

高知県感染症発生動向調査（週報）

2024年 第52週 （12月23日～12月29日）
2025年 第1週 （12月30日～1月5日）

第52週

★県内での感染症発生状況

インフルエンザ・COVID-19 及び小児科定点把握感染症（上位5疾患）


疾病名	推移	定点当たり 報告数	保健所管内別の傾向
インフルエンザ	↑	57.93	中央西で急増、幡多、中央東、高知市、須崎、安芸で増加しています。
新型コロナウイルス感染症	→	7.55	幡多で急増、中央西、須崎、中央東で増加しています。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	→	2.40	中央東、安芸で急増、幡多で増加していますが、須崎で急減、中央西で減少しています。
感染性胃腸炎	→	2.04	須崎で急増、安芸、中央東で増加しています。
手足口病	→	1.72	幡多で急減、高知市で減少しています。

第1週


疾病名	推移	定点当たり 報告数	保健所管内別の傾向
インフルエンザ	→	46.48	安芸で増加していますが、幡多、中央東で減少しています。
新型コロナウイルス感染症	↑	9.14	安芸で急増、中央西、高知市、幡多で増加していますが、中央東で減少しています。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↓	0.84	中央東、中央西、須崎、幡多で急減、高知市、安芸で減少しています。
感染性胃腸炎	↓	0.48	高知市、中央東、須崎、幡多で急減、安芸で減少しています。
伝染性紅斑	↓	0.20	高知市、幡多で急減しています。

★地域別警報・注意報状況

第52週



第1週



<推移の基準>

急増		前週と比較し、2 倍以上の場合	減少		前週と比較し、0.5 倍以上～0.8 倍未満の場合
増加		前週と比較し、1.2 倍以上～2 倍未満の場合	急減		前週と比較し、0.5 倍未満の場合
横ばい		前週と比較し、0.8 倍以上～1.2 倍未満の場合			

★週報の発行日

週報は、毎週「水曜日」の午後 3 時 30 分以降に発行しています。

ただし、「月曜日」「火曜日」「水曜日」が祝日の場合は、「木曜日」になります。

今回は、年末年始のため 2024 年第 52 週と 2025 年第 1 週の合併号としています。

★気になる感染症


インフルエンザ

県内では第 48 週から流行期に入り、第 51 週から 3 週連続で警報値を超えています。

また、学校等では学年閉鎖、学級閉鎖が継続して報告されています。

インフルエンザ定点医療機関における迅速診断では、第 52 週はインフルエンザ A 型が 2,108 件、インフルエンザ B 型が 1 件、第 1 週はインフルエンザ A 型が 1,447 件、インフルエンザ B 型が 2 件となっており、国内のインフルエンザウイルスの直近 5 週間（2024 年第 48 週～52 週）の検出状況でも、A(H1)pdm09 の検出割合が最も多く 97.1%、次いで A(H3)が 2.3%、B（ビクトリア系統）が 0.6%となっています。

今後さらに流行するおそれがありますので、帰宅後の手洗いなどの感染予防や、咳エチケットを心がけましょう。また、適度な湿度の保持、十分な休養とバランスのとれた食事、人ごみを避けるなどの対策も有効です。いったん流行が始まると、短期間で多くの人へ感染します。保育園や社会福祉施設など集団生活の場では特に注意してください。



学校等における集団発生

※学校等欠席者・感染症情報システム

保健所		安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計
休校	第52週	—	—	—	—	—	—	0
	累計	1	—	—	1	—	—	2
学年閉鎖	第52週	—	1	2	1	—	—	4
	累計	—	4	4	3	7	—	18
学級閉鎖	第52週	—	—	2	1	—	—	3
	累計	—	5	8	1	—	1	15

●予防方法

～かからないために～

＊外出後、帰宅したらこまめに手を洗いましょう。

＊外出時はなるべく人ごみを避けましょう。

＊十分な栄養と休養をとりましょう。

～うつさないために～

＊咳やくしゃみなどが出るときは、マスクを着用しましょう。

＊インフルエンザが疑われるときには、外出はできるだけ控えましょう。

●学校感染症

インフルエンザは学校保健安全法（同法施行規則第 19 条）では、出席停止期間の基準が「発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日（幼児にあっては、3 日）を経過するまで」と規定される学校感染症（第 2 種）です。ただし、この出席停止期間は病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでないと規定されています。


●厚生労働省 「インフルエンザ総合ページ」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infuenza/index.html

新型コロナウイルス感染症

●定点医療機関からの報告数

週数	新規感染者数	定点当たり感染者数
第 49 週 12/2～12/8	100	2.27
第 50 週 12/9～12/15	180	4.09
第 51 週 12/16～12/22	286	6.50
第 52 週 12/23～12/29	332	7.55
第 1 週 12/30～1/5	402	9.14



県内では第47週以降増加が続いており、全国でも同様の傾向となっています。

高齢者や基礎疾患のある方が感染すると、重症化するおそれがありますので、高齢の方と会ったり、通院するときは、マスクの着用を含めた感染対策をお願いします。

●予防方法・注意点

- ＊手洗い、十分な換気、密接、密集、密閉といったいわゆる「三密」を避けるなどの基本的な感染対策をお願いします。
- ＊重症化しやすい 65 歳以上の方等を対象に、お住まいの（住民票のある）市町村が新型コロナワクチン定期接種を実施しています。接種場所や費用等については、市町村にお問い合わせください。
- ＊医療機関や高齢者施設など重症化リスクの高い方々が集まる場所を訪れる場合は、当該施設の定めるルールに従い、必要に応じてマスクの着用をお願いします。
- ＊発熱等の症状のある方は、出勤や登校を控え、マスクを着用のうえ、医療機関を受診（特に高齢者・基礎疾患を有する方）すること又は自己検査を推奨します。
- ＊軽微な症状での救急外来の受診や救急要請を控え、判断に迷う場合は「高知家の救急医療電話」（# 7 1 1 9）や「こうちこども救急ダイヤル」（# 8 0 0 0）への相談などにより、救急医療、救急搬送への負担軽減にご協力をお願いします。

●学校感染症

学校保健安全法（同法施行規則第 19 条）では、出席停止期間の基準が「発症した後 5 日を経過（発症日を 0 日目とカウント）し、かつ、症状が軽快した後 1 日を経過（軽快した日を 0 日目とカウント）するまで」と規定される学校感染症（第 2 種）です。

★全数把握感染症

第 52 週

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
2 類	結 核	1	66	70 歳代 男性	高知市
		1		20 歳代 男性	幡 多
5 類	後天性免疫不全症候群	1	5	20 歳代 男性	中央東
	梅 毒	1	45	40 歳代 男性	高知市
		1		60 歳代 男性	
		1		70 歳代 女性	
	百日咳	1	5	10～14 歳 男性	

第 1 週

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
4 類	レジオネラ症	1	1	60 歳代 男性	高知市

★定点医療機関からのホット情報

第 52 週

保健所	医療機関	情 報
安 芸	田野病院小児科	アデノウイルス扁桃炎 1 例（5 歳男） マイコプラズマ肺炎 1 例（3 歳女）
中央東	おひさまこどもクリニック	インフルエンザ A 型 198 例
	高知大学医学部付属病院小児科	マイコプラズマ 1 例（5 歳女）
	早明浦病院小児科	マイコプラズマ肺炎 1 例（13 歳女） インフルエンザ A 型 36 例（1～14 歳） 手足口病 2 例（3 歳、6 歳）
	JA 高知病院小児科	第 51 週マイコプラズマ（lamp 法）4 例 溶連菌感染症 8 例 アデノウイルス咽頭炎 5 例 水痘 1 例 手足口病 3 例 伝染性紅斑 1 例 COVID-19 4 例 インフルエンザ A 型 118 例
	野市中央病院小児科	インフルエンザ A 型 7 例（うちワクチン接種済 1 人 15 歳男）
高知市	けら小児科・アレルギー科	マイコプラズマ肺炎 5 例（5 歳、9 歳 2 人、11 歳、17 歳） インフルエンザ A 型 132 例 COVID-19 9 例 アデノウイルス咽頭炎 4 例 溶連菌 13 例 伝染性紅斑 7 例 ノロウイルス胃腸炎 1 例（5 歳）
	三愛病院小児科	マイコプラズマ肺炎 1 例（2 歳男） 百日咳（lamp 法）1 例（12 歳男）
	近森病院内科	インフルエンザ A 型 31 例 インフルエンザ B 型 1 例
	福井小児科・内科・循環器科	手足口病 4 例 伝染性紅斑 5 例 インフルエンザ A 型 84 例 COVID-19 9 例 溶連菌感染症 2 例

保健所	医療機関	情 報
高知市	ふないキッズクリニック	マイコプラズマ感染症 1 例 (14 歳女)
	細木病院小児科	マイコプラズマ肺炎 1 例 (9 歳女) 水痘 1 例 (10 歳女：予防接種済) hMPV+マイコプラズマ 1 例 (1 歳女) 溶連菌感染症 6 例 インフルエンザ A 型 47 例 COVID-19 3 例
須 崎	もりはた小児科	手足口病 10 例 インフルエンザ A 型のみ 89 例 マイコプラズマ感染症 3 例 COVID-19 1 例 (7 歳女)
幡 多	渭南病院小児科	マイコプラズマ肺炎 1 例 (3 歳男)
	こいけクリニック	マイコプラズマ肺炎 2 例 (2 歳女、5 歳男)
	さたけ小児科	インフルエンザ A 型 134 例 (1～45 歳) マイコプラズマ肺炎 12 例 (2～14 歳) RS ウイルス 1 例 (2 歳女)
	幡多けんみん病院小児科	hMPV 陽性 1 例 (3 歳男)

第 1 週

保健所	医療機関	情 報
中央東	早明浦病院小児科	インフルエンザ A 型 3 例 (1～3 歳)
	JA 高知病院小児科	第 52 週マイコプラズマ (lamp 法) 3 例 RS ウイルス気管支炎 1 例 インフルエンザ A 型 20 例
	野市中央病院小児科	インフルエンザ A 型 1 例 (4 歳男ワクチン未接種)
高知市	けら小児科・アレルギー科	マイコプラズマ肺炎 2 例 (8 歳、9 歳) COVID-19 2 例 インフルエンザ A 型 40 例
	近森病院内科	インフルエンザ A 型 93 例 インフルエンザ B 型 1 例
	福井小児科・内科・循環器科	インフルエンザ A 型 40 例 溶連菌感染症 1 例 伝染性紅斑 1 例 (2 歳男) COVID-19 4 例
	細木病院小児科	インフルエンザ A 型 41 例 溶連菌感染症 12 例
中央西	くぼたこどもクリニック	COVID-19 4 例 インフルエンザ A 型 20 例
須 崎	もりはた小児科	インフルエンザ A 型 16 例

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生環境研究所）

〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1 高知県保健衛生総合庁舎2階

TEL：088-821-4961 FAX：088-821-4696

※この情報に記載のデータは 2025 年 1 月 6 日現在の情報により作成しています。調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがありますが、その場合は、週報上にて訂正させていただきます。

★高知県感染症情報
疾病別・地域別報告数

第52週

高知県感染症情報(55定点医療機関)

第52週 令和6年12月23日(月)～令和6年12月29日(日)											高知県衛生環境研究所		
定点名 (定点数)	保健 医療機関名	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国(51週)	高知県(52週末累計) R6/1/1～R6/12/29	全国(51週末累計) R6/1/1～R6/12/22	
インフル エンザ COVID- 19(40)	インフル エンザ	108	642	790	321	165	523	2,549 (57.93)	1,371 (31.16)	211,049 (42.66)	14,521 (330.02)	1,592,733 (323.07)	
	新型コロナウイルス感 染	12	81	118	44	35	42	332 (7.55)	286 (6.50)	27,120 (5.48)	15,566 (353.77)	1,558,009 (316.03)	
小児科 (25)	咽 頭 結 膜 炎		2	5			1	8 (0.32)	1 (0.04)	1,390 (0.44)	468 (18.00)	98,076 (31.32)	
	A群溶血性レンサ球菌咽 頭 炎	2	12	26	6	5	9	60 (2.40)	66 (2.64)	8,200 (2.61)	3,827 (147.19)	488,419 (155.99)	
	感 染 性 胃 腸 炎	4	11	21		9	6	51 (2.04)	46 (1.84)	16,305 (5.19)	3,322 (127.77)	641,702 (204.95)	
	水 痘		4	4				8 (0.32)	5 (0.20)	1,050 (0.33)	175 (6.73)	27,486 (8.78)	
	手 足 口 病	11	10	12		10		43 (1.72)	54 (2.16)	2,788 (0.89)	4,345 (167.12)	661,515 (211.28)	
	伝 染 性 紅 斑		2	13			1	16 (0.64)	12 (0.48)	3,076 (0.98)	109 (4.19)	29,541 (9.44)	
	突 発 性 発 疹			3				3 (0.12)	4 (0.16)	710 (0.23)	316 (12.15)	40,579 (12.96)	
	ヘルパンギーナ		1					1 (0.04)	1 (0.04)	74 (0.02)	686 (26.38)	74,713 (23.86)	
	流行性耳下腺炎							()	()	110 (0.04)	25 (0.96)	6,320 (2.02)	
RSウイルス感染症			3			1	4 (0.16)	1 (0.04)	1,164 (0.37)	1,454 (55.92)	121,524 (38.81)		
眼科(3)	急性出血性結膜炎							()	()	43 (0.06)	()	688 (0.99)	
	流行性角結膜炎			3				3 (1.00)	()	587 (0.84)	26 (8.67)	19,679 (28.36)	
基幹 (8)	細菌性髄膜炎							()	1 (0.13)	12 (0.03)	11 (1.38)	496 (1.03)	
	無菌性髄膜炎							()	()	8 (0.02)	3 (0.38)	755 (1.57)	
	マイコプラズマ肺炎			5			5	10 (1.25)	8 (1.00)	729 (1.52)	336 (42.00)	21,654 (45.11)	
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)							()	2 (0.25)	4 (0.01)	4 (0.50)	61 (0.13)	
	感 染 性 胃 腸 炎 (ロタウイルスに限る)			1				1 (0.13)	()	8 (0.02)	13 (1.63)	319 (0.66)	
計 小児科定点当たり人数)		137 (38.50)	765 (79.30)	1,004 (74.51)	371 (94.25)	224 (62.00)	588 (75.13)	3,089 (73.24)		274,427	45,207 (1250.20)	5,384,269	
前 週 (小児科定点当たり人数)		82 (24.25)	439 (45.76)	691 (52.53)	199 (52.75)	133 (40.00)	314 (40.88)		1,858 (45.26)				

注 () は定点当たり人数。

高知県感染症情報(55定点医療機関) 定点当たり人数

定点当たり		第52週										
定点名 (定点数)	保健所 疾病名	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国(51週)	高知県(52週末累計) R6/1/1～R6/12/29	全国(51週末累計) R6/1/1～R6/12/22
インフル エンザ COVID- 19(4)	インフルエンザ	27.00	64.20	56.43	80.25	41.25	65.38	57.93	31.16	42.66	330.02	323.07
	新型コロナウイルス感 染 症	3.00	8.10	8.43	11.00	8.75	5.25	7.55	6.50	5.48	353.77	316.03
小児科 (25)	咽 頭 結 膜 炎		0.33	0.56			0.25	0.32	0.04	0.44	18.00	31.32
	A群溶血性レンサ球菌 咽 頭 炎	1.00	2.00	2.89	3.00	2.50	2.25	2.40	2.64	2.61	147.19	155.99
	感 染 性 胃 腸 炎	2.00	1.83	2.33		4.50	1.50	2.04	1.84	5.19	127.77	204.95
	水 痘		0.67	0.44				0.32	0.20	0.33	6.73	8.78
	手 足 口 病	5.50	1.67	1.33		5.00		1.72	2.16	0.89	167.12	211.28
	伝 染 性 紅 斑		0.33	1.44			0.25	0.64	0.48	0.98	4.19	9.44
	突 発 性 発 疹			0.33				0.12	0.16	0.23	12.15	12.96
	ヘルパンギーナ		0.17					0.04	0.04	0.02	26.38	23.86
	流行性耳下腺炎									0.04	0.96	2.02
	RSウイルス感染症			0.33			0.25	0.16	0.04	0.37	55.92	38.81
眼科(3)	急性出血性結膜炎									0.06		0.99
	流行性角結膜炎			3.00				1.00		0.84	8.67	28.36
基幹 (8)	細菌性髄膜炎								0.13	0.03	1.38	1.03
	無菌性髄膜炎									0.02	0.38	1.57
	マイコプラズマ肺炎			1.00			5.00	1.25	1.00	1.52	42.00	45.11
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)								0.25	0.01	0.50	0.13
	感 染 性 胃 腸 炎 (ロタウイルスに限る)			0.20				0.13		0.02	1.63	0.66
計 (小児科定点当たり人数)		38.50	79.30	74.51	94.25	62.00	75.13	73.24			1250.20	
前 週 (小児科定点当たり人数)		24.25	45.76	52.53	52.75	40.00	40.88		45.26			

第1週

高知県感染症情報(55定点医療機関)

第1週 令和6年12月30日(月)～令和7年1月5日(日)								高知県衛生環境研究所				
定点名 (定点数)	保健 医療機関名	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国(52週)	高知県(1週末累計) R6/12/30～R7/1/5	全国(52週末累計) R6/1/1～R6/12/29
インフル エンザ COVID- 19(44)	インフルエンザ	188	373	671	297	185	331	2,045 (46.48)	2,549 (57.93)	317,812 (64.39)	2,045 (46.48)	1,910,953 (387.62)
	新型コロナウイルス 感 染 症	33	55	160	64	34	56	402 (9.14)	332 (7.55)	34,610 (7.01)	402 (9.14)	1,592,668 (323.06)
小児科 (25)	咽 頭 結 膜 熱							()	8 (0.32)	1,358 (0.43)	()	99,438 (31.76)
	A群溶血性レンサ球菌 咽 頭 炎	1	2	18				21 (0.84)	60 (2.40)	7,466 (2.38)	21 (0.81)	495,913 (158.39)
	感 染 性 胃 腸 炎	3	1	8				12 (0.48)	51 (2.04)	15,660 (5.00)	12 (0.46)	657,389 (209.96)
	水 痘	1	1					2 (0.08)	8 (0.32)	840 (0.27)	2 (0.08)	28,326 (9.05)
	手 足 口 病	1		1				2 (0.08)	43 (1.72)	1,692 (0.54)	2 (0.08)	663,219 (211.82)
	伝 染 性 紅 斑		2	3				5 (0.20)	16 (0.64)	2,643 (0.84)	5 (0.19)	32,188 (10.28)
	突 発 性 発 疹			1				1 (0.04)	3 (0.12)	678 (0.22)	1 (0.04)	41,259 (13.18)
	ヘルパンギーナ							()	1 (0.04)	62 (0.02)	()	74,775 (23.88)
	流行性耳下腺炎							()	()	95 (0.03)	()	6,415 (2.05)
	RSウイルス感染症							()	4 (0.16)	1,272 (0.41)	()	122,793 (39.22)
眼科(3)	急性出血性結膜炎							()	()	32 (0.05)	()	720 (1.04)
	流行性角結膜炎							()	3 (1.00)	619 (0.89)	()	20,298 (29.25)
基幹 (8)	細菌性髄膜炎							()	()	12 (0.03)	()	524 (1.09)
	無菌性髄膜炎							()	()	14 (0.03)	()	780 (1.63)
	マイコプラズマ肺炎			3				3 (0.38)	10 (1.25)	647 (1.35)	3 (0.38)	22,374 (46.61)
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)							()	()	()	()	72 (0.15)
	感 染 性 胃 腸 炎 (ロタウイルスに限る)			1				1 (0.13)	1 (0.13)	14 (0.03)	1 (0.13)	334 (0.70)
計 小児科定点当たり人数		227 (58.25)	434 (43.80)	866 (62.80)	361 (90.25)	219 (54.75)	387 (48.38)	2,494 (57.34)		385,526	2,494 (57.28)	5,770,438
前 週 (小児科定点当たり人数)		137 (38.50)	765 (79.30)	1,004 (74.51)	371 (94.25)	224 (62.00)	588 (75.13)		3,089 (73.24)			

注 () は定点当たり人数。

高知県感染症情報(55定点医療機関) 定点当たり人数

定点当たり		第1週										
定点名 (定点数)	保健所 疾病名	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国(52週)	高知県(1週末累計) R6/12/30～R7/1/5	全国(52週末累計) R6/1/1～R6/12/29
インフル エンザ COVID-19(44)	インフルエンザ	47.00	37.30	47.93	74.25	46.25	41.38	46.48	57.93	64.39	46.48	387.62
	新型コロナウイルス感染症	8.25	5.50	11.43	16.00	8.50	7.00	9.14	7.55	7.01	9.14	323.06
小児科 (25)	咽 頭 結 膜 熱								0.32	0.43		31.76
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.50	0.33	2.00				0.84	2.40	2.38	0.81	158.39
	感 染 性 胃 腸 炎	1.50	0.17	0.89				0.48	2.04	5.00	0.46	209.96
	水 痘	0.50	0.17					0.08	0.32	0.27	0.08	9.05
	手 足 口 病	0.50		0.11				0.08	1.72	0.54	0.08	211.82
	伝 染 性 紅 斑		0.33	0.33				0.20	0.64	0.84	0.19	10.28
	突 発 性 発 疹			0.11				0.04	0.12	0.22	0.04	13.18
	ヘルパンギーナ								0.04	0.02		23.88
	流行性耳下腺炎									0.03		2.05
	RSウイルス感染症								0.16	0.41		39.22
	急性出血性結膜炎									0.05		1.04
	流行性角結膜炎								1.00	0.89		29.25
基幹 (8)	細菌性髄膜炎									0.03		1.09
	無菌性髄膜炎									0.03		1.63
	マイコプラズマ肺炎			0.60				0.38	1.25	1.35	0.38	46.61
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)											0.15
	感 染 性 胃 腸 炎 (ロタウイルスに限る)			0.20				0.13	0.13	0.03	0.13	0.70
計 (小児科定点当たり人数)		58.25	43.80	62.80	90.25	54.75	48.38	57.34			57.28	
前 週 (小児科定点当たり人数)		38.50	79.30	74.51	94.25	62.00	75.13		73.24			


第52週

第1週

[illegible]

病別年次報告数推移グラフ(インフルエンザ/COVID-19定点・小児科定点・眼科定点)

高知県感染症情報 疾病別年次報告数推移(2024年 第52週)



高知県感染症情報 疾病別年次報告数推移(2025年 第1週)

