

「治山林道留意事項の一部改正について」新旧対照表

新	旧
<p data-bbox="212 395 1093 480"><b>治山林道事業留意事項</b></p> <p data-bbox="504 1129 728 1177">令和8年4月</p> <p data-bbox="293 1406 943 1445">高知県林業振興・環境部 治山林道課</p>	<p data-bbox="1227 395 2107 480"><b>治山林道事業留意事項</b></p> <p data-bbox="1518 1129 1742 1177">令和7年7月</p> <p data-bbox="1308 1406 1957 1445">高知県林業振興・環境部 治山林道課</p>

共通事項（略）

治山事業

1～8（略）

9. ケーブルクレーン（索道）の設計基準

1～3（略）

4 運搬経費

(1)（略）

(2) 1回当たりの標準運搬量

区 分	索 道 規 模 （ 最 大 積 載 重 量 ）			
	3 5 0 kg	1 1 7 5 kg	2 3 5 0 kg	3 0 0 0 kg
コンクリート		0. 5 m <sup>3</sup>	1. 0 m <sup>3</sup>	
土砂	0. 2 m <sup>3</sup>	0. 7 m <sup>3</sup>	0. 8 m <sup>3</sup>	
砂利・栗石等	0. 2 m <sup>3</sup>	0. 8 m <sup>3</sup>	0. 9 m <sup>3</sup>	
鋼材	3 5 0 kg	1 1 0 0 kg	1 5 0 0 kg	
木材	0. 5 m <sup>3</sup>	1. 0 m <sup>3</sup>	1. 0 m <sup>3</sup>	
コンクリート製品	3 5 0 kg	1 1 0 0 kg	1 1 0 0 kg	
木製型枠	<u>1. 4 m<sup>2</sup></u>	<u>2. 6 m<sup>2</sup></u>	<u>3. 0 m<sup>2</sup></u>	

備考1 これにより難い場合は別途考慮する。

2 木製型枠には木製残存型枠を含む。

共通事項（略）

治山事業

1～8（略）

9. ケーブルクレーン（索道）の設計基準

1～3（略）

4 運搬経費

(1)（略）

(2) 1回当たりの標準運搬量

区 分	索 道 規 模 （ 最 大 積 載 重 量 ）			
	3 5 0 kg	1 1 7 5 kg	2 3 5 0 kg	3 0 0 0 kg
コンクリート		0. 5 m <sup>3</sup>	1. 0 m <sup>3</sup>	
土砂	0. 2 m <sup>3</sup>	0. 7 m <sup>3</sup>	0. 8 m <sup>3</sup>	
砂利・栗石等	0. 2 m <sup>3</sup>	0. 8 m <sup>3</sup>	0. 9 m <sup>3</sup>	
鋼材	3 5 0 kg	1 1 0 0 kg	1 5 0 0 kg	
木材	0. 5 m <sup>3</sup>	1. 0 m <sup>3</sup>	1. 0 m <sup>3</sup>	
コンクリート製品	3 5 0 kg	1 1 0 0 kg	1 1 0 0 kg	
（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	

これにより難い場合は別途考慮する。

(3) ~ (6) (略)

## 5 その他

(1) ケーブルクレーンを設計計上する場合の注意点について

ア~エ (略)

オ 治山林道必携 (2-6ケーブルクレーン運搬) 歩掛において、規格 (t) 欄は 1 t 未満を 1 t 以下、1 t 以上 2 t 未満を 2 t 以下、2 t 以上 3 t 未満を 3 t 以下、3 t 以上 4 t 未満を 4 t 以下、4 t 以上 5 t 未満を 5 t 以下にそれぞれ読替える。

カ~ク (略)

6 (略)

10 (略)

林道事業 (略)

施工パッケージ型積算方式 (略)

(3) ~ (6) (略)

## 5 その他

(1) ケーブルクレーンを設計計上する場合の注意点について

ア~エ (略)

オ 治山林道必携 (2-7ケーブルクレーン運搬) 歩掛において、規格 (t) 欄は 1 t 未満を 1 t 以下、1 t 以上 2 t 未満を 2 t 以下、2 t 以上 3 t 未満を 3 t 以下、3 t 以上 4 t 未満を 4 t 以下、4 t 以上 5 t 未満を 5 t 以下にそれぞれ読替える。

カ~ク (略)

6 (略)

10 (略)

林道事業 (略)

施工パッケージ型積算方式 (略)