

高知県感染症発生動向調査（週報）

2026年 第41週 （10月5日～10月11日）

★県内での感染症発生状況


急性呼吸器感染症及び小児科定点把握感染症（上位5疾患）

疾病名	推移	定点当たり 報告数	保健所別の傾向
インフルエンザ	→	7.28	中央東、幡多、須崎で増加していますが、安芸で急減しています。
感染性胃腸炎	↑	2.14	幡多、中央東で急増、高知市で増加しています。
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	↑	1.52	須崎、幡多、中央西、安芸、中央東で急増、高知市で増加しています。
新型コロナウイルス感 染症	→	1.46	須崎で急増していますが、安芸で急減、中央東で減少しています。
RSウイルス感染症	↗	0.95	中央東、安芸で急増しています。

<推移の基準>

急増	↑	前週と比較し、2倍以上の場合	減少	↘	前週と比較し、0.5倍以上～0.8倍未満の場合
増加	↗	前週と比較し、1.2倍以上～2倍未満の場合	急減	↓	前週と比較し、0.5倍未満の場合
横ばい	→	前週と比較し、0.8倍以上～1.2倍未満の場合			

★地域別感染症発生状況



★週報の発行日

週報は、毎週「木曜日」の午後3時30分以降に発行します。

ただし、「火曜日」「水曜日」「木曜日」が祝日の場合は、「金曜日」になります。

★県内で注目すべき感染症


インフルエンザ

県内の定点当たりの報告数は第33週から増加傾向で、高知市保健所管内、中央東保健所管内では注意報値を超えています。

学校等でも集団発生による学年・学級閉鎖の報告が増加しています。

また、急性呼吸器感染症定点医療機関における迅速診断の結果は、ほぼインフルエンザA型となっており、全国のインフルエンザウイルスの直近5週間（2026年第36週～40週）の検出状況でも、A(H1)pdm09の検出割合が最も多く98.1%（261件）、次いでB（ビクトリア系統）1.1%（3件）、A(H3)が0.8%（2件）となっています。

いったん流行が始まると、短期間に多くの人へ感染が拡大します。保育園や幼稚園、学校や社会福祉施設など集団生活の場では、特に注意してください。



学校等における集団発生

※学校等欠席者・感染症情報システム

保健所		安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計
休校	第41週	—	—	—	—	—	—	0
	累計	0	0	0	0	0	0	0
学年閉鎖	第41週	—	1	—	—	—	—	1
	累計	0	1	1	0	0	1	3
学級閉鎖	第41週	—	—	6	2	—	—	8
	累計	0	1	9	2	0	1	13

～かからないために～

- ＊外出した後などには、こまめに手洗いしましょう。
- ＊外出時は、なるべく人ごみを避けましょう。
- ＊十分な栄養と休養をとりましょう。

～うつさないために～

- ＊咳やくしゃみなどが出るときは、できるだけマスクをするなど「咳エチケット」を守りましょう。
- ＊インフルエンザが疑われるときには、登校や外出はできるだけ控えましょう。

●インフルエンザ予防接種について！

インフルエンザワクチンには、インフルエンザウイルスに感染した場合に発症を一定程度抑える効果や重症化を予防する効果が認められています。ワクチン接種後抗体ができて予防効果が発現するには、およそ2週間かかると言われています。かかりつけ医等、医療機関に相談のうえ、予防対策の1つとしてワクチン接種をご検討ください。

●学校感染症

学校保健安全法（同法施行規則第19条）では、出席停止期間の基準が「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日（幼児にあっては、3日）を経過するまで」と規定される学校感染症（第2種）です。ただし、この出席停止期間は病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでないと規定されています。

●厚生労働省「インフルエンザ総合ページ」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/infuenza/index.html

ダニの感染症(日本紅斑熱・SFTS・つつが虫病)

「日本紅斑熱」と「SFTS（重症熱性血小板減少症候群）」の報告が各1例、高知市保健所管内からありました。

「日本紅斑熱」や「SFTS（重症熱性血小板減少症候群）」は屋外に生息するダニの一種で、比較的大型（吸血前で3～4mm）の「マダニ」が媒介する感染症です。

マダニは、暖くなる春から秋にかけて活動が活発になります。人も野外での活動が多くなることから、マダニが媒介する感染症のリスクが高まります（全てのマダニが病原体を持っているわけではありません）。

また、「ツツガムシ」に咬まれることによって感染する「つつが虫病」にもご注意ください。高知県では秋から冬にかけて多く報告されており、ダニの一種である「ツツガムシの幼虫（0.2mm）」が媒介する感染症です。（マダニ同様全てのツツガムシが病原体を持っているわけではありません。）

症状

・日本紅斑熱

潜伏期は2～8日で、発熱、発疹、刺し口が主な徴候であり、ほとんどの症例にみられます。


・SFTS（重症熱性血小板減少症候群）

潜伏期間は6～14日（通常7～10日）で、主な初期症状は発熱、消化器症状で、重症例では出血傾向や意識障害を伴い、死亡することもあります。


・つつが虫病



潜伏期間は5～14日程度で、感染者のおよそ90%以上に高熱、特徴的な刺し口、発疹などの症状がみられます。

人 ダニによる感染症初診月別報告数(2006年～2026年)【高知県】



人 日本紅斑熱保健所別報告数推移【高知県】





●予防方法

- *マダニ・ツツガムシに「咬まれないようにする」ことが予防策になります。
- *忌避剤（虫よけ剤）を効果的に使用しましょう。（説明書の注意書に沿って使用してください。）
- *飼っているネコやイヌが外で咬まれることもあります。ブラッシング等をこまめにして、マダニを持ち込まないようにしましょう。
- *体調不良のペットに触れたときは、手洗いを心がけてください。

●マダニから身を守る方法

- *野山や畑などに出る時には、長袖・長ズボンを着用し、肌の露出を避けましょう。
- *首にはタオルを巻くか、ハイネックのシャツを着用しましょう。
- *シャツの袖口は軍手や手袋の中に、裾はズボンの中に入れてみましょう。
- *ズボンの裾は長靴の中に入れるか、ズボンの裾に靴下を被せましょう。
- *野外活動後は、上着や作業着はそのまま家に持ち込まないようにしましょう。
- *シャワーや入浴でダニが付いてないかチェックしましょう。（「できもの」のように見えることがあります。）
- *ガムテープや粘着クリーナーを使って服に付いたダニを取り除く方法も効果的です。

●参考

- *マダニが媒介する感染症に注意してください
<https://www.pref.kochi.lg.jp/press1/2026040300045/>
- *高知県衛生環境研究所ホームページ「マダニが媒介する感染症」
<https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2024022700074/>



出典：国立感染症研究所 昆虫医科学部

★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
4 類	重症熱性血小板減少症候群	1	6	70 歳代 女性	高知市
	日本紅斑熱	1	9	80 歳代 男生	
	レプトスピラ症	1	2	60 歳代 男性	幡 多
5 類	梅 毒	1	29	40 歳代 男性	高知市

★病原体検出情報

検出情報無し

★カルバペネム耐性腸内細菌目細菌（CRE）感染症 耐性遺伝子検出情報

検出情報無し

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情 報
中央東	JA 高知病院小児科	RS ウイルス感染症 3 例 A 群レンサ球菌咽頭炎 2 例 ヘルパンギーナ 1 例 インフルエンザ（臨床診断含む）28 例
高知市	けら小児科・アレルギー科	インフルエンザ A 型 30 例、A+B 型 1 例 RS ウイルス感染症 5 例 hMPV 感染症 1 例 COVID-19 8 例
	近森病院内科	インフルエンザ A 型 17 例（臨床診断 1 人）
	はまだ小児科	インフルエンザ A 型 15 例
	福井小児科・内科・循環器科	溶連菌感染症・COVID-19 同時感染 1 例 インフルエンザ A 型 17 例 溶連菌感染症 5 例 COVID-19 4 例 RS ウイルス感染症 1 例
	細木病院小児科	hMPV 感染症 3 例（2 歳女 2 人、2 歳女） RS ウイルス感染症 3 例 咽頭結膜熱 1 例 溶連菌感染症 2 例 感染性胃腸炎 3 例 ヘルパンギーナ 1 例 COVID-19 7 例 インフルエンザ A 型 20 例
中央西	くぼたこどもクリニック	COVID-19 2 例 インフルエンザ A 型 13 例（臨床診断 2 人） 溶連菌感染症 2 例 RS ウイルス気管支炎 1 例 手足口病 1 例 ヘルパンギーナ 1 例
	日高クリニック	マイコプラズマ肺炎 1 例（9 歳女）

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生環境研究所）

〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1 高知県保健衛生総合庁舎2階

TEL：088-821-4961 FAX：088-821-4696

※この情報に記載のデータは 2026 年 10 月 13 日現在の情報により作成しています。調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがありますが、その場合は、週報上にて訂正させていただきます。

★高知県感染症情報

疾病別・地域別報告数

高知県感染症情報（49定点医療機関）										第41週 令和8年10月5日（月）～令和8年10月11日（日）		高知県衛生環境研究所	
定点名 （定点数）	保健所 疾病名等	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国（40週）	高知県（41週未累計） R7/12/29～R8/10/11	全国（40週未累計） R7/12/29～R8/10/4	
急性呼吸器 感染症 （39）	急性呼吸器感染症（ARI）*	81	256	969	227	140	159	1,832（ 46.97 ）	1,550（ 41.89 ）	224,516（ 60.34 ）	56,920（ 1459.49 ）	8,004,476（ 2145.40 ）	
	インフルエンザ		74	148	31	9	22	284（ 7.28 ）	242（ 6.54 ）	42,320（ 11.35 ）	8,724（ 223.69 ）	1,175,017（ 314.60 ）	
	新型コロナウイルス感 染 症	1	3	32	9	5	7	57（ 1.46 ）	60（ 1.62 ）	5,635（ 1.51 ）	2,359（ 60.49 ）	198,602（ 53.17 ）	
小児科 （21）	咽 頭 結 膜 熱		2	1				3（ 0.14 ）	1（ 0.05 ）	484（ 0.22 ）	139（ 6.62 ）	28,254（ 12.52 ）	
	A群溶血性レンサ球菌咽 頭 炎	2	4	13	3	4	6	32（ 1.52 ）	11（ 0.58 ）	2,907（ 1.29 ）	942（ 44.86 ）	194,743（ 86.28 ）	
	感 染 性 胃 腸 炎	2	1	27			15	45（ 2.14 ）	17（ 0.89 ）	7,373（ 3.28 ）	1,794（ 85.43 ）	452,817（ 200.63 ）	
	水 痘							（ ）	（ ）	467（ 0.21 ）	89（ 4.24 ）	28,896（ 12.80 ）	
	手 足 口 病				2	1		3（ 0.14 ）	1（ 0.05 ）	1,834（ 0.81 ）	844（ 40.19 ）	165,699（ 73.42 ）	
	伝 染 性 紅 斑							（ ）	1（ 0.05 ）	40（ 0.02 ）	155（ 7.38 ）	8,492（ 3.76 ）	
	突 発 性 発 疹	2		2	1			5（ 0.24 ）	3（ 0.16 ）	599（ 0.27 ）	142（ 6.76 ）	24,317（ 10.77 ）	
	ヘルパンギーナ		1	3	5		5	14（ 0.67 ）	8（ 0.42 ）	2,465（ 1.10 ）	368（ 17.52 ）	50,097（ 22.20 ）	
	流行性耳下腺炎							（ ）	（ ）	107（ 0.05 ）	11（ 0.52 ）	3,209（ 1.42 ）	
	RSウイルス感染症	2	5	13				20（ 0.95 ）	12（ 0.63 ）	2,327（ 1.03 ）	477（ 22.71 ）	51,293（ 22.73 ）	
	眼科 （3）	急性出血性結膜炎							（ ）	（ ）	4（ 0.01 ）	（ ）	244（ 0.36 ）
流行性角結膜炎								（ ）	（ ）	451（ 0.65 ）	4（ 1.33 ）	12,845（ 18.72 ）	
基幹 （8）	細菌性髄膜炎							（ ）	（ ）	7（ 0.01 ）	8（ 1.00 ）	348（ 0.73 ）	
	無菌性髄膜炎							（ ）	（ ）	25（ 0.05 ）	3（ 0.38 ）	745（ 1.55 ）	
	マイコプラズマ肺炎			3				3（ 0.38 ）	2（ 0.25 ）	305（ 0.64 ）	104（ 13.00 ）	6,032（ 12.57 ）	
	クラミジア肺炎 （オウム病は除く）							（ ）	（ ）	6（ 0.01 ）	（ ）	224（ 0.47 ）	
	感染性胃腸炎 （ロタウイルスに限る）							（ ）	（ ）	1（ ）	13（ 1.63 ）	742（ 1.55 ）	
計 （ARIを除く）		9 （ 4.25 ）	90 （ 14.25 ）	242 （ 21.84 ）	51 （ 15.50 ）	19 （ 6.00 ）	55 （ 12.81 ）	466 （ 14.92 ）		67,357	16,176 （ 520.41 ）	2,402,616	
前 週 （ARIを除く）		7 （ 3.00 ）	67 （ 10.10 ）	214 （ 18.62 ）	41 （ 11.75 ）	6 （ 1.50 ）	23 （ 4.67 ）		358 （ 11.24 ）				
*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（発熱、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例													
注 （ ）は定点当たり人数													
*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります													

高知県感染症情報（49定点医療機関） 定点当たり人数												
定点当たり （定点数）		第41週										
定点名等	保健所	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国（40週）	高知県（41週未累計） R7/12/29～R8/10/11	全国（40週未累計） R7/12/29～R8/10/4
急性呼吸器 感染症 （39）	急性呼吸器感染症（ARI）*	20.25	36.57	74.54	56.75	35.00	22.71	46.97	41.89	60.34	1459.49	2145.40
	インフルエンザ		10.57	11.38	7.75	2.25	3.14	7.28	6.54	11.35	223.69	314.60
	新型コロナウイルス感 染 症	0.25	0.43	2.46	2.25	1.25	1.00	1.46	1.62	1.51	60.49	53.17
小児科 （21）	咽 頭 結 膜 熱		0.50	0.13				0.14	0.05	0.22	6.62	12.52
	A群溶血性レンサ球菌 咽 頭 炎	1.00	1.00	1.63	1.50	2.00	2.00	1.52	0.58	1.29	44.86	86.28
	感 染 性 胃 腸 炎	1.00	0.25	3.38			5.00	2.14	0.89	3.28	85.43	200.63
	水 痘									0.21	4.24	12.80
	手 足 口 病				1.00	0.50		0.14	0.05	0.81	40.19	73.42
	伝 染 性 紅 斑								0.05	0.02	7.38	3.76
	突 発 性 発 疹	1.00		0.25	0.50			0.24	0.16	0.27	6.76	10.77
	ヘルパンギーナ		0.25	0.38	2.50		1.67	0.67	0.42	1.10	17.52	22.20
	流行性耳下腺炎									0.05	0.52	1.42
	RSウイルス感染症	1.00	1.25	1.63				0.95	0.63	1.03	22.71	22.73
眼科 （3）	急性出血性結膜炎									0.01		0.36
	流行性角結膜炎									0.65	1.33	18.72
基幹 （8）	細菌性髄膜炎									0.01	1.00	0.73
	無菌性髄膜炎									0.05	0.38	1.55
	マイコプラズマ肺炎			0.60				0.38	0.25	0.64	13.00	12.57
	クラミジア肺炎 （オウム病は除く）									0.01		0.47
	感染性胃腸炎 （ロタウイルスに限る）										1.63	1.55
計 （ARIを除く）		4.25	14.25	21.84	15.50	6.00	12.81	14.92			520.41	
前 週 （ARIを除く）		3.00	10.10	18.62	11.75	1.50	4.67		11.24			

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（発熱、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例

*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

疾病別・年齢別報告数

高知県感染症情報（49定点医療機関）				疾病別・年齢別報告数													2026年 41w									
定点 (定点数)	疾病名等	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上												
急性呼吸器感染症 (39)	急性呼吸器感染症 (ARI)*	1,832	206	632	397	222	43	33	39	33	37	53	60	77												
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上				
急性呼吸器感染症 (39)	インフルエンザ	284		4	12	13	9	12	11	10	23	8	19	50	8	11	14	12	12	15	18	23				
	新型コロナウイルス感染症	57	1	1	1		3	2	1	2		2	4	17	8	1	2	3		3	2	4				
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上										
小児科 (21)	咽頭結膜熱	3		1		1	1																			
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	32	1	1		2		4	6	3	3	2	2	6		2										
	感染性胃腸炎	45	1	4	8	6	4	6	2	3	3	4		4												
	水痘																									
	手足口病	3			3																					
	伝染性紅斑																									
	突発性発疹	5		1	4																					
	ヘルパンギーナ	14		2	5	2	2	3																		
	流行性耳下腺炎																									
RSウイルス感染症	20	3	3	9	4	1																				
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上					
眼科(3)	急性出血性結膜炎																									
	流行性角結膜炎																									
定点 (定点数)	疾病名等	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70歳以上								
基幹(8)	細菌性髄膜炎																									
	無菌性髄膜炎																									
	マイコプラズマ肺炎	3		1							1								1							
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)																									
	感染性胃腸炎 (ロタウイルスに限る)																									

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例

*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

疾病別年次報告数推移 2026年第41週 (急性呼吸器感染症定点・小児科定点・眼科定点)

