

高知県感染症発生動向調査（週報）

2026年 第36週 （8月31日～9月6日）

★県内での感染症発生状況


急性呼吸器感染症及び小児科定点把握感染症（上位5疾患）

疾病名	推移	定点当たり 報告数	保健所別の傾向
新型コロナウイルス感染症	→	2.65	須崎で増加していますが、安芸で急減、中央東で減少しています。
インフルエンザ	→	1.70	幡多で急増、高知市で増加していますが、中央東で急減、須崎で減少しています。
感染性胃腸炎	↗	1.58	高知市で増加していますが、幡多で減少しています。
RS ウイルス感染症	↗	0.53	須崎、安芸で急増していますが、中央東で急減しています。
A 群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	↘	0.37	中央東で急増していますが、中央西で急減、須崎、高知市で減少しています。

<推移の基準>

急増	↑	前週と比較し、2 倍以上の場合	減少	↘	前週と比較し、0.5 倍以上～0.8 倍未満の場合
増加	↗	前週と比較し、1.2 倍以上～2 倍未満の場合	急減	↓	前週と比較し、0.5 倍未満の場合
横ばい	→	前週と比較し、0.8 倍以上～1.2 倍未満の場合			

★地域別感染症発生状況



★週報の発行日

週報は、毎週「木曜日」の午後3時30分以降に発行します。

ただし、「火曜日」「水曜日」「木曜日」が祝日の場合は、「金曜日」になります。

※シルバーウィーク中の週報について

第38週（9月14日～9月20日）と第39週（9月21日～9月27日）の週報は、合併号として令和8年10月1日（木）に発行します。


★県内で注目すべき感染症

インフルエンザ


県内の定点当たりの報告数は第 33 週から 4 週連続で増加しています。

インフルエンザ定点医療機関における迅速診断は、全てインフルエンザ A 型の報告となっており、検出情報では A(H1)pdm09 が 3 件検出されています。また、国内のインフルエンザウイルスの直近 5 週間（2026 年第 32 週～36 週）の検出状況でも、A(H1)pdm09 の検出割合が 100%となっています。

いったん流行が始まると、短期間に多くの人へ感染が拡大します。保育園や幼稚園、学校や社会福祉施設など集団生活の場では、特に注意してください。



	0歳	1～5歳	6～9歳	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50歳以上
35w(59人)	1	17	11	5	2	1	3	4	15
36w(63人)	0	11	7	8	3	8	3	7	16



●予防方法

～かからないために～

- *外出した後などには、こまめに手洗いしましょう。
- *外出時は、なるべく人ごみを避けましょう。
- *十分な栄養と休養をとりましょう。

～うつさないために～

- *咳やくしゃみなどが出るときは、できるだけマスクをするなど「咳エチケット」を守りましょう。
- *インフルエンザが疑われるときには、登校や外出はできるだけ控えましょう。

●学校感染症

インフルエンザは学校保健安全法（同法施行規則第 19 条）では、出席停止期間の基準が「発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日（幼児にあっては、3 日）を経過するまで」と規定される学校感染症（第 2 種）です。ただし、この出席停止期間は病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでないと規定されています。

●厚生労働省 「インフルエンザ総合ページ」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/infuenza/index.html

★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
2 類	結 核	1	44	70 歳代 男性	高知市
4 類	ジカウイルス感染症	1	1	40 歳代 男性	中央東
5 類	クロイツフェルト・ヤコブ病	1	2	70 歳代 男性	
	播種性クリプトコッカス症	1	3	60 歳代 男性	高知市
	梅 毒	1	24	40 歳代 男性	
	百日咳	1	43	0～4 歳 男性	
		1		40 歳代 女性	

★病原体検出情報

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
36	急性呼吸器感染症（インフルエンザ）	39℃, 咳嗽	12	女	須崎	Influenza virus A H1pdm09
36	急性呼吸器感染症（インフルエンザ）	39℃, 嘔吐, 咳嗽	9	女	須崎	Influenza virus A H1pdm09
36	急性呼吸器感染症（インフルエンザ）	38℃	6	女	須崎	Influenza virus A H1pdm09

前週以前の受付

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
35	咽頭結膜熱	38℃, 下痢, 結膜炎	5	男	須崎	Adenovirus 11
35	ヘルペス疑い	口内炎	4	男	須崎	Rhinovirus
35	上気道炎	39℃, 上気道炎, 発疹, 結膜炎	3	女	幡多	Rhinovirus

★カルバペネム耐性腸内細菌目細菌（CRE）感染症 耐性遺伝子検出情報

検出情報無し

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情 報
中央東	JA 高知病院小児科	サルモネラ胃腸炎 1 例 hMPV 気管支炎 3 例 インフルエンザ A 型 2 例 COVID-19 3 例 溶連菌咽頭炎 1 例 水痘 2 例 手足口病 1 例
高知市	けら小児科・アレルギー科	COVID-19 7 例 インフルエンザ A 型 4 例 hMPV 感染症 5 例 RS ウイルス感染症 2 例 アデノウイルス咽頭炎 4 例 カンピロバクター腸炎 2 例
	近森病院内科	インフルエンザ A 型 4 例
	はまだ小児科	インフルエンザ A 型 7 例
	福井小児科・内科・循環器科	ヘルパンギーナ 3 例 インフルエンザ A 型 3 例 COVID-19 3 例
	ふないキッズクリニック	hMPV 感染症 1 例（5 歳女）
	細木病院小児科	hMPV 感染症 2 例（1 歳男、4 歳男） マイコプラズマ感染症 2 例（1 歳女、3 歳男） インフルエンザ A 型 4 例 COVID-19 3 例
中央西	くぼたこどもクリニック	COVID-19 3 例 インフルエンザ A 型 2 例
須 崎	もりはた小児科	RS ウイルス感染症 5 例 hMPV 感染 8 例（10 ヶ月、1 歳 2 人、2 歳、3 歳 2 人、6 歳 2 人） インフルエンザ A 型 3 例 COVID-19 2 例

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生環境研究所）

〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1 高知県保健衛生総合庁舎2階

TEL：088-821-4961 FAX：088-821-4696

※この情報に記載のデータは 2026 年 9 月 8 日現在の情報により作成しています。調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがありますが、その場合は、週報上にて訂正させていただきます。

★高知県感染症情報
疾病別・地域別報告数

高知県感染症情報（48定点医療機関）

第36週 令和8年8月31日（月）～令和8年9月6日（日）												高知県衛生環境研究所	
定点名 （定点数）	保健所 疾病名等	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国（35週）	高知県（36週末累計） R7/12/29～R8/9/6	全国（35週末累計） R7/12/29～R8/8/30	
急性呼吸器 感染症 (37)	急性呼吸器感染症(ARI)*	80	198	815	133	98	62	1,386（ 37.46 ）	1,348（ 36.43 ）	150,196（ 40.48 ）	49,400（ 1335.14 ）	6,988,877（ 1925.84 ）	
	インフルエンザ		5	38	7	6	7	63（ 1.70 ）	59（ 1.59 ）	6,543（ 1.76 ）	7,892（ 213.30 ）	1,041,490（ 278.70 ）	
	新型コロナウイルス感 染	3	11	33	21	7	23	98（ 2.65 ）	110（ 2.97 ）	5,459（ 1.47 ）	1,995（ 53.92 ）	161,574（ 43.24 ）	
小児科 (19)	咽 頭 結 膜 熱			4		1	1	6（ 0.32 ）	5（ 0.26 ）	455（ 0.20 ）	125（ 6.58 ）	25,743（ 11.40 ）	
	A群溶血性レンサ球菌 咽 頭		1	3		3		7（ 0.37 ）	13（ 0.68 ）	2,878（ 1.28 ）	859（ 45.21 ）	180,491（ 79.90 ）	
	感 染 性 胃 腸 炎		2	24	1	2	1	30（ 1.58 ）	22（ 1.16 ）	8,233（ 3.67 ）	1,656（ 87.16 ）	414,852（ 183.64 ）	
	水 痘		2					2（ 0.11 ）	2（ 0.11 ）	433（ 0.19 ）	83（ 4.37 ）	26,736（ 11.84 ）	
	手 足 口 病		1	3				4（ 0.21 ）	8（ 0.42 ）	4,471（ 2.00 ）	829（ 43.63 ）	151,970（ 67.27 ）	
	伝 染 性 紅 斑							（ ）	（ ）	69（ 0.03 ）	151（ 7.95 ）	8,188（ 3.62 ）	
	突 発 性 発 疹			1				1（ 0.05 ）	2（ 0.11 ）	753（ 0.34 ）	129（ 6.79 ）	21,239（ 9.40 ）	
	ヘルパンギーナ			5				5（ 0.26 ）	12（ 0.63 ）	1,941（ 0.87 ）	317（ 16.68 ）	38,956（ 17.24 ）	
	流行性耳下腺炎							（ ）	1（ 0.05 ）	110（ 0.05 ）	11（ 0.58 ）	2,757（ 1.22 ）	
	RSウイルス感染症	2		3		5		10（ 0.53 ）	6（ 0.32 ）	1,755（ 0.78 ）	399（ 21.00 ）	39,474（ 17.47 ）	
眼科 (3)	急性出血性結膜炎							（ ）	（ ）	7（ 0.01 ）	（ ）	221（ 0.32 ）	
	流行性角結膜炎							（ ）	（ ）	486（ 0.70 ）	4（ 1.33 ）	10,707（ 15.61 ）	
基幹 (8)	細菌性髄膜炎							（ ）	（ ）	11（ 0.02 ）	6（ 0.75 ）	304（ 0.63 ）	
	無菌性髄膜炎							（ ）	（ ）	18（ 0.04 ）	3（ 0.38 ）	627（ 1.31 ）	
	マイコプラズマ肺炎		1	3			1	5（ 0.63 ）	3（ 0.38 ）	195（ 0.41 ）	88（ 11.00 ）	4,813（ 10.03 ）	
	クラミジア肺炎 （オウム病は除く）							（ ）	（ ）	6（ 0.01 ）	（ ）	192（ 0.40 ）	
	感染性胃腸炎 （ロ タウイルスに限る）							（ ）	（ ）	4（ 0.01 ）	13（ 1.63 ）	732（ 1.53 ）	
計 （ARIを除く）		5 （ 3.00 ）	23 （ 4.78 ）	117 （ 11.46 ）	29 （ 7.50 ）	24 （ 8.75 ）	33 （ 7.00 ）	231 （ 8.41 ）		33,827	14,560 （ 507.17 ）	2,131,066	
前 週 （ARIを除く）		8 （ 6.00 ）	22 （ 3.79 ）	107 （ 11.10 ）	13 （ 3.75 ）	31 （ 11.50 ）	19 （ 5.17 ）		243 （ 8.68 ）				

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例
*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

注（ ）は定点当たり人数

高知県感染症情報（48定点医療機関） 定点当たり人数

定点当たり		第36週										
定点名 (定点数)	保健所 疾病名等	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国 (35週)	高知県 (36週末累計) R7/12/29～R8/9/6	全国 (35週末累計) R7/12/29～R8/8/30
急性呼吸器 感染症 (37)	急性呼吸器感染症(ARI)*	26.67	28.29	62.69	33.25	24.50	10.33	37.46	36.43	40.48	1335.14	1925.84
	インフルエンザ		0.71	2.92	1.75	1.50	1.17	1.70	1.59	1.76	213.30	278.70
	新型コロナウイルス感 染	1.00	1.57	2.54	5.25	1.75	3.83	2.65	2.97	1.47	53.92	43.24
小児科 (19)	咽 頭 結 膜 熱			0.50		0.50	0.50	0.32	0.26	0.20	6.58	11.40
	A群溶血性レンサ球菌 咽 頭		0.25	0.38		1.50		0.37	0.68	1.28	45.21	79.90
	感 染 性 胃 腸 炎		0.50	3.00	0.50	1.00	0.50	1.58	1.16	3.67	87.16	183.64
	水 痘		0.50					0.11	0.11	0.19	4.37	11.84
	手 足 口 病		0.25	0.38				0.21	0.42	2.00	43.63	67.27
	伝 染 性 紅 斑									0.03	7.95	3.62
	突 発 性 発 疹			0.13				0.05	0.11	0.34	6.79	9.40
	ヘルパンギーナ			0.63				0.26	0.63	0.87	16.68	17.24
	流行性耳下腺炎								0.05	0.05	0.58	1.22
	RSウイルス感染症	2.00		0.38		2.50		0.53	0.32	0.78	21.00	17.47
眼科 (3)	急性出血性結膜炎									0.01		0.32
	流行性角結膜炎									0.70	1.33	15.61
基幹 (8)	細菌性髄膜炎									0.02	0.75	0.63
	無菌性髄膜炎									0.04	0.38	1.31
	マイコプラズマ肺炎		1.00	0.60			1.00	0.63	0.38	0.41	11.00	10.03
	クラミジア肺炎 （オウム病は除く）									0.01		0.40
	感染性胃腸炎 （ロタウイルスに限る）									0.01	1.63	1.53
計 （ARIを除く）		3.00	4.78	11.46	7.50	8.75	7.00	8.41			507.17	
前 週 （ARIを除く）		6.00	3.79	11.10	3.75	11.50	5.17		8.68			

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例
*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

疾病別・年齢別報告数

高知県感染症情報（48定点医療機関）			疾病別・年齢別報告数														2026年 36w									
定点 (定点数)	疾病名等	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上												
急性呼吸器感染症 (37)	急性呼吸器感染症 (ARI)*	1,386	160	493	297	113	27	37	41	29	33	27	60	69												
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上				
急性呼吸器感染症 (37)	インフルエンザ	63			2	3	1	4	1	1		3	3	8	3	8	3	7	4	1	10	1				
	新型コロナウイルス感染症	98	2		5	6	6	4	2	3	4	2		3	1	7	9	8	8	6	8	14				
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上										
小児科 (19)	咽頭結膜熱	6			2	2	1			1																
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	7			1			1	1	2		1		1												
	感染性胃腸炎	30	1	3	5	3	5	3	1		1			5	1	2										
	水痘	2				1				1																
	手足口病	4		1	1	2																				
	伝染性紅斑																									
	突発性発疹	1	1																							
	ヘルパンギーナ	5		1		4																				
	流行性耳下腺炎																									
RSウイルス感染症	10			5	1	3	1																			
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上					
眼科(3)	急性出血性結膜炎																									
	流行性角結膜炎																									
定点 (定点数)	疾病名等	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70歳以上								
基幹(8)	細菌性髄膜炎																									
	無菌性髄膜炎																									
	マイコプラズマ肺炎	5		1	1	1	1		1																	
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)																									
	感染性胃腸炎 (ロタウイルスに限る)																									

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例
*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

疾病別年次報告数推移 2026年第36週 (急性呼吸器感染症定点・小児科定点・眼科定点)

