

■ 陸上養殖候補地調査の結果一覧

	室戸市	高知市			四万十町		黒潮町			四万十市		
	高岡漁港	長浜	横浜	海老ノ丸	小室漁港	浦分漁港	田野浦漁港(北)	田野浦漁港(南)	上川口港	中筋保育所	大川筋中学校	間崎 (市所有 ワサビ農園)
塩分濃度	—	0.55%	0.23%	1.54%	0.75%	1.74%	0.04%	3.36%	0.01%	—	不明	0.005%
塩化物イオン	—	3,090.0	1,180.0	8,760.0	4,270.0	9,700.0	12.6	18,800.0	13.0	—	不明	6.8
ナトリウムイオン	—	1,530.0	503.0	4,320.0	2,140.0	5,060.0	18.9	10,100.0	14.4	—	不明	8.1
硫酸イオン	—	526.0	159.0	1,150.0	578.0	1,380.0	19.0	2,600.0	15.5	—	不明	5.4
マグネシウムイオン	—	186.0	94.4	513.0	276.0	656.0	10.2	1,170.0	4.5	—	不明	2.3
カルシウムイオン	—	72.4	180.0	408.0	115.0	308.0	66.5	374.0	8.6	—	不明	4.5
カリウムイオン	—	68.5	15.0	48.3	83.2	187.0	3.9	378.0	2.6	—	不明	0.6
炭酸水素イオン	—	53.9	179.0	185.0	73.0	113.0	257.0	156.0	44.9	—	不明	25.4
合計 (mg/l)	—	5,526.8	2,310.4	15,384.3	7,535.2	17,404.0	388.1	33,578.0	103.5	—	不明	53.1
硝酸イオン (mg/l)	—	6.4	4.1	0.1未満	2.4	1.5	0.3	0.2	0.7	—	不明	1.3
鉄 (mg/l)	—	1.30	0.08	3.60	0.11	0.17	0.03未満	0.43	0.26	—	不明	0.1
採水日	—	R7.7.8	R7.11.27	R7.11.6	R7.9.4	R7.9.1	R7.9.17	R7.9.16	R8.1.19	—	—	R8.1.8
水温(°C)	—	21.7	20.2	20.1	20.3	19.9	35.2	24.9	13.7	—	不明	14~17 ^{※3}
気温(°C)	—	34.8	17.2	20.9	25.6	35.0	33.0	32.0	17.5	—	不明	8.0

注1 大川筋中学校については、地下水の存在は確認できたが、深度が深すぎたため揚水することができず、水量や水質は不明（透水性は測定）

注2 ワサビ農園の水温は、所有者である四万十市からの聞き取り

注3 高岡漁港及び中筋保育所については地下水を得ることができなかった