

高知県感染症発生動向調査（週報）

2025年 第39週 （9月22日～9月28日）

★県内での感染症発生状況


急性呼吸器感染症及び小児科定点把握感染症（上位5疾患）

疾病名	推移	定点当たり 報告数	保健所管内別の傾向
新型コロナウイルス感染症	→	7.63	須崎で増加していますが、安芸で減少しています。
感染性胃腸炎	→	1.70	中央東で急増、高知市で増加していますが、安芸、須崎で急減しています。
RS ウイルス感染症	↘	1.50	幡多で増加していますが、中央東、中央西で急減、高知市で減少しています。
A 群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	↑	1.20	高知市、須崎で急増、幡多で増加しています。
ヘルパンギーナ	→	0.55	中央西で急増しています。

<推移の基準>

急増	↑	前週と比較し、2 倍以上の場合	減少	↘	前週と比較し、0.5 倍以上～0.8 倍未満の場合
増加	↗	前週と比較し、1.2 倍以上～2 倍未満の場合	急減	↓	前週と比較し、0.5 倍未満の場合
横ばい	→	前週と比較し、0.8 倍以上～1.2 倍未満の場合			

★地域別警報・注意報状況



★週報の発行日


週報は、毎週「木曜日」の午後 3 時 30 分以降に発行します。

ただし、「火曜日」「水曜日」「木曜日」が祝日の場合は、「金曜日」になります。

★気になる感染症

新型コロナウイルス感染症

週数	新規感染者数	定点当たり感染者数
第 35 週 8/25～8/31	405	10.66
第 36 週 9/1～9/7	429	11.29
第 37 週 9/8～9/14	359	9.45
第 38 週 9/15～9/21	294	7.74
第 39 週 9/22～9/28	290	7.63



減少傾向ですが、高齢者や基礎疾患のある方が感染すると重症化するおそれがありますので、注意してください。高齢の方と会ったり、通院するときは、マスクの着用など感染対策をお願いします。

●予防方法・注意点

- *手洗い、十分な換気、密接・密集・密閉といったいわゆる「三密」を避ける、咳エチケットなどの感染対策をお願いします。
- *医療機関や高齢者施設など重症化リスクの高い方々が集まる場所を訪れる場合は、マスクの着用ほか、施設の定めるルールに従いましょう。
- *発熱等の症状のある方は、出勤や登校を控え、マスクを着用のうえ、医療機関を受診（特に高齢者・基礎疾患を有する方）しましょう。

●学校感染症

学校保健安全法（同法施行規則第19条）では、出席停止期間の基準が「発症した後5日を経過（発症日を0日目とカウント）し、かつ、症状が軽快した後1日を経過（軽快した日を0日目とカウント）するまで」と規定される学校感染症（第2種）です。

ダニの感染症（日本紅斑熱・SFTS）

「日本紅斑熱」や「SFTS（重症熱性血小板減少症候群）」は、屋外に生息する比較的大型（吸血前で3～4mm）の「マダニ」が媒介する感染症です。

マダニは、春から秋にかけて活動が活発になります。農作業やレジャーなど野外での活動が多くなる時期には、マダニが媒介する感染症のリスクが高まります。（全てのマダニが病原体を持っているわけではありません）。

また、ネコやイヌなどの動物が感染、発症した場合、その血液や唾液などの体液に直接触れることで感染する可能性があります。ペットの健康状態の変化に注意し、体調不良の際には、咬まれたり舐められたりしないように注意してください。必要な場合は動物病院を受診しましょう。また、ペットがマダニに咬まれないようダニ駆除剤を使用することも有効ですので獣医師に相談しましょう。

●予防方法

- *マダニに「咬まれないようにする」ことが予防策になります。
- *忌避剤（虫よけ剤）を効果的に使用しましょう。（説明書の注意書に沿って使用してください。）
- *飼っているネコやイヌが外で咬まれることもあります。ブラッシング等をこまめにしてマダニを持ち込まないようにしましょう。
- *体調不良のペットに触れたときは、手洗いを心がけてください。

●マダニから身を守る方法

野山や畑などに出る時には、長袖・長ズボンを着用し、肌の露出を避けましょう。
首にはタオルを巻くか、ハイネックのシャツを着用しましょう。
シャツの袖口は軍手や手袋の中に、裾はズボンの中に入れてみましょう。
ズボンの裾は長靴の中に入れるか、ズボンの裾に靴下を被せましょう。

野外活動後は、上着や作業着はそのまま家に持ち込まないようにしましょう。
また、シャワーや入浴でダニが付いてないかチェックしましょう。（「できもの」のように見えることがあります。）
ガムテープや粘着クリーナーを使って服に付いたダニを取り除く方法も効果的です。



出典：国立感染症研究所 昆虫医学部

●発熱等の症状が出た場合

- * 野山に入って数日～数週間経過した後、発熱等の症状が出た場合は、医療機関を受診してください。
- * 受診の際は、発症前に野山に立ち入ったこと（ダニに咬まれた可能性）を伝えてください。

●参考

- * 重症熱性血小板減少症候群（SFTS）に関する Q&A（厚生労働省）
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou19/sfts_qa.html
- * 高知県衛生環境研究所 ダニが媒介する感染症及び注意喚起パンフレット
<https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2024022700074/>

★病原体検出情報

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
39	EBウイルス疑い	—	3	女	須崎	human parvovirus B19 Cytomegalovirus
39	伝染性紅斑	発疹,	4	女	須崎	human parvovirus B19 Rhinovirus
39	手足口病	39℃, 発疹,	1	女	須崎	Cytomegalovirus Human herpes virus 6 Rhinovirus

★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
4 類	レジオネラ症	1	8	70 歳代 女性	高知市
	梅 毒	1	26	20 歳代 女性	高知市
5 類	百日咳	1	1,248	0～4 歳 男性	中央東
		1		30 歳代 男性	中央東
		1		0～4 歳 女性	高知市
		1		5～9 歳 男性	
		1		5～9 歳 女性	
		1		40 歳代 男性	
		1		5～9 歳 男性	須 崎
		1		5～9 歳 男性	幡 多

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情 報
中央東	いちはら内科小児科	マイコプラズマ 1 例（11 歳男）
	早明浦病院小児科	水痘 1 例（8 か月女） COVID-19 1 例（4 歳男）
	JA 高知病院小児科	RS ウイルス気管支炎 1 例 伝染性紅斑 1 例 流行性耳下腺炎 1 例 COVID-19 2 例 38 週マイコプラズマ感染症（Lamp 法）3 例
高知市	けら小児科・アレルギー科	マイコプラズマ感染症 14 例（4 歳、6 歳 2 人、7 歳 2 人、9 歳 4 人、10 歳 2 人、12 歳、16 歳、32 歳） COVID-19 23 例 病原性大腸菌 O-25 腸炎ペロ毒素（-）1 例（12 歳） RS ウイルス感染症 8 例 インフルエンザ A 型 1 例 百日咳 2 例（8 歳、39 歳）
	福井小児科・内科・循環器科	溶連菌感染症 4 例 手足口病 3 例 ヘルパンギーナ 3 例 伝染性紅斑 1 例 COVID-19 13 例（増えてきている） 水痘 1 例（10 か月女児：ワクチン未接種）
	細木病院小児科	マイコプラズマ感染症 2 例（5 歳男、9 歳男） マイコプラズマ肺炎 2 例（7 歳男 2 人） 溶連菌感染症 1 例 感染性胃腸炎 2 例 水疱 1 例 COVID-19 5 例
中央西	くぼたこどもクリニック	マイコプラズマ肺炎 2 例（7 歳女、50 歳女） COVID-19 10 例（内みなし例 2 例：7 歳男、14 歳男）
	日高クリニック	マイコプラズマ気管支炎 3 例（4 歳女、7 歳女、25 歳男） インフルエンザ AB 型不明 1 例
須 崎	須崎くろしお病院内科	インフルエンザ A 型 1 例
	もりはた小児科	COVID-19 13 例 インフルエンザ A 型 1 例 百日咳 1 例（5 歳） マイコプラズマ感染症 4 例 RS ウイルス感染増加
幡 多	こいけクリニック	マイコプラズマ肺炎 1 例（1 歳女）

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生環境研究所）

〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1 高知県保健衛生総合庁舎2階

TEL：088-821-4961 FAX：088-821-4696

※この情報に記載のデータは 2025 年 9 月 30 日現在の情報により作成しています。

★高知県感染症情報
疾病別・地域別報告数

高知県感染症情報（49定点医療機関）

		第39週 令和7年9月22日（月）～令和7年9月28日（日）							高知県衛生環境研究所				
定点名 （定点数）	疾病名等	保健所	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国（38週）	高知県（39週未累計） R6/12/30～R7/9/28	全国（38週未累計） R6/12/30～R7/9/21
急性呼吸器 感染症 （38）	急性呼吸器感染症（ARI）*		42	237	783	160	112	163	1,497（ 39.39 ）	1,537（ 40.45 ）	203,282（ 53.05 ）	36,734（ 966.68 ）	4,905,851（ 1280.57 ）
	インフルエンザ		1		1	1	2	4	9（ 0.24 ）	9（ 0.24 ）	3,073（ 0.80 ）	8,203（ 215.87 ）	634,921（ 150.63 ）
	新型コロナウイルス感 染		10	36	111	43	45	45	290（ 7.63 ）	294（ 7.74 ）	26,631（ 6.93 ）	7,485（ 196.97 ）	647,265（ 153.56 ）
小児科 （20）	咽 頭 結 膜 熱			3				2	5（ 0.25 ）	5（ 0.25 ）	651（ 0.28 ）	198（ 9.90 ）	38,111（ 14.57 ）
	A群溶血性レンサ球菌 咽 頭 炎			1	14	1	1	7	24（ 1.20 ）	12（ 0.60 ）	3,399（ 1.45 ）	1,713（ 85.65 ）	212,745（ 81.36 ）
	感 染 性 胃 腸 炎			4	22			8	34（ 1.70 ）	31（ 1.55 ）	9,123（ 3.90 ）	3,065（ 153.25 ）	645,594（ 246.88 ）
	水 痘			1	4			1	6（ 0.30 ）	4（ 0.20 ）	465（ 0.20 ）	132（ 6.60 ）	32,761（ 12.53 ）
	手 足 口 病			1	4		1		6（ 0.30 ）	12（ 0.60 ）	1,068（ 0.46 ）	356（ 17.80 ）	23,117（ 8.84 ）
	伝 染 性 紅 斑			2	2		1	3	8（ 0.40 ）	13（ 0.65 ）	2,889（ 1.23 ）	647（ 32.35 ）	131,905（ 50.44 ）
	突 発 性 発 疹				1		2		3（ 0.15 ）	5（ 0.25 ）	671（ 0.29 ）	210（ 10.50 ）	27,263（ 10.43 ）
	ヘルパンギーナ			1	5	1	3	1	11（ 0.55 ）	11（ 0.55 ）	1,631（ 0.70 ）	778（ 38.90 ）	43,526（ 16.64 ）
	流行性耳下腺炎			1					1（ 0.05 ）	（ ）	96（ 0.04 ）	31（ 1.55 ）	5,132（ 1.96 ）
	RSウイルス感染症			1	15		9	5	30（ 1.50 ）	41（ 2.05 ）	3,834（ 1.64 ）	776（ 38.80 ）	78,009（ 29.83 ）
	急性出血性結膜炎								（ ）	（ ）	5（ 0.01 ）	（ ）	922（ 1.33 ）
眼科 （3）	流行性角結膜炎								（ ）	（ ）	755（ 1.08 ）	31（ 10.33 ）	22,268（ 32.18 ）
	細菌性髄膜炎								（ ）	（ ）	4（ 0.01 ）	3（ 0.38 ）	344（ 0.72 ）
	無菌性髄膜炎								（ ）	（ ）	25（ 0.05 ）	7（ 0.88 ）	717（ 1.49 ）
基幹 （8）	マイコプラズマ肺炎			2	8			1	11（ 1.38 ）	5（ 0.63 ）	533（ 1.11 ）	229（ 28.63 ）	11,379（ 23.71 ）
	クラミジア肺炎 （オウム病は除く）								（ ）	（ ）	4（ 0.01 ）	（ ）	88（ 0.18 ）
	感染性胃腸炎 （ロタウイルスに属する）								（ ）	（ ）	5（ 0.01 ）	23（ 2.88 ）	1,746（ 3.64 ）
	計 （ARIを除く）		11 （ 3.66 ）	53 （ 10.89 ）	187 （ 18.61 ）	46 （ 12.00 ）	64 （ 20.25 ）	77 （ 17.00 ）	438 （ 15.65 ）		54,862	23,887 （ 808.14 ）	2,557,813
前 週 （ARIを除く）			19 （ 7.00 ）	55 （ 9.46 ）	197 （ 19.20 ）	48 （ 14.25 ）	54 （ 18.00 ）	69 （ 13.65 ）		442 （ 15.31 ）			

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咽痛、咽頭腫、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例
注 （ ）は定点当たり人数
*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

高知県感染症情報（49定点医療機関） 定点当たり人数

		第39週											
定点名 （定点数）	疾病名等	保健所	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国（38週）	高知県（39週未累計） R6/12/30～R7/9/28	全国（38週未累計） R6/12/30～R7/9/21
急性呼吸器 感染症 （38）	急性呼吸器感染症（ARI）*		14.00	33.86	60.23	40.00	28.00	23.29	39.39	40.45	53.05	966.68	1280.57
	インフルエンザ		0.33		0.08	0.25	0.50	0.57	0.24	0.24	0.80	215.87	150.63
	新型コロナウイルス感 染		3.33	5.14	8.54	10.75	11.25	6.43	7.63	7.74	6.93	196.97	153.56
小児科 （20）	咽 頭 結 膜 熱			0.75				0.67	0.25	0.25	0.28	9.90	14.57
	A群溶血性レンサ球菌 咽 頭 炎			0.25	1.75	0.50	0.50	2.33	1.20	0.60	1.45	85.65	81.36
	感 染 性 胃 腸 炎			1.00	2.75			2.67	1.70	1.55	3.90	153.25	246.88
	水 痘			0.25	0.50			0.33	0.30	0.20	0.20	6.60	12.53
	手 足 口 病			0.25	0.50		0.50		0.30	0.60	0.46	17.80	8.84
	伝 染 性 紅 斑			0.50	0.25		0.50	1.00	0.40	0.65	1.23	32.35	50.44
	突 発 性 発 疹				0.13		1.00		0.15	0.25	0.29	10.50	10.43
	ヘルパンギーナ			0.25	0.63	0.50	1.50	0.33	0.55	0.55	0.70	38.90	16.64
	流行性耳下腺炎			0.25					0.05		0.04	1.55	1.96
	RSウイルス感染症			0.25	1.88		4.50	1.67	1.50	2.05	1.64	38.80	29.83
	急性出血性結膜炎										0.01		1.33
眼科 （3）	流行性角結膜炎										1.08	10.33	32.18
	細菌性髄膜炎										0.01	0.38	0.72
	無菌性髄膜炎										0.05	0.88	1.49
基幹 （8）	マイコプラズマ肺炎			2.00	1.60			1.00	1.38	0.63	1.11	28.63	23.71
	クラミジア肺炎 （オウム病は除く）										0.01		0.18
	感染性胃腸炎 （ロタウイルスに属する）										0.01	2.88	3.64
	計 （ARIを除く）		3.66	10.89	18.61	12.00	20.25	17.00	15.65			808.14	
前 週 （ARIを除く）			7.00	9.46	19.20	14.25	18.00	13.65		15.31			

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咽痛、咽頭腫、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例
*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

疾病別・年齢別報告数

[illegible]

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例

*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

疾病別年次報告数推移 2025年第39週 (急性呼吸器感染症定点・小児科定点・眼科定点)

