

高知県感染症発生動向調査（週報）

2025年 第4週

（1月20日～1月26日）

★県内での感染症発生状況


インフルエンザ・COVID-19 及び小児科定点把握感染症（上位5疾患）

疾病名	推移	定点当たり 報告数	保健所管内別の傾向
インフルエンザ	▲	17.59	中央西、幡多、須崎、安芸で急減、中央東、高知市で減少しています。
新型コロナウイルス感染症	▶	8.02	中央西で増加していますが、安芸で急減、高知市、幡多で減少しています。
感染性胃腸炎	▲	3.76	須崎、幡多、中央西で急増、中央東で増加しています。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	▶	2.04	安芸で急増、幡多で増加していますが、中央西で減少しています。
伝染性紅斑	▲	1.52	高知市で急増、中央東で増加していますが、幡多で減少しています。

<推移の基準>

急増	▲	前週と比較し、2倍以上の場合	減少	▲	前週と比較し、0.5倍以上～0.8倍未満の場合
増加	▲	前週と比較し、1.2倍以上～2倍未満の場合	急減	▶	前週と比較し、0.5倍未満の場合
横ばい	▶	前週と比較し、0.8倍以上～1.2倍未満の場合			

★地域別警報・注意報状況



★週報の発行日

週報は、毎週「水曜日」の午後3時30分以降に発行しています。

ただし、「月曜日」「火曜日」「水曜日」が祝日の場合は、「木曜日」になります。

★気になる感染症

麻しん（はしか）

令和7年1月21日（火）、東京都内の医療機関から麻しんの発生届があり、都が調査した結果、麻しんを他者へ感染させることができる期間に、当該患者が高知県内に滞在していたことが判明しました。

行動履歴等の詳細については県健康対策課のホームページでご確認ください。

※麻しん（はしか）に係る情報提供：<https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2025012200130/>

麻しん（はしか）とは

- ・麻しんウイルスが原因となる感染症で、非常に感染力の強い疾患です。
- ・感染すると約10～12日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れ、2～3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発疹が出現します。
- ・症状が出る1日前から熱が下がって3日間までは、麻しんに対する免疫が不十分な人に感染する可能性があります。

予防方法

あらかじめ免疫をつけておくために予防接種を受けることが最も効果的です。

※妊婦の方は接種することができません。

○予防接種法に基づく定期予防接種の対象者

第1期：生後12月から生後24月に至るまでの間にある者

第2期：5歳以上7歳未満で小学校就学前の1年間

※高知県では全国に比べ第1期、第2期とも接種率が低いので、対象の方は積極的な接種をお願いします。

全国及び高知県の発生状況

	2019 (H31/R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
全国	744	10	6	6	28	45
高知県	0	0	0	0	0	0

全国の令和7年の累積報告数は0件、高知県では、2008年（平成20年）に5件報告されて以降報告はありません。

インフルエンザ


県内では、県全域で減少していますが、注意報値を超えています。

また、学校等では休校、学年閉鎖、学級閉鎖が継続して報告されています。

インフルエンザ定点医療機関における迅速診断では、インフルエンザA型が636件、インフルエンザB型が4件となっています。

国内のインフルエンザウイルスの直近5週間（2024年第52週～2025年第4週）の検出状況では、A(H1)pdm09の検出割合が最も多く92.7%、次いでA(H3)が5.6%、B（ビクトリア系統）が1.6%となっています。県内の検出情報でもA(H1)pdm09が4件、A(H3)が2件と異なる型が検出され、ホット情報でも2回目の感染者情報があるので、複数回の感染にご注意ください。

流行は継続しているので、帰宅後の手洗いなどの感染予防や、咳エチケットを心がけましょう。また、適度な湿度の保持、十分な休養とバランスのとれた食事、人ごみを避けるなどの対策も有効です。



保健所		安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計
休校	第4週	—	—	—	1	—	1	2
	累計	1	—	—	4	—	1	6
学年閉鎖	第4週	1	2	3	—	—	1	7
	累計	2	6	9	5	7	3	32
学級閉鎖	第4週	—	—	3	1	—	—	4
	累計	—	6	16	3	—	1	26

●予防方法

- *外出後、帰宅したらこまめに手を洗いましょう。
- *外出時はなるべく人ごみを避けましょう。
- *十分な栄養と休養をとりましょう。
- *咳やくしゃみなどが出るときは、マスクを着用しましょう。
- *インフルエンザが疑われるときには、外出はできるだけ控えましょう。

●学校感染症

インフルエンザは学校保健安全法（同法施行規則第19条）では、出席停止期間の基準が「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日（幼児にあっては、3日）を経過するまで」と規定される学校感染症（第2種）です。ただし、この出席停止期間は病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでないと規定されています。

●厚生労働省「インフルエンザ総合ページ」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/infuenza/index.html

★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
2 類	結 核	1	3	70 歳代 男性	中央東
5 類	梅 毒	1	4	50 歳代 男性	
		1		30 歳代 男性	高知市
		1		50 歳代 男性	

★病原体検出情報

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
4	インフルエンザ	40℃、嘔吐、腹痛、咳嗽、鼻汁	6	女	須崎	Influenza virus A H1pdm09
4	インフルエンザ	40℃、咳嗽、関節痛、鼻汁	8	男	須崎	Influenza virus A H1pdm09
4	インフルエンザ	40℃、下痢、咳嗽、頭痛、鼻汁	5	女	須崎	Influenza virus A H1pdm09
4	インフルエンザ	40℃	4	男	須崎	Influenza virus A H1pdm09
4	インフルエンザ	38℃、咳嗽、鼻汁	12	女	須崎	Influenza virus A H3 NT
4	インフルエンザ	39℃、下痢、咳嗽、鼻汁、鼻閉	10	男	須崎	Influenza virus A H3 NT
4	インフルエンザ	41℃	1	男	須崎	Influenza virus A NT

先週以前に搬入

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
2	—	下痢	1	女	高知市	<i>Escherichia coli</i> astA, aggR (+)

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情 報
安 芸	田野病院小児科	ロタウイルス胃腸炎 1 例（9 歳） hMPV 1 例（2 歳）
中央東	高知大学医学部付属病院小児科	マイコプラズマ 1 例（5 歳男）
	早明浦病院小児科	アデノウイルス感染性腸炎 1 例（1 歳男） COVID-19 1 例（7 か月男） インフルエンザ 1 例（14 歳男）

保健所	医療機関	情 報
中央東	JA 高知病院小児科	手足口病 1 例 ロタウイルス 1 例 水痘 1 例 伝染性紅斑 1 例 溶連菌性咽頭炎 1 例 アデノウイルス咽頭炎 1 例 COVID-19 3 例 インフルエンザ A 型 48 例（臨床診断例 8 例含む）
	野市中央病院小児科	インフルエンザ A 型 3 例（うち 1 例ワクチン接種済）
高知市	けら小児科・アレルギー科	COVID-19 15 例 カンピロバクター腸炎 2 例（8 歳 2 人） カンピロバクター+病原性大腸菌（血清型不明）1 例（38 歳） hMPV 気管支炎 2 例（1 歳、2 歳） インフルエンザ A 型 49 例（うち 6 人は今シーズン 2 回目の陽性） マイコプラズマ肺炎 2 例（7 歳、10 歳）
	近森病院内科	インフルエンザ A 型 11 例 インフルエンザ B 型 1 例
	福井小児科・内科・循環器科	インフルエンザ A 型 28 例 インフルエンザ B 型 2 例 伝染性紅斑 18 例（特定の地域に限定流行） 手足口病 2 例 溶連菌感染症 0 例
	ふないキッズクリニック	ノロウイルス胃腸炎 1 例（3 歳女）
	細木病院小児科	hMPV 1 例（2 歳女） マイコプラズマ感染症 1 例（12 歳女） 溶連菌感染症 6 例 伝染性紅斑 4 例 COVID-19 2 例 インフルエンザ A 型 28 例
中央西	くぼたこどもクリニック	マイコプラズマ感染症 3 例（9 歳男女、17 歳男） 水痘 1 例（4 歳男：ワクチン 2 回接種済 須崎市） インフルエンザ A 型 24 例（うち 2 回目 2 人：3 歳女、4 歳男）
須 崎	もりはた小児科	インフルエンザ A 型 21 例減少傾向 COVID-19 6 例 ノロウイルス陽性 5 例 hMPV 3 例
幡 多	渭南病院小児科	マイコプラズマ肺炎 1 例（8 歳女）
	こいけクリニック	マイコプラズマ肺炎 3 例（1 歳男 2 人、10 歳男）
	さたけ小児科	マイコプラズマ肺炎 3 例（8～12 歳） ノロウイルス 2 例（1～2 歳） インフルエンザ A 型 25 例（1～50 歳） COVID-19 6 例（0～13 歳）

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生環境研究所）
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1 高知県保健衛生総合庁舎2階
TEL：088-821-4961 FAX：088-821-4696

※この情報に記載のデータは 2025 年 1 月 27 日現在の情報により作成しています。調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがありますが、その場合は、週報上にて訂正させていただきます。

★高知県感染症情報
疾病別・地域別報告数

高知県感染症情報(55定点医療機関)

第4週 令和7年1月20日(月)～令和7年1月26日(日)											高知県衛生環境研究所	
定点名 (定点数)	保健 所 疾病名	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国(3週)	高知県(4週末累計) R6/12/30～R7/1/26	全国(3週末累計) R6/1/30～R7/1/19
インフル エンザ COVID- 19(4)	インフル エンザ	19	231	286	79	44	115	774 (17.59)	1,414 (32.14)	90,712 (18.38)	6,713 (152.57)	405,982 (86.58)
	新型コロナウイルス感 染 症	11	74	100	71	46	51	353 (8.02)	404 (9.18)	27,755 (5.62)	1,617 (36.75)	85,077 (18.14)
小児科 (25)	咽 頭 結 膜 熱			3		1		4 (0.16)	2 (0.08)	710 (0.23)	9 (0.35)	2,008 (0.68)
	A群溶血性レンサ球菌咽 頭 炎	2	4	19	4	5	17	51 (2.04)	49 (1.96)	5,750 (1.84)	159 (6.12)	12,787 (4.30)
	感 染 性 胃 腸 炎	5	18	25	1	15	30	94 (3.76)	59 (2.36)	14,134 (4.52)	181 (6.96)	30,012 (10.10)
	水 痘	1	1	3	1		4	10 (0.40)	2 (0.08)	576 (0.18)	19 (0.73)	2,044 (0.69)
	手 足 口 病		2	3		1		6 (0.24)	9 (0.36)	356 (0.11)	25 (0.96)	1,106 (0.37)
	伝 染 性 紅 斑		4	31		1	2	38 (1.52)	18 (0.72)	2,979 (0.95)	84 (3.23)	6,342 (2.13)
	突 発 性 発 疹			2		1		3 (0.12)	4 (0.16)	578 (0.18)	14 (0.54)	1,352 (0.45)
	ヘルパンギーナ							()	()	29 (0.01)	()	69 (0.02)
	流行性耳下腺炎			1				1 (0.04)	()	96 (0.03)	3 (0.12)	218 (0.07)
	RSウイルス感染症			2	4	1		7 (0.28)	2 (0.08)	1,273 (0.41)	9 (0.35)	2,790 (0.94)
眼科(3)	急性出血性結膜炎							()	()	34 (0.05)	()	90 (0.14)
	流行性角結膜炎			1				1 (0.33)	()	423 (0.61)	2 (0.67)	1,322 (2.03)
基幹 (8)	細菌性髄膜炎							()	()	12 (0.03)	()	30 (0.06)
	無菌性髄膜炎							()	()	10 (0.02)	()	33 (0.07)
	マイコプラズマ肺炎		1	3			2	6 (0.75)	8 (1.00)	410 (0.85)	32 (4.00)	1,309 (2.73)
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)							()	()	3 (0.01)	()	5 (0.01)
	感 染 性 胃 腸 炎 (ロタウイルスに限る)							()	()	11 (0.02)	1 (0.13)	27 (0.06)
計 小児科定点当たり人数)		38 (11.50)	335 (35.34)	479 (37.44)	160 (42.50)	115 (35.00)	221 (34.01)	1,348 (34.17)		145,851	8,868 (208.68)	552,603
前 週 (小児科定点当たり人数)		134 (35.00)	416 (43.27)	590 (44.24)	271 (69.75)	184 (49.50)	376 (50.38)		1,971 (47.12)			

注 () は定点当たり人数。

高知県感染症情報(55定点医療機関) 定点当たり人数

定点当たり		第4週										
定点名 (定点数)	保健所 疾病名	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国(3週)	高知県(4週末累計) R6/12/30～R7/1/26	全国(3週末累計) R6/1/30～R7/1/19
インフル エンザ (COVID- 19(44))	インフルエンザ	4.75	23.10	20.43	19.75	11.00	14.38	17.59	32.14	18.38	152.57	86.58
	新型コロナウイルス 感染症	2.75	7.40	7.14	17.75	11.50	6.38	8.02	9.18	5.62	36.75	18.14
小児科 (25)	咽 頭 結 膜 熱			0.33		0.50		0.16	0.08	0.23	0.35	0.68
	A群溶血性レンサ球菌 咽 頭 炎	1.00	0.67	2.11	2.00	2.50	4.25	2.04	1.96	1.84	6.12	4.30
	感 染 性 胃 腸 炎	2.50	3.00	2.78	0.50	7.50	7.50	3.76	2.36	4.52	6.96	10.10
	水 痘	0.50	0.17	0.33	0.50		1.00	0.40	0.08	0.18	0.73	0.69
	手 足 口 病		0.33	0.33		0.50		0.24	0.36	0.11	0.96	0.37
	伝 染 性 紅 斑		0.67	3.44		0.50	0.50	1.52	0.72	0.95	3.23	2.13
	突 発 性 発 疹			0.22		0.50		0.12	0.16	0.18	0.54	0.45
	ヘルパンギーナ									0.01		0.02
	流行性耳下腺炎			0.11				0.04		0.03	0.12	0.07
	RSウイルス感染症			0.22	2.00	0.50		0.28	0.08	0.41	0.35	0.94
	眼科(3)	急性出血性結膜炎									0.05	
流行性角結膜炎				1.00				0.33		0.61	0.67	2.03
基幹 (8)	細菌性髄膜炎									0.03		0.06
	無菌性髄膜炎									0.02		0.07
	マイコプラズマ肺炎		1.00	0.60			2.00	0.75	1.00	0.85	4.00	2.73
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)									0.01		0.01
	感 染 性 胃 腸 炎 (ロタウイルスに限る)									0.02	0.13	0.06
	計 (小児科定点当たり人数)	11.50	35.34	37.44	42.50	35.00	34.01	34.17			208.68	
前 週 (小児科定点当たり人数)		35.00	43.27	44.24	69.75	49.50	50.38		47.12			

疾病別・年齢別報告数

高知県感染症情報 (55定点医療機関) 疾病別・年齢別報告数

2025年 4w

定点 (定点数)	病 名	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフル エンザ	インフルエンザ	774	8	5	32	29	18	28	27	31	36	38	33	137	36	27	30	48	50	43	41	77
/COVID- 19(44)	新型コロナウイルス 感 染 症	353	3	7	6		3	6		5	1	1	6	22	15	18	22	21	34	41	54	88

[illegible][illegible][illegible]

病別年次報告数推移グラフ(インフルエンザ/COVID-19定点・小児科定点・眼科定点)

高知県感染症情報 疾病別年次報告数推移(2025年 第4週)

