

高知県感染症発生動向調査（週報）

2025年 第10週 （3月3日～3月9日）

★県内での感染症発生状況


インフルエンザ・COVID-19 及び小児科定点把握感染症（上位5疾患）

疾病名	推移	定点当たり 報告数	保健所管内別の傾向
感染性胃腸炎	▲	8.76	安芸、中央西で急増、高知市、須崎で増加しています。
新型コロナウイルス感染症	▲	3.86	安芸で増加していますが、須崎で急減、幡多で減少しています。
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	▲	2.76	中央西、須崎、幡多、高知市、中央東で増加していますが、安芸で急減しています。
RSウイルス感染症	▲	1.16	幡多で急増、高知市で増加しています。
伝染性紅斑	▲	0.56	須崎で急増していますが、中央東で急減、高知市で減少しています。

<推移の基準>

急増	▲	前週と比較し、2倍以上の場合	減少	▲	前週と比較し、0.5倍以上～0.8倍未満の場合
増加	▲	前週と比較し、1.2倍以上～2倍未満の場合	急減	▼	前週と比較し、0.5倍未満の場合
横ばい	→	前週と比較し、0.8倍以上～1.2倍未満の場合			

★地域別警報・注意報状況



★週報の発行日

週報は、毎週「水曜日」の午後3時30分以降に発行しています。

ただし、「月曜日」「火曜日」「水曜日」が祝日の場合は、「木曜日」になります。

★気になる感染症

百日咳

2025 年 2 月に入って百日咳の発生届が増加し、現在 26 件となっています。（2025 年 1 月 1 日から 3 月 11 日までの累計速報値）

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
高知県	33	3	9	7	5	26
全国	2,819	707	491	1,000	4,093	2,739

保健所管内別発生状況

安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多
—	1	9	—	16	—

症状

- ① 通常 7～10 日の潜伏期を経て、通常の風邪症状となり次第に咳の回数が増え、程度も激しくなります。（カタル期）
- ② 短い咳が連続的に起こり（スタッカート）、続いて息を吸う時に笛の音のようなヒューという音が出ます（ウープ）。このような咳嗽発作が繰り返すことをレプリーゼといい、しばしば嘔吐を伴います（痙咳期）。
- ③ 激しい発作は次第に減衰し、2～3 週間で認められなくなりますが、その後、時折発作性の咳が出て、全経過約 2～3 ヶ月で回復します（回復期）。

感染力が強く、咳やくしゃみなどによる飛沫や接触により感染します。乳児の場合、無呼吸発作など重篤になることがあり、生後 6 か月未満では死に至る危険の高い疾患です。成人では、咳は長期間続きますが、比較的軽い症状で経過することが多く、受診・診断が遅れることがあります。患者や感染しても症状が軽いため百日咳にかかったと気づかない大人から、重症化しやすいワクチン未接種の新生児や乳児へ感染することもあるので注意してください。

●予防方法


- * 人混みはなるべくさけ、外出時にはマスクを着用しましょう。帰宅時には、手洗いを励行しましょう。
- * 定期予防接種があります。ワクチンは生後 3 ヶ月から接種可能なので、かかりつけ医と相談し、出来るだけ早く受けておくことをお勧めします。

●学校感染症

百日咳は、学校保健安全法（同法施行規則第 18・19 条）では、学校感染症（第 2 種）に位置づけられており、「特有の咳が消失するまで又は 5 日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで」出席停止とされています。ただし、病状により感染の恐れがないと認められたときはこの限りではありません。

新型コロナウイルス感染症

週数	新規感染者数	定点当たり感染者数
第 6 週 2/3～2/9	292	6.64
第 7 週 2/10～2/16	207	4.70
第 8 週 2/17～2/23	226	5.14
第 9 週 2/24～3/2	215	4.89
第 10 週 3/3～3/9	170	3.86



県内では第2週以降減少が続いています。

高齢者や基礎疾患のある方が感染すると重症化するおそれがありますので、高齢の方と会ったり、通院するときは、マスクの着用を含めた感染対策をお願いします。

●新型コロナウイルス変異株情報

病原体定点医療機関から提出された陽性検体のゲノム解析結果です。

検体受付		オミクロン株									
月	週	KP.3	MC.1	MC.28	XEC	XEC.2	XEC.4	XEC.5	XEC.8	XEK	計
1	1						1	1			2
1	2	1				3					4
1	3	1		1	1	2					5
1	4	1			1	2					4
1	5	2			1					1	4
2	6					3	1				4
2	7		2			1					3
2	8	1			2		2				5
2	9								1		1

【参考】 SARS-CoV-2変異株について

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019-ncov/2624-flu/12055-flu2-1-1.html>

●予防方法・注意点

- * 手洗い、十分な換気、密接、密集、密閉といったいわゆる「三密」を避けるなどの基本的な感染対策をお願いします。
- * 重症化しやすい65歳以上の方等を対象に、お住まいの（住民票のある）市町村が新型コロナワクチン定期接種を実施しています。接種場所や費用等については、市町村にお問い合わせください。
- * 医療機関や高齢者施設など重症化リスクの高い方々が集まる場所を訪れる場合は、当該施設の定めるルールに従い、必要に応じてマスクの着用をお願いします。
- * 発熱等の症状のある方は、出勤や登校を控え、マスクを着用のうえ、医療機関を受診（特に高齢者・基礎疾患を有する方）すること又は自己検査を推奨します。
- * 軽微な症状での救急外来の受診や救急要請を控え、判断に迷う場合は「高知家の救急医療電話」（#7119）や「こうちこども救急ダイヤル」（#8000）への相談などにより、救急医療、救急搬送への負担軽減にご協力をお願いします。

●学校感染症


学校保健安全法（同法施行規則第19条）では、出席停止期間の基準が「発症した後5日を経過（発症日を0日目とカウント）し、かつ、症状が軽快した後1日を経過（軽快した日を0日目とカウント）するまで」と規定される学校感染症（第2種）です。

感染性胃腸炎

2025 年初めから高知県、全国ともに増加傾向となっており、定点医療機関からのホット情報では、ノロウイルス、ロタウイルスによる胃腸炎が多数報告されています。

この病気は、ウイルスや細菌などの病原体が嘔吐、下痢等をひき起こす感染症で、潜伏期は、ノロウイルスは 12～48 時間程度、その他のウイルスは 24～72 時間程度、細菌は数時間～5 日程度です。

ノロウイルスによる感染性胃腸炎は、年間を通じて発生しますが、特に冬場に流行します。発症してから通常 1 週間以内に回復しますが、症状消失後も 1 週間程度、長い時には 1 ヶ月程度、便にウイルスの排出が続くことがあります。保育園や幼稚園、学校や社会福祉施設など集団生活の場で大規模な集団感染となることもあり、注意が必要です。



●予防方法

- ＊帰宅時や調理・食事前、トイレの後には石けんと流水でしっかりと手を洗いましょう。
- ＊便や嘔吐物を処理する時は、使い捨て手袋、マスク、エプロンを着用し、直接触れないようにしましょう。次亜塩素酸ナトリウム又は、家庭用の次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤を適当な濃度に薄め、キッチンペーパーなどを使用して消毒しましょう（ノロウイルスに対してアルコール消毒は無効です）。処理後は石けんと流水で十分に手を洗いましょう。

●学校感染症

感染性胃腸炎（流行性嘔吐下痢症）は、学校保健安全法（同法施行規則第19条）では、条件によっては第3種の感染症の「その他の感染症」となります。出席停止期間の基準は「下痢・嘔吐症状が軽快し、全身状態が改善されれば登校可能」ただし、この出席停止期間は病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときはこの限りでないと規定されています。

★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
2 類	結 核	1	11	80 歳代 女性	高知市
		1		90 歳代 男性	
		1		20 歳代 女性	幡 多
4 類	レジオネラ症	1	2	70 歳代 女性	高知市
5 類	百日咳	1	18	5～9 歳 女性	須 崎
		1		5～9 歳 男性	
		1		5～9 歳 男性	
		1		10～14 歳 男性	
		1		10～14 歳 男性	
		1		10～14 歳 男性	
		1		10～14 歳 男性	
		1		10～14 歳 男性	
		1		10～14 歳 女性	

★病原体検出情報

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
10	咽頭結膜熱	40℃, 咳嗽, 鼻汁	5	女	須崎	Adenovirus 5
10	インフルエンザ	40℃, 上気道炎, 発疹, 結膜炎	1	女	幡多	Epstein-Barr virus

前週以前に搬入

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
6	新型コロナウイルス感染症	38℃, 上気道炎	6	男	幡多	SARS-CoV-2
6	新型コロナウイルス感染症	38℃, 嘔吐, 咽頭痛	12	男	須崎	SARS-CoV-2(解析不能)
6	新型コロナウイルス感染症	—	98	女	幡多	SARS-CoV-2(解析不能)
7	新型コロナウイルス感染症	38℃	67	女	高知市	SARS-CoV-2
7	新型コロナウイルス感染症	40℃, 咳嗽	7	男	高知市	SARS-CoV-2
7	新型コロナウイルス感染症	40℃, 咳嗽	13	男	高知市	SARS-CoV-2
7	新型コロナウイルス感染症	咳嗽	89	男	高知市	SARS-CoV-2
7	新型コロナウイルス感染症	咳嗽, 肺炎	83	男	高知市	SARS-CoV-2
7	新型コロナウイルス感染症	38℃, 咳嗽	2	男	須崎	SARS-CoV-2
7	新型コロナウイルス感染症	39℃, 上気道炎	9	男	幡多	SARS-CoV-2
8	新型コロナウイルス感染症	上気道炎	46	女	幡多	SARS-CoV-2
9	感染性胃腸炎	下痢, 嘔吐	1	女	高知市	Rotavirus group A G8 Adenovirus 2
9	気管支炎	40℃, 咳嗽, 上気道炎, 気管支炎	4	女	高知市	Human metapneumovirus
9	インフルエンザ	40℃, 咳嗽	6	女	高知市	Influenza virus A H3 NT
9	インフルエンザ	40℃, 咳嗽	8	女	高知市	Influenza virus B/Victoria
9	感染性胃腸炎	39℃, 嘔吐	2	女	高知市	Norovirus GII NT
9	新型コロナウイルス感染症	39℃	72	男	高知市	SARS-CoV-2
9	新型コロナウイルス感染症	38℃, 咳嗽	89	男	高知市	SARS-CoV-2
9	新型コロナウイルス感染症	40℃, 上気道炎	9	男	高知市	SARS-CoV-2
9	新型コロナウイルス感染症	38℃, 咳嗽	89	女	高知市	SARS-CoV-2
9	新型コロナウイルス感染症	39℃, 鼻汁少し	7か月	男	須崎	SARS-CoV-2
9	新型コロナウイルス感染症	38℃, 鼻汁, 眼脂, くしゃみ	1	女	須崎	SARS-CoV-2
9	新型コロナウイルス感染症	39℃, 嘔吐	1	男	須崎	SARS-CoV-2
9	新型コロナウイルス感染症	39℃, 咳嗽, 咽頭痛, 頭痛	13	男	須崎	SARS-CoV-2(解析不能)
9	新型コロナウイルス感染症	38℃, 鼻汁, 咽頭痛	7	男	須崎	SARS-CoV-2(解析不能)
9	新型コロナウイルス感染症	39℃, 倦怠感, 頭痛, 咽頭痛, 鼻汁	7	男	須崎	SARS-CoV-2(解析不能)

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情 報
安 芸	田野病院小児科	アデノウイルス咽頭炎 2 例 アデノウイルス胃腸炎 1 例 ノロウイルス腸炎 1 例
中央東	おひさまこどもクリニック	hMPV 感染 2 例 (7 か月女、1 歳女)
	高知大学医学部附属病院小児科	hMPV 5 例 (10 か月女、1 歳女 2 人、2 歳男、6 歳女) ノロウイルス感染性胃腸炎 1 例 (1 歳女)
	早明浦病院小児科	ノロウイルス感染性胃腸炎 3 例 (1 歳女、2 歳男、5 歳男) ヘルペス歯肉口内炎 1 例 (6 歳女)
	JA 高知病院小児科	hMPV 気管支炎 5 例 RS ウイルス 3 例 溶連菌性咽頭炎 5 例 アデノウイルス咽頭炎 1 例 COVID-19 5 例 インフルエンザ 0 例 第 9 週 マイコプラズマ (Lamp 法) 1 例

保健所	医療機関	情 報
高知市	けら小児科・アレルギー科	hMPV 感染症 15 例 (0 歳 2 人、1 歳 3 人、3 歳 3 人、4 歳、5 歳 4 人、6 歳 2 人) RS ウイルス気管支炎 6 例 COVID-19 7 例 カンピロバクター腸炎 1 例 (13 歳) ノロウイルス腸炎 5 例 ロタウイルス腸炎 7 例
	三愛病院小児科	hMPV 2 例 (2 歳男、3 歳女) アデノウイルス咽頭炎 1 例 (4 歳女) 百日咳 1 例 (15 歳男)
	福井小児科・内科・循環器科	水痘 1 例 (7 歳男：ワクチン接種 2 回済) 伝染性紅斑 5 例 溶連菌感染症 2 例 胃腸炎が流行している COVID-19 5 例
	ふないキッズクリニック	ノロウイルス感染症 1 例 (1 歳女)
	細木病院小児科	hMPV 感染症 10 例 (2 歳男、3 歳男、4 歳女 2 人、5 歳女 2 人、8 歳女、9 歳女、10 歳男、14 歳男) hMPV 気管支炎 7 例 (1 歳女、2 歳女 2 人、3 歳女、4 歳男、7 歳男、8 歳男) ノロウイルス胃腸炎 2 例 (2 歳男女) RS ウイルス感染症 3 例 溶連菌感染症 5 例 感染性胃腸炎 8 例 COVID-19 1 例
中央西	くぼたこどもクリニック	hMPV 気管支炎 1 例 (1 歳女) 感染性胃腸炎 1 例 (6 歳男：中土佐町久礼) アデノウイルス咽頭炎 1 例 (1 歳男)
	日高クリニック	マイコプラズマ肺炎 1 例 (11 歳女) hMPV 気管支炎 3 例 (1 歳男、4 歳男、5 歳女)
須 崎	もりはた小児科	感染性胃腸炎 16 例 hMPV 7 例 (1 歳、2 歳、3 歳 2 人、4 歳 2 人、5 歳) COVID-19 1 例 (家族内感染) 溶連菌 7 例 百日咳 4 例 (9 歳、11 歳、12 歳、14 歳)
幡 多	こいけクリニック	ノロウイルス胃腸炎 1 例 (10 か月男)
	さたけ小児科	マイコプラズマ肺炎 12 例 (1～13 歳) ノロウイルス 1 例 (0 歳男) hMPV 1 例 (1 歳女) 感染性胃腸炎 24 例 (0～14 歳)

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生環境研究所）
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1 高知県保健衛生総合庁舎2階
TEL：088-821-4961 FAX：088-821-4696

※この情報に記載のデータは 2025 年 3 月 10 日現在の情報により作成しています。調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがありますが、その場合は、週報上にて訂正させていただきます。

★高知県感染症情報
疾病別・地域別報告数

高知県感染症情報(55定点医療機関)

第10週 令和7年3月3日(月)～令和7年3月9日(日)												高知県衛生環境研究所	
定点名 (定点数)	保健所 疾病名	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国(9週)	高知県(10週末累計) R6/12/30～R7/3/9	全国(9週末累計) R6/1/30～R7/3/2	
インフル エンザ COVID- 19(4)	インフル エンザ	2	1	8	2		2	15 (0.34)	22 (0.50)	9,302 (1.89)	7,545 (171.48)	541,256 (111.78)	
	新型コロナウイルス 感 染 症	7	41	56	24	14	28	170 (3.86)	215 (4.89)	21,790 (4.42)	3,051 (69.34)	245,152 (50.63)	
小児科 (25)	咽 頭 結 膜 熱					2	1	3 (0.12)	4 (0.16)	774 (0.25)	30 (1.15)	7,511 (2.45)	
	A群溶血性レンサ球菌 咽 頭 結 膜 炎		9	25	15	7	13	69 (2.76)	42 (1.68)	6,097 (1.95)	513 (19.73)	55,977 (18.23)	
	感 染 性 胃 腸 炎	21	15	99	12	16	56	219 (8.76)	150 (6.00)	30,748 (9.83)	993 (38.19)	180,625 (58.82)	
	水 痘			1				1 (0.04)	()	784 (0.25)	27 (1.04)	6,679 (2.17)	
	手 足 口 病							()	()	157 (0.05)	33 (1.27)	2,556 (0.83)	
	伝 染 性 紅 斑			12		1	1	14 (0.56)	20 (0.80)	1,777 (0.57)	208 (8.00)	19,628 (6.39)	
	突 発 性 発 疹	1		3		1		5 (0.20)	3 (0.12)	565 (0.18)	41 (1.58)	4,957 (1.61)	
	ヘルパンギーナ							()	()	28 (0.01)	1 (0.04)	232 (0.08)	
	流行性耳下腺炎							()	()	112 (0.04)	5 (0.19)	821 (0.27)	
	RSウイルス感染症		4	18			7	29 (1.16)	16 (0.64)	3,984 (1.27)	97 (3.73)	21,795 (7.10)	
眼科(3)	急性出血性結膜炎							()	()	28 (0.04)	()	251 (0.37)	
	流行性角結膜炎			1				1 (0.33)	2 (0.67)	509 (0.73)	6 (2.00)	4,398 (6.47)	
基幹 (8)	細菌性髄膜炎		1					1 (0.13)	()	13 (0.03)	1 (0.13)	86 (0.18)	
	無菌性髄膜炎							()	1 (0.13)	10 (0.02)	2 (0.25)	97 (0.20)	
	マイコプラズマ肺炎			4			4	8 (1.00)	3 (0.38)	175 (0.36)	68 (8.50)	2,693 (5.61)	
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)							()	()	2 ()	()	16 (0.03)	
	感 染 性 胃 腸 炎 (ロタウイルスに限る)							()	()	74 (0.15)	3 (0.38)	263 (0.55)	
計 小児科定点当たり人数)		31 (13.25)	71 (8.87)	227 (22.12)	53 (20.00)	41 (17.00)	112 (23.25)	535 (17.80)		76,929	12,624 (315.74)	1,094,993	
前 週 (小児科定点当たり人数)		18 (7.25)	79 (9.57)	163 (15.42)	47 (15.75)	51 (17.50)	120 (22.50)		478 (14.79)				

注 () は定点当たり人数。

高知県感染症情報(55定点医療機関) 定点当たり人数

定点当たり		第10週										
定点名 (定点数)	保健所 疾病名	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国(9週)	高知県(10週末累計) R6/12/30～R7/3/9	全国(9週末累計) R6/1/30～R7/3/2
インフル エンザ (COVID- 19(44))	インフルエンザ	0.50	0.10	0.57	0.50		0.25	0.34	0.50	1.89	171.48	111.78
	新型コロナウイルス感染症	1.75	4.10	4.00	6.00	3.50	3.50	3.86	4.89	4.42	69.34	50.63
小児科 (25)	咽 頭 結 膜 熱					1.00	0.25	0.12	0.16	0.25	1.15	2.45
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		1.50	2.78	7.50	3.50	3.25	2.76	1.68	1.95	19.73	18.23
	感 染 性 胃 腸 炎	10.50	2.50	11.00	6.00	8.00	14.00	8.76	6.00	9.83	38.19	58.82
	水 痘			0.11				0.04		0.25	1.04	2.17
	手 足 口 病									0.05	1.27	0.83
	伝 染 性 紅 斑			1.33		0.50	0.25	0.56	0.80	0.57	8.00	6.39
	突 発 性 発 疹	0.50		0.33		0.50		0.20	0.12	0.18	1.58	1.61
	ヘルパンギーナ									0.01	0.04	0.08
	流行性耳下腺炎									0.04	0.19	0.27
	RSウイルス感染症		0.67	2.00			1.75	1.16	0.64	1.27	3.73	7.10
眼科(3)	急性出血性結膜炎									0.04		0.37
	流行性角結膜炎			1.00				0.33	0.67	0.73	2.00	6.47
基幹 (8)	細菌性髄膜炎		1.00					0.13		0.03	0.13	0.18
	無菌性髄膜炎								0.13	0.02	0.25	0.20
	マイコプラズマ肺炎			0.80			4.00	1.00	0.38	0.36	8.50	5.61
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)											0.03
	感 染 性 胃 腸 炎 (ロタウイルスに限る)									0.15	0.38	0.55
計 (小児科定点当たり人数)		13.25	8.87	22.12	20.00	17.00	23.25	17.80			315.74	
前 週 (小児科定点当たり人数)		7.25	9.57	15.42	15.75	17.50	22.50		14.79			

疾病別・年齢別報告数

高知県感染症情報 (55定点医療機関) 疾病別・年齢別報告数

2025年	10w
-------	-----

定点 (定点数)	病 名	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ	インフルエンザ	15			2		1		1		1			3	2		3	1		1		
/COVID-19(44)	新型コロナウイルス感染症	170	2		2	3	2		1	1	1		1	4	8	10	26	13	15	14	23	44

定点 (定点数)	病 名	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
小児科 (25)	咽 頭 結 膜 熱	3			2				1							
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	69			4	4	8	4	9	11	2	7	5	14		1
	感 染 性 胃 腸 炎	219	2	12	31	27	20	15	17	14	12	13	8	37	3	8
	水 痘	1									1					
	手 足 口 病															
	伝 染 性 紅 斑	14		1			4	3	1	2	2	1				
	突 発 性 発 疹	5		2	3											
	ヘルパンギーナ															
	流行性耳下腺炎															
	RSウイルス感染症	29	1	3	17	5	2			1						

定点 (定県数)	病 名	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
眼科(3)	急性出血性結膜炎																				
	流行性角結膜炎	1													1						

[illegible]

病別年次報告数推移グラフ(インフルエンザ/COVID-19定点・小児科定点・眼科定点)

高知県感染症情報 疾病別年次報告数推移(2025年 第10週)

