

高知県感染症発生動向調査（週報）

2025年 第19週 （5月5日～5月11日）

★県内での感染症発生状況


急性呼吸器感染症及び小児科定点把握感染症（上位5疾患）

疾病名	推移	定点当たり 報告数	保健所管内別の傾向
感染性胃腸炎	→	2.80	安芸、中央東で急増、高知市で増加していますが、幡多、中央西、須崎で減少しています。
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	→	1.20	中央西、須崎で急増していますが、中央東で急減、幡多で減少しています。
インフルエンザ	↗	0.74	須崎、中央西、中央東、高知市で急増、幡多で増加していますが、安芸で急減しています。
RSウイルス感染症	↓	0.70	中央西で急増していますが、高知市、中央東で急減、幡多、須崎で減少しています。
新型コロナウイルス感染症	↘	0.61	幡多、安芸で急減、中央東、須崎で減少しています。

<推移の基準>

急増	↑	前週と比較し、2倍以上の場合	減少	↘	前週と比較し、0.5倍以上～0.8倍未満の場合
増加	↗	前週と比較し、1.2倍以上～2倍未満の場合	急減	↓	前週と比較し、0.5倍未満の場合
横ばい	→	前週と比較し、0.8倍以上～1.2倍未満の場合			

★地域別警報・注意報状況



★週報の発行日

週報は、毎週「木曜日」の午後3時30分以降に発行します。

ただし、「火曜日」「水曜日」「木曜日」が祝日の場合は、「金曜日」になります。

★気になる感染症

百日咳

2025 年 2 月以降、百日咳の発生届が増加しており、今週だけで 33 件、現在 352 件（2025 年 1 月 1 日から 5 月 14 日までの累計速報値）となっています。年齢別では 10～14 歳が 55%と最も多くなっています。

また、収集した百日咳患者の検体から、治療薬であるマクロライド系抗菌剤に耐性を示す百日咳菌が検出されています。

年間報告数


	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
高知県	173	172	33	3	9	7	5	352
全国	12,115	16,845	2,819	707	491	1,000	4,093	16,433

年齢別・保健所管内別報告数

(診断週で集計)

年齢 保健所	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上	総計
安芸			1			1
中央東	1	3	9	3	4	20
高知市	11	40	124	22	31	228
中央西	1	1	4	2	5	13
須崎		16	43	2	2	63
幡多	6	5	14		2	27
総計	19	65	195	29	44	352

(診断週で集計)



症状

- ① 通常 7～10 日の潜伏期を経て、通常の風邪症状となり、次第に咳の回数が増え、程度も激しくなります（カタル期）。
- ② 短い咳が連続的に起こり（スタッカート）、続いて息を吸う時に笛の音のようなヒューという音が出ます（ウープ）。このような咳嗽発作が繰り返すことをレプリーゼといい、しばしば嘔吐を伴います（痙咳期）。
- ③ 激しい発作は次第に減衰し、2～3 週間で認められなくなりますが、その後、時折発作性の咳が出て、全経過約 2～3 ヶ月で回復します（回復期）。

感染力が強く、咳やくしゃみなどによる飛沫や接触により感染します。乳児の場合、無呼吸発作など重

篤になることがあり、生後 6 か月未満では死に至る危険の高い疾患です。成人では、咳は長期間続きますが、比較的軽い症状で経過することが多く、受診・診断が遅れることがあります。患者や百日咳にかかったと気づかない大人から、重症化しやすいワクチン未接種の新生児や乳児へ感染することもあるので注意してください。

●予防方法

- *人混みはなるべくさけ、外出時にはマスクを着用しましょう。帰宅時には、手洗いを励行しましょう。
- *定期予防接種があります。ワクチンは生後 2 ヶ月から接種可能なので、かかりつけ医と相談し、出来るだけ早く受けておくことをお勧めします。

●学校感染症

百日咳は、学校保健安全法（同法施行規則第 18・19 条）では、学校感染症（第 2 種）に位置づけられており、「特有の咳が消失するまで又は 5 日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで出席停止」とされています。ただし、病状により感染の恐れがないと認められたときはこの限りではありません。

ダニの感染症(日本紅斑熱・SFTS)

第 19 週に安芸保健所から 3 件、高知市保健所から 1 件、中央西保健所から 1 件「日本紅斑熱」の発生届がありました。

「日本紅斑熱」や「SFTS（重症熱性血小板減少症候群）」は、屋外に生息する比較的大型（吸血前で 3～4mm）の「マダニ」が媒介する感染症です。

マダニは、春から秋にかけて活動が活発になります。この時期は、人も農作業やレジャーなど野外での活動が多くなることから、マダニが媒介する感染症のリスクが高まります。（全てのマダニが病原体を持っているわけではありません）。

また、ネコやイヌなどの動物が感染、発症した場合、その血液や唾液などの体液に直接接触することで感染する可能性があります。ペットの健康状態の変化に注意し、体調不良の際には、咬まれたり舐められたりしないように注意してください。必要な場合は動物病院を受診しましょう。また、ペットがマダニに咬まれないようダニ駆除剤を使用することも有効です。獣医師に相談しましょう。

●予防方法

- *マダニに「咬まれないようにする」ことが予防策になります。
- *野山や畑などに出る時には、長袖・長ズボンで肌の露出を避けましょう。
- *飼っているネコやイヌが外で咬まれることもあります。ブラッシング等をこまめにしてマダニを持ち込まないようにしましょう。
- *体調不良のペットに触れたときは、手洗いを心がけてください。

●発熱等の症状が出た場合

- *野山に入ってから数日～数週間経過した後、発熱等の症状が出た場合は、医療機関を受診してください。
- *受診の際は、発症前に野山に立ち入ったこと（ダニに咬まれた可能性）を伝えてください。

●参考

- *重症熱性血小板減少症候群（SFTS）に関する Q&A（厚生労働省）
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou19/sfts_qa.html
- *高知県衛生環境研究所 ダニが媒介する感染症及び注意喚起パンフレット
<https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2024022700074/>

★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
4 類	日本紅斑熱	1	6	70 歳代 女性	安 芸
		1		80 歳代 男性	
		1		80 歳代 女性	
		1		70 歳代 男性	高知市
		1		90 歳代 男性	中央西
5 類	百日咳	1	321	10～14 歳 女性	安 芸
		1		5～9 歳 女性	中央東
		3		10～14 歳 男性	
		2		10～14 歳 女性	
		1		0～4 歳 女性	高知市
		2		5～9 歳 女性	
		3		10～14 歳 男性	
		5		10～14 歳 女性	
		1		15～19 歳 女性	
		1		20 歳代 女性	
		1		30 歳代 男性	
		1		40 歳代 男性	
		1		40 歳代 女性	
		1		50 歳代 男性	
		1		50 歳代 女性	
		1		20 歳代 男性	中央西
		1		5～9 歳 男性	須 崎
		1		5～9 歳 女性	
		2		10～14 歳 男性	幡 多
		1		0～4 歳 男性	
		1		10～14 歳 男性	
		1		10～14 歳 女性	

★病原体検出情報

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
19	伝染性紅斑	発疹	5	女	須崎	Adenovirus 2 human parvovirus B19
19	伝染性紅斑	結膜炎, 両頬の赤み	6	男	須崎	Human herpes virus 6
19	感染性胃腸炎	嘔吐	3	男	須崎	Sapovirus genogroup unknown

前週以前の受付

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
18	感染性胃腸炎	下痢, 嘔吐	1	女	須崎	Adenovirus 2
18	RSウイルス感染症	38℃, 咳嗽	1	男	幡多	RhinovirusA Respiratory syncytial virus A
18	急性呼吸器感染症（インフルエンザ様疾患）	咳嗽	6	女	幡多	RhinovirusA
18	急性呼吸器感染症（インフルエンザ様疾患）	38℃	1	女	幡多	RhinovirusA

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情 報
中央東	JA 高知病院小児科	アデノウイルス咽頭炎 1 例 インフルエンザ B 型 1 例 ノロウイルス胃腸炎 1 例 伝染性紅斑 1 例 突発性発疹 1 例 A 群溶連菌咽頭炎 1 例 第 18 週 百日咳 (Lamp 法) 2 例 (10 歳、14 歳)
高知市	けら小児科・アレルギー科	百日咳 1 例 (14 歳) COVID-19 2 例 インフルエンザ B 型 2 例 マイコプラズマ肺炎 2 例 (10 歳、11 歳)
	福井小児科・内科・循環器科	手足口病 1 例 伝染性紅斑 1 例 COVID-19 1 例
	細木病院小児科	百日咳 1 例 (10 歳男) hMPV 感染症 1 例 (1 歳男) RS ウイルス感染症 2 例 咽頭結膜熱 1 例 溶連菌感染症 3 例 COVID-19 1 例
中央西	くぼたこどもクリニック	インフルエンザ B 型 2 例 溶連菌感染症 4 例
	日高クリニック	マイコプラズマ肺炎 1 例 (14 歳女) マイコプラズマ気管支炎 1 例 (15 歳男) 百日咳 1 例 (16 歳男)
須 崎	もりはた小児科	百日咳 (Lamp 法) 4 例 (5 歳、8 歳、9 歳、11 歳) マイコプラズマ肺炎 (Lamp 法) 1 例 (14 歳) インフルエンザ B 型 7 例 溶連菌感染症 4 例 RS ウイルス感染症 1 例 アデノウイルス 2 例
幡 多	渭南病院小児科	アデノウイルス感染症 1 例 (0 歳女) 咽頭アデノウイルス 1 例 (2 歳女) 百日咳 1 例 (13 歳男)
	こいけクリニック	アデノウイルス扁桃炎 1 例 (1 歳) 百日咳 1 例 (16 歳男)

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生環境研究所）
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1 高知県保健衛生総合庁舎2階
TEL：088-821-4961 FAX：088-821-4696
※この情報に記載のデータは 2025 年 5 月 13 日現在の情報により作成しています。

★高知県感染症情報
疾病別・地域別報告数

高知県感染症情報（49定点医療機関）

第19週 令和7年5月5日（月）～令和7年5月11日（日）

高知県衛生環境研究所

定点名 (定点数)	疾病名等	保健所	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国（18週）	高知県（19週末累計） R6/12/30～R7/5/11	全国（18週末累計） R6/12/30～R7/5/4
急性呼吸器 感染症 (38)	急性呼吸器感染症(ARI)*		57	188	435	122	72	136	1,010（ 26.58 ）	1,135（ 29.87 ）	214,921（ 56.51 ）	5,617（ 147.82 ）	856,226（ 224.61 ）
	インフルエンザ		2	3	4	4	10	5	28（ 0.74 ）	17（ 0.45 ）	3,039（ 0.79 ）	7,803（ 205.34 ）	603,134（ 130.15 ）
	新型コロナウイルス 感染症			4	11	4	2	2	23（ 0.61 ）	34（ 0.89 ）	4,227（ 1.10 ）	3,833（ 100.87 ）	349,147（ 75.34 ）
小児科 (20)	咽頭結膜熱				4		2		6（ 0.30 ）	9（ 0.45 ）	919（ 0.39 ）	78（ 3.90 ）	14,769（ 5.06 ）
	A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎			1	10	5	4	4	24（ 1.20 ）	25（ 1.25 ）	5,350（ 2.29 ）	914（ 45.70 ）	110,981（ 38.01 ）
	感染性胃腸炎		3	3	33	3	3	11	56（ 2.80 ）	51（ 2.55 ）	15,672（ 6.71 ）	1,999（ 99.95 ）	398,609（ 136.51 ）
	水痘								（ ）	3（ 0.15 ）	939（ 0.40 ）	59（ 2.95 ）	14,750（ 5.05 ）
	手足口病				3				3（ 0.15 ）	4（ 0.20 ）	220（ 0.09 ）	50（ 2.50 ）	4,020（ 1.38 ）
	伝染性紅斑			1	2		1		4（ 0.20 ）	9（ 0.45 ）	2,712（ 1.16 ）	317（ 15.85 ）	41,910（ 14.35 ）
	突発性発疹			1	2	1	2	1	7（ 0.35 ）	4（ 0.20 ）	752（ 0.32 ）	75（ 3.75 ）	11,074（ 3.79 ）
	ヘルパンギーナ							1	1（ 0.05 ）	1（ 0.05 ）	44（ 0.02 ）	4（ 0.20 ）	580（ 0.20 ）
	流行性耳下腺炎					1			1（ 0.05 ）	（ ）	171（ 0.07 ）	12（ 0.60 ）	2,039（ 0.70 ）
	RSウイルス感染症				3	2	1	8	14（ 0.70 ）	30（ 1.50 ）	1,160（ 0.50 ）	349（ 17.45 ）	47,208（ 16.17 ）
	急性出血性結膜炎								（ ）	（ ）	27（ 0.04 ）	（ ）	586（ 0.85 ）
眼科 (3)	流行性角結膜炎				1				1（ 0.33 ）	2（ 0.67 ）	537（ 0.79 ）	21（ 7.00 ）	9,683（ 14.07 ）
	細菌性髄膜炎								（ ）	（ ）	11（ 0.02 ）	1（ 0.13 ）	168（ 0.35 ）
	無菌性髄膜炎								（ ）	（ ）	17（ 0.04 ）	4（ 0.50 ）	208（ 0.43 ）
基幹 (8)	マイコプラズマ肺炎				2			1	3（ 0.38 ）	3（ 0.38 ）	152（ 0.32 ）	95（ 11.88 ）	3,882（ 8.09 ）
	クラミジア肺炎 （オウム病は除く）								（ ）	（ ）	1（ ）	（ ）	31（ 0.06 ）
	感染性胃腸炎 （ロタウイルスに限る）								（ ）	2（ 0.25 ）	121（ 0.25 ）	10（ 1.25 ）	1,157（ 2.41 ）
	計 (ARIを除く)		5 (3.67)	13 (2.50)	75 (9.70)	20 (8.00)	25 (9.50)	33 (10.33)	171 (7.86)		36,071	15,624 (499.06)	1,613,936
	前週 (ARIを除く)		7 (2.33)	18 (3.53)	75 (10.86)	14 (5.75)	19 (7.75)	61 (19.37)		194 (9.44)			

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭腫、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれかつ以上）を呈している症例

注（ ）は定点当たり人数

*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

高知県感染症情報（49定点医療機関） 定点当たり人数

第19週

定点名 (定点数)	疾病名等	保健所	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国（18週）	高知県（19週末累計） R6/12/30～R7/5/11	全国（18週末累計） R6/12/30～R7/5/4
急性呼吸器 感染症 (38)	急性呼吸器感染症(ARI)*		19.00	26.86	33.46	30.50	18.00	19.43	26.58	29.87	56.51	147.82	224.61
	インフルエンザ		0.67	0.43	0.31	1.00	2.50	0.71	0.74	0.45	0.79	205.34	130.15
	新型コロナウイルス 感染症			0.57	0.85	1.00	0.50	0.29	0.61	0.89	1.10	100.87	75.34
小児科 (20)	咽頭結膜熱						1.00		0.30	0.45	0.39	3.90	5.06
	A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎			0.25	1.25	2.50	2.00	1.33	1.20	1.25	2.29	45.70	38.01
	感染性胃腸炎		3.00	0.75	4.13	1.50	1.50	3.67	2.80	2.55	6.71	99.95	136.51
	水痘									0.15	0.40	2.95	5.05
	手足口病				0.38				0.15	0.20	0.09	2.50	1.38
	伝染性紅斑			0.25	0.25		0.50		0.20	0.45	1.16	15.85	14.35
	突発性発疹			0.25	0.25	0.50	1.00	0.33	0.35	0.20	0.32	3.75	3.79
	ヘルパンギーナ							0.33	0.05	0.05	0.02	0.20	0.20
	流行性耳下腺炎					0.50			0.05		0.07	0.60	0.70
	RSウイルス感染症				0.38	1.00	0.50	2.67	0.70	1.50	0.50	17.45	16.17
	急性出血性結膜炎										0.04		0.85
眼科 (3)	流行性角結膜炎				1.00				0.33	0.67	0.79	7.00	14.07
	細菌性髄膜炎										0.02	0.13	0.35
	無菌性髄膜炎										0.04	0.50	0.43
基幹 (8)	マイコプラズマ肺炎				0.40			1.00	0.38	0.38	0.32	11.88	8.09
	クラミジア肺炎 （オウム病は除く）												0.06
	感染性胃腸炎 （ロタウイルスに限る）									0.25	0.25	1.25	2.41
	計 (ARIを除く)		3.67	2.50	9.70	8.00	9.50	10.33	7.86			499.06	
	前週 (ARIを除く)		2.33	3.53	10.86	5.75	7.75	19.37		9.44			

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭腫、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれかつ以上）を呈している症例

*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

疾病別・年齢別報告数

高知県感染症情報（49定点医療機関）				疾病別・年齢別報告数														2025年 19w									
定点 (定点数)	疾病名等	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上													
急性呼吸器感染症 (38)	急性呼吸器感染症 (ARI)*	1,010	71	286	156	149	67	40	28	40	25	34	59	55													
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上					
急性呼吸器感染症 (38)	インフルエンザ	28			1		1	1				1	2	2	7	10			1			1					
	新型コロナウイルス感染症	23		1	2								1	1				3	3	1	4	3	4				
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上											
小児科 (20)	咽頭結膜熱	6		1	4	1																					
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	24	1			2	3	1	3	2	2	4	1	2	2	1											
	感染性胃腸炎	56	1	8	6	7	3	4	2	4	4	5	3	8	1												
	水痘																										
	手足口病	3				2		1																			
	伝染性紅斑	4			1		1			1	1																
	突発性発疹	7		3	3	1																					
	ヘルパンギーナ	1								1																	
	流行性耳下腺炎	1															1										
	RSウイルス感染症	14	2	2	8	1	1																				
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上						
眼科(3)	急性出血性結膜炎																										
	流行性角結膜炎	1																	1								
定点 (定点数)	疾病名等	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70歳以上									
基幹(8)	細菌性髄膜炎																										
	無菌性髄膜炎																										
	マイコプラズマ肺炎	3		1	1		1																				
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)																										
	感染性胃腸炎 (ロタウイルスに限る)																										

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例

*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

疾病別年次報告数推移 2025年第19週
(急性呼吸器感染症定点・小児科定点・眼科定点)

