

高知県感染症発生動向調査（週報）

2025年 第17週 （4月21日～4月27日）

★県内での感染症発生状況


急性呼吸器感染症及び小児科定点把握感染症（上位5疾患）

疾病名	推移	定点当たり 報告数	保健所管内別の傾向
感染性胃腸炎	▲	3.90	安芸で急減、中央東、高知市で減少しています。
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	▶	2.10	中央西、幡多以急増していますが、高知市、中央東、須崎で減少しています。
RSウイルス感染症	▲	1.55	須崎、幡多以急増しています。
新型コロナウイルス感 染症	▶	1.42	高知市、中央東で増加していますが、中央西、須崎、安芸で急減しています。
インフルエンザ	▲	0.89	安芸で急増していますが、須崎、中央東、幡多以急減、中央西、高知市で減少しています。

<推移の基準>

急増	▲	前週と比較し、2倍以上の場合	減少	▲	前週と比較し、0.5倍以上～0.8倍未満の場合
増加	▲	前週と比較し、1.2倍以上～2倍未満の場合	急減	▼	前週と比較し、0.5倍未満の場合
横ばい	▶	前週と比較し、0.8倍以上～1.2倍未満の場合			

★地域別警報・注意報状況



★週報の発行日

週報は、毎週「木曜日」の午後3時30分以降に発行します。

ただし、「火曜日」「水曜日」「木曜日」が祝日の場合は、「金曜日」になります。

★気になる感染症

百日咳

2025年2月以降、百日咳の発生届が増加しており、今週だけで69件、現在282件（2025年1月1日から5月1日までの累計速報値）となっています。年齢別では10～14歳が56%と最も多くなっています。

また、収集した百日咳患者の検体から、治療薬であるマクロライド系抗菌剤に耐性を示す百日咳菌が検出されています。

年間報告数

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
高知県	33	3	9	7	5	282
全国	2,819	707	491	1,000	4,093	12,130

年齢別・保健所管内別報告数

年齢 保健所	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上	総計
安芸			1			1
中央東	1	2	3	2	4	12
高知市	9	35	104	17	21	186
中央西	1	1	4	1	3	10
須崎		12	39	2	2	55
幡多	5	5	7		1	18
総計	16	55	158	22	31	282

症状

- ① 通常7～10日の潜伏期を経て、通常風邪症状となり、次第に咳の回数が増え、程度も激しくなります（カタル期）。
- ② 短い咳が連続的に起こり（スタッカート）、続いて息を吸う時に笛の音のようなヒューという音が出ます（ウープ）。このような咳嗽発作が繰り返すことをレプリーゼといい、しばしば嘔吐を伴います（痙攣期）。
- ③ 激しい発作は次第に減衰し、2～3週間で認められなくなりますが、その後、時折発作性の咳が出て、全経過約2～3ヶ月で回復します（回復期）。

感染力が強く、咳やくしゃみなどによる飛沫や接触により感染します。乳児の場合、無呼吸発作など重篤になることがあり、生後6か月未満では死に至る危険の高い疾患です。成人では、咳は長期間続きますが、比較的軽い症状で経過することが多く、受診・診断が遅れることがあります。患者や百日咳にかかったと気づかない大人から、重症化しやすいワクチン未接種の新生児や乳児へ感染することもあるので注意してください。

●予防方法

＊人混みはなるべくさけ、外出時にはマスクを着用しましょう。帰宅時には、手洗いを励行しましょう。

＊定期予防接種があります。ワクチンは生後2ヶ月から接種可能なので、かかりつけ医と相談し、出来るだけ早く受けておくことをお勧めします。

●学校感染症

百日咳は、学校保健安全法（同法施行規則第18・19条）では、学校感染症（第2種）に位置づけられており、「特有の咳が消失するまで又は5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで出席停止」とされています。ただし、病状により感染の恐れがないと認められたときはこの限りではありません。

★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
5 類	侵襲性肺炎球菌感染症	1	7	80 歳代 男性	高知市
	梅 毒	1	16	40 歳代 男性	
	百日咳	1	235	10～14 歳 女性	中央東
		1		20 歳代 女性	
		1		40 歳代 女性	
		12		5～9 歳 男性	高知市
		2		5～9 歳 女性	
		9		10～14 歳 男性	
		6		10～14 歳 女性	
		4		15～19 歳 女性	
		1		20 歳代 女性	
		1		30 歳代 男性	
		1		30 歳代 女性	
		1		40 歳代 女性	
		2		70 歳代 男性	
		1		0～4 歳 男性	中央西
		1		15～19 歳 女性	
		1		40 歳代 女性	
		1		5～9 歳 男性	須 崎
		1		5～9 歳 女性	
		2		10～14 歳 男性	
		9		10～14 歳 女性	幡 多
		2		0～4 歳 女性	
		3		5～9 歳 男性	
		1		5～9 歳 女性	
		2		10～14 歳 男性	
		2		10～14 歳 女性	
		1		30 歳代 女性	

★病原体検出情報

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
17	伝染性紅斑	発疹	3	男	須崎	human parvovirus B19
17	伝染性紅斑	発疹	4	男	須崎	Human herpes virus 7
17	不明発疹症	発疹	5	女	須崎	Human herpes virus 7
17	急性呼吸器感染症 (インフルエンザ様疾患)	40℃, 咳嗽	2	女	幡多	Respiratory syncytial virus Human metapneumovirus
17	インフルエンザ	39℃	6	女	須崎	Influenza virus B/Victoria
17	急性呼吸器感染症 (インフルエンザ様疾患)	40℃, 咳嗽	8	男	須崎	Influenza virus B/Victoria
17	ヘルパンギーナ	口内炎	9	男	須崎	Rhinovirus
17	急性呼吸器感染症 (インフルエンザ様疾患)	37℃, 咳嗽	6か月	男	幡多	Rhinovirus
17	急性呼吸器感染症 (インフルエンザ様疾患)	39℃, 咳嗽	9か月	女	幡多	Rhinovirus
17	感染性胃腸炎	38℃, 嘔吐, 腹痛	4	女	幡多	Rhinovirus Rotavirus group A NT

前週以前の搬入

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
16	急性呼吸器感染症 (インフルエンザ様疾患)	38℃, 咳嗽, 下気道炎	1 か月	男	幡多	Rhinovirus
16	急性呼吸器感染症 (インフルエンザ様疾患)	咳嗽	6	女	須崎	RhinovirusC
16	急性呼吸器感染症 (インフルエンザ様疾患)	40℃, 咳嗽	16	女	幡多	RhinovirusC
16	急性呼吸器感染症 (インフルエンザ様疾患)	—	26	女	幡多	RhinovirusC

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情 報
中央東	いちはら内科小児科	感染性胃腸炎 13 例 (内ノロウイルス 2 例：男女各 1 名)
	早明浦病院小児科	百日咳 1 例 (10 歳男)
高知市	JA 高知病院小児科	手足口病 1 例 hMPV 感染症 1 例 アデノウイルス咽頭炎 1 例 インフルエンザ A 型 1 例、B 型 1 例 COVID-19 1 例 ノロウイルス胃腸炎 1 例 (1 歳女) サルモネラ胃腸炎 2 例 (1 歳男、2 歳女) 流行性耳下腺炎 1 例
	けら小児科・アレルギー科	百日咳 11 例 (5 歳、7 歳、8 歳、10 歳代 6 人、40 歳代、50 歳代) RS ウイルス感染症 1 例 インフルエンザ B 型 1 例 hMPV 3 例 マイコプラズマ肺炎 1 例 (9 歳) COVID-19 1 例 ノロウイルス腸炎 4 例 カンピロバクター腸炎 1 例 (9 歳)
	福井小児科・内科・循環器科	溶連菌感染症 1 例 伝染性紅斑 5 例 COVID-19 6 例 インフルエンザ A 型 1 例、B 型 2 例 水痘 1 例 (11 歳女)
	細木病院小児科	百日咳 6 例 (7 歳女、9 歳男 2 人、11 歳男、14 歳女 2 人) マイコプラズマ感染症 1 例 (7 歳女) マイコプラズマ肺炎 1 例 (7 歳女) 百日咳+マイコプラズマ肺炎 1 例 (11 歳男) RS ウイルス感染症 4 例 咽頭結膜熱 1 例 溶連菌感染症 1 例 ヘルパンギーナ 1 例
中央西	くばたこどもクリニック	インフルエンザ A 型 1 例、B 型 1 例 COVID-19 2 例 溶連菌感染症 3 例 水痘 1 例 手足口病 1 例
	日高クリニック	マイコプラズマ肺炎 1 例 (10 歳男) 百日咳 1 例 (14 歳男)

保健所	医療機関	情 報
須 崎	もりはた小児科	hMPV 3 例（11 歳） RS ウイルス感染症 7 例（1 歳未満 4 人、2 歳 3 人） インフルエンザ B 型 9 例 百日咳 11 例
幡 多	こいけクリニック	hMPV 肺炎 5 例（1 歳男女、2 歳男 2 人、4 歳女） 百日咳 4 例（1 歳男、2 歳男 2 人、7 歳男） アデノウイルス扁桃炎 2 例（2 歳男、4 歳女）

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生環境研究所）

〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1 高知県保健衛生総合庁舎2階

TEL：088-821-4961 FAX：088-821-4696

※この情報に記載のデータは 2025 年 4 月 30 日現在の情報により作成しています。

★高知県感染症情報

疾病別・地域別報告数

高知県感染症情報（49定点医療機関）

第17週 令和7年4月21日（月）～令和7年4月27日（日）

高知県衛生環境研究所

定点名 (定点数)	疾病名等	保健所	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国（16週）	高知県（17週末累計） R6/12/30～R7/4/27	全国（16週末累計） R6/12/30～R7/4/20
急性呼吸器 感染症 (38)	急性呼吸器感染症(ARI)*		63	258	476	186	55	182	1,220（ 32.11 ）	1,212（ 31.89 ）	216,136（ 56.58 ）	3,472（ 91.37 ）	402,316（ 105.76 ）
	インフルエンザ		10	2	7	3	11	1	34（ 0.89 ）	60（ 1.58 ）	4,627（ 1.20 ）	7,758（ 204.16 ）	595,902（ 125.90 ）
	新型コロナウイルス 感染症		1	9	25	7	3	9	54（ 1.42 ）	59（ 1.55 ）	6,852（ 1.77 ）	3,776（ 99.37 ）	339,544（ 71.74 ）
小児科 (20)	咽頭結膜熱			1	3		1		5（ 0.25 ）	4（ 0.20 ）	755（ 0.32 ）	63（ 3.15 ）	12,925（ 4.32 ）
	A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎			6	14	9	2	11	42（ 2.10 ）	48（ 2.40 ）	6,250（ 2.64 ）	865（ 43.25 ）	98,951（ 33.08 ）
	感染性胃腸炎			18	30	1	7	22	78（ 3.90 ）	112（ 5.60 ）	20,169（ 8.54 ）	1,892（ 94.60 ）	363,071（ 121.39 ）
	水痘				3	1		1	5（ 0.25 ）	5（ 0.25 ）	868（ 0.37 ）	56（ 2.80 ）	12,718（ 4.25 ）
	手足口病			1	2	1			4（ 0.20 ）	1（ 0.05 ）	171（ 0.07 ）	43（ 2.15 ）	3,553（ 1.19 ）
	伝染性紅斑				9		3	2	14（ 0.70 ）	16（ 0.80 ）	2,963（ 1.25 ）	304（ 15.20 ）	36,122（ 12.08 ）
	突発性発疹				2				2（ 0.10 ）	4（ 0.20 ）	709（ 0.30 ）	64（ 3.20 ）	9,471（ 3.17 ）
	ヘルパンギーナ				1				1（ 0.05 ）		48（ 0.02 ）	2（ 0.10 ）	468（ 0.16 ）
	流行性耳下腺炎			1		1			2（ 0.10 ）		143（ 0.06 ）	11（ 0.55 ）	1,657（ 0.55 ）
	RSウイルス感染症			2	12		7	10	31（ 1.55 ）	18（ 0.90 ）	2,012（ 0.85 ）	305（ 15.25 ）	44,350（ 14.83 ）
	急性出血性結膜炎										45（ 0.06 ）		534（ 0.78 ）
眼科 (3)	流行性角結膜炎				2				2（ 0.67 ）	2（ 0.67 ）	661（ 0.95 ）	18（ 6.00 ）	8,506（ 12.36 ）
	細菌性髄膜炎										7（ 0.01 ）	1（ 0.13 ）	150（ 0.31 ）
	無菌性髄膜炎				1				1（ 0.13 ）		9（ 0.02 ）	4（ 0.50 ）	174（ 0.36 ）
基幹 (8)	マイコプラズマ肺炎				2			1	3（ 0.38 ）	4（ 0.50 ）	144（ 0.30 ）	89（ 11.13 ）	3,597（ 7.49 ）
	クラミジア肺炎 （オウム病は除く）										3（ 0.01 ）		28（ 0.06 ）
	感染性胃腸炎 （ロタウイルスに限る）				1			1	2（ 0.25 ）	1（ 0.13 ）	114（ 0.24 ）	8（ 1.00 ）	952（ 1.98 ）
	計 （ARIを除く）		11 （ 3.66 ）	40 （ 8.83 ）	114 （ 14.78 ）	23 （ 9.00 ）	34 （ 13.50 ）	58 （ 18.76 ）	280 （ 12.94 ）		46,550	15,259 （ 483.78 ）	1,532,673
前週 （ARIを除く）			7 （ 3.67 ）	61 （ 13.64 ）	135 （ 17.43 ）	27 （ 8.75 ）	50 （ 16.50 ）	54 （ 16.27 ）		334 （ 14.83 ）			

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭腫、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれかつ以上）を呈している症例

注（ ）は定点当たり人数

*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

高知県感染症情報（49定点医療機関） 定点当たり人数

第17週

定点名 (定点数)	疾病名等	保健所	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国（16週）	高知県（17週末累計） R6/12/30～R7/4/27	全国（16週末累計） R6/12/30～R7/4/20
急性呼吸器 感染症 (38)	急性呼吸器感染症(ARI)*		21.00	36.86	36.62	46.50	13.75	26.00	32.11	31.89	56.58	91.37	105.76
	インフルエンザ		3.33	0.29	0.54	0.75	2.75	0.14	0.89	1.58	1.20	204.16	125.90
	新型コロナウイルス 感染症		0.33	1.29	1.92	1.75	0.75	1.29	1.42	1.55	1.77	99.37	71.74
小児科 (20)	咽頭結膜熱			0.25	0.38		0.50		0.25	0.20	0.32	3.15	4.32
	A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎			1.50	1.75	4.50	1.00	3.67	2.10	2.40	2.64	43.25	33.08
	感染性胃腸炎			4.50	3.75	0.50	3.50	7.33	3.90	5.60	8.54	94.60	121.39
	水痘				0.38	0.50		0.33	0.25	0.25	0.37	2.80	4.25
	手足口病			0.25	0.25	0.50			0.20	0.05	0.07	2.15	1.19
	伝染性紅斑				1.13		1.50	0.67	0.70	0.80	1.25	15.20	12.08
	突発性発疹				0.25				0.10	0.20	0.30	3.20	3.17
	ヘルパンギーナ				0.13				0.05		0.02	0.10	0.16
	流行性耳下腺炎			0.25		0.50			0.10		0.06	0.55	0.55
	RSウイルス感染症			0.50	1.50		3.50	3.33	1.55	0.90	0.85	15.25	14.83
	急性出血性結膜炎										0.06		0.78
眼科 (3)	流行性角結膜炎				2.00				0.67	0.67	0.95	6.00	12.36
	細菌性髄膜炎										0.01	0.13	0.31
	無菌性髄膜炎				0.20				0.13		0.02	0.50	0.36
基幹 (8)	マイコプラズマ肺炎				0.40			1.00	0.38	0.50	0.30	11.13	7.49
	クラミジア肺炎 （オウム病は除く）										0.01		0.06
	感染性胃腸炎 （ロタウイルスに限る）				0.20			1.00	0.25	0.13	0.24	1.00	1.98
	計 （ARIを除く）		3.66	8.83	14.78	9.00	13.50	18.76	12.94			483.78	
前週 （ARIを除く）			3.67	13.64	17.43	8.75	16.50	16.27		14.83			

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭腫、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれかつ以上）を呈している症例

*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

疾病別・年齢別報告数

高知県感染症情報（49定点医療機関）			疾病別・年齢別報告数														2025年17w									
定点 (定点数)	疾病名等	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上												
急性呼吸器感染症(38)	急性呼吸器感染症(ARI)*	1,220	84	407	171	134	61	36	44	49	45	44	59	86												
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上				
急性呼吸器感染症(38)	インフルエンザ	34		2					1		4	4	2	11	5		2	1	1		1					
	新型コロナウイルス感染症	54	2		1				1				1	1	1	4	6	11	6	6	5	9				
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上										
小児科(20)	咽頭結膜熱	5			3	1								1												
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	42			3	2	9	5	3	4	2	3		6	1	4										
	感染性胃腸炎	78		6	10	13	10	3	4	4	5	2	4	6		11										
	水痘	5			1				1	1	1			1												
	手足口病	4		1	2									1												
	伝染性紅斑	14			1	1	2	3	3		2	2														
	突発性発疹	2			2																					
	ヘルパンギーナ	1			1																					
	流行性耳下腺炎	2									1	1														
	RSウイルス感染症	31	5	2	12	10	2																			
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上					
眼科(3)	急性出血性結膜炎																									
	流行性角結膜炎	2																	1	1						
定点 (定点数)	疾病名等	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70歳以上								
基幹(8)	細菌性髄膜炎																									
	無菌性髄膜炎	1												1												
	マイコプラズマ肺炎	3				1				1							1									
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)																									
	感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)	2		1	1																					

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例

*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

病別年次報告数推移グラフ(急性呼吸器感染症定点・小児科定点・眼科定点)

高知県感染症情報 疾病別年次報告数推移(2025年 第17週)

