

高知県感染症発生動向調査（週報）

2025年 第37週 （9月8日～9月14日）

★県内での感染症発生状況


急性呼吸器感染症及び小児科定点把握感染症（上位5疾患）

疾病名	推移	定点当たり 報告数	保健所管内別の傾向
新型コロナウイルス感染症	→	9.45	安芸で急減、中央西、須崎で減少しています。
RSウイルス感染症	↗	3.05	須崎、中央西、安芸、幡多で急増、中央東で増加していますが、高知市で減少しています。
感染性胃腸炎	↗	1.95	高知市で増加していますが、中央西で急減、須崎で減少しています。
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	↗	1.40	幡多、須崎で急増、高知市で増加していますが、中央東、中央西で急減しています。
ヘルパンギーナ	→	1.00	須崎、中央西で急増、中央東で増加していますが、幡多で急減、高知市で減少しています。

<推移の基準>

急増	↑	前週と比較し、2倍以上の場合	減少	↘	前週と比較し、0.5倍以上～0.8倍未満の場合
増加	↗	前週と比較し、1.2倍以上～2倍未満の場合	急減	↓	前週と比較し、0.5倍未満の場合
横ばい	→	前週と比較し、0.8倍以上～1.2倍未満の場合			

★地域別警報・注意報状況



★週報の発行日


週報は、毎週「木曜日」の午後3時30分以降に発行します。

ただし、「火曜日」「水曜日」「木曜日」が祝日の場合は、「金曜日」になります。

★気になる感染症

新型コロナウイルス感染症

週数	新規感染者数	定点当たり感染者数
第 33 週 8/11～8/17	299	7.87
第 34 週 8/18～8/24	437	11.50
第 35 週 8/25～8/31	405	10.66
第 36 週 9/1～9/7	429	11.29
第 37 週 9/8～9/14	359	9.45



高齢者や基礎疾患のある方が感染すると重症化するおそれがありますので、高齢の方と会ったり、通院するときは、マスクの着用など感染対策をお願いします。

●予防方法・注意点


- ＊手洗い、十分な換気、密接・密集・密閉といったいわゆる「三密」を避ける、咳エチケットなどの感染対策をお願いします。
- ＊医療機関や高齢者施設など重症化リスクの高い方々が集まる場所を訪れる場合は、マスクの着用ほか、施設の定めるルールに従いましょう。
- ＊発熱等の症状のある方は、出勤や登校を控え、マスクを着用のうえ、医療機関を受診（特に高齢者・基礎疾患を有する方）しましょう。

●学校感染症

学校保健安全法（同法施行規則第 19 条）では、出席停止期間の基準が「発症した後 5 日を経過（発症日を 0 日目とカウント）し、かつ、症状が軽快した後 1 日を経過（軽快した日を 0 日目とカウント）するまで」と規定される学校感染症（第 2 種）です。

RS ウイルス感染症

この病気は、2～8 日（通常 4～6 日）の潜伏期間の後に軽い風邪のような症状を発症し、通常 1～2 週間で軽快しますが、授乳期早期（生後数週間から数ヶ月）に初感染した場合は、細気管支炎、肺炎といった重篤な症状を引き起こすことがあります。一方、年長児や成人は、感染しても症状が軽いことが多いため、気が付かずに感染源となることがあります。また、慢性呼吸器疾患等の基礎疾患のある高齢者では、急性の重症肺炎をおこす原因となります。高齢者福祉施設では、集団発生があるので注意が必要です。



●予防方法

＊咳エチケットと手洗いを心がけましょう。

＊子どもが日常的に触れるおもちゃ、手すりなどはこまめにアルコールや塩素系消毒薬などで消毒しましょう。

＊60歳以上を対象としたワクチンと生まれてくる子供の予防のため妊婦さんを対象としたワクチンがあります。

＊以下の対象者については、遺伝子組換え技術を用いて作成されたモノクローナル抗体製剤であるパリビズマブの投与があります。RSウイルス感染症の流行初期に投与し始めて、流行期も引き続き1か月毎に筋肉注射することにより、重篤な下気道炎症状の発症の抑制が期待できます。なお、パリビズマブ製剤の投与は保険適用となっています。

- ・在胎期間 28 週以下の早産で、12 カ月齢以下の新生児及び乳児
- ・在胎期間 29～35 週の早産で、6 カ月齢以下の新生児及び乳児
- ・過去 6 カ月以内に気管支肺異形成症の治療を受けた 24 カ月齢以下の新生児、乳児及び幼児
- ・24 カ月齢以下の血行動態に異常のある先天性心疾患の新生児、乳児及び幼児
- ・24 ヶ月齢以下の免疫不全を伴う新生児、乳児および幼児
- ・24 ヶ月齢以下のダウン症候群の新生児、乳児および幼児

ダニの感染症(日本紅斑熱・SFTS)

「日本紅斑熱」や「SFTS（重症熱性血小板減少症候群）」は、屋外に生息する比較的大型（吸血前で3～4mm）の「マダニ」が媒介する感染症です。

マダニは、春から秋にかけて活動が活発になります。農作業やレジャーなど野外での活動が多くなる時期には、マダニが媒介する感染症のリスクが高まります。（全てのマダニが病原体を持っているわけではありません）。

また、ネコやイヌなどの動物が感染、発症した場合、その血液や唾液などの体液に直接触れることで感染する可能性があります。ペットの健康状態の変化に注意し、体調不良の際には、咬まれたり舐められたりしないように注意してください。必要な場合は動物病院を受診しましょう。また、ペットがマダニに咬まれないようダニ駆除剤を使用することも有効です。獣医師に相談しましょう。

●予防方法

＊マダニに「咬まれないようにする」ことが予防策になります。

＊忌避剤（虫よけ剤）を効果的に使用しましょう。（説明書の注意書に沿って使用してください。）

＊飼っているネコやイヌが外で咬まれることもあります。ブラッシング等をこまめにしてマダニを持ち込まないようにしましょう。

＊体調不良のペットに触れたときは、手洗いを心がけてください。

●マダニから身を守る方法

野山や畑などに出る時には、長袖・長ズボンを着用し、肌の露出を避けましょう。

首にはタオルを巻くか、ハイネックのシャツを着用しましょう。

シャツの袖口は軍手や手袋の中に、裾はズボンの中に入れてみましょう。

ズボンの裾は長靴の中に入れるか、ズボンの裾に靴下を被せましょう。

野外活動後は、上着や作業着はそのまま家に持ち込まないようにしましょう。

また、シャワーや入浴でダニが付いてないかチェックしましょう。（「できもの」のように見ることがあります。）

ガムテープや粘着クリーナーを使って服に付いたダニを取り除く方法も効果的です。



出典：国立感染症研究所 昆虫医学部

●発熱等の症状が出た場合

＊野山に入って数日～数週間経過した後、発熱等の症状が出た場合は、医療機関を受診してください。

＊受診の際は、発症前に野山に立ち入ったこと（ダニに咬まれた可能性）を伝えてください。

●参考

＊重症熱性血小板減少症候群（SFTS）に関する Q&A（厚生労働省）

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou19/sfts_qa.html

＊高知県衛生環境研究所 ダニが媒介する感染症及び注意喚起パンフレット

<https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2024022700074/>

★病原体検出情報

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
37	不明発疹症	発疹	1	女	須崎	Echovirus 9 Rhinovirus
37	不明発疹症	発疹	10か月	男	須崎	Echovirus 18
37	急性呼吸器感染症（インフルエンザ様疾患）	38℃, 咳嗽	1	女	幡多	Adenovirus NT Rhinovirus
37	急性呼吸器感染症（インフルエンザ）	39℃, 咳嗽	4	女	高知市	Adenovirus NT

前週以前の受付

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
26	急性呼吸器感染症（インフルエンザ様疾患）	咳嗽	3	男	幡多	SARS-CoV-2(解析不能)
26	急性呼吸器感染症（インフルエンザ様疾患）	39℃, 咳嗽	1	男	幡多	SARS-CoV-2(解析不能)
28	急性呼吸器感染症（COVID19）	40℃, 咳嗽	5	男	高知市	SARS-CoV-2(BA. 2)
31	急性呼吸器感染症（COVID19）	38℃	0か月	女	幡多	SARS-CoV-2(BA. 2)
33	急性呼吸器感染症（COVID19）	咳嗽	85	女	高知市	SARS-CoV-2(BA. 2)
33	急性呼吸器感染症（COVID19）	38℃, 咳嗽	67	男	高知市	SARS-CoV-2(BA. 2)
33	急性呼吸器感染症（COVID19）	38℃, 咳嗽	81	男	高知市	SARS-CoV-2(BA. 2)
33	急性呼吸器感染症（COVID19）	38℃, 咳嗽	78	男	高知市	SARS-CoV-2(BA. 2)
33	急性呼吸器感染症（COVID19）	38℃	76	男	高知市	SARS-CoV-2(BA. 2)
33	急性呼吸器感染症（インフルエンザ）	39℃	68	男	高知市	SARS-CoV-2(解析不能)
33	急性呼吸器感染症（COVID19）	38℃, 咳嗽	65	男	高知市	SARS-CoV-2(BA. 2)
33	急性呼吸器感染症（COVID19）	38℃, 咳嗽	6	男	高知市	SARS-CoV-2(BA. 2)
33	急性呼吸器感染症（COVID19）	40℃	4	女	高知市	SARS-CoV-2(BA. 2)
33	急性呼吸器感染症（COVID19）	咳嗽, 頭痛	12	女	高知市	SARS-CoV-2(解析不能)
33	急性呼吸器感染症（COVID19）	39℃	12	女	高知市	SARS-CoV-2(BA. 2)
34	急性呼吸器感染症（COVID19）	39℃	13	男	須崎	SARS-CoV-2(BA. 2)
34	急性呼吸器感染症（COVID19）	38℃	13	女	須崎	SARS-CoV-2(BA. 2)
35	急性呼吸器感染症（COVID19）	39℃	4	女	須崎	SARS-CoV-2(BA. 2)
35	急性呼吸器感染症（COVID19）	40℃, 咳嗽	4か月	男	須崎	SARS-CoV-2(BA. 2)
36	急性呼吸器感染症（インフルエンザ様疾患）	38℃, 咳嗽	1	男	須崎	Influenza virus A NT
36	流行性耳下膜炎	耳下腺の腫れ	4	男	須崎	Rhinovirus

★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
2 類	結 核	1	42	60 歳代 女性	幡 多
3 類	腸管出血性大腸菌感染症	1	7	10～14 歳 女性	
4 類	レジオネラ症	1	7	70 歳代 男性	高知市
5 類	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	1	11	80 歳代 女性	
	水痘（入院例）	1	5	30 歳代 女性	
	百日咳	1	1,229	0～4 歳 男性	
		2		5～9 歳 女性	
		1		10～14 歳 男性	
		1		15～19 歳 男性	
		1		20 歳代 女性	
		1		70 歳代 女性	
		1		0～4 歳 男	
		2		5～9 歳 女	幡 多

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情 報
中央東	いちほら内科小児科	インフルエンザ A 型 1 例
	早明浦病院小児科	本山町で 1～2 歳に RS ウイルス感染症流行中（6 例）
	JA 高知病院小児科	RS ウイルス気管支炎 14 例 水痘 4 例 手足口病 1 例 ヘルパンギーナ 1 例 伝染性紅斑 1 例 アデノウイルス咽頭炎 2 例 COVID-19 10 例 第 36 週マイコプラズマ（Lamp 法）4 例
	嶺北中央病院内科	インフルエンザ A 型 6 例
高知市	けら小児科・アレルギー科	マイコプラズマ感染症 9 例 （3 歳、5 歳 3 人、6 歳 2 人、8 歳、11 歳、12 歳） RS ウイルス感染症 6 例 インフルエンザ A 型 3 例 COVID-19 15 例 サルモネラ 04 腸炎 1 例（1 歳）
	近森病院内科	インフルエンザ A 型 2 例
	はまだ小児科	インフルエンザ A 型 1 例
	福井小児科・内科・循環器科	溶連菌感染症 4 例 ヘルパンギーナ 4 例 手足口病 4 例 インフルエンザ A 型 2 例 COVID-19 10 例（増加傾向） 伝染性紅斑 4 例 胃腸炎が増えてきた
	ふないキッズクリニック	インフルエンザ A 型 4 例 マイコプラズマ感染症 1 例（3 歳女）
	細木病院小児科	マイコプラズマ感染症 5 例 （3 歳女、4 歳男、6 歳女、7 歳男、8 歳男） COVID-19 11 例 RS ウイルス感染症 2 例 溶連菌感染症 7 例 リンゴ病 1 例 突発性発疹 1 例 ヘルパンギーナ 1 例
中央西	くぼたこどもクリニック	手足口病 1 例（5 歳男：いの町） マイコプラズマ肺炎 1 例（8 歳女） Covid-19 7 例

保健所	医療機関	情 報
須 崎	須崎くろしお病院内科	インフルエンザA型2例 インフルエンザB型1例
	もりはた小児科	インフルエンザA型6例 COVID-19 11例 RSウイルス感染症2例 ヘルパンギーナ4例
幡 多	こいけクリニック	マイコプラズマ肺炎1例（3歳男）

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生環境研究所）
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1 高知県保健衛生総合庁舎2階
TEL：088-821-4961 FAX：088-821-4696
※この情報に記載のデータは2025年9月16日現在の情報により作成しています。

★高知県感染症情報
疾病別・地域別報告数

高知県感染症情報（49定点医療機関）

		第37週 令和7年9月8日（月）～令和7年9月14日（日）										高知県衛生環境研究所	
定点名 (定点数)	疾病名等	保健所	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国（36週）	高知県（37週未累計） R6/12/30～R7/9/14	全国（36週未累計） R6/12/30～R7/9/7
急性呼吸器 感染症 (38)	急性呼吸器感染症(ARI)*	81	203	850	195	100	201	1,630（ 42.89 ）	1,687（ 44.39 ）	207,429（ 53.92 ）	33,700（ 886.84 ）	4,471,704（ 1167.55 ）	
	インフルエンザ		7	13	3	9	3	35（ 0.92 ）	36（ 0.95 ）	1,949（ 0.50 ）	8,185（ 215.39 ）	629,125（ 148.55 ）	
	新型コロナウイルス 感染症	14	58	128	59	28	72	359（ 9.45 ）	429（ 11.29 ）	31,329（ 8.12 ）	6,901（ 181.61 ）	588,333（ 138.92 ）	
小児科 (20)	咽 頭 結 膜 熱			1				1（ 0.05 ）	5（ 0.25 ）	736（ 0.31 ）	188（ 9.40 ）	36,756（ 13.97 ）	
	A群溶血性レンサ球菌 咽 頭 炎			22		1	5	28（ 1.40 ）	21（ 1.05 ）	4,109（ 1.75 ）	1,677（ 83.85 ）	204,967（ 77.90 ）	
	感 染 性 胃 腸 炎		1	26		2	10	39（ 1.95 ）	31（ 1.55 ）	10,963（ 4.66 ）	3,000（ 150.00 ）	625,221（ 237.64 ）	
	水 痘		4	3				7（ 0.35 ）	6（ 0.30 ）	509（ 0.22 ）	122（ 6.10 ）	31,840（ 12.10 ）	
	手 足 口 病		1	6	2	1		10（ 0.50 ）	14（ 0.70 ）	1,337（ 0.57 ）	338（ 16.90 ）	20,683（ 7.86 ）	
	伝 染 性 紅 斑		1	6		1	2	10（ 0.50 ）	21（ 1.05 ）	4,323（ 1.84 ）	626（ 31.30 ）	125,124（ 47.56 ）	
	突 発 性 発 疹			3		1		4（ 0.20 ）	4（ 0.20 ）	816（ 0.35 ）	202（ 10.10 ）	25,809（ 9.81 ）	
	ヘルパンギーナ	1	4	7	1	4	3	20（ 1.00 ）	23（ 1.15 ）	2,464（ 1.05 ）	756（ 37.80 ）	39,642（ 15.07 ）	
	流行性耳下腺炎							（ ）	（ ）	88（ 0.04 ）	30（ 1.50 ）	4,907（ 1.87 ）	
	RSウイルス感染症	1	21	21	5	12	1	61（ 3.05 ）	41（ 2.05 ）	3,896（ 1.66 ）	705（ 35.25 ）	70,244（ 26.70 ）	
眼科 (3)	急性出血性結膜炎							（ ）	（ ）	10（ 0.01 ）	（ ）	905（ 1.31 ）	
	流行性角結膜炎							（ ）	（ ）	761（ 1.09 ）	31（ 10.33 ）	20,745（ 30.02 ）	
基幹 (8)	細菌性髄膜炎							（ ）	（ ）	12（ 0.02 ）	3（ 0.38 ）	334（ 0.70 ）	
	無菌性髄膜炎							（ ）	（ ）	29（ 0.06 ）	7（ 0.88 ）	676（ 1.41 ）	
	マイコプラズマ肺炎			3			1	4（ 0.50 ）	10（ 1.25 ）	467（ 0.97 ）	213（ 26.63 ）	10,320（ 21.50 ）	
	クラミジア肺炎 （オウム病は除く）							（ ）	（ ）	5（ 0.01 ）	（ ）	79（ 0.16 ）	
	感染性胃腸炎 （ロタウイルスに限る）							（ ）	1（ 0.13 ）	1（ ）	23（ 2.88 ）	1,738（ 3.62 ）	
計 （ARIを除く）		16 （ 6.67 ）	97 （ 17.29 ）	239 （ 23.35 ）	70 （ 19.50 ）	59 （ 20.25 ）	97 （ 18.72 ）	578 （ 19.87 ）		63,804	23,007 （ 779.20 ）	2,437,448	
前 週 （ARIを除く）		31 （ 11.00 ）	98 （ 18.39 ）	249 （ 24.91 ）	86 （ 23.25 ）	61 （ 18.50 ）	117 （ 21.28 ）		642 （ 21.92 ）				

*ARIの定義：発熱が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか一つ以上）を呈している症例
*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

注 （ ）は定点当たり人数

高知県感染症情報（49定点医療機関）定点当たり人数

定点当たり		第37週										
定点名 (定点数)	保健所 疾病名等	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国（36週）	高知県（37週未満計） R6/12/30～R7/9/14	全国（36週未満計） R6/12/30～R7/9/7
急性呼吸器 感染症 (38)	急性呼吸器感染症 (ARI)*	27.00	29.00	65.38	48.75	25.00	28.71	42.89	44.39	53.92	886.84	1167.55
	インフルエンザ		1.00	1.00	0.75	2.25	0.43	0.92	0.95	0.50	215.39	148.55
	新型コロナウイルス感 染 症	4.67	8.29	9.85	14.75	7.00	10.29	9.45	11.29	8.12	181.61	138.92
小児科 (20)	咽 頭 結 膜 熱			0.13				0.05	0.25	0.31	9.40	13.97
	A群溶血性レンサ球菌咽 頭 炎			2.75		0.50	1.67	1.40	1.05	1.75	83.85	77.90
	感 染 性 胃 腸 炎		0.25	3.25		1.00	3.33	1.95	1.55	4.66	150.00	237.64
	水 痘		1.00	0.38				0.35	0.30	0.22	6.10	12.10
	手 足 口 病		0.25	0.75	1.00	0.50		0.50	0.70	0.57	16.90	7.86
	伝 染 性 紅 斑		0.25	0.75		0.50	0.67	0.50	1.05	1.84	31.30	47.56
	突 発 性 発 疹			0.38		0.50		0.20	0.20	0.35	10.10	9.81
	ヘルパンギーナ	1.00	1.00	0.88	0.50	2.00	1.00	1.00	1.15	1.05	37.80	15.07
	流行性耳下腺炎									0.04	1.50	1.87
	RSウイルス感染症	1.00	5.25	2.63	2.50	6.00	0.33	3.05	2.05	1.66	35.25	26.70
	計 (ARIを除く)	6.67	17.29	23.35	19.50	20.25	18.72	19.87			779.20	
眼科 (3)	急性出血性結膜炎										0.01	1.31
	流行性角結膜炎									1.09	10.33	30.02
	計 (ARIを除く)	11.00	18.39	24.91	23.25	18.50	21.28		21.92			
基幹 (8)	細菌性髄膜炎									0.02	0.38	0.70
	無菌性髄膜炎									0.06	0.88	1.41
	マイコプラズマ肺炎			0.60			1.00	0.50	1.25	0.97	26.63	21.50
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)									0.01		0.16
	感染性胃腸炎 (ロタウイルスに限る)								0.13		2.88	3.62
	計 (ARIを除く)	6.67	17.29	23.35	19.50	20.25	18.72	19.87			779.20	
前 週 (ARIを除く)		11.00	18.39	24.91	23.25	18.50	21.28		21.92			

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例

*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

疾病別・年齢別報告数

高知県感染症情報（49定点医療機関）		疾病別・年齢別報告数													2025年		37w	
定点 (定点数)	疾病名等	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14 歳	15～19 歳	20～29 歳	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60～69 歳	70～79 歳	80歳以 上				
急性呼吸器 感染症 (38)	急性呼吸器感染症 (ARI)*	1,630	149	512	341	152	53	40	58	47	56	66	75	81				
急性呼吸器 感染症 (38)	インフルエンザ	35			1	2	1			1	1	2	1	3	9		2	
	新型コロナウイルス感 染 症	359	2	3	6	1	9	6	7	7	6	11	7	34	20	25	31	38
急性呼吸器 感染症 (38)	インフルエンザ	35			1	2	1			1	1	2	1	3	9		2	
	新型コロナウイルス感 染 症	359	2	3	6	1	9	6	7	7	6	11	7	34	20	25	31	38
小児科 (20)	咽 頭 結 膜 熱	1							1									
	A群溶血性レンサ球菌咽 頭 炎	28			2	2	3	5	3	2	4	4						3
	感 染 性 胃 腸 炎	39		1	4	4	7	3	2	1	1	2	4	6	3	1		
	水 痘	7						1	4		2							
	手 足 口 病	10		1	2	2	2	1						2				
	伝 染 性 紅 斑	10			1		5	3					1					
	突 発 性 発 疹	4		1	2	1												
	ヘルパンギーナ	20		2	3	3	7	3	1				1					
	流行性耳下腺炎																	
	RSウイルス感染症	61	2	6	36	13	1	3										
眼科 (3)	急性出血性結膜炎																	
	流行性角結膜炎																	
基幹 (8)	細菌性髄膜炎																	
	無菌性髄膜炎																	
	マイコプラズマ肺炎	4		1					1		1							
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)																	
	感染性胃腸炎 (ロタウイルスに限る)																	

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例

*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

疾病別年次報告数推移 2025年第37週 (急性呼吸器感染症定点・小児科定点・眼科定点)

