

日本周辺クロマグロ調査

海洋資源科

1. 目的

本事業は水産庁の委託を受け実施しているもので、日本周辺海域におけるマグロ類、特にクロマグロの生物学的データを収集して、北太平洋のマグロ類の資源評価に必要な基礎的知見を蓄積することを目的としている。

2. 実施概要

2. 1 方法

平成6年度日本周辺クロマグロ調査委託事業実施計画書に基づき実施した。

2. 2 委託調査項目

(1) 市場伝票整理

調査対象市場の種別・月別・漁法別・銘柄別の漁獲量・尾数調査（調査対象市場：甲浦、椎名、室戸、加領郷、宇佐、上の加江、佐賀町、窪津、清水、古満目）。

(2) 体長・体重データ整理

クロマグロの体長・体重の測定（調査対象市場：甲浦、上の加江、佐賀町）。

(3) 標本収集

アイソザイムによる系群分析及び年齢と成長を解析するためのクロマグロの筋肉、硬組織のサンプリング。

2. 3 実施期間

平成6年9月27日～平成7年3月27日

2. 4 担当者

海洋資源科 主任研究員 黒岩 隆

3. 結果の概要

市場伝票整理、体長・体重データ整理で得られたデータは定められた様式で入力の上日本エヌ・ユー・エス㈱へ、またクロマグロ標本は遠洋水産研究所へそれぞれ送付した。

なお市場伝票整理、体長・体重測定データ整理

の結果は資料のとおりである。

資 料

○市場伝票整理のコードは次のとおり。

都道府県 39：高知県

魚種 1：クロマグロ

2：キハダ

3：メバチ

5：ビンナガ

2、3：キハダ、メバチの区別できず

海区 図のとおり

漁法 L3：沿岸マグロ延縄

H2：近海カツオー本釣

H3：沿岸カツオー本釣

H4：その他の釣

H5：曳縄

S2：大型定置網

S3：小型定置網

水揚げ状況 1：ラウンド（魚全体のまま）


2：セミドレス（鰓、内臓除去）

（漁獲尾数）推定方法

2：市場伝票

4：銘柄平均体重

○体長・体重データ整理の抽出率は、甲浦、佐賀町は重量比、上の加江は尾数比で示した。



日本周辺クロマグロ調査委託事業

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種	年	月	海区	漁法	水揚状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	甲浦	1	1994	4	J4, J3	L3	2	マグロ	33,003	285	2
39	甲浦	1	1994	4	J4	H5	2	マグロ	30	1	4
39	甲浦	1	1994	4	J4	H5	1	ヨコ	102	29	4
39	甲浦	1	1994	4	J4	H4	1	ヨコ	118	34	4
39	甲浦	1	1994	5	J4, J3	L3	2	マグロ	35,859	360	2
39	甲浦	1	1994	5	J4	H3	1	ヨコ	32	9	4
39	甲浦	1	1994	5	J4	H5	1	ヨコ	3	1	4
39	甲浦	1	1994	5	J4	H4	1	ヨコ	3	1	4
39	甲浦	1	1994	6	J4, J3	L3	2	マグロ	8,402	77	2
39	甲浦	1	1994	7	J4, J3	L3	2	マグロ	254	2	2
39	甲浦	1	1994	7	J4	H5	1	ヨコ	100	500	4 200g/尾
39	甲浦	1	1994	8	J4	H3	1	ヨコ	69	138	4 500g/尾
39	甲浦	1	1994	8	J4	H5	1	ヨコ	1,821	3,642	4 500g/尾
39	甲浦	1	1994	9	J4	H5	1	ヨコ	457	366	4 1.25kg/尾
39	甲浦	1	1994	9	J4	H3	1	ヨコ	1	1	4
39	甲浦	1	1994	9	J4	H4	1	ヨコ	2	2	4
39	甲浦	1	1994	10	J4	H3	1	ヨコ	655	364	4 1.8kg/尾
39	甲浦	1	1994	10	J4	H5	1	ヨコ	921	512	4
39	甲浦	1	1994	11	J4	H3	1	ヨコ	2,322	829	4 2.8kg/尾
39	甲浦	1	1994	11	J4	H5	1	ヨコ	6,392	2,283	4
39	甲浦	1	1994	12	J4	H5	1	ヨコ	2,664	888	4
39	甲浦	1	1994	12	J4	H4	1	ヨコ	192	64	4
39	甲浦	1	1994	12	J4	S3	1	ヨコ	2	1	4
39	甲浦	1	1995	1	J4, J3	L3	2	マグロ	530	5	2
39	甲浦	1	1995	1	J4, J3	L3	1	ヨコ	9	3	4 3.0kg/尾
39	甲浦	1	1995	1	J4	H5	1	ヨコ	197	66	4
39	甲浦	1	1995	1	J4	H4	1	ヨコ	6	2	4
39	甲浦	1	1995	2	J4, J3	L3	2	マグロ	370	4	2
39	甲浦	1	1995	2	J4	H3	1	ヨコ	4,708	1,427	4 3.3kg/尾
39	甲浦	1	1995	2	J4	H5	1	ヨコ	6,246	1,893	4
39	甲浦	1	1995	2	J4	H4	1	ヨコ	319	97	4
39	甲浦	1	1995	3	J4, J3	L3	2	マグロ	2,106	19	2
39	甲浦	1	1995	3	J4	H4	1	ヨコ	288	137	4 2.1kg/尾
39	甲浦	1	1995	3	J4	H5	1	ヨコ	34,692	16,520	4
39	甲浦	2	1994	4	J4	H3	2	キハダ	386	10	4
39	甲浦	2	1994	4	J4	H3	1	シビ	5,329	355	4
39	甲浦	2	1994	4	J4	H3	1	ビソ	1,140	456	4
39	甲浦	2	1994	4	J4, J3	L3	2	キハダ	62,780	1,309	2
39	甲浦	2	1994	4	J4, J3	L3	1	シビ	745	94	2
39	甲浦	2	1994	4	J4, J3	L3	1	ビソ	3	1	4
39	甲浦	2	1994	4	J4	H5	2	キハダ	442	11	4
39	甲浦	2	1994	4	J4	H5	1	シビ	2,648	177	4
39	甲浦	2	1994	4	J4	H5	1	ビソ	333	133	4
39	甲浦	2	1994	4	J4	H4	1	シビ	2,725	182	4
39	甲浦	2	1994	5	J4, J3	L3	2	キハダ	17,999	389	2
39	甲浦	2	1994	5	J4, J3	L3	1	シビ	29	2	4
39	甲浦	2	1994	5	J4, J3	L3	1	ビソ	25	10	4
39	甲浦	2	1994	5	J4	H3	2	キハダ	2,353	59	4

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種	年	月	海区	漁法	水揚状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	甲浦	2	1994	5	J4	H3	1	シビ	16,596	1,106	4
39	甲浦	2	1994	5	J4	H3	1	ビソ	23,099	9,236	4
39	甲浦	2	1994	5	J4	H5	2	キハダ	1,585	40	4
39	甲浦	2	1994	5	J4	H5	1	シビ	9,533	636	4
39	甲浦	2	1994	5	J4	H5	1	ビソ	543	217	4
39	甲浦	2	1994	5	J4	H4	1	シビ	1,740	116	4
39	甲浦	2	1994	5	J4	H4	1	ビソ	89	36	4
39	甲浦	2	1994	6	J4, J3	L3	2	キハダ	5,674	128	2
39	甲浦	2	1994	6	J4, J3	L3	1	シビ	18	2	4
39	甲浦	2	1994	6	J4, J3	L3	1	ビソ	15	6	4
39	甲浦	2	1994	6	J4	H3	2	キハダ	13,548	339	4
39	甲浦	2	1994	6	J4	H3	1	シビ	5,711	381	4
39	甲浦	2	1994	6	J4	H3	1	ビソ	17,460	6,984	4
39	甲浦	2	1994	6	J4	H5	2	キハダ	220	6	4
39	甲浦	2	1994	6	J4	H5	1	シビ	446	30	4
39	甲浦	2	1994	6	J4	H5	1	ビソ	703	281	4
39	甲浦	2	1994	7	J4	H3	2	キハダ	8,570	214	4
39	甲浦	2	1994	7	J4	H3	1	シビ	3,534	236	4
39	甲浦	2	1994	7	J4	H3	1	ビソ	4,740	1,896	4
39	甲浦	2	1994	7	J4, J3	L3	2	キハダ	75	2	2
39	甲浦	2	1994	7	J4, J3	L3	1	シビ	17	1	2
39	甲浦	2	1994	7	J4	H5	1	ビソ	203	81	4
39	甲浦	2	1994	8	J4	H3	2	キハダ	1,241	31	4
39	甲浦	2	1994	8	J4	H3	1	シビ	2,927	195	4
39	甲浦	2	1994	8	J4	H3	1	ビソ	2,157	863	4
39	甲浦	2	1994	8	J4	H5	1	シビ	1,058	71	4
39	甲浦	2	1994	8	J4	H5	1	ビソ	530	212	4
39	甲浦	2	1994	9	J4	H3	1	ビソ	786	524	4 1.5kg/尾
39	甲浦	2	1994	9	J4	H5	1	ビソ	9	6	4 1.5kg/尾
39	甲浦	2	1994	9	J4	H4	1	ビソ	2	1	4 1.5kg/尾
39	甲浦	2	1994	10	J4	H3	1	ビソ	1,043	522	4 2kg/尾
39	甲浦	2	1994	10	J4, J3	L3	2	キハダ	178	6	2
39	甲浦	2	1994	10	J4, J3	L3	1	シビ	63	5	2
39	甲浦	2	1994	10	J4, J3	L3	1	ビソ	125	63	4
39	甲浦	2	1994	10	J4	H5	1	ビソ	7	3	4
39	甲浦	2	1994	10	J4	H4	1	ビソ	6	3	4
39	甲浦	2	1994	11	J4	H3	1	ビソ	229	92	4 2.5kg/尾
39	甲浦	2	1994	11	J4, J3	L3	2	キハダ	1,786	50	2
39	甲浦	2	1994	11	J4, J3	L3	1	シビ	731	89	2
39	甲浦	2	1994	11	J4, J3	L3	1	ビソ	71	28	4
39	甲浦	2	1994	11	J4	H5	1	ビソ	17	7	4
39	甲浦	2	1994	12	J4, J3	L3	2	キハダ	6,318	156	2
39	甲浦	2	1994	12	J4, J3	L3	1	シビ	1,288	145	2
39	甲浦	2	1994	12	J4, J3	L3	1	ビソ	46	18	4
39	甲浦	2	1995	1	J4, J3	L3	2	キハダ	2,517	59	2
39	甲浦	2	1995	1	J4, J3	L3	1	シビ	262	19	2
39	甲浦	2	1995	1	J4, J3	L3	1	ビソ	8	3	4
39	甲浦	2	1995	2	J4, J3	L3	2	キハダ	2,199	47	2
39	甲浦	2	1995	2	J4, J3	L3	1	シビ	627	54	2
39	甲浦	2	1995	2	J4, J3	L3	1	ビソ	6	1	4

日本周辺クロマグロ調査委託事業

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種	年	月	海区	漁法	水揚状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	甲浦	2	1995	2	J4	H3	1	ビソ	25	10	4
39	甲浦	2	1995	2	J4	H5	1	シビ	9	1	4
39	甲浦	2	1995	2	J4	H5	1	ビソ	25	10	4
39	甲浦	2	1995	3	J4, J3	L3	2	キハダ	14, 142	351	2
39	甲浦	2	1995	3	J4, J3	L3	1	シビ	26, 913	2, 148	2
39	甲浦	2	1995	2	J4, J3	L3	1	ビソ	35	14	4
39	甲浦	2	1995	3	J4	H5	1	シビ	2, 213	177	4
39	甲浦	3	1994	4	J4	H3	1	タルマ	9	2	4
39	甲浦	3	1994	4	J4, J3	L3	2	メバチ	1, 306	35	2
39	甲浦	3	1994	4	J4, J3	L3	1	タルマ	5, 085	420	2
39	甲浦	3	1994	4	J4	H5	1	タルマ	28	2	4
39	甲浦	3	1994	5	J4, J3	L3	2	メバチ	163	2	2
39	甲浦	3	1994	5	J4, J3	L3	1	タルマ	599	61	2
39	甲浦	3	1994	5	J4	H3	1	タルマ	8, 981	1, 796	4
39	甲浦	3	1994	5	J4	H5	1	タルマ	316	21	4
39	甲浦	3	1994	5	J4	H4	1	タルマ	7	1	4
39	甲浦	3	1994	6	J4, J3	L3	2	メバチ	384	8	2
39	甲浦	3	1994	6	J4, J3	L3	1	タルマ	211	17	2
39	甲浦	3	1994	6	J4	H3	2	メバチ	121	3	4
39	甲浦	3	1994	6	J4	H3	1	タルマ	23, 718	4, 744	4
39	甲浦	3	1994	6	J4	H5	1	タルマ	114	23	4
39	甲浦	3	1994	7	J4	H3	1	タルマ	17, 486	3, 497	4
39	甲浦	3	1994	7	J4, J3	L3	2	メバチ	82	1	2
39	甲浦	3	1994	8	J4	H3	1	タルマ	1, 436	287	4
39	甲浦	3	1994	8	J4	H5	1	タルマ	286	57	4
39	甲浦	3	1994	9					0		
39	甲浦	3	1994	10	J4, J3	L3	2	メバチ	297	7	2
39	甲浦	3	1994	10	J4, J3	L3	1	タルマ	26	2	2
39	甲浦	3	1994	11	J4, J3	L3	2	メバチ	2, 657	60	2
39	甲浦	3	1994	11	J4, J3	L3	1	タルマ	2, 761	196	2
39	甲浦	3	1994	12	J4, J3	L3	2	メバチ	5, 250	136	2
39	甲浦	3	1994	12	J4, J3	L3	1	タルマ	5, 507	350	2
39	甲浦	3	1995	1	J4, J3	L3	2	メバチ	3, 401	100	2
39	甲浦	3	1995	1	J4, J3	L3	1	タルマ	5, 590	331	2
39	甲浦	3	1995	2	J4, J3	L3	2	メバチ	1, 806	43	2
39	甲浦	3	1995	2	J4, J3	L3	1	タルマ	6, 374	378	2
39	甲浦	3	1995	3	J4, J3	L3	2	メバチ	2, 651	54	2
39	甲浦	3	1995	3	J4, J3	L3	1	タルマ	2, 428	177	2
39	甲浦	3	1995	3	J4	H5	1	タルマ	4	2	4
39	甲浦	5	1994	4	J4, J3	L3	1	トンボ	215, 969	19, 420	2
39	甲浦	5	1994	4	J4	H5	1	トンボ	4, 043	404	4
39	甲浦	5	1994	5	J4, J3	L3	1	トンボ	47, 527	3, 733	2
39	甲浦	5	1994	6	J4, J3	L3	1	トンボ	5, 597	343	4
39	甲浦	5	1994	6	J4	H3	1	トンボ	616	39	4
39	甲浦	5	1994	6	J4	H5	1	トンボ	33	2	4
39	甲浦	5	1994	7	J4, J3	L3	1	トンボ	1, 522	97	2

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種	年	月	海区	漁法	水揚状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	甲浦	5	1994	8					0		
39	甲浦	5	1994	9					0		
39	甲浦	5	1994	10	J4, J3	L3	1	トンホ	4,644	196	2
39	甲浦	5	1994	11	J4, J3	L3	1	トンホ	162,588	7,952	2
39	甲浦	5	1994	12	J4, J3	L3	1	トンホ	216,326	11,327	2
39	甲浦	5	1995	1	J4, J3	L3	1	トンホ	167,704	10,424	2
39	甲浦	5	1995	2	J4, J3	L3	1	トンホ	173,460	19,852	2
39	甲浦	5	1995	2	J4	H3	1	トンホ	330	33	4
39	甲浦	5	1995	2	J4	H5	1	トンホ	1,823	182	4
39	甲浦	5	1995	2	J4	H4	1	トンホ	3	1	4
39	甲浦	5	1995	3	J4, J3	L3	1	トンホ	258,135	29,444	2
39	甲浦	5	1995	3	J4	H5	1	トンホ	1,594	183	4

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種	年	月	海区	漁法	水揚状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	椎名	1	1994	4	J4	S2	2	マク ^ロ	26	1	2
39	椎名	1	1994	4	J4	S2	1	メジ ^ロ	11	1	2
39	椎名	1	1994	4	J4	S2	1	ヨコ	4	1	2
39	椎名	1	1994	5	J4	S2	2	マク ^ロ	54	1	2
39	椎名	1	1994	5	J4	S2	1	メジ ^ロ	11	1	2
39	椎名	1	1994	5	J4	S2	1	ヨコ	86	22	2
39	椎名	1	1994	6					0		
39	椎名	1	1994	7	J4	S2	2	マク ^ロ	97	1	2
39	椎名	1	1994	8	J4	S2	1	ヨコ	23	46	4
39	椎名	1	1994	9	J4	S2	1	ヨコ	221	177	4
39	椎名	1	1994	10	J4	S2	1	ヨコ	3	2	4
39	椎名	1	1994	11	J4	S2	1	メジ ^ロ	13	1	2
39	椎名	1	1994	11	J4	S2	1	ヨコ	1	1	2
39	椎名	1	1994	12	J4	S2	1	ヨコ	22	9	2
39	椎名	1	1995	1	J4	S2	1	メジ ^ロ	14	1	2
39	椎名	1	1995	1	J4	S2	1	ヨコ	17	8	2
39	椎名	1	1995	2	J4	S2	1	ヨコ	3	2	2
39	椎名	1	1995	3	J4	S2	1	ヨコ	23	11	2
39	椎名	2	1994	4					0		
39	椎名	2	1994	5	J4	S2	2	キハダ ^ロ	20	1	2
39	椎名	2	1994	5	J4	S2	1	ヒ ^ン ソ	66	19	2
39	椎名	2	1994	6	J4	S2	1	ヒ ^ン ソ	53	10	2
39	椎名	2	1994	7	J4	S2	1	ヒ ^ン ソ	139	41	2
39	椎名	2	1994	8	J4	S2	1	ヒ ^ン ソ	5	2	2
39	椎名	2	1994	9	J4	S2	1	ヒ ^ン ソ	1	1	2
39	椎名	2	1994	10	J4	S2	1	ヒ ^ン ソ	7	3	4
39	椎名	2	1994	11	J4	S2	1	ヒ ^ン ソ	166	26	2
39	椎名	2	1994	11	J4	S2	2	キハダ ^ロ	70	1	2
39	椎名	2	1994	12	J4	S2	1	ヒ ^ン ソ	10	1	2
39	椎名	2	1995	1					0		
39	椎名	2	1995	2					0		
39	椎名	2	1995	3					0		
39	椎名	3	1994	4					0		
39	椎名	3	1994	5					0		
39	椎名	3	1994	6					0		
39	椎名	3	1994	7					0		
39	椎名	3	1994	8					0		
39	椎名	3	1994	9					0		
39	椎名	3	1994	10					0		
39	椎名	3	1994	11					0		
39	椎名	3	1994	12					0		
39	椎名	3	1995	1					0		
39	椎名	3	1995	2					0		
39	椎名	3	1995	3					0		

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種	年	月	海区	漁法	水揚状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	椎名	5	1994	4					0		
39	椎名	5	1994	5					0		
39	椎名	5	1994	6					0		
39	椎名	5	1994	7					0		
39	椎名	5	1994	8					0		
39	椎名	5	1994	9					0		
39	椎名	5	1994	10					0		
39	椎名	5	1994	11					0		
39	椎名	5	1994	12					0		
39	椎名	5	1995	1					0		
39	椎名	5	1995	2					0		
39	椎名	5	1995	3					0		

日本周辺クロマグロ調査委託事業

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種	年	月	海区	漁法	水揚状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	室戸	1	1994	4	J4	L3	2	マグロ	190	2	4
39	室戸	1	1994	4	J4	H5	1	ヨコ	40	11	4
39	室戸	1	1994	5	J4	L3	2	マグロ	1,774	20	4
39	室戸	1	1994	5	J4	H5	2	マグロ	756	8	4
39	室戸	1	1994	6	J4	L3	2	マグロ	789	8	4
39	室戸	1	1994	7	J4	H4	1	ヨコ マンハチ	0	1	4 200gのヨコ1尾
39	室戸	1	1994	8	J4	H5	1	ヨコ マンハチ	1	2	4 500g/尾
39	室戸	1	1994	8	J4	H4	1	ヨコ マンハチ	28	56	4 500g/尾
39	室戸	1	1994	9	J4	H5	1	ヨコ マンハチ	402	402	4 1kg/尾
39	室戸	1	1994	9	J4	H4	1	ヨコ マンハチ	284	284	4 マンハチ:1kg以下のヨコ
39	室戸	1	1994	9	J4	H3	1	ヨコ マンハチ	60	60	4
39	室戸	1	1994	10	J4	H5	1	ヨコ マンハチ	4	4	4
39	室戸	1	1994	10	J4	H5	1	ヨコ	52	29	4 1.8kg/尾
39	室戸	1	1994	10	J4	H4	1	ヨコ マンハチ	76	76	4
39	室戸	1	1994	11	J4	H4	1	ヨコ	8	3	4
39	室戸	1	1994	12	J4	H5	1	ヨコ	5	2	4
39	室戸	1	1994	12	J4	H4	1	ヨコ	3	1	4
39	室戸	1	1995	1	J4	H4	1	ヨコ	15	5	4
39	室戸	1	1995	2	J4	H5	1	ヨコ	207	63	4 3.3kg/尾
39	室戸	1	1995	2	J4	H4	1	ヨコ	206	62	4
39	室戸	1	1995	3	J4	H4	1	ヨコ	447	213	4 2.1kg/尾
39	室戸	1	1995	3	J4	H5	1	ヨコ	334	159	4
39	室戸	2	1994	4	J4	L3	2	キハダ	1,784	45	4
39	室戸	2	1994	4	J4	L3	1	コキハダ	14	1	4
39	室戸	2	1994	4	J4	H5	1	コキハダ	94	6	4
39	室戸	2	1994	4	J4	H5	1	ビン	418	167	4
39	室戸	2	1994	5	J4	H3	1	コキハダ	124	8	4
39	室戸	2	1994	5	J4	H3	1	ビン	385	154	4
39	室戸	2	1994	5	J4	L3	2	キハダ	1,776	44	4
39	室戸	2	1994	5	J4	H5	2	キハダ	521	13	4
39	室戸	2	1994	5	J4	H5	1	ビン	1,252	501	4
39	室戸	2	1994	5	J4	H4	1	ビン	9	4	4
39	室戸	2	1994	6	J4	L3	2	キハダ	1,051	26	4
39	室戸	2	1994	6	J4	H3	1	ビン	16	6	4
39	室戸	2	1994	6	J4	H5	1	ビン	128	51	4
39	室戸	2	1994	6	J4	H4	1	ビン	3	1	4
39	室戸	2	1994	7	J4	L3	2	キハダ	163	4	4
39	室戸	2	1994	7	J4	H5	1	ビン	258	103	4
39	室戸	2	1994	8	J4	H5	1	ビン	451	180	4
39	室戸	2	1994	9	J4	H5	1	ビン	365	243	4 1.5kg/尾
39	室戸	2	1994	9	J4	H5	1	コキハダ	10	1	4
39	室戸	2	1994	9	J4	H3	1	ビン	31	21	4
39	室戸	2	1994	9	J4	H4	1	ビン	8	4	4
39	室戸	2	1994	10	J4	H5	1	ビン	479	240	4 2kg/尾
39	室戸	2	1994	11	J4	L3	2	キハダ	35	1	4
39	室戸	2	1994	11	J4	L3	1	コキハダ	27	2	4
39	室戸	2	1994	11	J4	H5	1	ビン	152	61	4
39	室戸	2	1994	12	J4	H5	1	ビン	5	2	4

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種	年	月	海 区	漁 法	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	室戸	2	1995	1					0		
39	室戸	2	1995	2	J4	L3	2	キハダ	35	1	4
39	室戸	2	1995	3	J4	H5	1	コキハダ	283	23	4
39	室戸	2	1995	3	J4	L3	2	キハダ	109	3	4
39	室戸	2	1995	3	J4	L3	1	コキハダ	171	14	4
39	室戸	3	1994	4	J4	L3	2	メハチ	116	3	4
39	室戸	3	1994	4	J4	L3	1	ダールマ	134	9	4
39	室戸	3	1994	5	J4	L3	1	ダールマ	48	3	4
39	室戸	3	1994	5	J4	H3	1	ダールマ	152	30	4
39	室戸	3	1994	5	J4	H5	1	ダールマ	977	65	4
39	室戸	3	1994	5	J4	H4	1	ダールマ	21	1	4
39	室戸	3	1994	6	J4	H3	1	ダールマ	16	6	4
39	室戸	3	1994	6	J4	H5	1	ダールマ	13	5	4
39	室戸	3	1994	6	J4	H4	1	ダールマ	5	2	4
39	室戸	3	1994	7	J4	H3	2	メハチ	85	1	4
39	室戸	3	1994	8					0		
39	室戸	3	1994	9					0		
39	室戸	3	1994	10					0		
39	室戸	3	1994	11	J4	L3	1	ダールマ	127	8	4
39	室戸	3	1994	12	J4	L3	2	メハチ	298	7	4
39	室戸	3	1995	1					0		
39	室戸	3	1995	2	J4	L3	2	メハチ	96	3	4
39	室戸	3	1995	2	J4	L3	1	ダールマ	8	1	4
39	室戸	3	1995	3	J4	L3	2	メハチ	291	7	4
39	室戸	3	1995	3	J4	L3	1	ダールマ	32	2	4
39	室戸	5	1994	4	J4	L3	1	ビンナガ	5,700	570	4
39	室戸	5	1994	4	J4	H5	1	ビンナガ	160	16	4
39	室戸	5	1994	4	J4	H4	1	ビンナガ	40	4	4
39	室戸	5	1994	5	J4	L3	1	ビンナガ	2,520	252	4
39	室戸	5	1994	5	J4	H5	1	ビンナガ	2,038	204	4
39	室戸	5	1994	6	J4	L3	1	ビンナガ	643	43	4
39	室戸	5	1994	7	J4	L3	1	ビンナガ	215	14	4
39	室戸	5	1994	8	J4	H4	1	ビンナガ	120	8	4
39	室戸	5	1994	9	J4	H4	1	ビンナガ	109	7	4
39	室戸	5	1994	10					0		
39	室戸	5	1994	11	J4	L3	1	ビンナガ	4,911	246	4
39	室戸	5	1994	12	J4	L3	1	ビンナガ	3,695	185	4
39	室戸	5	1995	1	J4	H4	1	ビンナガ	9	1	4
39	室戸	5	1995	2	J4	L3	1	ビンナガ	798	80	4
39	室戸	5	1995	2	J4	H5	1	ビンナガ	5,602	560	4
39	室戸	5	1995	3	J4	L3	1	ビンナガ	2,416	278	4
39	室戸	5	1995	3	J4	H5	1	ビンナガ	2,685	336	4

日本周辺クロマグロ調査委託事業

市場伝票整理										小々	1kg		
都道府県	市場	魚種	年	月	海 区	漁 法	水揚 状況	銘柄		漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法	
39	加領郷	1	1994	4	J4	H5	1	ヨコ	大	15	4	4	
39	加領郷	1	1994	4	J4	H5	1	ヨコ	中	3	1	4	
39	加領郷	1	1994	5	J4	H5	1	ヨコ	大	3	1	4	
39	加領郷	1	1994	5	J4	S2	1	ヨコ	小	2	1	4	
39	加領郷	1	1994	6						0			
39	加領郷	1	1994	7	J4	S2	1	ヨコ	マンパチ	1	5	4	200g/尾
39	加領郷	1	1994	8						0			
39	加領郷	1	1994	9	J4	H5	1	ヨコ	小	2	1	4	
39	加領郷	1	1994	9	J4	H5	1	ヨコ	小々	11	11	11	
39	加領郷	1	1994	9	J4	H5	1	ヨコ	マンパチ	22	44	4	
39	加領郷	1	1994	10	J4	H5	1	ヨコ	中	1,506	602	4	
39	加領郷	1	1994	10	J4	H5	1	ヨコ	小	2,674	1,783	4	
39	加領郷	1	1994	10	J4	H5	1	ヨコ	小々	179	179	4	
39	加領郷	1	1994	10	J4	H4	1	ヨコ	小	2	2	4	
39	加領郷	1	1994	11	J4	H4	1	ヨコ	大	68	23	4	
39	加領郷	1	1994	11	J4	H4	1	ヨコ	中	5,775	2,310	4	
39	加領郷	1	1994	11	J4	H4	1	ヨコ	小	136	91	4	
39	加領郷	1	1994	11	J4	H4	1	ヨコ	小々	1	1	4	
39	加領郷	1	1994	11	J4	S2	1	ヨコ	中	65	26	4	
39	加領郷	1	1994	11	J4	S2	1	ヨコ	小	2	1	4	
39	加領郷	1	1994	11	J4	H4	1	ヨコ	大	31	10	4	
39	加領郷	1	1994	11	J4	H4	1	ヨコ	中	2,436	974	4	
39	加領郷	1	1994	11	J4	H4	1	ヨコ	小	218	145	4	
39	加領郷	1	1994	11	J4	H4	1	ヨコ	小々	4	4	4	
39	加領郷	1	1994	12	J4	H5	1	ヨコ	大	76	22	4	
39	加領郷	1	1994	12	J4	H5	1	ヨコ	中	133	53	4	
39	加領郷	1	1994	12	J4	H4	1	ヨコ	大	10	3	4	
39	加領郷	1	1994	12	J4	H4	1	ヨコ	中	76	30	4	
39	加領郷	1	1994	12	J4	H4	1	ヨコ	小々	2	2	4	
39	加領郷	1	1994	12	J4	H4	1	ヨコ	マンパチ	2	2	4	
39	加領郷	1	1995	1	J4	H5	1	ヨコ	大	168	56	4	
39	加領郷	1	1995	1	J4	H5	1	ヨコ	中	81	32	4	
39	加領郷	1	1995	1	J4	H4	1	ヨコ	中	2	1	4	
39	加領郷	1	1995	1	J4	H4	1	ヨコ	小	2	1	4	
39	加領郷	1	1995	1	J4	H4	1	ヨコ	マンパチ	1	1	4	
39	加領郷	1	1995	2	J4	H5	1	ヨコ	特大	11	2	4	
39	加領郷	1	1995	2	J4	H5	1	ヨコ	大	4,645	1,548	4	
39	加領郷	1	1995	2	J4	H5	1	ヨコ	中	1,725	690	4	
39	加領郷	1	1995	2	J4	H5	1	ヨコ	小	282	188	4	
39	加領郷	1	1995	2	J4	H5	1	ヨコ	小々	48	48	4	
39	加領郷	1	1995	2	J4	H4	1	ヨコ	中	2	1	4	
39	加領郷	1	1995	2	J4	H4	1	ヨコ	小	15	6	4	
39	加領郷	1	1995	2	J4	H4	1	ヨコ	小々	5	5	4	
39	加領郷	1	1995	2	J4	S2	1	ヨコ	小々	10	10	4	
39	加領郷	1	1995	3	J4	H5	1	ヨコ	特大	5	1	4	
39	加領郷	1	1995	3	J4	H5	1	ヨコ	大	389	111	4	
39	加領郷	1	1995	3	J4	H5	1	ヨコ	中	703	281	4	
39	加領郷	1	1995	3	J4	H5	1	ヨコ	小	339	226	4	
39	加領郷	1	1995	3	J4	H5	1	ヨコ	小々	17	17	4	
39	加領郷	1	1995	3	J4	H4	1	ヨコ	大	3	1	4	

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種	年	月	海区	漁法	水揚状況	銘柄	小々	1kg	推定方法
									漁獲重量 kg	漁獲 尾数	
39	加領郷	1	1995	3	J4	H4	1	ヨコ 中	9	4	4
39	加領郷	1	1995	3	J4	H4	1	ヨコ 小	12	8	4
39	加領郷	1	1995	3	J4	H4	1	ヨコ 小々	1	1	4
39	加領郷	1	1995	3	J4	S2	1	ヨコ 中	86	34	4
39	加領郷	1	1995	3	J4	S2	1	ヨコ 小	94	63	4
39	加領郷	1	1995	3	J4	S2	1	ヨコ 小々	4	4	4

39	加領郷	2	1994	4	J4	H5	1	ビソ 特大	5	1	4
39	加領郷	2	1994	4	J4	H5	1	ビソ 大	21	5	4
39	加領郷	2	1994	4	J4	H5	1	ビソ 中	80	32	4
39	加領郷	2	1994	4	J4	H5	1	ビソ 小	14	7	4
39	加領郷	2	1994	4	J4	H5	1	ビソ 小々	20	20	4
39	加領郷	2	1994	5	J4	H5	2	キハダ 抜き	3,820	191	4
39	加領郷	2	1994	5	J4	H5	1	ヨツシビ 大	640	43	4
39	加領郷	2	1994	5	J4	H5	1	ヨツシビ 中	18	1	4
39	加領郷	2	1994	5	J4	H5	1	ビソ 特大	18	3	4
39	加領郷	2	1994	5	J4	H5	1	ビソ 中	2,976	1,190	4
39	加領郷	2	1994	5	J4	H5	1	ビソ 小	1,328	664	4
39	加領郷	2	1994	5	J4	H5	1	ビソ 小々	122	122	4
39	加領郷	2	1994	6	J4	H5	2	キハダ 抜き	740	37	4
39	加領郷	2	1994	6	J4	H5	1	ヨツシビ 大	134	7	4
39	加領郷	2	1994	6	J4	H5	1	ヨツシビ 小	15	1	4
39	加領郷	2	1994	6	J4	H5	1	ビソ 大	60	20	4
39	加領郷	2	1994	6	J4	H5	1	ビソ 中	937	375	4
39	加領郷	2	1994	6	J4	H5	1	ビソ 小	282	141	4
39	加領郷	2	1994	6	J4	H5	1	ビソ 小々	20	20	4
39	加領郷	2	1994	7	J4	H5	1	ビソ 大	21	7	4
39	加領郷	2	1994	7	J4	H5	1	ビソ 中	15	6	4
39	加領郷	2	1994	7	J4	H5	1	ビソ 小	2	1	4
39	加領郷	2	1994	7	J4	H5	1	ビソ 小々	35	35	4
39	加領郷	2	1994	7	J4	H5	1	ビソ 子	5	25	4
39	加領郷	2	1994	7	J4	S2	1	ビソ 特大	19	3	4
39	加領郷	2	1994	7	J4	S2	1	ビソ 大	19	6	4
39	加領郷	2	1994	8	J4	H5	1	ビソ 特大	17	3	4
39	加領郷	2	1994	8	J4	H5	1	ビソ 大	100	33	4
39	加領郷	2	1994	8	J4	H5	1	ビソ 中	12	5	4
39	加領郷	2	1994	8	J4	H5	1	ビソ 極小	24	30	4
39	加領郷	2	1994	8	J4	H5	1	ビソ 子	5	10	4
39	加領郷	2	1994	9	J4	H5	1	ビソ 特大	5	1	4
39	加領郷	2	1994	9	J4	H5	1	ビソ 中	8	3	4
39	加領郷	2	1994	9	J4	H5	1	ビソ 小	2	1	4
39	加領郷	2	1994	9	J4	H5	1	ビソ 小々	11	14	4
39	加領郷	2	1994	9	J4	H5	1	ビソ 極小	1	1	4
39	加領郷	2	1994	10	J4	H5	1	ビソ 特大	13	2	4
39	加領郷	2	1994	10	J4	H5	1	ビソ 大	11	3	4
39	加領郷	2	1994	10	J4	H5	1	ビソ 中	55	22	4
39	加領郷	2	1994	10	J4	H5	1	ビソ 小	89	59	4
39	加領郷	2	1994	10	J4	H5	1	ビソ 小々	183	183	4

日本周辺クロマグロ調査委託事業

市場伝票整理										小々	1kg	
都道府県	市場	魚種	年	月	海区	漁法	水揚状況	銘柄		漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	加領郷	2	1994	10	J4	H5	1	ビソ	極小	201	251	4
39	加領郷	2	1994	10	J4	S2	1	ビソ	特大	58	12	4
39	加領郷	2	1994	11	J4	H5	1	ビソ	大	21	6	4
39	加領郷	2	1994	11	J4	H5	1	ビソ	中	158	63	4
39	加領郷	2	1994	11	J4	H5	1	ビソ	小	174	116	4
39	加領郷	2	1994	11	J4	H5	1	ビソ	小々	158	158	4
39	加領郷	2	1994	11	J4	H5	1	ビソ	極小	119	149	4
39	加領郷	2	1994	12	J4	H5	1	ビソ	大	6	1	4
39	加領郷	2	1994	12	J4	H5	1	ビソ	中	6	2	4
39	加領郷	2	1994	12	J4	H5	1	ビソ	小	12	5	4
39	加領郷	2	1994	12	J4	H5	1	ビソ	小々	8	8	4
39	加領郷	2	1994	12	J4	H5	1	ビソ	極小	3	4	4
39	加領郷	2	1995	1	J4	H5	1	ビソ	特大	7	1	4
39	加領郷	2	1995	1	J4	H5	1	ビソ	大	3	1	4
39	加領郷	2	1995	1	J4	H5	1	ビソ	中	11	4	4
39	加領郷	2	1995	1	J4	H5	1	ビソ	小	2	1	4
39	加領郷	2	1995	1	J4	H5	1	ビソ	小々	6	6	4
39	加領郷	2	1995	2	J4	H5	1	ビソ	大	19	6	4
39	加領郷	2	1995	2	J4	H5	1	ビソ	中	46	18	4
39	加領郷	2	1995	2	J4	H5	1	ビソ	小	16	11	4
39	加領郷	2	1995	2	J4	H5	1	ビソ	小々	24	24	4
39	加領郷	2	1995	2	J4	H5	1	ビソ	極小	1	1	4
39	加領郷	2	1995	2	J4	H5	1	ビソ	子	1	1	4
39	加領郷	2	1995	3	J4	H5	1	ヨツシビ	中	37	2	4
39	加領郷	2	1995	3	J4	H5	1	ヨツシビ	小	40	4	4
39	加領郷	2	1995	3	J4	H5	1	ビソ	大	14	4	4
39	加領郷	2	1995	3	J4	H5	1	ビソ	中	18	7	4
39	加領郷	2	1995	3	J4	H5	1	ビソ	小	2	1	4
39	加領郷	2	1995	3	J4	H5	1	ビソ	小々	10	9	4
39	加領郷	3	1994	4						0		
39	加領郷	3	1994	5	J4	H5	1	タルマ	特大	11	1	4
39	加領郷	3	1994	5	J4	H5	1	タルマ	大	1,220	407	4
39	加領郷	3	1994	5	J4	H5	1	タルマ	中	260	104	4
39	加領郷	3	1994	6	J4	H5	1	タルマ	大	185	62	4
39	加領郷	3	1994	6	J4	H5	1	タルマ	中	43	17	4
39	加領郷	3	1994	7						0		
39	加領郷	3	1994	8						0		
39	加領郷	3	1994	9						0		
39	加領郷	3	1994	10						0		
39	加領郷	3	1994	11						0		
39	加領郷	3	1994	12						0		
39	加領郷	3	1995	1						0		
39	加領郷	3	1995	2	J4	H5	1	タルマ	中	2	1	4
39	加領郷	3	1995	3						0		

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種	年	月	海区	漁法	水揚状況	銘柄	小々	1kg	推定方法
									漁獲重量 kg	漁獲 尾数	
39	加領郷	5	1994	4					0		
39	加領郷	5	1994	5	J4	H5	1	トンボ 中	379	38	4
39	加領郷	5	1994	5	J4	H5	1	トンボ 小	155	31	4
39	加領郷	5	1994	6					0		
39	加領郷	5	1994	7					0		
39	加領郷	5	1994	8					0		
39	加領郷	5	1994	9					0		
39	加領郷	5	1994	10					0		
39	加領郷	5	1994	11					0		
39	加領郷	5	1994	12					0		
39	加領郷	5	1995	1	J4	H5	1	トンボ	49	5	4
39	加領郷	5	1995	2	J4	H5	1	トンボ	5,541	739	4 7.5kg/尾
39	加領郷	5	1995	3	J4	H5	1	トンボ 特大	75	3	4
39	加領郷	5	1995	3	J4	H5	1	トンボ 大	44	3	4
39	加領郷	5	1995	3	J4	H5	1	トンボ 中	65	5	4
39	加領郷	5	1995	3	J4	H5	1	トンボ 小	845	113	4
39	加領郷	5	1995	3	J4	H5	1	トンボ 小々	20	7	4

日本周辺クロマグロ調査委託事業

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種	年	月	海 区	漁 法	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	宇佐	1	1994	4					0		
39	宇佐	1	1994	5					0		
39	宇佐	1	1994	6					0		
39	宇佐	1	1994	7	J4	H5	1	ヨコ 新仔	508	2,540	4 200g/尾
39	宇佐	1	1994	8	J4	H3	1	ヨコ 新仔	337	674	4 500g/尾
39	宇佐	1	1994	8	J4	H5	1	ヨコ 新仔	2,297	4,594	4
39	宇佐	1	1994	9	J4	H3	1	ヨコ	1,032	826	4 1.25kg/尾
39	宇佐	1	1994	9	J4	H5	1	ヨコ	1,666	1,333	4
39	宇佐	1	1994	10	J4	H3	1	ヨコ	7,982	4,434	4 1.8kg/尾
39	宇佐	1	1994	10	J4	H5	1	ヨコ	21,739	12,077	4 1.8kg/尾
39	宇佐	1	1994	11	J4	H3	1	ヨコ	74	26	4
39	宇佐	1	1994	11	J4	H5	1	ヨコ	17,585	6,280	4
39	宇佐	1	1994	12	J4	H5	1	ヨコ	7,368	2,456	4 3.0kg/尾
39	宇佐	1	1995	1					0		
39	宇佐	1	1995	2	J4	H5	1	ヨコ	1,760	978	4 1.8kg/尾
39	宇佐	1	1995	3	J4	H5	1	ヨコ	7,171	3,415	4 2.1kg/尾
39	宇佐	2	1994	4	J4	H3	1	シビ	1,453	97	4
39	宇佐	2	1994	4	J4	H3	1	ビソ	5,136	2,054	4
39	宇佐	2	1994	4	J4	H5	1	ビソ	13	5	4
39	宇佐	2	1994	5	J4	H3	1	シビ	716	48	4
39	宇佐	2	1994	5	J4	H3	1	ビソ	15,680	6,272	4
39	宇佐	2	1994	5	J4	H5	1	ビソ	1,008	403	4
39	宇佐	2	1994	6	J4	H3	1	シビ	32	3	4
39	宇佐	2	1994	6	J4	H3	1	ビソ	3,919	1,568	4
39	宇佐	2	1994	6	J4	H5	1	ビソ	54	22	4
39	宇佐	2	1994	7	J4	H3	1	シビ	658	44	4
39	宇佐	2	1994	7	J4	H3	1	ビソ	938	375	4
39	宇佐	2	1994	7	J4	H3	1	ビソ ヒレナガ	16	80	4 ヒレナガ 新仔
39	宇佐	2	1994	7	J4	H5	1	ビソ ヒレナガ	1,222	6,110	4 200g/尾
39	宇佐	2	1994	8	J4	H3	1	シビ	39	3	4
39	宇佐	2	1994	8	J4	H3	1	ビソ	831	332	4
39	宇佐	2	1994	8	J4	H3	1	ビソ ヒレナガ	632	1,261	4 500g/尾
39	宇佐	2	1994	8	J4	H5	1	ビソ	578	231	4
39	宇佐	2	1994	8	J4	H5	1	ビソ ヒレナガ	4,690	9,380	4
39	宇佐	2	1994	9	J4	H3	1	ビソ	1,926	770	4
39	宇佐	2	1994	9	J4	H3	1	ビソ ヒレナガ	269	269	4 1kg/尾
39	宇佐	2	1994	9	J4	H5	1	ビソ	633	253	4
39	宇佐	2	1994	9	J4	H5	1	ビソ ヒレナガ	465	310	4 1kg/尾
39	宇佐	2	1994	10	J4	H3	1	ビソ	830	415	4
39	宇佐	2	1994	10	J4	H3	1	ビソ ヒレナガ	919	919	4 1kg/尾
39	宇佐	2	1994	10	J4	H5	1	ビソ コビソ	296	197	4 小ビソ 1.5kg/尾
39	宇佐	2	1994	10	J4	H5	1	ビソ ヒレナガ	215	215	4
39	宇佐	2	1994	11	J4	H3	1	ビソ	876	350	4
39	宇佐	2	1994	11	J4	H3	1	ビソ ヒレナガ	130	130	4
39	宇佐	2	1994	11	J4	H5	1	ビソ	79	32	4
39	宇佐	2	1994	12					0		
39	宇佐	2	1995	1					0		
39	宇佐	2	1995	2					0		

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種	年	月	海 区	漁 法	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	宇佐	2	1995	3	J4	H5	1	シビ	119	8	4
39	宇佐	2	1995	3	J4	H5	1	ビソ	45	18	4
39	宇佐	3	1994	4	J4	H5	1	タルマ	1,203	241	4
39	宇佐	3	1994	5	J4	H3	1	タルマ	4,504	901	4
39	宇佐	3	1994	5	J4	H5	1	タルマ	36	7	4
39	宇佐	3	1994	6	J4	H3	1	タルマ	342	68	4
39	宇佐	3	1994	6	J4	H5	1	タルマ	7	2	4
39	宇佐	3	1994	7	J4	H3	1	タルマ	2,038	408	4
39	宇佐	3	1994	8	J4	H3	1	タルマ	168	34	4
39	宇佐	3	1994	9					0		
39	宇佐	3	1994	10					0		
39	宇佐	3	1994	11					0		
39	宇佐	3	1994	12					0		
39	宇佐	3	1995	1					0		
39	宇佐	3	1995	2					0		
39	宇佐	3	1995	3					0		
39	宇佐	5	1994	4	J4	H5	1	ビソナガ	65	6	4
39	宇佐	5	1994	5	J4	H3	1	ビソナガ	1,211	121	4
39	宇佐	5	1994	6					0		
39	宇佐	5	1994	7					0		
39	宇佐	5	1994	8					0		
39	宇佐	5	1994	9					0		
39	宇佐	5	1994	10					0		
39	宇佐	5	1994	11					0		
39	宇佐	5	1994	12					0		
39	宇佐	5	1995	1					0		
39	宇佐	5	1995	2					0		
39	宇佐	5	1995	3	J4	H5	1	ビソナガ	755	87	4

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種	年	月	海区	漁法	水揚状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	上の加江	1	1994	4	J4	H5	1	ヨコ	4	1	2
39	上の加江	1	1994	5	J4	H5	1	ヨコ	45	13	2
39	上の加江	1	1994	6					0		
39	上の加江	1	1994	7	J4	H5	1	ヨコ	807	4,034	2 200g/尾
39	上の加江	1	1994	8	J4	H5	1	ヨコ	4,534	9,068	2 500g/尾
39	上の加江	1	1994	9	J4	H5	1	ヨコ	403	290	2
39	上の加江	1	1994	10	J4	H5	1	ヨコ	2,333	1,296	2
39	上の加江	1	1994	11	J4	H5	1	ヨコ	1,436	513	2 2.8kg/尾
39	上の加江	1	1994	12	J4	H5	1	ヨコ	1,329	443	2 3.0kg/尾
39	上の加江	1	1995	1	J4	H5	1	ヨコ	187	117	2 1.6kg/尾
39	上の加江	1	1995	2	J4	H5	1	ヨコ	264	528	2 2.0kg/尾
39	上の加江	1	1995	3	J4	H5	1	ヨコ	68	143	2 2.1kg/尾
39	上の加江	2	1994	4	J4	H5	1	ビソ	41	17	2
39	上の加江	2	1994	5					0		
39	上の加江	2	1994	6	J4	L3	1	シビ	16	1	2
39	上の加江	2	1994	6	J4	H5	1	ビソ	135	54	2
39	上の加江	2	1994	6	J4	H5	1	ヒレナガ	1	7	2
39	上の加江	2	1994	7	J4	H5	1	ヒレナガ	23	78	2
39	上の加江	2	1994	8	J4	H5	1	ヒレナガ	136	170	2
39	上の加江	2	1994	9	J4	H5	1	ビソ	1,854	1,260	2
39	上の加江	2	1994	10	J4	H5	1	ビソ	1,761	945	2
39	上の加江	2	1994	11	J4	H5	1	ビソ	1,435	574	2
39	上の加江	2	1994	12	J4	H5	1	ビソ	108	43	2
39	上の加江	2	1995	1					0		
39	上の加江	2	1995	2	J4	H5	1	ビソ	3	1	2
39	上の加江	2	1995	3	J4	H5	1	シビ	26	224	2
39	上の加江	3	1994	4					0		
39	上の加江	3	1994	5					0		
39	上の加江	3	1994	6	J4	L3	1	ダルマ	153	14	2
39	上の加江	3	1994	7					0		
39	上の加江	3	1994	8					0		
39	上の加江	3	1994	9					0		
39	上の加江	3	1994	10					0		
39	上の加江	3	1994	11					0		
39	上の加江	3	1994	12					0		
39	上の加江	3	1995	1					0		
39	上の加江	3	1995	2					0		
39	上の加江	3	1995	3					0		
39	上の加江	5	1994	4					0		
39	上の加江	5	1994	5					0		
39	上の加江	5	1994	6					0		
39	上の加江	5	1994	7					0		
39	上の加江	5	1994	8					0		
39	上の加江	5	1994	9					0		
39	上の加江	5	1994	10					0		
39	上の加江	5	1994	11					0		
39	上の加江	5	1994	12					0		
39	上の加江	5	1995	1					0		
39	上の加江	5	1995	2					0		
39	上の加江	5	1995	3	J4	H5	1	トンボ	87	10	2

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種	年	月	海区	漁法	水揚げ状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	佐賀町	1	1994	4	J4	H5	1	ㇿ	84	24	4
39	佐賀町	1	1994	5	J4	H2	1	ㇿ	7	2	4
39	佐賀町	1	1994	5	J4	H3	1	ㇿ	14	4	4
39	佐賀町	1	1994	5	J4	H5	1	ㇿ	13	4	4
39	佐賀町	1	1994	6	J4	H3	1	ㇿ	3	1	4
39	佐賀町	1	1994	7	J4	H5	1	ㇿ	482	2,410	4 200g/尾
39	佐賀町	1	1994	7	J4	H4	1	ㇿ	9	45	4 200g/尾
39	佐賀町	1	1994	8	J4	H3	1	ㇿ	2,179	4,358	4 500g/尾
39	佐賀町	1	1994	8	J4	H5	1	ㇿ	18,413	36,826	4 500g/尾
39	佐賀町	1	1994	8	J4	H4	1	ㇿ	12	24	4 500g/尾
39	佐賀町	1	1994	9	J4	H2	1	ㇿ	1,915	1,532	4 1.25kg/尾
39	佐賀町	1	1994	9	J4	H3	1	ㇿ	10,033	8,026	4
39	佐賀町	1	1994	9	J4	H5	1	ㇿ	7,733	6,186	4
39	佐賀町	1	1994	9	J4	H4	1	ㇿ	63	50	4
39	佐賀町	1	1994	10	J4	H2	1	ㇿ	464	258	4 1.8kg/尾
39	佐賀町	1	1994	10	J4	H3	1	ㇿ	17,116	9,509	4
39	佐賀町	1	1994	10	J4	H5	1	ㇿ	28,783	15,991	4
39	佐賀町	1	1994	10	J4	H4	1	ㇿ	71	39	4
39	佐賀町	1	1994	11	J4	H2	1	ㇿ	137	49	4
39	佐賀町	1	1994	11	J4	H3	1	ㇿ	278	99	4
39	佐賀町	1	1994	11	J4	H5	1	ㇿ	23,054	8,235	4
39	佐賀町	1	1994	11	J4	H4	1	ㇿ	275	98	4
39	佐賀町	1	1994	11	J4	S2	1	ㇿ	105	38	4
39	佐賀町	1	1994	12	J4	H2	1	ㇿ	5	2	4
39	佐賀町	1	1994	12	J4	H3	1	ㇿ	749	250	4
39	佐賀町	1	1994	12	J4	H5	1	ㇿ	18,327	6,109	4 3.0kg/尾
39	佐賀町	1	1994	12	J4	H4	1	ㇿ	82	27	4
39	佐賀町	1	1994	12	J4	S2	1	ㇿ	238	79	4
39	佐賀町	1	1995	1	J4	H5	1	ㇿ	5,884	3,678	4 1.6kg/尾
39	佐賀町	1	1995	1	J4	H4	1	ㇿ	3	2	4
39	佐賀町	1	1995	1	J4	S2	1	ㇿ	2	1	4
39	佐賀町	1	1995	2	J4	H5	1	ㇿ	14,571	7,286	4 2.0kg/尾
39	佐賀町	1	1995	2	J4	H4	1	ㇿ	5	2	4
39	佐賀町	1	1995	3	J4	H5	1	ㇿ	1,863	887	4 2.1kg/尾
39	佐賀町	1	1995	3	J4	H4	1	ㇿ	2	1	4
39	佐賀町	1	1995	3	J4	S2	1	ㇿ	85	40	4
39	佐賀町	2	1994	4	J4	H2	1	キメジ	2,769	185	4
39	佐賀町	2	1994	4	J4	H2	1	ヒンタ	15,178	6,071	4
39	佐賀町	2	1994	4	J4	H3	2	キハダ	122	3	4
39	佐賀町	2	1994	4	J4	H3	1	キメジ	926	62	4
39	佐賀町	2	1994	4	J4	H3	1	ヒンタ	7,616	3,046	4
39	佐賀町	2	1994	4	J4	H5	1	キメジ	1,232	82	4
39	佐賀町	2	1994	4	J4	H5	1	ヒンタ	802	321	4
39	佐賀町	2	1994	5	J4	H2	2	キハダ	422	11	4
39	佐賀町	2	1994	5	J4	H2	1	キメジ	5,134	342	4
39	佐賀町	2	1994	5	J4	H2	1	ヒンタ	30,951	12,380	4
39	佐賀町	2	1994	5	J4	H3	1	キメジ	233	16	4
39	佐賀町	2	1994	5	J4	H3	1	ヒンタ	7,722	3,089	4

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種	年	月	海区	漁法	水揚状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	佐賀町	2	1994	5	J4	H5	1	キメジ	2,275	152	4
39	佐賀町	2	1994	5	J4	H5	1	ビンタ	9,837	3,935	4
39	佐賀町	2	1994	6	J4	H2	1	キメジ	53	4	4
39	佐賀町	2	1994	6	J4	H2	1	ビンタ	2,009	804	4
39	佐賀町	2	1994	6	J4	H3	1	キメジ	91	6	4
39	佐賀町	2	1994	6	J4	H3	1	ビンタ	2,326	930	4
39	佐賀町	2	1994	6	J4	H5	1	キメジ	34	2	4
39	佐賀町	2	1994	6	J4	H5	1	ビンタ	3,498	1,399	4
39	佐賀町	2	1994	7	J4	H3	1	キメジ	188	13	4
39	佐賀町	2	1994	7	J4	H3	1	ビンタ	6,983	2,793	4
39	佐賀町	2	1994	7	J4	H5	1	ビンタ	1,125	450	4
39	佐賀町	2	1994	8	J4	H2	1	ビンタ	25	10	4
39	佐賀町	2	1994	8	J4	H3	1	キメジ	70	5	4
39	佐賀町	2	1994	8	J4	H3	1	ビンタ	10,131	12,664	4 0.8kg/尾
39	佐賀町	2	1994	8	J4	H5	1	ビンタ	2,467	3,303	4 0.8kg/尾
39	佐賀町	2	1994	9	J4	H2	1	ビンタ	4,342	2,895	4 1.5kg/尾
39	佐賀町	2	1994	9	J4	H3	1	ビンタ	11,309	7,539	4 1.5kg/尾
39	佐賀町	2	1994	9	J4	H5	1	キメジ	6	1	4
39	佐賀町	2	1994	9	J4	H5	1	ビンタ	4,600	3,067	4 1.5kg/尾
39	佐賀町	2	1994	10	J4	H3	1	キメジ	19	2	4
39	佐賀町	2	1994	10	J4	H2	1	ビンタ	1,114	557	4 2kg/尾
39	佐賀町	2	1994	10	J4	H3	1	ビンタ	6,873	3,436	4
39	佐賀町	2	1994	10	J4	H5	1	ビンタ	3,528	1,764	4
39	佐賀町	2	1994	11	J4	H2	1	キメジ	6	1	4
39	佐賀町	2	1994	11	J4	H2	1	ビンタ	1,733	693	4
39	佐賀町	2	1994	11	J4	H3	1	ビンタ	3,159	1,264	4
39	佐賀町	2	1994	11	J4	H5	1	ビンタ	2,910	1,164	4
39	佐賀町	2	1994	12	J4	H2	1	ビンタ	3	1	4
39	佐賀町	2	1994	12	J4	H3	1	ビンタ	503	201	4
39	佐賀町	2	1994	12	J4	H5	1	ビンタ	241	96	4
39	佐賀町	2	1995	1	J4	H5	1	ビンタ	27	11	4
39	佐賀町	2	1995	2	J4	H5	1	ビンタ	77	31	4
39	佐賀町	2	1995	3	J4	H5	1	キハダ	62	2	4
39	佐賀町	2	1995	3	J4	H5	1	ビンタ	717	287	4
39	佐賀町	2	1995	3	J4	H4	1	ビンタ	1	1	4
39	佐賀町	2	1995	3	J4	H3	1	ビンタ	1	1	4
39	佐賀町	2	1995	3	J4, J10	H2	1	ビンタ	456	182	4
39	佐賀町	2	1995	3	J4	H5	1	キメジ	609	41	4
39	佐賀町	2	1995	3	J4	H3	1	キメジ	166	11	4
39	佐賀町	2	1995	3	J4, J10	H2	1	キメジ	2096	140	4
39	佐賀町	3	1994	4	J4	H2	1	メハチ	310	21	4
39	佐賀町	3	1994	4	J4	H2	1	ダールマ	4,172	834	4
39	佐賀町	3	1994	4	J4	H3	1	メハチ	659	44	4
39	佐賀町	3	1994	4	J4	H3	1	ダールマ	2,734	547	4
39	佐賀町	3	1994	4	J4	H5	1	ダールマ	432	86	4
39	佐賀町	3	1994	5	J4	H2	1	メハチ	975	65	4
39	佐賀町	3	1994	5	J4	H2	1	ダールマ	13,662	2,732	4
39	佐賀町	3	1994	5	J4	H3	1	メハチ	11	1	4

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種	年	月	海区	漁法	水揚状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	佐賀町	3	1994	5	J4	H3	1	タールマ	334	67	4
39	佐賀町	3	1994	5	J4	H5	1	タールマ	1,080	216	4
39	佐賀町	3	1994	6	J4	H2	1	タールマ	279	56	4
39	佐賀町	3	1994	6	J4	H3	1	メハチ	373	25	4
39	佐賀町	3	1994	6	J4	H3	1	タールマ	471	94	4
39	佐賀町	3	1994	6	J4	H5	1	タールマ	596	119	4
39	佐賀町	3	1994	7	J4	H3	1	メハチ	4,446	296	4
39	佐賀町	3	1994	7	J4	H3	1	タールマ	3,057	611	4
39	佐賀町	3	1994	7	J4	H5	1	タールマ	3	1	4
39	佐賀町	3	1994	8	J4	H3	1	タールマ	3,232	646	4
39	佐賀町	3	1994	8	J4	H5	1	タールマ	14	3	4
39	佐賀町	3	1994	9	J4	H2	1	タールマ	136	27	4
39	佐賀町	3	1994	9	J4	H3	1	メハチ	12	1	4
39	佐賀町	3	1994	9	J4	H3	1	タールマ	266	53	4
39	佐賀町	3	1994	9	J4	H5	1	タールマ	6	1	4
39	佐賀町	3	1994	10	J4	H5	1	タールマ	2	1	4
39	佐賀町	3	1994	11					0		
39	佐賀町	3	1994	12					0		
39	佐賀町	3	1995	1					0		
39	佐賀町	3	1995	2					0		
39	佐賀町	3	1995	3	J4	H5	1	タールマ	6	2	4
39	佐賀町	3	1995	3	J4	H2	1	タールマ	538	215	4
39	佐賀町	5	1994	4	J4	H2	1	トンボ	293	29	4
39	佐賀町	5	1994	4	J4	H3	1	トンボ	278	28	4
39	佐賀町	5	1994	5	J4	H2	1	トンボ	9,890	989	4
39	佐賀町	5	1994	5	J4	H3	1	トンボ	146	15	4
39	佐賀町	5	1994	6					0		
39	佐賀町	5	1994	7					0		
39	佐賀町	5	1994	8					0		
39	佐賀町	5	1994	9					0		
39	佐賀町	5	1994	10					0		
39	佐賀町	5	1994	11					0		
39	佐賀町	5	1994	12	J4	H5	1	トンボ	9	1	4
39	佐賀町	5	1995	1					0		
39	佐賀町	5	1995	2	J4	H5	1	トンボ	339	34	4
39	佐賀町	5	1995	3	J4	H5	1	トンボ	4,408	507	4
39	佐賀町	5	1995	3	J4	H2	1	トンボ	14	2	4

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種	年	月	海区	漁法	水揚げ状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法	
39	窪津	1	1994	4	J4	H5	1	ヨコ	2	1	4	
39	窪津	1	1994	4	J4	S2	1	ヨコ	29	8	4	
39	窪津	1	1994	5	J4	S2	2	マグロ	130	2	4	
39	窪津	1	1994	6	J4	S2	2	マグロ	284	2	2	73kg, 211kg
39	窪津	1	1994	7	J4	S2	2	マグロ	278	3	4	
39	窪津	1	1994	7	J4	S2	1	ヨコ	5	25	4	200g/尾
39	窪津	1	1994	7	J4	H4	1	ヨコ	159	795	4	200g/尾
39	窪津	1	1994	8	J4	H5	1	ヨコ	97	194	4	
39	窪津	1	1994	8	J4	H4	1	ヨコ	726	1,452	4	
39	窪津	1	1994	8	J4	S2	2	マグロ	45	1	4	
39	窪津	1	1994	8	J4	S2	1	ヨコ	64	128	4	
39	窪津	1	1994	9	J4	H5	1	ヨコ	25	20	4	1.25kg/尾
39	窪津	1	1994	9	J4	H4	1	ヨコ	49	39	4	1.25kg/尾
39	窪津	1	1994	9	J4	S2	1	ヨコ	16	13	4	1.25kg/尾
39	窪津	1	1994	10	J4	S2	1	ヨコ	96	53	4	1.8kg/尾
39	窪津	1	1994	10	J4	S2	2	マグロ	19	1	4	
39	窪津	1	1994	10	J4	H5	1	ヨコ	1,649	916	4	1.8kg/尾
39	窪津	1	1994	10	J4	H4	1	ヨコ	1,078	599	4	1.8kg/尾
39	窪津	1	1994	11	J4	S2	1	ヨコ	192	69	4	2.8kg/尾
39	窪津	1	1994	11	J4	H5	1	ヨコ	2,452	876	4	
39	窪津	1	1994	11	J4	H4	1	ヨコ	410	146	4	
39	窪津	1	1994	11	J4	L4	1	ヨコ	6,839	2,443	4	その他の延縄 ヨコワを対象とした延縄
39	窪津	1	1994	12	J4	H5	1	ヨコ	568	189	4	3.0kg/尾
39	窪津	1	1994	12	J4	H4	1	ヨコ	17	6	4	
39	窪津	1	1994	12	J4	L4	1	ヨコ	70	23	4	その他の延縄 ヨコワを対象とした延縄
39	窪津	1	1994	12	J4	S2	1	ヨコ	18	6	4	
39	窪津	1	1995	1	J4	H5	1	ヨコ	2,001	1,251	4	1.6kg/尾
39	窪津	1	1995	1	J4	H4	1	ヨコ	8	5	4	
39	窪津	1	1995	1	J4	S2	1	ヨコ	17	11	4	
39	窪津	1	1995	2	J4	H5	1	ヨコ	5,382	2,691	4	2.0kg/尾
39	窪津	1	1995	2	J4	H4	1	ヨコ	146	73	4	
39	窪津	1	1995	2	J4	L3	1	ヨコ	4	1	4	
39	窪津	1	1995	3	J4	H4	1	ヨコ	12	5	4	2.1kg/尾
39	窪津	1	1995	3	J4	H5	1	ヨコ	273	130	4	
39	窪津	1	1995	3	J4	S2	1	ヨコ	177	84	4	
39	窪津	2	1994	4	J4	H5	2	キハダ	357	9	4	
39	窪津	2	1994	4	J4	H5	1	キメジ	2,918	195	4	
39	窪津	2	1994	4	J4	H5	1	ビンタ	381	152	4	
39	窪津	2	1994	4	J4	L3	2	キハダ	1,015	25	4	
39	窪津	2	1994	4	J4	L3	1	キメジ	329	22	4	
39	窪津	2	1994	5	J4	H5	2	キハダ	859	21	4	
39	窪津	2	1994	5	J4	H5	1	キメジ	14,234	949	4	
39	窪津	2	1994	5	J4	H5	1	ビンタ	3,239	1,296	4	
39	窪津	2	1994	5	J4	S2	1	キメジ	85	6	4	
39	窪津	2	1994	5	J4	S2	1	ビンタ	34	14	4	
39	窪津	2	1994	6	J4	L3	2	キハダ	93	2	4	
39	窪津	2	1994	6	J4	L3	1	キメジ	77	5	4	
39	窪津	2	1994	6	J4	L3	1	ビンタ	3	1	4	

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種	年	月	海区	漁法	水揚状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	窪津	2	1994	6	J4	H5	1	キメジ	335	22	4
39	窪津	2	1994	6	J4	H5	1	ヒンナ	42	17	4
39	窪津	2	1994	6	J4	S2	1	キメジ	9	1	4
39	窪津	2	1994	6	J4	S2	1	ヒンナ	11	4	4
39	窪津	2	1994	7	J4	S2	1	ヒンナ	17	7	4
39	窪津	2	1994	7	J4	H5	1	ヒンナ	19	8	4
39	窪津	2	1994	8	J4	H5	1	ヒンナ	212	85	4
39	窪津	2	1994	8	J4	S2	1	キメジ	16	1	4
39	窪津	2	1994	8	J4	S2	1	ヒンナ	78	31	4
39	窪津	2	1994	9	J4	H5	1	ヒンナ	195	130	4 1.5kg/尾
39	窪津	2	1994	9	J4	H5	1	ヒンナ	35	23	4
39	窪津	2	1994	9	J4	S2	1	キメジ	15	1	4
39	窪津	2	1994	9	J4	S2	1	ヒンナ	6	4	4
39	窪津	2	1994	9	J4	S3	1	ヒンナ	5	3	4
39	窪津	2	1994	10	J4	S2	1	キメジ	7	1	4
39	窪津	2	1994	10	J4	H5	1	ヒンナ	7	3	4
39	窪津	2	1994	11					0		
39	窪津	2	1994	12	J4	H5	1	ヒンナ	2	1	4
39	窪津	2	1994	12	J4	S2	1	ヒンナ	1	1	4
39	窪津	2	1995	1	J4	H5	1	ヒンナ	2	1	4
39	窪津	2	1995	2	J4	H5	1	ヒンナ	6	2	4
39	窪津	2	1995	2	J4	L3	1	キメジ	10	1	4
39	窪津	2	1995	3						0	
39	窪津	3	1994	4					0		
39	窪津	3	1994	5					0		
39	窪津	3	1994	6	J4	L3	2	メハチ	9		
39	窪津	3	1994	7					0		
39	窪津	3	1994	8					0		
39	窪津	3	1994	9					0		
39	窪津	3	1994	10					0		
39	窪津	3	1994	11					0		
39	窪津	3	1994	12					0		
39	窪津	3	1995	1	J4	H5	2	メハチ	32	1	4
39	窪津	3	1995	2	J4	L3	2	メハチ	45	1	4
39	窪津	3	1995	3					0		
39	窪津	5	1994	4	J4	L3	1	ヒンナガ	745	37	4
39	窪津	5	1994	5					0		
39	窪津	5	1994	6					0		
39	窪津	5	1994	7					0		
39	窪津	5	1994	8					0		
39	窪津	5	1994	9					0		
39	窪津	5	1994	10					0		
39	窪津	5	1994	11					0		
39	窪津	5	1994	12					0		
39	窪津	5	1995	1	J4	H5	1	ヒンナガ	731	46	4
39	窪津	5	1995	2	J4	H5	1	ヒンナガ	1,034	103	4

市場伝票整理

都道府県	道	市場	魚種	年	月	海 区	漁 法	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	窪津	5	1995	2	J4	L3	1	ビンナガ		1,872	187	4
39	窪津	5	1995	3						0		

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種	年	月	海区	漁法	水揚げ状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	清水	1	1994	4	J4	H5	1	ㄅ	145	41	4
39	清水	1	1994	4	J4	H4	1	ㄅ	33	9	4
39	清水	1	1994	4	J4	S2	1	ㄅ	21	6	4
39	清水	1	1994	5	J4	H5	1	ㄅ	6	2	4
39	清水	1	1994	5	J4	H4	1	ㄅ	4	1	4
39	清水	1	1994	5	J4	S2	1	ㄅ	38	11	4
39	清水	1	1994	6					0		
39	清水	1	1994	7	J4	H5	1	ㄅ	26	130	4
39	清水	1	1994	7	J4	H4	1	ㄅ	3	15	4 200g/尾
39	清水	1	1994	8	J4	H3	1	ㄅ	2	4	4 500g/尾
39	清水	1	1994	8	J4	H5	1	ㄅ	890	1,780	4 500g/尾
39	清水	1	1994	8	J4	H4	1	ㄅ	179	358	4 500g/尾
39	清水	1	1994	9	J4	H3	1	ㄅ	183	146	4 1.25kg/尾
39	清水	1	1994	9	J4	H5	1	ㄅ	71	57	4
39	清水	1	1994	9	J4	H4	1	ㄅ	49	39	4
39	清水	1	1994	10	J4	H5	1	ㄅ	2,936	1,631	4 1.8kg/尾
39	清水	1	1994	10	J4	H4	1	ㄅ	4,059	2,255	4 1.8kg/尾
39	清水	1	1994	11	J4	H5	1	ㄅ	1,173	419	4
39	清水	1	1994	11	J4	H4	1	ㄅ	7,645	2,730	4
39	清水	1	1994	12	J4	H5	1	ㄅ	1,805	602	4 3.0kg/尾
39	清水	1	1994	12	J4	H4	1	ㄅ	617	206	4 3.0kg/尾
39	清水	1	1995	1	J4	H5	1	ㄅ	7,035	4,397	4 1.6kg/尾
39	清水	1	1995	1	J4	L3	1	ㄅ	5	3	4
39	清水	1	1995	1	J4	H4	1	ㄅ	1,688	1,055	4
39	清水	1	1995	2	J4	H5	1	ㄅ	8,230	4,115	4 2.0kg/尾
39	清水	1	1995	2	J4	H4	1	ㄅ	1,127	564	4
39	清水	1	1995	2	J4	S2	1	ㄅ	34	17	4
39	清水	1	1995	3	J4	H4	1	ㄅ	576	274	4 2.1kg/尾
39	清水	1	1995	3	J4	H5	1	ㄅ	2,239	1,066	4
39	清水	2	1994	4	J4	H2	1	メジ	12	1	4
39	清水	2	1994	4	J4	H5	1	メジ	12,137	809	4
39	清水	2	1994	4	J4	H4	1	メジ	225	15	4
39	清水	2	1994	5	J4	H2	1	メジ	117	8	4
39	清水	2	1994	5	J4	H3	1	メジ	505	34	4
39	清水	2	1994	5	J4	H5	1	メジ	30,636	2,042	4
39	清水	2	1994	5	J4	H4	1	メジ	2,156	144	4
39	清水	2	1994	5	J4	S2	1	メジ	37	2	4
39	清水	2	1994	6	J4	H5	1	メジ	1,761	117	4
39	清水	2	1994	6	J4	H4	1	メジ	326	22	4
39	清水	2	1994	7	J4	H3	1	メジ	45	3	4
39	清水	2	1994	7	J4	H5	1	メジ	147	10	4
39	清水	2	1994	7	J4	H4	1	メジ	298	20	4
39	清水	2	1994	8	J4	H5	1	メジ	555	37	4
39	清水	2	1994	9					0		
39	清水	2	1994	10					0		
39	清水	2	1994	11					0		
39	清水	2	1994	12	J4	S2	1	メジ	58	4	4
39	清水	2	1995	1	J4	H5	1	メジ	293	20	4

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種	年	月	海区	漁法	水揚げ状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	清水	2	1995	1	J4	L3	1	メジ	11	1	4
39	清水	2	1995	2	J4	H5	1	メジ	240	16	4
39	清水	2	1995	3					0		
39	清水	2, 3	1994	4	J4	H2	1	ビンタ・タルマ	2, 211	884	4
39	清水	2, 3	1994	4	J4	H3	2	キハダ・ハチ	110	3	4
39	清水	2, 3	1994	4	J4	H3	1	ビンタ・タルマ	1, 104	442	4
39	清水	2, 3	1994	4	J4	H5	2	キハダ・ハチ	2, 686	67	4
39	清水	2, 3	1994	4	J4	H5	1	ビンタ・タルマ	2, 767	1, 107	4
39	清水	2, 3	1994	4	J4	H4	2	キハダ・ハチ	146	4	4
39	清水	2, 3	1994	4	J4	H4	1	ビンタ・タルマ	533	213	4
39	清水	2, 3	1994	5	J4	H2	1	ビンタ・タルマ	1, 276	502	4
39	清水	2, 3	1994	5	J4	H3	1	ビンタ・タルマ	1, 025	410	4
39	清水	2, 3	1994	5	J4	H5	2	キハダ・ハチ	3, 759	94	4
39	清水	2, 3	1994	5	J4	H5	1	ビンタ・タルマ	11, 754	4, 702	4
39	清水	2, 3	1994	5	J4	H4	2	キハダ・ハチ	117	3	4
39	清水	2, 3	1994	5	J4	H4	1	ビンタ・タルマ	10, 670	4, 268	4
39	清水	2, 3	1994	5	J4	S2	1	ビンタ・タルマ	14	6	4
39	清水	2, 3	1994	6	J4	H2	1	ビンタ・タルマ	31	10	4
39	清水	2, 3	1994	6	J4	H3	1	ビンタ・タルマ	41	14	4
39	清水	2, 3	1994	6	J4	H5	2	キハダ・ハチ	796	20	4
39	清水	2, 3	1994	6	J4	H5	1	ビンタ・タルマ	437	146	4
39	清水	2, 3	1994	6	J4	H4	2	キハダ・ハチ	123	3	4
39	清水	2, 3	1994	6	J4	H4	1	ビンタ・タルマ	2, 164	720	4
39	清水	2, 3	1994	6	J4	S2	1	ビンタ・タルマ	3	1	4
39	清水	2, 3	1994	7	J4	H3	2	キハダ・ハチ	60	2	4
39	清水	2, 3	1994	7	J4	H3	1	ビンタ・タルマ	2, 396	799	4
39	清水	2, 3	1994	7	J4	H5	2	キハダ・ハチ	371	9	4
39	清水	2, 3	1994	7	J4	H5	1	ビンタ・タルマ	1, 649	550	4
39	清水	2, 3	1994	7	J4	S2	1	ビンタ・タルマ	7	2	4
39	清水	2, 3	1994	7	J4	H4	2	キハダ・ハチ	731	18	4
39	清水	2, 3	1994	7	J4	H4	1	ビンタ・タルマ	2, 465	822	4
39	清水	2, 3	1994	8	J4	H3	1	ビンタ・タルマ	286	95	4
39	清水	2, 3	1994	8	J4	H5	2	キハダ・ハチ	271	7	4
39	清水	2, 3	1994	8	J4	H5	1	ビンタ・タルマ	7, 940	2, 647	4
39	清水	2, 3	1994	8	J4	S2	1	ビンタ・タルマ	50	17	4
39	清水	2, 3	1994	8	J4	H4	1	ビンタ・タルマ	755	252	4
39	清水	2, 3	1994	9	J4	H3	1	ビンタ・タルマ	1, 612	537	4
39	清水	2, 3	1994	9	J4	H5	1	ビンタ・タルマ	10, 549	3, 516	4
39	清水	2, 3	1994	9	J4	H5	1	ビンタ・タルマ	3, 035	1, 012	4
39	清水	2, 3	1994	10	J4	H5	1	ビンタ・タルマ	2, 936	979	4
39	清水	2, 3	1994	10	J4	H3	1	ビンタ・タルマ	1, 034	345	4
39	清水	2, 3	1994	10	J4	H4	1	ビンタ・タルマ	182	61	4
39	清水	2, 3	1994	11	J4	H3	1	ビンタ・タルマ	148	49	4
39	清水	2, 3	1994	11	J4	H5	2	キハダ・ハチ	105	3	4
39	清水	2, 3	1994	11	J4	H5	1	ビンタ・タルマ	2, 515	838	4
39	清水	2, 3	1994	11	J4	H4	1	ビンタ・タルマ	62	21	4
39	清水	2, 3	1994	12	J4	H3	2	キハダ・ハチ	35	1	4
39	清水	2, 3	1994	12	J4	H5	1	ビンタ・タルマ	3, 129	1, 043	4

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種	年	月	海 区	漁 法	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	清水	2,3	1994	12	J4	H4	1	ビント・タルマ	107	36	4
39	清水	2,3	1995	1	J4	H5	1	ビント・タルマ	5,931	1,977	4
39	清水	2,3	1995	1	J4	H5	2	キハタ・ハチ	31	1	4
39	清水	2,3	1995	1	J4	L3	1	ビント・タルマ	2	1	4
39	清水	2,3	1995	1	J4	L3	2	キハタ・ハチ	103	3	4
39	清水	2,3	1995	1	J4	H4	1	ビント・タルマ	11	4	4
39	清水	2,3	1995	2	J4	H5	2	キハタ・ハチ	39	1	4
39	清水	2,3	1995	2	J4	H5	1	ビント・タルマ	2,127	709	4
39	清水	2,3	1995	2	J4	H4	1	ビント・タルマ	3	1	4
39	清水	2,3	1995	3	J4	H5	1	ビント・タルマ	433	173	4
39	清水	5	1994	4	J4	H2	1	ビソナガ	8,343	834	4 20kg/尾
39	清水	5	1994	4	J4	H5	1	ビソナガ	1,130	113	4
39	清水	5	1994	4	J4	H4	1	ビソナガ	9	1	4
39	清水	5	1994	5	J4	H2	1	ビソナガ	94	9	4
39	清水	5	1994	5	J4	H5	1	ビソナガ	410	41	4
39	清水	5	1994	6					0		
39	清水	5	1994	7					0		
39	清水	5	1994	8					0		
39	清水	5	1994	9	J4	H5	1	ビソナガ	3	1	4
39	清水	5	1994	10	J4	H5	1	ビソナガ	2	1	4
39	清水	5	1994	11	J4	H5	1	ビソナガ	402	20	4
39	清水	5	1994	12	J4	H3	1	ビソナガ	402	20	4
39	清水	5	1994	12	J4	H5	1	ビソナガ	210	10	4
39	清水	5	1995	1	J4	H5	1	ビソナガ	1,572	79	4
39	清水	5	1995	1	J4	L3	1	ビソナガ	2,019	101	4
39	清水	5	1995	2	J4	H5	1	ビソナガ	8,457	846	4
39	清水	5	1995	2	J4	H4	1	ビソナガ	10	1	4
39	清水	5	1995	3	J4	H5	1	ビソナガ	10,530	1,210	4
39	清水	5	1995	2	J4	H4	1	ビソナガ	19	3	4

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種	年	月	海区	漁法	水揚げ状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	古満目	1	1994	4	J4	S2	1	ヨコ	74	21	4
39	古満目	1	1994	5					0		
39	古満目	1	1994	6	J4	S2	2	シビ	84	2	2
39	古満目	1	1994	7					0		
39	古満目	1	1994	8	J4	S2	1	ヨコ	162	324	4 500g/尾
39	古満目	1	1994	9	J4	H5	1	ヨコ	4	3	4 1.25kg/尾
39	古満目	1	1994	9	J4	S2	1	ヨコ	170	136	4 1.25kg/尾
39	古満目	1	1994	10	J4	S2	1	ヨコ	5	3	4
39	古満目	1	1994	11	J4	S2	1	ヨコ	32	11	4
39	古満目	1	1994	12					0		
39	古満目	1	1995	1	J4	H5	1	ヨコ	86	29	4
39	古満目	1	1995	2	J4	H5	1	ヨコ	130	43	4
39	古満目	1	1995	2	J4	S2	1	ヨコ	13	1	2
39	古満目	1	1995	3	J4	H4	1	ヨコ	2	1	2
39	古満目	1	1995	3	J4	S2	1	ヨコ	4	2	2
39	古満目	2	1994	4	J4	S2	1	キハタ	110	7	4
39	古満目	2	1994	5	J4	S2	1	キハタ	466	30	4
39	古満目	2	1994	6	J4	S2	1	ビント	68	27	4
39	古満目	2	1994	7	J4	S2	1	ビント	5	2	4
39	古満目	2	1994	8	J4	S2	1	ビント	12	5	4
39	古満目	2	1994	9					0		
39	古満目	2	1994	10					0		
39	古満目	2	1994	11					0		
39	古満目	2	1994	12					0		
39	古満目	2	1995	1					0		
39	古満目	2	1995	2					0		
39	古満目	2	1995	3	J4	H4	1	ビント	15	6	4
39	古満目	3	1994	4					0		
39	古満目	3	1994	5					0		
39	古満目	3	1994	6					0		
39	古満目	3	1994	7					0		
39	古満目	3	1994	8					0		
39	古満目	3	1994	9					0		
39	古満目	3	1994	10					0		
39	古満目	3	1994	11					0		
39	古満目	3	1994	12					0		
39	古満目	3	1995	1					0		
39	古満目	3	1995	2					0		
39	古満目	3	1995	3					0		
39	古満目	5	1994	4					0		
39	古満目	5	1994	5					0		
39	古満目	5	1994	6					0		
39	古満目	5	1994	7					0		
39	古満目	5	1994	8					0		

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種	年	月	海区	漁法	水揚状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	古満目	5	1994	9					0		
39	古満目	5	1994	10					0		
39	古満目	5	1994	11					0		
39	古満目	5	1994	12					0		
39	古満目	5	1995	1					0		
39	古満目	5	1995	2					0		
39	古満目	5	1995	3	J4	H5	1	ビソガ	44	5	4

体長・体重データ整理

都道府県	市場 (コード)	魚種	年	月	日	漁法 (コード)	水揚げ 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出率
39	上の加江	1	1994	7	12	H5	1	ヨコ	22	0.19	測定尾数	4
39	上の加江	1	1994	7	12	H5	1	ヨコ	23	0.19	水揚げ尾数	47
39	上の加江	1	1994	7	12	H5	1	ヨコ	23	0.18	抽出率	0.09
39	上の加江	1	1994	7	12	H5	1	ヨコ	23	0.20		
39	上の加江	1	1994	7	14	H5	1	ヨコ	24	0.20	水揚げ尾数	19
39	上の加江	1	1994	7	15	H5	1	ヨコ	23	0.18	水揚げ尾数	37
39	上の加江	1	1994	7	17	H5	1	ヨコ	23	0.19	水揚げ尾数	95
39	上の加江	1	1994	7	18	H5	1	ヨコ	20	0.12	測定尾数	4
39	上の加江	1	1994	7	18	H5	1	ヨコ	20	0.11	水揚げ尾数	166
39	上の加江	1	1994	7	18	H5	1	ヨコ	23	0.21	抽出率	0.02
39	上の加江	1	1994	7	18	H5	1	ヨコ	19	0.10		
39	上の加江	1	1994	7	20	H5	1	ヨコ	21	0.12	測定尾数	25
39	上の加江	1	1994	7	20	H5	1	ヨコ	19	0.12	水揚げ尾数	413
39	上の加江	1	1994	7	20	H5	1	ヨコ	22	0.12	抽出率	0.06
39	上の加江	1	1994	7	20	H5	1	ヨコ	26	0.33		
39	上の加江	1	1994	7	20	H5	1	ヨコ	19	0.11		
39	上の加江	1	1994	7	20	H5	1	ヨコ	18	0.08		
39	上の加江	1	1994	7	20	H5	1	ヨコ	18	0.10		
39	上の加江	1	1994	7	20	H5	1	ヨコ	19	0.11		
39	上の加江	1	1994	7	20	H5	1	ヨコ	16	0.07		
39	上の加江	1	1994	7	20	H5	1	ヨコ	19	0.11		
39	上の加江	1	1994	7	20	H5	1	ヨコ	18	0.09		
39	上の加江	1	1994	7	20	H5	1	ヨコ	17	0.07		
39	上の加江	1	1994	7	20	H5	1	ヨコ	17	0.07		
39	上の加江	1	1994	7	20	H5	1	ヨコ	17	0.07		
39	上の加江	1	1994	7	20	H5	1	ヨコ	18	0.10		
39	上の加江	1	1994	7	20	H5	1	ヨコ	19	0.10		
39	上の加江	1	1994	7	20	H5	1	ヨコ	19	0.10		
39	上の加江	1	1994	7	20	H5	1	ヨコ	20	0.12		
39	上の加江	1	1994	7	20	H5	1	ヨコ	18	0.10		
39	上の加江	1	1994	7	20	H5	1	ヨコ	17	0.08		
39	上の加江	1	1994	7	20	H5	1	ヨコ	18	0.10		
39	上の加江	1	1994	7	20	H5	1	ヨコ	20	0.13		
39	上の加江	1	1994	7	20	H5	1	ヨコ	20	0.12		
39	上の加江	1	1994	7	20	H5	1	ヨコ	18	0.08		
39	上の加江	1	1994	7	20	H5	1	ヨコ	16	0.06		
39	上の加江	1	1994	8	4	H5	1	ヨコ	27	0.37	測定尾数	26
39	上の加江	1	1994	8	4	H5	1	ヨコ	21	0.19	水揚げ尾数	1195
39	上の加江	1	1994	8	4	H5	1	ヨコ	21	0.16	抽出率	0.02
39	上の加江	1	1994	8	4	H5	1	ヨコ	26	0.32		
39	上の加江	1	1994	8	4	H5	1	ヨコ	24	0.20		
39	上の加江	1	1994	8	4	H5	1	ヨコ	22	0.17		
39	上の加江	1	1994	8	4	H5	1	ヨコ	22	0.18		
39	上の加江	1	1994	8	4	H5	1	ヨコ	22	0.18		
39	上の加江	1	1994	8	4	H5	1	ヨコ	19	0.15		
39	上の加江	1	1994	8	4	H5	1	ヨコ	24	0.23		
39	上の加江	1	1994	8	4	H5	1	ヨコ	22	0.20		
39	上の加江	1	1994	8	4	H5	1	ヨコ	24	0.25		
39	上の加江	1	1994	8	4	H5	1	ヨコ	24	0.25		
39	上の加江	1	1994	8	4	H5	1	ヨコ	22	0.20		
39	上の加江	1	1994	8	4	H5	1	ヨコ	23	0.26		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	日	漁法 (コード)	水揚 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出率
39	上の加江	1	1994	8	4	H5	1	㊦	24	0.25		
39	上の加江	1	1994	8	4	H5	1	㊦	22	0.20		
39	上の加江	1	1994	8	4	H5	1	㊦	23	0.23		
39	上の加江	1	1994	8	4	H5	1	㊦	22	0.20		
39	上の加江	1	1994	8	4	H5	1	㊦	23	0.25		
39	上の加江	1	1994	8	4	H5	1	㊦	22	0.20		
39	上の加江	1	1994	8	4	H5	1	㊦	21	0.18		
39	上の加江	1	1994	8	4	H5	1	㊦	23	0.22		
39	上の加江	1	1994	8	4	H5	1	㊦	23	0.23		
39	上の加江	1	1994	8	4	H5	1	㊦	22	0.21		
39	上の加江	1	1994	8	4	H5	1	㊦	20	0.19		
39	上の加江	1	1994	8	5	H5	1	㊦	22	0.17	測定尾数	26
39	上の加江	1	1994	8	5	H5	1	㊦	22	0.19	水揚尾数	773
39	上の加江	1	1994	8	5	H5	1	㊦	23	0.21	抽出率	0.03
39	上の加江	1	1994	8	5	H5	1	㊦	26	0.28		
39	上の加江	1	1994	8	5	H5	1	㊦	24	0.26		
39	上の加江	1	1994	8	5	H5	1	㊦	22	0.20		
39	上の加江	1	1994	8	5	H5	1	㊦	22	0.19		
39	上の加江	1	1994	8	5	H5	1	㊦	22	0.20		
39	上の加江	1	1994	8	5	H5	1	㊦	21	0.17		
39	上の加江	1	1994	8	5	H5	1	㊦	23	0.21		
39	上の加江	1	1994	8	5	H5	1	㊦	22	0.18		
39	上の加江	1	1994	8	5	H5	1	㊦	23	0.19		
39	上の加江	1	1994	8	5	H5	1	㊦	23	0.21		
39	上の加江	1	1994	8	5	H5	1	㊦	21	0.16		
39	上の加江	1	1994	8	5	H5	1	㊦	22	0.19		
39	上の加江	1	1994	8	5	H5	1	㊦	22	0.20		
39	上の加江	1	1994	8	5	H5	1	㊦	22	0.19		
39	上の加江	1	1994	8	5	H5	1	㊦	25	0.28		
39	上の加江	1	1994	8	5	H5	1	㊦	23	0.21		
39	上の加江	1	1994	8	5	H5	1	㊦	23	0.20		
39	上の加江	1	1994	8	5	H5	1	㊦	22	0.17		
39	上の加江	1	1994	8	5	H5	1	㊦	21	0.19		
39	上の加江	1	1994	8	5	H5	1	㊦	25	0.26		
39	上の加江	1	1994	8	5	H5	1	㊦	22	0.20		
39	上の加江	1	1994	8	5	H5	1	㊦	23	0.20		
39	上の加江	1	1994	8	5	H5	1	㊦	22	0.19		
39	上の加江	1	1994	8	17	H5	1	㊦	29	0.48	測定尾数	27
39	上の加江	1	1994	8	17	H5	1	㊦	29	0.45	水揚尾数	780
39	上の加江	1	1994	8	17	H5	1	㊦	29	0.43	抽出率	0.03
39	上の加江	1	1994	8	17	H5	1	㊦	25	0.26		
39	上の加江	1	1994	8	17	H5	1	㊦	27	0.32		
39	上の加江	1	1994	8	17	H5	1	㊦	28	0.40		
39	上の加江	1	1994	8	17	H5	1	㊦	28	0.35		
39	上の加江	1	1994	8	17	H5	1	㊦	30	0.50		
39	上の加江	1	1994	8	17	H5	1	㊦	31	0.55		
39	上の加江	1	1994	8	17	H5	1	㊦	27	0.30		
39	上の加江	1	1994	8	17	H5	1	㊦	28	0.35		
39	上の加江	1	1994	8	17	H5	1	㊦	28	0.40		
39	上の加江	1	1994	8	17	H5	1	㊦	29	0.42		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚げ状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出率
39	上の加江	1	1994	8	17	H5	1	ヨコ	29	0.45		
39	上の加江	1	1994	8	17	H5	1	ヨコ	26	0.33		
39	上の加江	1	1994	8	17	H5	1	ヨコ	28	0.40		
39	上の加江	1	1994	8	17	H5	1	ヨコ	28	0.41		
39	上の加江	1	1994	8	17	H5	1	ヨコ	29	0.45		
39	上の加江	1	1994	8	17	H5	1	ヨコ	28	0.43		
39	上の加江	1	1994	8	17	H5	1	ヨコ	30	0.50		
39	上の加江	1	1994	8	17	H5	1	ヨコ	30	0.51		
39	上の加江	1	1994	8	17	H5	1	ヨコ	29	0.45		
39	上の加江	1	1994	8	17	H5	1	ヨコ	28	0.35		
39	上の加江	1	1994	8	17	H5	1	ヨコ	28	0.36		
39	上の加江	1	1994	8	17	H5	1	ヨコ	25	0.30		
39	上の加江	1	1994	8	17	H5	1	ヨコ	24	0.25		
39	上の加江	1	1994	8	17	H5	1	ヨコ	28	0.38		
39	上の加江	1	1994	8	18	H5	1	ヨコ	27	0.35	測定尾数	20
39	上の加江	1	1994	8	18	H5	1	ヨコ	26	0.31	水揚げ尾数	43
39	上の加江	1	1994	8	18	H5	1	ヨコ	25	0.30	抽出率	0.47
39	上の加江	1	1994	8	18	H5	1	ヨコ	27	0.37		
39	上の加江	1	1994	8	18	H5	1	ヨコ	29	0.41		
39	上の加江	1	1994	8	18	H5	1	ヨコ	26	0.34		
39	上の加江	1	1994	8	18	H5	1	ヨコ	30	0.53		
39	上の加江	1	1994	8	18	H5	1	ヨコ	27	0.36		
39	上の加江	1	1994	8	18	H5	1	ヨコ	31	0.55		
39	上の加江	1	1994	8	18	H5	1	ヨコ	29	0.45		
39	上の加江	1	1994	8	18	H5	1	ヨコ	32	0.60		
39	上の加江	1	1994	8	18	H5	1	ヨコ	27	0.35		
39	上の加江	1	1994	8	18	H5	1	ヨコ	28	0.40		
39	上の加江	1	1994	8	18	H5	1	ヨコ	30	0.50		
39	上の加江	1	1994	8	18	H5	1	ヨコ	31	0.55		
39	上の加江	1	1994	8	18	H5	1	ヨコ	32	0.60		
39	上の加江	1	1994	8	18	H5	1	ヨコ	28	0.38		
39	上の加江	1	1994	8	18	H5	1	ヨコ	28	0.39		
39	上の加江	1	1994	8	18	H5	1	ヨコ	29	0.42		
39	上の加江	1	1994	8	18	H5	1	ヨコ	26	0.31		
39	上の加江	1	1994	8	23	H5	1	ヨコ	30	0.50	測定尾数	27
39	上の加江	1	1994	8	23	H5	1	ヨコ	29	0.49	水揚げ尾数	189
39	上の加江	1	1994	8	23	H5	1	ヨコ	28	0.32	抽出率	0.14
39	上の加江	1	1994	8	23	H5	1	ヨコ	31	0.60		
39	上の加江	1	1994	8	23	H5	1	ヨコ	28	0.41		
39	上の加江	1	1994	8	23	H5	1	ヨコ	26	0.37		
39	上の加江	1	1994	8	23	H5	1	ヨコ	32	0.60		
39	上の加江	1	1994	8	23	H5	1	ヨコ	29	0.47		
39	上の加江	1	1994	8	23	H5	1	ヨコ	26	0.36		
39	上の加江	1	1994	8	23	H5	1	ヨコ	32	0.60		
39	上の加江	1	1994	8	23	H5	1	ヨコ	30	0.50		
39	上の加江	1	1994	8	23	H5	1	ヨコ	29	0.49		
39	上の加江	1	1994	8	23	H5	1	ヨコ	33	0.65		
39	上の加江	1	1994	8	23	H5	1	ヨコ	32	0.60		
39	上の加江	1	1994	8	23	H5	1	ヨコ	32	0.58		
39	上の加江	1	1994	8	23	H5	1	ヨコ	28	0.45		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	日	漁法 (コード)	水揚げ 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出率
39	上の加江	1	1994	8	23	H5	1	ヨコ	28	0.45		
39	上の加江	1	1994	8	23	H5	1	ヨコ	30	0.53		
39	上の加江	1	1994	8	23	H5	1	ヨコ	32	0.60		
39	上の加江	1	1994	8	23	H5	1	ヨコ	32	0.61		
39	上の加江	1	1994	8	23	H5	1	ヨコ	32	0.58		
39	上の加江	1	1994	8	23	H5	1	ヨコ	29	0.45		
39	上の加江	1	1994	8	23	H5	1	ヨコ	31	0.55		
39	上の加江	1	1994	8	23	H5	1	ヨコ	31	0.55		
39	上の加江	1	1994	8	23	H5	1	ヨコ	26	0.35		
39	上の加江	1	1994	8	23	H5	1	ヨコ	30	0.50		
39	上の加江	1	1994	8	23	H5	1	ヨコ	31	0.55		

体長・体重データ整理

都道府県	市場 (コード)	魚種	年	月	日	漁法 (コード)	水揚 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	抽出率 (kg/kg)
39	甲浦	1	1994	10	5	H5	1	㍻	42.3	1.48	0.58
39	甲浦	1	1994	10	5	H5	1	㍻	40.4	1.26	
39	甲浦	1	1994	10	5	H5	1	㍻	39.4	1.21	33.9
39	甲浦	1	1994	10	5	H5	1	㍻	38.2	1.10	58.0
39	甲浦	1	1994	10	5	H5	1	㍻	40.8	1.26	
39	甲浦	1	1994	10	5	H5	1	㍻	41.1	1.35	
39	甲浦	1	1994	10	5	H5	1	㍻	40.2	1.26	
39	甲浦	1	1994	10	5	H5	1	㍻	36.8	1.05	
39	甲浦	1	1994	10	5	H5	1	㍻	39.0	1.39	
39	甲浦	1	1994	10	5	H5	1	㍻	40.6	1.46	
39	甲浦	1	1994	10	5	H5	1	㍻	41.9	1.39	
39	甲浦	1	1994	10	5	H5	1	㍻	42.2	1.53	
39	甲浦	1	1994	10	5	H5	1	㍻	40.2	1.32	
39	甲浦	1	1994	10	5	H5	1	㍻	41.8	1.45	
39	甲浦	1	1994	10	5	H5	1	㍻	45.0	1.93	
39	甲浦	1	1994	10	5	H5	1	㍻	41.1	1.33	
39	甲浦	1	1994	10	5	H5	1	㍻	40.7	1.32	
39	甲浦	1	1994	10	5	H5	1	㍻	37.8	1.02	
39	甲浦	1	1994	10	5	H5	1	㍻	40.7	1.46	
39	甲浦	1	1994	10	5	H5	1	㍻	41.8	1.39	
39	甲浦	1	1994	10	5	H5	1	㍻	39.4	1.41	
39	甲浦	1	1994	10	5	H5	1	㍻	40.6	1.50	
39	甲浦	1	1994	10	5	H5	1	㍻	38.5	1.12	
39	甲浦	1	1994	10	5	H5	1	㍻	42.1	1.51	
39	甲浦	1	1994	10	5	H5	1	㍻	40.2	1.38	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	40.5	1.37	0.79
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	38.0	1.07	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	42.4	1.56	33.9
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	43.8	1.79	42.9
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	43.5	1.68	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	39.6	1.23	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	41.6	1.55	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	39.7	1.20	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	39.6	1.31	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	41.8	1.50	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	40.3	1.31	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	42.0	1.67	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	41.4	1.53	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	42.2	1.47	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	40.4	1.29	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	37.8	1.11	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	39.2	1.17	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	39.2	1.19	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	39.8	1.28	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	37.6	1.05	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	41.2	1.49	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	38.6	1.13	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	40.3	1.27	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	40.9	1.44	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	39.3	1.21	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	44.2	1.82	0.72

体長・体重データ整理

都道府県	市場 (コト)	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	抽出率 (kg/kg)
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	42.5	1.53	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	46.6	2.13	42.0
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	45.5	1.77	58.0
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	43.7	1.81	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	45.4	1.93	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	43.8	1.64	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	43.0	1.66	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	45.8	1.82	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	45.6	1.76	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	43.7	1.66	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	44.3	1.77	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	43.7	1.82	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	41.3	1.47	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	42.3	1.63	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	43.8	1.75	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	43.7	1.63	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	41.2	1.48	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	44.6	1.80	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	42.4	1.30	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	39.6	1.34	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	42.5	1.68	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	44.2	1.78	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	41.5	1.51	
39	甲浦	1	1994	10	10	H5	1	㍻	41.7	1.53	
39	甲浦	1	1994	10	21	H5	1	㍻	44.2	1.82	0.72
39	甲浦	1	1994	10	21	H5	1	㍻	42.5	1.53	
39	甲浦	1	1994	10	21	H5	1	㍻	46.6	2.13	42.0
39	甲浦	1	1994	10	21	H5	1	㍻	45.5	1.77	58.0
39	甲浦	1	1994	10	21	H5	1	㍻	43.7	1.81	
39	甲浦	1	1994	10	21	H5	1	㍻	45.4	1.93	
39	甲浦	1	1994	10	21	H5	1	㍻	43.8	1.64	
39	甲浦	1	1994	10	21	H5	1	㍻	43.0	1.66	
39	甲浦	1	1994	10	21	H5	1	㍻	45.8	1.82	
39	甲浦	1	1994	10	21	H5	1	㍻	45.6	1.76	
39	甲浦	1	1994	10	21	H5	1	㍻	43.7	1.66	
39	甲浦	1	1994	10	21	H5	1	㍻	44.3	1.77	
39	甲浦	1	1994	10	21	H5	1	㍻	43.7	1.82	
39	甲浦	1	1994	10	21	H5	1	㍻	41.3	1.47	
39	甲浦	1	1994	10	21	H5	1	㍻	42.3	1.63	
39	甲浦	1	1994	10	21	H5	1	㍻	43.8	1.75	
39	甲浦	1	1994	10	21	H5	1	㍻	43.7	1.63	
39	甲浦	1	1994	10	21	H5	1	㍻	41.2	1.48	
39	甲浦	1	1994	10	21	H5	1	㍻	44.6	1.80	
39	甲浦	1	1994	10	21	H5	1	㍻	42.4	1.30	
39	甲浦	1	1994	10	21	H5	1	㍻	39.6	1.34	
39	甲浦	1	1994	10	21	H5	1	㍻	42.5	1.68	
39	甲浦	1	1994	10	21	H5	1	㍻	44.2	1.78	
39	甲浦	1	1994	10	21	H5	1	㍻	41.5	1.51	
39	甲浦	1	1994	10	21	H5	1	㍻	41.7	1.53	
39	甲浦	1	1994	10	27	H5	1	㍻	46.8	2.25	0.30

体長・体重データ整理

都道府県	市場 (コト)	魚種	年	月	日	漁法 (コト)	水揚げ 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	抽出率 (kg/kg)
39	甲浦	1	1994	10	27	H5	1	30	44.9	1.90	
39	甲浦	1	1994	10	27	H5	1	30	43.6	1.69	33.7
39	甲浦	1	1994	10	27	H5	1	30	46.2	2.09	112.1
39	甲浦	1	1994	10	27	H5	1	30	43.1	1.58	
39	甲浦	1	1994	10	27	H5	1	30	43.8	1.74	
39	甲浦	1	1994	10	27	H5	1	30	48.5	2.19	
39	甲浦	1	1994	10	27	H5	1	30	44.3	1.79	
39	甲浦	1	1994	10	27	H5	1	30	46.8	2.17	
39	甲浦	1	1994	10	27	H5	1	30	45.5	1.91	
39	甲浦	1	1994	10	27	H5	1	30	37.8	0.94	
39	甲浦	1	1994	10	27	H5	1	30	44.3	1.66	
39	甲浦	1	1994	10	27	H5	1	30	41.8	1.43	
39	甲浦	1	1994	10	27	H5	1	30	39.6	1.18	
39	甲浦	1	1994	10	27	H5	1	30	44.5	1.59	
39	甲浦	1	1994	10	27	H5	1	30	44.8	1.54	
39	甲浦	1	1994	10	27	H5	1	30	40.6	1.23	
39	甲浦	1	1994	10	27	H5	1	30	41.7	1.12	
39	甲浦	1	1994	10	27	H5	1	30	41.9	1.58	
39	甲浦	1	1994	10	27	H5	1	30	47.5	2.16	
39	甲浦	1	1994	11	14	H5	1	30	49.0	2.49	0.04
39	甲浦	1	1994	11	14	H5	1	30	49.2	2.35	
39	甲浦	1	1994	11	14	H5	1	30	49.3	2.46	44.7
39	甲浦	1	1994	11	14	H5	1	30	50.3	2.50	1008.1
39	甲浦	1	1994	11	14	H5	1	30	47.2	1.84	
39	甲浦	1	1994	11	14	H5	1	30	55.8	3.77	
39	甲浦	1	1994	11	14	H5	1	30	44.2	1.73	
39	甲浦	1	1994	11	14	H5	1	30	50.4	2.48	
39	甲浦	1	1994	11	14	H5	1	30	51.0	2.68	
39	甲浦	1	1994	11	14	H5	1	30	45.8	1.90	
39	甲浦	1	1994	11	14	H5	1	30	44.8	1.79	
39	甲浦	1	1994	11	14	H5	1	30	49.6	2.55	
39	甲浦	1	1994	11	14	H5	1	30	47.8	2.24	
39	甲浦	1	1994	11	14	H5	1	30	47.8	2.33	
39	甲浦	1	1994	11	14	H5	1	30	48.9	2.17	
39	甲浦	1	1994	11	14	H5	1	30	48.5	2.32	
39	甲浦	1	1994	11	14	H5	1	30	49.3	2.35	
39	甲浦	1	1994	11	14	H5	1	30	47.9	2.50	
39	甲浦	1	1994	11	14	H5	1	30	38.6	1.05	
39	甲浦	1	1994	11	14	H5	1	30	40.0	1.18	
39	甲浦	1	1994	11	20	H5	1	30	46.8	2.14	0.29
39	甲浦	1	1994	11	20	H5	1	30	47.2	2.17	
39	甲浦	1	1994	11	20	H5	1	30	50.4	2.46	45.6
39	甲浦	1	1994	11	20	H5	1	30	45.4	1.91	155.4
39	甲浦	1	1994	11	20	H5	1	30	47.0	1.87	
39	甲浦	1	1994	11	20	H5	1	30	40.4	1.19	
39	甲浦	1	1994	11	20	H5	1	30	48.4	2.50	
39	甲浦	1	1994	11	20	H5	1	30	47.3	2.31	
39	甲浦	1	1994	11	20	H5	1	30	49.4	2.24	
39	甲浦	1	1994	11	20	H5	1	30	48.0	2.13	
39	甲浦	1	1994	11	20	H5	1	30	49.4	2.25	

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚げ状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	抽出率 (kg/kg)
39	甲浦	1	1994	11	20	H5	1	30	50.8	2.65	
39	甲浦	1	1994	11	20	H5	1	30	51.0	2.50	
39	甲浦	1	1994	11	20	H5	1	30	48.0	2.05	
39	甲浦	1	1994	11	20	H5	1	30	48.7	2.49	
39	甲浦	1	1994	11	20	H5	1	30	51.7	2.97	
39	甲浦	1	1994	11	20	H5	1	30	48.3	2.64	
39	甲浦	1	1994	11	20	H5	1	30	48.2	2.52	
39	甲浦	1	1994	11	20	H5	1	30	50.5	2.41	
39	甲浦	1	1994	11	20	H5	1	30	47.9	2.16	
39	甲浦	1	1994	11	27	H5	1	30	46.9	2.46	0.14
39	甲浦	1	1994	11	27	H5	1	30	47.5	2.34	
39	甲浦	1	1994	11	27	H5	1	30	48.3	2.39	64.5
39	甲浦	1	1994	11	27	H5	1	30	51.6	3.01	601.8
39	甲浦	1	1994	11	27	H5	1	30	50.4	2.90	
39	甲浦	1	1994	11	27	H5	1	30	49.6	2.44	
39	甲浦	1	1994	11	27	H5	1	30	51.3	2.93	
39	甲浦	1	1994	11	27	H5	1	30	50.1	2.51	
39	甲浦	1	1994	11	27	H5	1	30	49.7	2.35	
39	甲浦	1	1994	11	27	H5	1	30	48.2	2.20	
39	甲浦	1	1994	11	27	H5	1	30	52.4	2.73	
39	甲浦	1	1994	11	27	H5	1	30	48.0	2.26	
39	甲浦	1	1994	11	27	H5	1	30	49.1	2.44	
39	甲浦	1	1994	11	27	H5	1	30	48.3	2.40	
39	甲浦	1	1994	11	27	H5	1	30	52.5	2.98	
39	甲浦	1	1994	11	27	H5	1	30	51.8	2.89	
39	甲浦	1	1994	11	27	H5	1	30	49.7	2.51	
39	甲浦	1	1994	11	27	H5	1	30	47.2	2.10	
39	甲浦	1	1994	11	27	H5	1	30	49.4	2.36	
39	甲浦	1	1994	11	27	H5	1	30	52.9	3.00	
39	甲浦	1	1994	11	27	H5	1	30	52.3	2.80	
39	甲浦	1	1994	11	27	H5	1	30	49.8	2.44	
39	甲浦	1	1994	11	27	H5	1	30	50.5	2.41	
39	甲浦	1	1994	11	27	H5	1	30	50.0	2.46	
39	甲浦	1	1994	11	27	H5	1	30	40.9	1.38	
39	甲浦	1	1994	11	27	H5	1	30	44.2	1.79	
39	甲浦	1	1994	12	6	H5	1	30	49.2	2.45	0.62
39	甲浦	1	1994	12	6	H5	1	30	51.9	3.00	
39	甲浦	1	1994	12	6	H5	1	30	53.8	3.39	24.4
39	甲浦	1	1994	12	6	H5	1	30	54.0	3.16	41.1
39	甲浦	1	1994	12	6	H5	1	30	49.4	2.67	
39	甲浦	1	1994	12	6	H5	1	30	54.4	3.27	
39	甲浦	1	1994	12	6	H5	1	30	52.2	2.90	
39	甲浦	1	1994	12	6	H5	1	30	49.5	2.45	
39	甲浦	1	1994	12	6	H5	1	30	38.3	1.14	
39	甲浦	1	1994	12	7	H5	1	30	56.0	3.46	0.51
39	甲浦	1	1994	12	7	H5	1	30	51.7	2.81	
39	甲浦	1	1994	12	7	H5	1	30	50.5	2.75	67.2
39	甲浦	1	1994	12	7	H5	1	30	49.8	2.69	130.8
39	甲浦	1	1994	12	7	H5	1	30	48.4	2.21	
39	甲浦	1	1994	12	7	H5	1	30	50.1	2.65	

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚げ状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	抽出率 (kg/kg)
39	甲浦	1	1994	12	7	H5	1	ヨ	56.3	3.35	
39	甲浦	1	1994	12	7	H5	1	ヨ	33.8	0.62	
39	甲浦	1	1994	12	7	H5	1	ヨ	49.2	2.17	
39	甲浦	1	1994	12	7	H5	1	ヨ	49.3	2.50	
39	甲浦	1	1994	12	7	H5	1	ヨ	50.3	2.78	
39	甲浦	1	1994	12	7	H5	1	ヨ	51.6	2.76	
39	甲浦	1	1994	12	7	H5	1	ヨ	52.5	3.15	
39	甲浦	1	1994	12	7	H5	1	ヨ	52.0	2.96	
39	甲浦	1	1994	12	7	H5	1	ヨ	53.0	3.05	
39	甲浦	1	1994	12	7	H5	1	ヨ	48.8	2.23	
39	甲浦	1	1994	12	7	H5	1	ヨ	31.8	0.57	
39	甲浦	1	1994	12	7	H5	1	ヨ	50.6	2.46	
39	甲浦	1	1994	12	7	H5	1	ヨ	54.4	2.97	
39	甲浦	1	1994	12	7	H5	1	ヨ	53.5	2.98	
39	甲浦	1	1994	12	7	H5	1	ヨ	49.7	2.54	
39	甲浦	1	1994	12	7	H5	1	ヨ	52.3	2.89	
39	甲浦	1	1994	12	7	H5	1	ヨ	49.4	2.28	
39	甲浦	1	1994	12	7	H5	1	ヨ	52.4	2.97	
39	甲浦	1	1994	12	7	H5	1	ヨ	51.9	2.93	
39	甲浦	1	1994	12	7	H5	1	ヨ	50.5	2.43	
39	甲浦	1	1995	1	8	H5	1	ヨ	41.6	1.52	0.16
39	甲浦	1	1995	1	8	H5	1	ヨ	38.4	1.05	
39	甲浦	1	1995	1	8	H5	1	ヨ	38.8	1.15	29.2
39	甲浦	1	1995	1	8	H5	1	ヨ	38.2	1.14	180.6
39	甲浦	1	1995	1	8	H5	1	ヨ	39.7	1.11	
39	甲浦	1	1995	1	8	H5	1	ヨ	43.7	1.84	
39	甲浦	1	1995	1	8	H5	1	ヨ	40.1	1.28	
39	甲浦	1	1995	1	8	H5	1	ヨ	41.9	1.43	
39	甲浦	1	1995	1	8	H5	1	ヨ	39.5	1.12	
39	甲浦	1	1995	1	8	H5	1	ヨ	41.4	1.39	
39	甲浦	1	1995	1	8	H5	1	ヨ	43.8	1.70	
39	甲浦	1	1995	1	8	H5	1	ヨ	39.5	1.28	
39	甲浦	1	1995	1	8	H5	1	ヨ	40.2	1.19	
39	甲浦	1	1995	1	8	H5	1	ヨ	42.7	1.55	
39	甲浦	1	1995	1	8	H5	1	ヨ	37.9	1.02	
39	甲浦	1	1995	1	8	H5	1	ヨ	35.2	0.82	
39	甲浦	1	1995	1	8	H5	1	ヨ	34.8	0.85	
39	甲浦	1	1995	1	8	H5	1	ヨ	37.6	1.02	
39	甲浦	1	1995	1	8	H5	1	ヨ	31.8	0.59	
39	甲浦	1	1995	1	8	H5	1	ヨ	34.8	0.76	
39	甲浦	1	1995	1	8	H5	1	ヨ	38.3	1.03	
39	甲浦	1	1995	1	8	H5	1	ヨ	37.7	0.99	
39	甲浦	1	1995	1	8	H5	1	ヨ	37.5	1.03	
39	甲浦	1	1995	1	8	H5	1	ヨ	37.0	1.04	
39	甲浦	1	1995	1	8	H5	1	ヨ	39.7	1.25	
39	甲浦	1	1995	2	9	H4	1	ヨ	52.0	3.01	1.00
39	甲浦	1	1995	2	9	H4	1	ヨ	51.5	2.75	
39	甲浦	1	1995	2	9	H4	1	ヨ	54.7	3.28	17.9
39	甲浦	1	1995	2	9	H4	1	ヨ	52.9	3.13	17.9
39	甲浦	1	1995	2	9	H4	1	ヨ	53.8	3.15	

サバ立縄9隻での混獲

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	抽出率 (kg/kg)
39	甲浦	1	1995	2	9	H4	1	ヨ	51.7	2.57	
39	甲浦	1	1995	2	10	H5	1	ヨ	51.2	2.57	0.86
39	甲浦	1	1995	2	10	H5	1	ヨ	49.5	2.40	
39	甲浦	1	1995	2	10	H5	1	ヨ	49.2	2.35	69.7
39	甲浦	1	1995	2	10	H5	1	ヨ	50.7	2.57	81.5
39	甲浦	1	1995	2	10	H5	1	ヨ	51.0	2.60	
39	甲浦	1	1995	2	10	H5	1	ヨ	58.8	4.10	
39	甲浦	1	1995	2	10	H5	1	ヨ	54.0	3.58	
39	甲浦	1	1995	2	10	H5	1	ヨ	59.5	4.50	
39	甲浦	1	1995	2	10	H5	1	ヨ	57.3	3.75	
39	甲浦	1	1995	2	10	H5	1	ヨ	54.5	3.91	
39	甲浦	1	1995	2	10	H5	1	ヨ	54.0	3.39	
39	甲浦	1	1995	2	10	H5	1	ヨ	58.8	4.20	
39	甲浦	1	1995	2	10	H5	1	ヨ	57.5	3.89	
39	甲浦	1	1995	2	10	H5	1	ヨ	54.8	3.76	
39	甲浦	1	1995	2	10	H5	1	ヨ	57.8	4.36	
39	甲浦	1	1995	2	10	H5	1	ヨ	52.6	3.04	
39	甲浦	1	1995	2	10	H5	1	ヨ	55.1	3.47	
39	甲浦	1	1995	2	10	H5	1	ヨ	57.5	3.72	
39	甲浦	1	1995	2	10	H5	1	ヨ	54.8	3.76	
39	甲浦	1	1995	2	10	H5	1	ヨ	55.5	3.77	
39	甲浦	1	1995	2	12	H5	1	ヨ	53.1	3.13	0.04
39	甲浦	1	1995	2	12	H5	1	ヨ	58.2	3.73	
39	甲浦	1	1995	2	12	H5	1	ヨ	56.7	3.48	99.9
39	甲浦	1	1995	2	12	H5	1	ヨ	50.6	2.62	2292.6
39	甲浦	1	1995	2	12	H5	1	ヨ	53.7	3.05	
39	甲浦	1	1995	2	12	H5	1	ヨ	53.2	3.18	
39	甲浦	1	1995	2	12	H5	1	ヨ	54.2	3.04	
39	甲浦	1	1995	2	12	H5	1	ヨ	56.0	3.58	
39	甲浦	1	1995	2	12	H5	1	ヨ	54.1	2.94	
39	甲浦	1	1995	2	12	H5	1	ヨ	55.4	3.42	
39	甲浦	1	1995	2	12	H5	1	ヨ	54.8	3.06	
39	甲浦	1	1995	2	12	H5	1	ヨ	55.9	3.40	
39	甲浦	1	1995	2	12	H5	1	ヨ	54.0	3.06	
39	甲浦	1	1995	2	12	H5	1	ヨ	53.6	2.90	
39	甲浦	1	1995	2	12	H5	1	ヨ	52.7	2.90	
39	甲浦	1	1995	2	12	H5	1	ヨ	54.7	3.43	
39	甲浦	1	1995	2	12	H5	1	ヨ	50.9	2.48	
39	甲浦	1	1995	2	12	H5	1	ヨ	55.5	3.51	
39	甲浦	1	1995	2	12	H5	1	ヨ	55.4	3.25	
39	甲浦	1	1995	2	12	H5	1	ヨ	56.2	3.79	
39	甲浦	1	1995	2	12	H5	1	ヨ	56.5	3.90	
39	甲浦	1	1995	2	12	H5	1	ヨ	54.6	3.69	
39	甲浦	1	1995	2	12	H5	1	ヨ	53.3	3.12	
39	甲浦	1	1995	2	12	H5	1	ヨ	52.2	3.04	
39	甲浦	1	1995	2	12	H5	1	ヨ	61.4	4.31	
39	甲浦	1	1995	2	12	H5	1	ヨ	56.1	3.87	
39	甲浦	1	1995	2	12	H5	1	ヨ	59.0	3.96	
39	甲浦	1	1995	2	12	H5	1	ヨ	56.5	3.78	
39	甲浦	1	1995	2	12	H5	1	ヨ	55.2	3.32	

体長・体重データ整理

都道府県	市場 (コト)	魚種	年	月	日	漁法 (コト)	水揚 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	抽出率 (kg/kg)
39	甲浦	1	1995	2	12	H5	1	㍻	54.4	2.98	
39	甲浦	1	1995	2	14	H5	1	㍻	61.2	4.92	0.21
39	甲浦	1	1995	2	14	H5	1	㍻	56.8	3.85	
39	甲浦	1	1995	2	14	H5	1	㍻	55.3	3.79	85.0
39	甲浦	1	1995	2	14	H5	1	㍻	50.4	2.61	412.8
39	甲浦	1	1995	2	14	H5	1	㍻	57.2	3.81	
39	甲浦	1	1995	2	14	H5	1	㍻	49.6	2.56	
39	甲浦	1	1995	2	14	H5	1	㍻	53.1	3.23	
39	甲浦	1	1995	2	14	H5	1	㍻	55.0	3.58	
39	甲浦	1	1995	2	14	H5	1	㍻	51.2	2.60	
39	甲浦	1	1995	2	14	H5	1	㍻	51.0	2.81	
39	甲浦	1	1995	2	14	H5	1	㍻	55.4	3.24	
39	甲浦	1	1995	2	14	H5	1	㍻	55.3	3.55	
39	甲浦	1	1995	2	14	H5	1	㍻	54.9	3.23	
39	甲浦	1	1995	2	14	H5	1	㍻	59.3	4.14	
39	甲浦	1	1995	2	14	H5	1	㍻	56.4	3.65	
39	甲浦	1	1995	2	14	H5	1	㍻	59.7	4.41	
39	甲浦	1	1995	2	14	H5	1	㍻	52.9	2.71	
39	甲浦	1	1995	2	14	H5	1	㍻	52.3	2.80	
39	甲浦	1	1995	2	14	H5	1	㍻	54.2	3.47	
39	甲浦	1	1995	2	14	H5	1	㍻	54.5	3.46	
39	甲浦	1	1995	2	14	H5	1	㍻	57.7	3.95	
39	甲浦	1	1995	2	14	H5	1	㍻	52.5	3.15	
39	甲浦	1	1995	2	14	H5	1	㍻	51.9	2.60	
39	甲浦	1	1995	2	14	H5	1	㍻	55.8	3.33	
39	甲浦	1	1995	2	14	H5	1	㍻	57.2	3.51	
39	甲浦	1	1995	2	20	H5	1	㍻	55.9	3.50	0.50
39	甲浦	1	1995	2	20	H5	1	㍻	49.9	2.49	
39	甲浦	1	1995	2	20	H5	1	㍻	59.5	3.24	93.1
39	甲浦	1	1995	2	20	H5	1	㍻	55.1	3.71	186.2
39	甲浦	1	1995	2	20	H5	1	㍻	58.2	3.76	
39	甲浦	1	1995	2	20	H5	1	㍻	54.4	3.62	
39	甲浦	1	1995	2	20	H5	1	㍻	55.6	3.20	
39	甲浦	1	1995	2	20	H5	1	㍻	55.5	3.25	
39	甲浦	1	1995	2	20	H5	1	㍻	60.0	4.35	
39	甲浦	1	1995	2	20	H5	1	㍻	52.4	3.14	
39	甲浦	1	1995	2	20	H5	1	㍻	56.2	3.76	
39	甲浦	1	1995	2	20	H5	1	㍻	55.3	3.40	
39	甲浦	1	1995	2	20	H5	1	㍻	55.5	3.41	
39	甲浦	1	1995	2	20	H5	1	㍻	57.3	3.85	
39	甲浦	1	1995	2	20	H5	1	㍻	56.4	3.71	
39	甲浦	1	1995	2	20	H5	1	㍻	51.4	3.02	
39	甲浦	1	1995	2	20	H5	1	㍻	54.9	3.90	
39	甲浦	1	1995	2	20	H5	1	㍻	53.4	3.31	
39	甲浦	1	1995	2	20	H5	1	㍻	55.1	3.70	
39	甲浦	1	1995	2	20	H5	1	㍻	56.1	3.41	
39	甲浦	1	1995	2	20	H5	1	㍻	56.1	3.41	
39	甲浦	1	1995	2	20	H5	1	㍻	54.5	3.45	
39	甲浦	1	1995	2	20	H5	1	㍻	52.8	2.68	
39	甲浦	1	1995	2	20	H5	1	㍻	50.7	3.10	

体長・体重データ整理

都道府県	市場 (コト)	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚げ 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	抽出率 (kg/kg)
39	甲浦	1	1995	2	20	H5	1	33	55.7	3.20	
39	甲浦	1	1995	2	20	H5	1	33	55.2	3.34	
39	甲浦	1	1995	2	20	H5	1	33	57.8	4.22	
39	甲浦	1	1995	2	27	H5	1	33	58.5	4.45	0.18
39	甲浦	1	1995	2	27	H5	1	33	51.2	3.60	
39	甲浦	1	1995	2	27	H5	1	33	56.2	3.45	74.7
39	甲浦	1	1995	2	27	H5	1	33	54.8	3.45	410.0
39	甲浦	1	1995	2	27	H5	1	33	51.1	2.65	
39	甲浦	1	1995	2	27	H5	1	33	53.3	3.50	
39	甲浦	1	1995	2	27	H5	1	33	54.5	3.40	
39	甲浦	1	1995	2	27	H5	1	33	53.6	2.90	
39	甲浦	1	1995	2	27	H5	1	33	51.0	2.31	
39	甲浦	1	1995	2	27	H5	1	33	43.5	1.73	
39	甲浦	1	1995	2	27	H5	1	33	46.7	2.11	
39	甲浦	1	1995	2	27	H5	1	33	44.7	2.05	
39	甲浦	1	1995	2	27	H5	1	33	46.7	2.05	
39	甲浦	1	1995	2	27	H5	1	33	48.8	2.52	
39	甲浦	1	1995	2	27	H5	1	33	42.5	1.53	
39	甲浦	1	1995	2	27	H5	1	33	59.1	3.92	
39	甲浦	1	1995	2	27	H5	1	33	51.4	3.02	
39	甲浦	1	1995	2	27	H5	1	33	57.4	3.73	
39	甲浦	1	1995	2	27	H5	1	33	51.8	2.71	
39	甲浦	1	1995	2	27	H5	1	33	54.4	3.45	
39	甲浦	1	1995	2	27	H5	1	33	49.4	2.52	
39	甲浦	1	1995	2	27	H5	1	33	52.1	3.05	
39	甲浦	1	1995	2	27	H5	1	33	56.8	3.60	
39	甲浦	1	1995	2	27	H5	1	33	55.2	3.55	
39	甲浦	1	1995	2	27	H5	1	33	56.0	3.41	
39	甲浦	1	1995	3	3	H5	1	33	48.0	2.18	0.03
39	甲浦	1	1995	3	3	H5	1	33	50.0	2.40	
39	甲浦	1	1995	3	3	H5	1	33	38.2	1.26	50.3
39	甲浦	1	1995	3	3	H5	1	33	39.8	1.14	1762.8
39	甲浦	1	1995	3	3	H5	1	33	37.8	1.13	
39	甲浦	1	1995	3	3	H5	1	33	40.2	1.36	
39	甲浦	1	1995	3	3	H5	1	33	39.1	1.09	
39	甲浦	1	1995	3	3	H5	1	33	47.4	1.95	
39	甲浦	1	1995	3	3	H5	1	33	47.0	2.03	
39	甲浦	1	1995	3	3	H5	1	33	48.4	2.25	
39	甲浦	1	1995	3	3	H5	1	33	46.5	1.99	
39	甲浦	1	1995	3	3	H5	1	33	43.3	1.51	
39	甲浦	1	1995	3	3	H5	1	33	45.4	1.75	
39	甲浦	1	1995	3	3	H5	1	33	48.2	2.04	
39	甲浦	1	1995	3	3	H5	1	33	44.0	1.66	
39	甲浦	1	1995	3	3	H5	1	33	44.1	1.55	
39	甲浦	1	1995	3	3	H5	1	33	47.7	2.12	
39	甲浦	1	1995	3	3	H5	1	33	54.5	3.50	
39	甲浦	1	1995	3	3	H5	1	33	49.5	2.56	
39	甲浦	1	1995	3	3	H5	1	33	53.9	3.14	
39	甲浦	1	1995	3	3	H5	1	33	48.8	2.50	
39	甲浦	1	1995	3	3	H5	1	33	47.5	2.25	

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	日	漁法 (コード)	水揚げ 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	抽出率 (kg/kg)
39	甲浦	1	1995	3	3	H5	1	㍻	44.9	1.75	
39	甲浦	1	1995	3	3	H5	1	㍻	48.9	2.04	
39	甲浦	1	1995	3	3	H5	1	㍻	43.7	1.65	
39	甲浦	1	1995	3	3	H5	1	㍻	42.9	1.50	
39	甲浦	1	1995	3	7	H5	1	㍻	44.8	1.81	0.11
39	甲浦	1	1995	3	7	H5	1	㍻	46.6	1.96	
39	甲浦	1	1995	3	7	H5	1	㍻	47.8	2.11	51.8
39	甲浦	1	1995	3	7	H5	1	㍻	48.0	2.15	490.1
39	甲浦	1	1995	3	7	H5	1	㍻	45.2	1.84	
39	甲浦	1	1995	3	7	H5	1	㍻	46.6	2.00	
39	甲浦	1	1995	3	7	H5	1	㍻	47.7	2.06	
39	甲浦	1	1995	3	7	H5	1	㍻	46.4	1.90	
39	甲浦	1	1995	3	7	H5	1	㍻	44.9	1.74	
39	甲浦	1	1995	3	7	H5	1	㍻	44.1	1.66	
39	甲浦	1	1995	3	7	H5	1	㍻	47.7	2.28	
39	甲浦	1	1995	3	7	H5	1	㍻	46.8	1.86	
39	甲浦	1	1995	3	7	H5	1	㍻	39.5	1.20	
39	甲浦	1	1995	3	7	H5	1	㍻	43.8	1.50	
39	甲浦	1	1995	3	7	H5	1	㍻	39.4	1.10	
39	甲浦	1	1995	3	7	H5	1	㍻	41.8	1.41	
39	甲浦	1	1995	3	7	H5	1	㍻	39.9	1.20	
39	甲浦	1	1995	3	7	H5	1	㍻	42.5	1.35	
39	甲浦	1	1995	3	7	H5	1	㍻	42.8	1.45	
39	甲浦	1	1995	3	7	H5	1	㍻	52.5	2.85	
39	甲浦	1	1995	3	7	H5	1	㍻	54.0	3.45	
39	甲浦	1	1995	3	7	H5	1	㍻	53.2	3.20	
39	甲浦	1	1995	3	7	H5	1	㍻	57.0	4.07	
39	甲浦	1	1995	3	7	H5	1	㍻	45.4	1.84	
39	甲浦	1	1995	3	7	H5	1	㍻	44.8	1.71	
39	甲浦	1	1995	3	7	H5	1	㍻	48.3	2.12	
39	甲浦	1	1995	3	15	H5	1	㍻	41.7	1.32	0.03
39	甲浦	1	1995	3	15	H5	1	㍻	48.3	2.24	
39	甲浦	1	1995	3	15	H5	1	㍻	44.3	1.85	49.1
39	甲浦	1	1995	3	15	H5	1	㍻	43.2	1.61	1450.3
39	甲浦	1	1995	3	15	H5	1	㍻	42.4	1.64	
39	甲浦	1	1995	3	15	H5	1	㍻	49.8	2.29	
39	甲浦	1	1995	3	15	H5	1	㍻	46.5	2.09	
39	甲浦	1	1995	3	15	H5	1	㍻	44.6	1.98	
39	甲浦	1	1995	3	15	H5	1	㍻	46.6	2.06	
39	甲浦	1	1995	3	15	H5	1	㍻	46.8	2.13	
39	甲浦	1	1995	3	15	H5	1	㍻	46.9	1.99	
39	甲浦	1	1995	3	15	H5	1	㍻	46.1	1.88	
39	甲浦	1	1995	3	15	H5	1	㍻	46.8	1.95	
39	甲浦	1	1995	3	15	H5	1	㍻	46.6	1.92	
39	甲浦	1	1995	3	15	H5	1	㍻	48.5	2.15	
39	甲浦	1	1995	3	15	H5	1	㍻	40.1	1.30	
39	甲浦	1	1995	3	15	H5	1	㍻	41.1	1.35	
39	甲浦	1	1995	3	15	H5	1	㍻	42.4	1.53	
39	甲浦	1	1995	3	15	H5	1	㍻	41.2	1.43	
39	甲浦	1	1995	3	15	H5	1	㍻	40.8	1.38	

体長・体重データ整理

都道府県	市場 (コード)	魚種	年	月	日	漁法 (コード)	水揚 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	抽出率 (kg/kg)
39	甲浦	1	1995	3	15	H5	1	㍻	41.6	1.34	
39	甲浦	1	1995	3	15	H5	1	㍻	38.0	1.08	
39	甲浦	1	1995	3	15	H5	1	㍻	51.7	2.71	
39	甲浦	1	1995	3	15	H5	1	㍻	46.3	2.14	
39	甲浦	1	1995	3	15	H5	1	㍻	46.9	2.04	
39	甲浦	1	1995	3	15	H5	1	㍻	43.4	1.72	
39	甲浦	1	1995	3	15	H5	1	㍻	46.5	1.96	
39	甲浦	1	1995	3	19	H5	1	㍻	50.5	2.66	0.68
39	甲浦	1	1995	3	19	H5	1	㍻	53.8	3.37	
39	甲浦	1	1995	3	19	H5	1	㍻	56.2	3.69	60.3
39	甲浦	1	1995	3	19	H5	1	㍻	54.9	3.35	88.3
39	甲浦	1	1995	3	19	H5	1	㍻	54.4	3.13	
39	甲浦	1	1995	3	19	H5	1	㍻	48.3	2.24	
39	甲浦	1	1995	3	19	H5	1	㍻	48.0	2.37	
39	甲浦	1	1995	3	19	H5	1	㍻	52.4	2.90	
39	甲浦	1	1995	3	19	H5	1	㍻	53.8	3.10	
39	甲浦	1	1995	3	19	H5	1	㍻	44.2	1.62	
39	甲浦	1	1995	3	19	H5	1	㍻	46.5	1.99	
39	甲浦	1	1995	3	19	H5	1	㍻	42.3	1.56	
39	甲浦	1	1995	3	19	H5	1	㍻	40.6	1.33	
39	甲浦	1	1995	3	19	H5	1	㍻	41.7	1.47	
39	甲浦	1	1995	3	19	H5	1	㍻	41.1	1.41	
39	甲浦	1	1995	3	19	H5	1	㍻	55.5	3.10	
39	甲浦	1	1995	3	19	H5	1	㍻	52.7	3.25	
39	甲浦	1	1995	3	19	H5	1	㍻	47.0	2.15	
39	甲浦	1	1995	3	19	H5	1	㍻	44.0	1.74	
39	甲浦	1	1995	3	19	H5	1	㍻	53.9	2.96	
39	甲浦	1	1995	3	19	H5	1	㍻	43.9	1.64	
39	甲浦	1	1995	3	19	H5	1	㍻	54.0	3.41	
39	甲浦	1	1995	3	19	H5	1	㍻	51.9	2.84	
39	甲浦	1	1995	3	19	H5	1	㍻	54.3	3.02	

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚げ 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	抽出率 (kg/kg)
39	佐賀町	1	1994	9	8	H5	1	㊦	37.1	0.96	0.04
39	佐賀町	1	1994	9	8	H5	1	㊦	36.8	0.91	
39	佐賀町	1	1994	9	8	H5	1	㊦	35.9	0.86	22.5
39	佐賀町	1	1994	9	8	H5	1	㊦	37.0	0.92	552.0
39	佐賀町	1	1994	9	8	H5	1	㊦	35.6	0.91	
39	佐賀町	1	1994	9	8	H5	1	㊦	38.9	1.15	
39	佐賀町	1	1994	9	8	H5	1	㊦	38.4	1.06	
39	佐賀町	1	1994	9	8	H5	1	㊦	38.3	1.15	
39	佐賀町	1	1994	9	8	H5	1	㊦	38.2	1.07	
39	佐賀町	1	1994	9	8	H5	1	㊦	30.8	0.52	
39	佐賀町	1	1994	9	8	H5	1	㊦	31.2	0.55	
39	佐賀町	1	1994	9	8	H5	1	㊦	30.9	0.47	
39	佐賀町	1	1994	9	8	H5	1	㊦	32.2	0.66	
39	佐賀町	1	1994	9	8	H5	1	㊦	34.4	0.85	
39	佐賀町	1	1994	9	8	H5	1	㊦	26.9	0.37	
39	佐賀町	1	1994	9	8	H5	1	㊦	29.6	0.47	
39	佐賀町	1	1994	9	8	H5	1	㊦	35.5	0.84	
39	佐賀町	1	1994	9	8	H5	1	㊦	35.2	0.76	
39	佐賀町	1	1994	9	8	H5	1	㊦	35.4	0.88	
39	佐賀町	1	1994	9	8	H5	1	㊦	36.6	1.02	
39	佐賀町	1	1994	9	8	H5	1	㊦	34.1	0.74	
39	佐賀町	1	1994	9	8	H5	1	㊦	33.0	0.73	
39	佐賀町	1	1994	9	8	H5	1	㊦	36.1	0.95	
39	佐賀町	1	1994	9	8	H5	1	㊦	35.5	0.82	
39	佐賀町	1	1994	9	8	H5	1	㊦	30.2	0.54	
39	佐賀町	1	1994	9	8	H5	1	㊦	34.1	0.76	
39	佐賀町	1	1994	9	8	H5	1	㊦	33.1	0.71	
39	佐賀町	1	1994	9	8	H5	1	㊦	35.5	0.87	
39	佐賀町	1	1994	9	12	H5	1	㊦	35.5	0.84	0.06
39	佐賀町	1	1994	9	12	H5	1	㊦	36.0	0.85	
39	佐賀町	1	1994	9	12	H5	1	㊦	32.0	0.64	6.0
39	佐賀町	1	1994	9	12	H5	1	㊦	31.0	0.54	100.4
39	佐賀町	1	1994	9	12	H5	1	㊦	28.0	0.38	
39	佐賀町	1	1994	9	12	H5	1	㊦	36.5	0.89	
39	佐賀町	1	1994	9	12	H5	1	㊦	34.9	0.80	
39	佐賀町	1	1994	9	12	H5	1	㊦	31.5	0.53	
39	佐賀町	1	1994	9	12	H5	1	㊦	30.0	0.50	
39	佐賀町	1	1994	9	13	H5	1	㊦	38.1	1.03	
39	佐賀町	1	1994	9	13	H5	1	㊦	31.0	0.56	0.05
39	佐賀町	1	1994	9	13	H5	1	㊦	37.8	0.95	
39	佐賀町	1	1994	9	13	H5	1	㊦	35.8	0.90	10.3
39	佐賀町	1	1994	9	13	H5	1	㊦	27.0	0.38	221.5
39	佐賀町	1	1994	9	13	H5	1	㊦	36.5	1.03	
39	佐賀町	1	1994	9	13	H5	1	㊦	35.5	0.90	
39	佐賀町	1	1994	9	13	H5	1	㊦	31.5	0.58	
39	佐賀町	1	1994	9	13	H5	1	㊦	38.2	1.10	
39	佐賀町	1	1994	9	13	H5	1	㊦	34.3	0.85	
39	佐賀町	1	1994	9	13	H5	1	㊦	31.5	0.55	
39	佐賀町	1	1994	9	13	H5	1	㊦	38.2	0.96	
39	佐賀町	1	1994	9	13	H5	1	㊦	36.8	1.04	
39	佐賀町	1	1994	9	13	H5	1	㊦	29.8	0.49	

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	抽出率 (kg/kg)
39	佐賀町	1	1994	9	15	H5	1	コ	38.0	1.05	0.15
39	佐賀町	1	1994	9	15	H5	1	コ	37.5	0.98	
39	佐賀町	1	1994	9	15	H5	1	コ	35.5	0.92	10.8
39	佐賀町	1	1994	9	15	H5	1	コ	38.3	1.02	70.0
39	佐賀町	1	1994	9	15	H5	1	コ	35.8	0.88	
39	佐賀町	1	1994	9	15	H5	1	コ	37.0	0.96	
39	佐賀町	1	1994	9	15	H5	1	コ	27.0	0.40	
39	佐賀町	1	1994	9	15	H5	1	コ	35.2	0.72	
39	佐賀町	1	1994	9	15	H5	1	コ	39.0	1.15	
39	佐賀町	1	1994	9	15	H5	1	コ	38.2	1.00	
39	佐賀町	1	1994	9	15	H5	1	コ	37.5	0.90	
39	佐賀町	1	1994	9	15	H5	1	コ	36.0	0.82	
39	佐賀町	1	1994	10	4	H3	1	コ	42.1	1.93	0.03
39	佐賀町	1	1994	10	4	H3	1	コ	42.2	1.62	
39	佐賀町	1	1994	10	4	H3	1	コ	43.1	1.73	30.7
39	佐賀町	1	1994	10	4	H3	1	コ	42.8	1.42	1080.5
39	佐賀町	1	1994	10	4	H3	1	コ	42.9	1.45	
39	佐賀町	1	1994	10	4	H3	1	コ	41.9	1.60	
39	佐賀町	1	1994	10	4	H3	1	コ	41.6	1.45	
39	佐賀町	1	1994	10	4	H3	1	コ	41.3	1.37	
39	佐賀町	1	1994	10	4	H3	1	コ	42.2	1.61	
39	佐賀町	1	1994	10	4	H3	1	コ	41.1	1.46	
39	佐賀町	1	1994	10	4	H3	1	コ	41.0	1.50	
39	佐賀町	1	1994	10	4	H3	1	コ	41.6	1.48	
39	佐賀町	1	1994	10	4	H3	1	コ	44.0	1.60	
39	佐賀町	1	1994	10	4	H3	1	コ	41.2	1.44	
39	佐賀町	1	1994	10	4	H3	1	コ	42.7	1.64	
39	佐賀町	1	1994	10	4	H3	1	コ	42.1	1.54	
39	佐賀町	1	1994	10	4	H3	1	コ	41.4	1.38	
39	佐賀町	1	1994	10	4	H3	1	コ	40.9	1.45	
39	佐賀町	1	1994	10	4	H3	1	コ	39.4	1.39	
39	佐賀町	1	1994	10	4	H3	1	コ	43.3	1.59	
39	佐賀町	1	1994	10	6	H5	1	コ	38.5	1.07	0.01
39	佐賀町	1	1994	10	6	H5	1	コ	40.5	1.14	
39	佐賀町	1	1994	10	6	H5	1	コ	38.2	0.80	28.0
39	佐賀町	1	1994	10	6	H5	1	コ	41.8	1.40	3314.7
39	佐賀町	1	1994	10	6	H5	1	コ	43.9	1.55	
39	佐賀町	1	1994	10	6	H5	1	コ	43.3	1.60	
39	佐賀町	1	1994	10	6	H5	1	コ	43.5	1.70	
39	佐賀町	1	1994	10	6	H5	1	コ	44.2	1.70	
39	佐賀町	1	1994	10	6	H5	1	コ	43.6	1.54	
39	佐賀町	1	1994	10	6	H5	1	コ	37.3	1.12	
39	佐賀町	1	1994	10	6	H5	1	コ	39.1	1.04	
39	佐賀町	1	1994	10	6	H5	1	コ	40.1	1.15	
39	佐賀町	1	1994	10	6	H5	1	コ	42.1	1.35	
39	佐賀町	1	1994	10	6	H5	1	コ	42.1	1.35	
39	佐賀町	1	1994	10	6	H5	1	コ	41.9	1.44	
39	佐賀町	1	1994	10	6	H5	1	コ	42.1	1.64	
39	佐賀町	1	1994	10	6	H5	1	コ	43.1	1.54	
39	佐賀町	1	1994	10	6	H5	1	コ	42.1	1.55	

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚げ 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	抽出率 (kg/kg)
39	佐賀町	1	1994	10	6	H5	1	ヨ	44.2	1.69	
39	佐賀町	1	1994	10	6	H5	1	ヨ	43.0	1.63	
39	佐賀町	1	1994	10	18	H5	1	ヨ	39.0	1.35	0.04
39	佐賀町	1	1994	10	18	H5	1	ヨ	42.2	1.70	
39	佐賀町	1	1994	10	18	H5	1	ヨ	45.5	1.97	34.4
39	佐賀町	1	1994	10	18	H5	1	ヨ	45.4	1.82	845.3
39	佐賀町	1	1994	10	18	H5	1	ヨ	44.1	1.75	
39	佐賀町	1	1994	10	18	H5	1	ヨ	45.0	1.78	
39	佐賀町	1	1994	10	18	H5	1	ヨ	42.2	1.59	
39	佐賀町	1	1994	10	18	H5	1	ヨ	44.2	1.71	
39	佐賀町	1	1994	10	18	H5	1	ヨ	43.8	1.79	
39	佐賀町	1	1994	10	18	H5	1	ヨ	44.0	1.69	
39	佐賀町	1	1994	10	18	H5	1	ヨ	41.2	1.31	
39	佐賀町	1	1994	10	18	H5	1	ヨ	46.1	2.09	
39	佐賀町	1	1994	10	18	H5	1	ヨ	45.7	2.02	
39	佐賀町	1	1994	10	18	H5	1	ヨ	43.9	1.75	
39	佐賀町	1	1994	10	18	H5	1	ヨ	46.8	2.18	
39	佐賀町	1	1994	10	18	H5	1	ヨ	42.6	1.49	
39	佐賀町	1	1994	10	18	H5	1	ヨ	42.6	1.57	
39	佐賀町	1	1994	10	18	H5	1	ヨ	44.7	1.85	
39	佐賀町	1	1994	10	18	H5	1	ヨ	39.2	1.11	
39	佐賀町	1	1994	10	18	H5	1	ヨ	43.9	1.87	
39	佐賀町	1	1994	10	26	H5	1	ヨ	45.2	1.83	0.22
39	佐賀町	1	1994	10	26	H5	1	ヨ	43.5	1.62	
39	佐賀町	1	1994	10	26	H5	1	ヨ	41.5	1.53	38.7
39	佐賀町	1	1994	10	26	H5	1	ヨ	44.5	2.00	177.7
39	佐賀町	1	1994	10	26	H5	1	ヨ	48.5	2.20	
39	佐賀町	1	1994	10	26	H5	1	ヨ	48.5	2.10	
39	佐賀町	1	1994	10	26	H5	1	ヨ	46.5	2.05	
39	佐賀町	1	1994	10	26	H5	1	ヨ	42.3	1.40	
39	佐賀町	1	1994	10	26	H5	1	ヨ	45.5	1.85	
39	佐賀町	1	1994	10	26	H5	1	ヨ	46.8	2.03	
39	佐賀町	1	1994	10	26	H5	1	ヨ	44.8	1.85	
39	佐賀町	1	1994	10	26	H5	1	ヨ	47.5	2.20	
39	佐賀町	1	1994	10	26	H5	1	ヨ	46.3	1.97	
39	佐賀町	1	1994	10	26	H5	1	ヨ	47.0	2.05	
39	佐賀町	1	1994	10	26	H5	1	ヨ	46.5	1.95	
39	佐賀町	1	1994	10	26	H5	1	ヨ	47.0	1.95	
39	佐賀町	1	1994	10	26	H5	1	ヨ	45.3	2.05	
39	佐賀町	1	1994	10	26	H5	1	ヨ	48.0	2.15	
39	佐賀町	1	1994	10	26	H5	1	ヨ	47.5	2.05	
39	佐賀町	1	1994	10	26	H5	1	ヨ	47.0	1.87	
39	佐賀町	1	1994	10	31	H5	1	ヨ	46.4	2.02	0.18
39	佐賀町	1	1994	10	31	H5	1	ヨ	45.2	1.81	
39	佐賀町	1	1994	10	31	H5	1	ヨ	44.2	1.46	31.2
39	佐賀町	1	1994	10	31	H5	1	ヨ	50.0	2.09	174.5
39	佐賀町	1	1994	10	31	H5	1	ヨ	46.5	1.96	
39	佐賀町	1	1994	10	31	H5	1	ヨ	48.5	1.92	
39	佐賀町	1	1994	10	31	H5	1	ヨ	47.0	2.16	
39	佐賀町	1	1994	10	31	H5	1	ヨ	44.0	1.64	

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	日	漁法 (コード)	水揚げ 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	抽出率 (kg/kg)
39	佐賀町	1	1994	10	31	H5	1	33	48.0	1.99	
39	佐賀町	1	1994	10	31	H5	1	33	48.0	2.02	
39	佐賀町	1	1994	10	31	H5	1	33	47.0	1.88	
39	佐賀町	1	1994	10	31	H5	1	33	48.5	2.20	
39	佐賀町	1	1994	10	31	H5	1	33	47.3	1.85	
39	佐賀町	1	1994	10	31	H5	1	33	47.0	1.95	
39	佐賀町	1	1994	10	31	H5	1	33	47.5	2.10	
39	佐賀町	1	1994	10	31	H5	1	33	47.0	2.10	
39	佐賀町	1	1994	11	8	H5	1	33	51.5	2.14	43.1
39	佐賀町	1	1994	11	8	H5	1	33	48.1	2.15	
39	佐賀町	1	1994	11	8	H5	1	33	49.8	2.32	40.6
39	佐賀町	1	1994	11	8	H5	1	33	45.1	1.80	94.2
39	佐賀町	1	1994	11	8	H5	1	33	47.1	2.11	
39	佐賀町	1	1994	11	8	H5	1	33	45.2	2.02	
39	佐賀町	1	1994	11	8	H5	1	33	47.1	2.10	
39	佐賀町	1	1994	11	8	H5	1	33	48.3	1.91	
39	佐賀町	1	1994	11	8	H5	1	33	50.4	2.13	
39	佐賀町	1	1994	11	8	H5	1	33	49.5	2.29	
39	佐賀町	1	1994	11	8	H5	1	33	46.2	1.70	
39	佐賀町	1	1994	11	8	H5	1	33	45.2	1.69	
39	佐賀町	1	1994	11	8	H5	1	33	45.7	1.75	
39	佐賀町	1	1994	11	8	H5	1	33	49.1	2.25	
39	佐賀町	1	1994	11	8	H5	1	33	48.2	2.02	
39	佐賀町	1	1994	11	8	H5	1	33	48.0	2.24	
39	佐賀町	1	1994	11	8	H5	1	33	45.0	1.69	
39	佐賀町	1	1994	11	8	H5	1	33	47.8	2.25	
39	佐賀町	1	1994	11	8	H5	1	33	48.5	2.14	
39	佐賀町	1	1994	11	8	H5	1	33	45.5	1.86	
39	佐賀町	1	1994	11	28	H5	1	33	48.5	2.16	0.02
39	佐賀町	1	1994	11	28	H5	1	33	53.0	2.68	
39	佐賀町	1	1994	11	28	H5	1	33	55.1	2.97	72.1
39	佐賀町	1	1994	11	28	H5	1	33	53.0	2.68	3766.6
39	佐賀町	1	1994	11	28	H5	1	33	53.5	3.00	
39	佐賀町	1	1994	11	28	H5	1	33	51.5	2.65	
39	佐賀町	1	1994	11	28	H5	1	33	50.0	2.41	
39	佐賀町	1	1994	11	28	H5	1	33	50.0	2.55	
39	佐賀町	1	1994	11	28	H5	1	33	55.0	2.76	
39	佐賀町	1	1994	11	28	H5	1	33	51.5	2.67	
39	佐賀町	1	1994	11	28	H5	1	33	52.7	2.90	
39	佐賀町	1	1994	11	28	H5	1	33	52.2	3.31	
39	佐賀町	1	1994	11	28	H5	1	33	51.2	3.35	
39	佐賀町	1	1994	11	28	H5	1	33	51.0	3.35	
39	佐賀町	1	1994	11	28	H5	1	33	48.5	2.19	
39	佐賀町	1	1994	11	28	H5	1	33	51.0	2.59	
39	佐賀町	1	1994	11	28	H5	1	33	54.5	3.08	
39	佐賀町	1	1994	11	28	H5	1	33	54.0	2.92	
39	佐賀町	1	1994	11	28	H5	1	33	52.0	2.67	
39	佐賀町	1	1994	11	28	H5	1	33	52.5	2.95	
39	佐賀町	1	1994	11	28	H5	1	33	56.0	2.95	
39	佐賀町	1	1994	11	28	H5	1	33	50.5	2.45	

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚げ 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	抽出率 (kg/kg)
39	佐賀町	1	1994	11	28	H5	1	㍻	53.0	2.70	
39	佐賀町	1	1994	11	28	H5	1	㍻	46.5	1.82	
39	佐賀町	1	1994	11	28	H5	1	㍻	53.6	3.14	
39	佐賀町	1	1994	11	28	H5	1	㍻	56.2	3.23	
39	佐賀町	1	1994	12	5	H5	1	㍻	51.5	3.00	0.21
39	佐賀町	1	1994	12	5	H5	1	㍻	54.1	3.09	
39	佐賀町	1	1994	12	5	H5	1	㍻	53.7	2.95	87.4
39	佐賀町	1	1994	12	5	H5	1	㍻	47.6	2.05	413.5
39	佐賀町	1	1994	12	5	H5	1	㍻	48.8	2.26	
39	佐賀町	1	1994	12	5	H5	1	㍻	50.0	2.29	
39	佐賀町	1	1994	12	5	H5	1	㍻	52.2	2.85	
39	佐賀町	1	1994	12	5	H5	1	㍻	61.0	4.60	
39	佐賀町	1	1994	12	5	H5	1	㍻	52.7	2.88	
39	佐賀町	1	1994	12	5	H5	1	㍻	54.1	3.31	
39	佐賀町	1	1994	12	5	H5	1	㍻	55.6	3.42	
39	佐賀町	1	1994	12	5	H5	1	㍻	47.5	1.97	
39	佐賀町	1	1994	12	5	H5	1	㍻	47.6	2.16	
39	佐賀町	1	1994	12	5	H5	1	㍻	52.2	2.95	
39	佐賀町	1	1994	12	5	H5	1	㍻	52.3	2.53	
39	佐賀町	1	1994	12	5	H5	1	㍻	51.6	2.75	
39	佐賀町	1	1994	12	5	H5	1	㍻	48.8	2.08	
39	佐賀町	1	1994	12	5	H5	1	㍻	51.2	2.85	
39	佐賀町	1	1994	12	5	H5	1	㍻	52.9	3.09	
39	佐賀町	1	1994	12	5	H5	1	㍻	49.8	2.31	
39	佐賀町	1	1994	12	5	H5	1	㍻	49.6	2.42	
39	佐賀町	1	1994	12	5	H5	1	㍻	53.4	2.98	
39	佐賀町	1	1994	12	5	H5	1	㍻	52.3	3.01	
39	佐賀町	1	1994	12	5	H5	1	㍻	51.6	2.63	
39	佐賀町	1	1994	12	5	H5	1	㍻	54.0	3.23	
39	佐賀町	1	1994	12	5	H5	1	㍻	53.6	3.30	
39	佐賀町	1	1994	12	5	H5	1	㍻	55.2	3.28	
39	佐賀町	1	1994	12	5	H5	1	㍻	54.8	3.10	
39	佐賀町	1	1994	12	5	H5	1	㍻	54.0	3.26	
39	佐賀町	1	1994	12	5	H5	1	㍻	60.5	4.83	
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	㍻	52.0	2.78	0.12
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	㍻	41.5	1.26	
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	㍻	49.9	2.32	91.9
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	㍻	48.8	2.56	746.7
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	㍻	52.1	2.93	
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	㍻	50.6	2.57	
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	㍻	51.3	2.59	
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	㍻	50.6	2.69	
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	㍻	53.0	2.95	
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	㍻	50.4	2.68	
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	㍻	52.2	2.80	
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	㍻	50.0	3.12	
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	㍻	50.5	2.70	
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	㍻	53.2	2.75	
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	㍻	48.8	2.10	
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	㍻	51.8	2.54	

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	抽出率 (kg/kg)
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	33	44.8	2.02	
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	33	53.5	3.26	
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	33	51.7	2.95	
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	33	52.3	2.61	
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	33	52.1	2.76	
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	33	49.8	2.20	
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	33	49.1	2.36	
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	33	51.9	3.11	
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	33	49.6	2.20	
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	33	54.2	3.20	
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	33	45.9	2.19	
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	33	49.0	2.20	
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	33	52.3	3.31	
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	33	54.0	3.18	
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	33	46.5	1.94	
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	33	50.3	2.51	
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	33	51.6	2.80	
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	33	56.8	3.89	
39	佐賀町	1	1994	12	8	H5	1	33	45.6	1.89	
39	佐賀町	1	1994	12	9	H5	1	33	50.5	2.75	0.06
39	佐賀町	1	1994	12	9	H5	1	33	52.5	3.05	
39	佐賀町	1	1994	12	9	H5	1	33	51.0	2.69	64.4
39	佐賀町	1	1994	12	9	H5	1	33	52.0	3.19	1160.4
39	佐賀町	1	1994	12	9	H5	1	33	50.5	2.49	
39	佐賀町	1	1994	12	9	H5	1	33	46.5	2.10	
39	佐賀町	1	1994	12	9	H5	1	33	40.5	1.24	
39	佐賀町	1	1994	12	9	H5	1	33	50.1	2.40	
39	佐賀町	1	1994	12	9	H5	1	33	50.5	2.63	
39	佐賀町	1	1994	12	9	H5	1	33	54.6	2.95	
39	佐賀町	1	1994	12	9	H5	1	33	53.8	2.85	
39	佐賀町	1	1994	12	9	H5	1	33	48.1	2.30	
39	佐賀町	1	1994	12	9	H5	1	33	56.2	3.10	
39	佐賀町	1	1994	12	9	H5	1	33	49.9	2.40	
39	佐賀町	1	1994	12	9	H5	1	33	47.4	1.99	
39	佐賀町	1	1994	12	9	H5	1	33	47.1	1.93	
39	佐賀町	1	1994	12	9	H5	1	33	53.0	2.75	
39	佐賀町	1	1994	12	9	H5	1	33	49.0	2.55	
39	佐賀町	1	1994	12	9	H5	1	33	50.0	2.35	
39	佐賀町	1	1994	12	9	H5	1	33	47.5	2.24	
39	佐賀町	1	1994	12	9	H5	1	33	51.0	2.25	
39	佐賀町	1	1994	12	9	H5	1	33	50.0	2.54	
39	佐賀町	1	1994	12	9	H5	1	33	46.5	1.75	
39	佐賀町	1	1994	12	9	H5	1	33	56.2	3.51	
39	佐賀町	1	1994	12	9	H5	1	33	50.5	2.34	
39	佐賀町	1	1994	12	9	H5	1	33	47.0	2.02	
39	佐賀町	1	1994	12	13	H5	1	33	55.0	3.22	0.14
39	佐賀町	1	1994	12	13	H5	1	33	48.0	2.10	
39	佐賀町	1	1994	12	13	H5	1	33	52.7	3.00	84.0
39	佐賀町	1	1994	12	13	H5	1	33	53.5	3.60	584.3
39	佐賀町	1	1994	12	13	H5	1	33	48.0	2.80	

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚げ 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	抽出率 (kg/kg)
39	佐賀町	1	1994	12	13	H5	1	コ	53.0	3.09	
39	佐賀町	1	1994	12	13	H5	1	コ	53.8	3.15	
39	佐賀町	1	1994	12	13	H5	1	コ	51.8	2.67	
39	佐賀町	1	1994	12	13	H5	1	コ	50.0	2.53	
39	佐賀町	1	1994	12	13	H5	1	コ	51.5	2.62	
39	佐賀町	1	1994	12	13	H5	1	コ	52.0	3.15	
39	佐賀町	1	1994	12	13	H5	1	コ	49.8	2.60	
39	佐賀町	1	1994	12	13	H5	1	コ	53.0	2.65	
39	佐賀町	1	1994	12	13	H5	1	コ	52.0	2.85	
39	佐賀町	1	1994	12	13	H5	1	コ	54.8	3.65	
39	佐賀町	1	1994	12	13	H5	1	コ	54.5	3.50	
39	佐賀町	1	1994	12	13	H5	1	コ	51.5	2.80	
39	佐賀町	1	1994	12	13	H5	1	コ	54.0	3.18	
39	佐賀町	1	1994	12	13	H5	1	コ	52.0	2.80	
39	佐賀町	1	1994	12	13	H5	1	コ	52.0	2.88	
39	佐賀町	1	1994	12	13	H5	1	コ	51.8	2.80	
39	佐賀町	1	1994	12	13	H5	1	コ	54.5	3.25	
39	佐賀町	1	1994	12	13	H5	1	コ	51.0	2.95	
39	佐賀町	1	1994	12	13	H5	1	コ	50.5	2.70	
39	佐賀町	1	1994	12	13	H5	1	コ	51.0	2.75	
39	佐賀町	1	1994	12	13	H5	1	コ	51.5	2.75	
39	佐賀町	1	1994	12	13	H5	1	コ	51.5	2.70	
39	佐賀町	1	1994	12	13	H5	1	コ	48.9	2.13	
39	佐賀町	1	1994	12	13	H5	1	コ	54.8	3.13	
39	佐賀町	1	1994	12	16	H5	1	コ	51.8	2.78	0.07
39	佐賀町	1	1994	12	16	H5	1	コ	52.6	3.10	
39	佐賀町	1	1994	12	16	H5	1	コ	47.1	2.10	58.6
39	佐賀町	1	1994	12	16	H5	1	コ	48.4	2.12	900.9
39	佐賀町	1	1994	12	16	H5	1	コ	53.5	3.08	
39	佐賀町	1	1994	12	16	H5	1	コ	52.0	2.49	
39	佐賀町	1	1994	12	16	H5	1	コ	55.6	3.44	
39	佐賀町	1	1994	12	16	H5	1	コ	57.0	3.55	
39	佐賀町	1	1994	12	16	H5	1	コ	52.3	2.65	
39	佐賀町	1	1994	12	16	H5	1	コ	51.9	2.80	
39	佐賀町	1	1994	12	16	H5	1	コ	56.0	4.00	
39	佐賀町	1	1994	12	16	H5	1	コ	54.1	3.50	
39	佐賀町	1	1994	12	16	H5	1	コ	53.6	3.15	
39	佐賀町	1	1994	12	16	H5	1	コ	52.1	3.00	
39	佐賀町	1	1994	12	16	H5	1	コ	51.9	3.10	
39	佐賀町	1	1994	12	16	H5	1	コ	50.6	2.90	
39	佐賀町	1	1994	12	16	H5	1	コ	54.3	3.35	
39	佐賀町	1	1994	12	16	H5	1	コ	49.4	2.40	
39	佐賀町	1	1994	12	16	H5	1	コ	50.6	2.70	
39	佐賀町	1	1994	12	16	H5	1	コ	49.6	2.43	
39	佐賀町	1	1995	1	11	H5	1	コ	42.5	1.55	0.04
39	佐賀町	1	1995	1	11	H5	1	コ	44.0	1.71	
39	佐賀町	1	1995	1	11	H5	1	コ	38.2	1.06	26.6
39	佐賀町	1	1995	1	11	H5	1	コ	42.2	1.34	642.0
39	佐賀町	1	1995	1	11	H5	1	コ	43.9	1.58	
39	佐賀町	1	1995	1	11	H5	1	コ	40.6	1.23	

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚げ 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	抽出率 (kg/kg)
39	佐賀町	1	1995	1	11	H5	1	㍻	39.2	1.09	
39	佐賀町	1	1995	1	11	H5	1	㍻	40.8	1.30	
39	佐賀町	1	1995	1	11	H5	1	㍻	41.6	1.50	
39	佐賀町	1	1995	1	11	H5	1	㍻	36.1	0.90	
39	佐賀町	1	1995	1	11	H5	1	㍻	32.6	0.98	
39	佐賀町	1	1995	1	11	H5	1	㍻	40.8	1.32	
39	佐賀町	1	1995	1	11	H5	1	㍻	39.0	1.10	
39	佐賀町	1	1995	1	11	H5	1	㍻	39.4	1.10	
39	佐賀町	1	1995	1	11	H5	1	㍻	46.7	1.64	
39	佐賀町	1	1995	1	11	H5	1	㍻	43.8	1.57	
39	佐賀町	1	1995	1	11	H5	1	㍻	38.1	0.97	
39	佐賀町	1	1995	1	11	H5	1	㍻	41.0	1.37	
39	佐賀町	1	1995	1	11	H5	1	㍻	46.7	1.97	
39	佐賀町	1	1995	1	11	H5	1	㍻	40.8	1.30	
39	佐賀町	1	1995	1	20	H5	1	㍻	42.5	1.42	0.05
39	佐賀町	1	1995	1	20	H5	1	㍻	40.5	1.18	
39	佐賀町	1	1995	1	20	H5	1	㍻	42.5	1.37	30.6
39	佐賀町	1	1995	1	20	H5	1	㍻	41.0	1.28	642.0
39	佐賀町	1	1995	1	20	H5	1	㍻	41.0	1.30	
39	佐賀町	1	1995	1	20	H5	1	㍻	42.0	1.37	
39	佐賀町	1	1995	1	20	H5	1	㍻	45.5	1.93	
39	佐賀町	1	1995	1	20	H5	1	㍻	45.0	1.73	
39	佐賀町	1	1995	1	20	H5	1	㍻	46.0	1.82	
39	佐賀町	1	1995	1	20	H5	1	㍻	43.5	1.52	
39	佐賀町	1	1995	1	20	H5	1	㍻	38.5	1.15	
39	佐賀町	1	1995	1	20	H5	1	㍻	43.0	1.50	
39	佐賀町	1	1995	1	20	H5	1	㍻	41.5	1.33	
39	佐賀町	1	1995	1	20	H5	1	㍻	43.0	1.52	
39	佐賀町	1	1995	1	20	H5	1	㍻	43.5	1.39	
39	佐賀町	1	1995	1	20	H5	1	㍻	45.0	2.00	
39	佐賀町	1	1995	1	20	H5	1	㍻	46.0	1.83	
39	佐賀町	1	1995	1	20	H5	1	㍻	45.1	1.77	
39	佐賀町	1	1995	1	20	H5	1	㍻	44.5	1.71	
39	佐賀町	1	1995	1	20	H5	1	㍻	43.5	1.52	
39	佐賀町	1	1995	1	26	H5	1	㍻	49.3	2.30	0.11
39	佐賀町	1	1995	1	26	H5	1	㍻	48.5	2.10	
39	佐賀町	1	1995	1	26	H5	1	㍻	44.8	1.88	41.3
39	佐賀町	1	1995	1	26	H5	1	㍻	47.0	2.15	367.6
39	佐賀町	1	1995	1	26	H5	1	㍻	44.0	1.90	
39	佐賀町	1	1995	1	26	H5	1	㍻	44.4	1.70	
39	佐賀町	1	1995	1	26	H5	1	㍻	46.8	1.88	
39	佐賀町	1	1995	1	26	H5	1	㍻	44.5	1.61	
39	佐賀町	1	1995	1	26	H5	1	㍻	57.6	3.90	
39	佐賀町	1	1995	1	26	H5	1	㍻	54.6	3.18	
39	佐賀町	1	1995	1	26	H5	1	㍻	41.7	1.31	
39	佐賀町	1	1995	1	26	H5	1	㍻	45.1	1.90	
39	佐賀町	1	1995	1	26	H5	1	㍻	53.9	3.21	
39	佐賀町	1	1995	1	26	H5	1	㍻	39.1	1.12	
39	佐賀町	1	1995	1	26	H5	1	㍻	52.9	2.92	
39	佐賀町	1	1995	1	26	H5	1	㍻	45.4	1.71	

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚げ 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	抽出率 (kg/kg)
39	佐賀町	1	1995	1	26	H5	1	30	43.0	1.70	
39	佐賀町	1	1995	1	26	H5	1	30	39.9	1.22	
39	佐賀町	1	1995	1	26	H5	1	30	47.1	2.19	
39	佐賀町	1	1995	1	26	H5	1	30	42.0	1.42	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	57.8	4.26	0.10
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	48.1	2.27	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	43.3	1.75	70.6
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	43.2	1.55	683.9
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	44.1	1.70	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	44.0	1.79	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	40.2	1.25	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	46.4	1.95	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	47.6	2.07	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	48.0	2.25	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	39.4	1.23	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	45.5	1.72	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	41.8	1.56	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	43.6	1.62	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	48.9	2.29	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	44.8	1.90	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	42.4	1.51	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	41.8	1.41	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	44.7	1.81	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	43.1	1.74	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	45.2	1.75	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	44.7	1.80	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	41.6	1.49	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	43.9	1.60	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	47.6	2.32	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	46.8	1.98	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	50.7	2.46	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	38.2	1.10	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	44.1	1.76	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	40.3	1.19	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	44.8	1.62	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	40.7	1.32	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	38.4	1.10	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	45.1	1.78	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	47.6	1.95	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	45.7	1.90	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	40.8	1.22	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	43.1	1.49	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	43.9	1.65	
39	佐賀町	1	1995	2	1	H5	1	30	43.1	1.48	
39	佐賀町	1	1995	2	2	H5	1	30	48.0	2.03	0.04
39	佐賀町	1	1995	2	2	H5	1	30	49.5	2.05	
39	佐賀町	1	1995	2	2	H5	1	30	45.3	2.00	36.0
39	佐賀町	1	1995	2	2	H5	1	30	48.5	2.15	840.4
39	佐賀町	1	1995	2	2	H5	1	30	50.0	2.30	
39	佐賀町	1	1995	2	2	H5	1	30	51.0	2.55	

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	日	漁法 (コード)	水揚げ 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	抽出率 (kg/kg)
39	佐賀町	1	1995	2	2	H5	1	㍻	41.0	1.30	
39	佐賀町	1	1995	2	2	H5	1	㍻	44.7	1.52	
39	佐賀町	1	1995	2	2	H5	1	㍻	40.9	1.30	
39	佐賀町	1	1995	2	2	H5	1	㍻	42.5	1.45	
39	佐賀町	1	1995	2	2	H5	1	㍻	47.0	2.05	
39	佐賀町	1	1995	2	2	H5	1	㍻	47.2	2.12	
39	佐賀町	1	1995	2	2	H5	1	㍻	50.5	2.33	
39	佐賀町	1	1995	2	2	H5	1	㍻	44.5	1.98	
39	佐賀町	1	1995	2	2	H5	1	㍻	47.0	2.09	
39	佐賀町	1	1995	2	2	H5	1	㍻	40.5	1.20	
39	佐賀町	1	1995	2	2	H5	1	㍻	42.0	1.40	
39	佐賀町	1	1995	2	2	H5	1	㍻	41.5	1.32	
39	佐賀町	1	1995	2	2	H5	1	㍻	43.4	1.50	
39	佐賀町	1	1995	2	2	H5	1	㍻	42.5	1.33	
39	佐賀町	1	1995	2	8	H5	1	㍻	46.4	1.92	0.04
39	佐賀町	1	1995	2	8	H5	1	㍻	48.9	2.04	
39	佐賀町	1	1995	2	8	H5	1	㍻	43.8	1.49	33.5
39	佐賀町	1	1995	2	8	H5	1	㍻	42.5	1.50	762.4
39	佐賀町	1	1995	2	8	H5	1	㍻	42.6	1.42	
39	佐賀町	1	1995	2	8	H5	1	㍻	46.1	1.90	
39	佐賀町	1	1995	2	8	H5	1	㍻	42.9	1.45	
39	佐賀町	1	1995	2	8	H5	1	㍻	46.8	1.90	
39	佐賀町	1	1995	2	8	H5	1	㍻	46.8	1.98	
39	佐賀町	1	1995	2	8	H5	1	㍻	41.8	1.30	
39	佐賀町	1	1995	2	8	H5	1	㍻	44.4	1.99	
39	佐賀町	1	1995	2	8	H5	1	㍻	43.7	1.59	
39	佐賀町	1	1995	2	8	H5	1	㍻	42.1	1.53	
39	佐賀町	1	1995	2	8	H5	1	㍻	35.7	0.90	
39	佐賀町	1	1995	2	8	H5	1	㍻	46.0	1.79	
39	佐賀町	1	1995	2	8	H5	1	㍻	43.6	1.59	
39	佐賀町	1	1995	2	8	H5	1	㍻	50.0	2.21	
39	佐賀町	1	1995	2	8	H5	1	㍻	46.2	1.91	
39	佐賀町	1	1995	2	8	H5	1	㍻	44.5	1.78	
39	佐賀町	1	1995	2	8	H5	1	㍻	41.4	1.29	
39	佐賀町	1	1995	2	13	H5	1	㍻	46.8	2.02	0.03
39	佐賀町	1	1995	2	13	H5	1	㍻	44.1	1.71	
39	佐賀町	1	1995	2	13	H5	1	㍻	46.2	1.76	49.4
39	佐賀町	1	1995	2	13	H5	1	㍻	56.1	3.55	1843.5
39	佐賀町	1	1995	2	13	H5	1	㍻	52.6	2.78	
39	佐賀町	1	1995	2	13	H5	1	㍻	42.7	1.56	
39	佐賀町	1	1995	2	13	H5	1	㍻	41.2	1.25	
39	佐賀町	1	1995	2	13	H5	1	㍻	42.6	1.54	
39	佐賀町	1	1995	2	13	H5	1	㍻	43.3	1.54	
39	佐賀町	1	1995	2	13	H5	1	㍻	42.1	1.40	
39	佐賀町	1	1995	2	13	H5	1	㍻	44.5	1.75	
39	佐賀町	1	1995	2	13	H5	1	㍻	43.1	1.50	
39	佐賀町	1	1995	2	13	H5	1	㍻	51.5	2.64	
39	佐賀町	1	1995	2	13	H5	1	㍻	46.0	1.86	
39	佐賀町	1	1995	2	13	H5	1	㍻	39.8	1.26	
39	佐賀町	1	1995	2	13	H5	1	㍻	45.2	1.79	

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚げ 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	抽出率 (kg/kg)
39	佐賀町	1	1995	2	13	H5	1	ヨ	42.8	1.63	
39	佐賀町	1	1995	2	13	H5	1	ヨ	47.7	2.00	
39	佐賀町	1	1995	2	13	H5	1	ヨ	44.8	1.76	
39	佐賀町	1	1995	2	13	H5	1	ヨ	48.6	2.25	
39	佐賀町	1	1995	2	13	H5	1	ヨ	46.1	2.02	
39	佐賀町	1	1995	2	13	H5	1	ヨ	57.1	3.50	
39	佐賀町	1	1995	2	13	H5	1	ヨ	40.7	1.19	
39	佐賀町	1	1995	2	13	H5	1	ヨ	43.7	1.60	
39	佐賀町	1	1995	2	13	H5	1	ヨ	45.1	1.75	
39	佐賀町	1	1995	2	13	H5	1	ヨ	46.2	1.76	
39	佐賀町	1	1995	2	16	H5	1	ヨ	53.2	3.02	0.09
39	佐賀町	1	1995	2	16	H5	1	ヨ	49.9	2.42	
39	佐賀町	1	1995	2	16	H5	1	ヨ	57.0	3.78	62.8
39	佐賀町	1	1995	2	16	H5	1	ヨ	55.9	3.56	688.7
39	佐賀町	1	1995	2	16	H5	1	ヨ	59.1	4.12	
39	佐賀町	1	1995	2	16	H5	1	ヨ	53.2	2.76	
39	佐賀町	1	1995	2	16	H5	1	ヨ	43.6	1.50	
39	佐賀町	1	1995	2	16	H5	1	ヨ	42.4	1.45	
39	佐賀町	1	1995	2	16	H5	1	ヨ	47.6	2.07	
39	佐賀町	1	1995	2	16	H5	1	ヨ	49.8	2.25	
39	佐賀町	1	1995	2	16	H5	1	ヨ	56.3	3.35	
39	佐賀町	1	1995	2	16	H5	1	ヨ	52.4	2.69	
39	佐賀町	1	1995	2	16	H5	1	ヨ	51.9	2.67	
39	佐賀町	1	1995	2	16	H5	1	ヨ	44.6	1.61	
39	佐賀町	1	1995	2	16	H5	1	ヨ	44.8	1.68	
39	佐賀町	1	1995	2	16	H5	1	ヨ	46.9	2.01	
39	佐賀町	1	1995	2	16	H5	1	ヨ	47.8	2.03	
39	佐賀町	1	1995	2	16	H5	1	ヨ	42.7	1.45	
39	佐賀町	1	1995	2	16	H5	1	ヨ	43.5	1.39	
39	佐賀町	1	1995	2	16	H5	1	ヨ	43.5	1.46	
39	佐賀町	1	1995	2	16	H5	1	ヨ	49.7	2.15	
39	佐賀町	1	1995	2	16	H5	1	ヨ	50.7	2.45	
39	佐賀町	1	1995	2	16	H5	1	ヨ	47.2	2.02	
39	佐賀町	1	1995	2	16	H5	1	ヨ	50.8	2.48	
39	佐賀町	1	1995	2	16	H5	1	ヨ	49.5	2.35	
39	佐賀町	1	1995	2	16	H5	1	ヨ	56.6	4.10	
39	佐賀町	1	1995	2	24	H5	1	ヨ	54.2	3.60	0.31
39	佐賀町	1	1995	2	24	H5	1	ヨ	49.2	2.41	
39	佐賀町	1	1995	2	24	H5	1	ヨ	48.7	2.28	61.4
39	佐賀町	1	1995	2	24	H5	1	ヨ	48.1	2.33	196.1
39	佐賀町	1	1995	2	24	H5	1	ヨ	48.8	2.30	
39	佐賀町	1	1995	2	24	H5	1	ヨ	47.6	1.84	
39	佐賀町	1	1995	2	24	H5	1	ヨ	51.0	2.48	
39	佐賀町	1	1995	2	24	H5	1	ヨ	52.1	2.74	
39	佐賀町	1	1995	2	24	H5	1	ヨ	47.8	1.89	
39	佐賀町	1	1995	2	24	H5	1	ヨ	49.1	2.10	
39	佐賀町	1	1995	2	24	H5	1	ヨ	57.7	4.15	
39	佐賀町	1	1995	2	24	H5	1	ヨ	53.0	2.79	
39	佐賀町	1	1995	2	24	H5	1	ヨ	43.7	1.62	
39	佐賀町	1	1995	2	24	H5	1	ヨ	47.3	1.94	

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト*)	年	月	日	漁法 (コト*)	水揚げ 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	抽出率 (kg/kg)
39	佐賀町	1	1995	2	24	H5	1	ヨコ	54.1	2.99	
39	佐賀町	1	1995	2	24	H5	1	ヨコ	54.5	3.19	
39	佐賀町	1	1995	2	24	H5	1	ヨコ	43.5	1.60	
39	佐賀町	1	1995	2	24	H5	1	ヨコ	49.8	2.64	
39	佐賀町	1	1995	2	24	H5	1	ヨコ	55.6	3.19	
39	佐賀町	1	1995	2	24	H5	1	ヨコ	47.5	1.95	
39	佐賀町	1	1995	2	24	H5	1	ヨコ	47.6	2.04	
39	佐賀町	1	1995	2	24	H5	1	ヨコ	47.1	2.05	
39	佐賀町	1	1995	2	24	H5	1	ヨコ	60.6	4.50	
39	佐賀町	1	1995	2	24	H5	1	ヨコ	52.1	2.74	