歯周病セルフチェックシート

歯周病が疑われる症状

朝起きたとき口の中が

□ ははなばする 1点 ははなばする 1点 によがある 1点 できまのあと、歯の間に ものがはさまる 2点

歯周病の代表的症状

歯肉から出血する

□ ぐらつく歯がある

ことがある □ 歯肉がはれることがある 4点

歯周病にかかりやすい要因

□ あまり歯磨きをしない 1点□ タバコをよく吸う 1点□ 歯科診療所には歯が痛い ときしか行かない 1点□ ストレスを感じることが多い 1点

□ 骨密度が低いと言われた

✓のついた 項目の点数の

ことがある

合計

点

1点

3点

5点

点数別結果

0点

青信号

今は歯周病の心配はありません。

しかし、歯周病のごく初期は自覚症状が 少ないので、歯科診療所などで定期的に検 査を受けましょう。

1~4点)青~黄色信号

歯周病になっているか、なりやすい要 因を持っています。

丁寧な歯磨きと定期的な歯科健診を受けましょう。

5~9点

黄色信号

歯周病にかかっている可能性大。

歯科診療所を受診してみてください。専門 的な指導を受けて歯磨きもしっかり行いま しょう。

10点以上 赤信号

歯周病がかなり進行している可能性 があります。

必ず歯科診療所を受診し、進行しないよう 毎食後丁寧に歯をみがいてください。

(出典) 日本歯科医師会発行「歯周病と糖尿病」 森山貴史著「中高年の歯の病気がすべてわかる本」 主婦と生活社2003より一部改変

糖尿病と歯周病は 活状の関係 にあります



©やなせたかし/やなせスタジオ



©やなせたかし/やなせスタジオ

高知県 高知県医師会 高知県歯科医師会

糖尿病と歯周病の深い関係

約2,000万人



高血糖により歯周病が進行する

歯ぐきの炎症により糖尿病が悪化する



歯周病治療は糖尿病の改善につながります

身体の 抵抗力が 上がる





歯周病の 改善

糖尿病の 改善

ハハハ大臣 ©やなせたかし/やなせスタジオ

血糖値が 下がる

インスリンの 効きが 良くなる





★歯周病治療を継続して行うことにより 血糖コントロールの目安となるHbA1c値が 有意に改善することがわかってきました。

★歯周ポケット内に抗菌薬を注入する治療を 併用することが有用です。

Munenaga Yら、Diabetes Res Clin Pract,2013より抜粋

糖尿病と診断されたら、まず歯科診療所を受診して歯周病をチェックしてもらいましょう。 このシートをお持ちになって、かかりつけ歯科診療所、又はお近くの歯科診療所を受診してください。

歯科診療所受診の際に必ずお持ちください

お薬手帳

糖尿病連携手帳

血液検査データ



©やなせたか1,/やなせスタジz

つ 関でこの

薬物療法の内容

飲み薬・注射 (GLP-1 受容体作動薬)

インスリン注射

食事療法のみ

最近の検査結果

HbA1c

血糖値 mg/dL

> (□空腹時 □随時)

糖尿病のかかりつけ医療機関(主治医)

歯周病の結果

軽度 中等度

なし

歯周病で受診した歯科診療所