

日本周辺クロマグロ調査委託事業

海洋資源科

1 目的

本事業は水産庁の委託を受け実施しているもので、日本周辺海域におけるマグロ類、特にクロマグロの生物学的データを収集して、北太平洋のマグロ類の資源評価に必要な基礎的知見を蓄積することを目的としている。

2 実施概要

2. 1 方法

平成7年度日本周辺クロマグロ調査委託事業実施計画書に基づき実施した。

2. 2 委託調査項目

(1) 市場伝票整理

調査対象市場の種別・月別・漁法別・銘柄別の漁獲量・尾数調査（調査対象市場：甲浦、椎名、室戸、加領郷、宇佐、上の加江、佐賀町、窪津、清水、古満目）。

(2) 体長・体重データ整理

クロマグロの体長・体重の測定（調査対象市場：甲浦、上の加江、佐賀町）。

(3) 標本収集

アイソザイムによる系群分析及び年齢と成長を解析するためのクロマグロの筋肉、硬組織のサンプリング。

2. 3 実施期間

平成7年4月1日～平成8年3月26日

2. 4 担当者

海洋資源科	科	長	長谷川好男
	主任研究員		山本 貞夫
	〃		◎松村 春樹
	〃		柳川 晋一
	技 師		津野健太郎

ユー・エス（株）へ、またクロマグロ標本は遠洋水産研究所へそれぞれ送付した。

なお市場伝票整理、体長・体重測定データ整理の結果は資料のとおりである。

資料

○市場伝票整理のコードは次のとおり。

都道府県 39：高知県

魚種 1：クロマグロ

2：キハダ

3：メバチ

2、3 キハダ、メバチの区別できず

海区 図のとおり

漁法 L3：沿岸マグロ延縄

H2：近海カツオー本釣

H3：沿岸カツオー本釣

H4：その他の釣

H5：曳縄

S2：大型定置網

S3：小型定置網

水揚げ状況 1：ラウンド（魚全体のまま）

2：セミドレス（鰓、内臓除去）

（漁獲尾数）推定方法


2：市場伝票

4：銘柄平均体重

○体長・体重データ整理の抽出率は、甲浦、佐賀町は重量比、上の加江は尾数比で示した。

3 結果の概要

市場伝票整理、体長・体重データ整理で得られたデータは定められた様式で入力のうち日本エヌ・



市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	海区 (コード)	漁法 (コード)	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	甲浦	2	1995	6	J4, J3	H5	1	ビソ	2,173	869	4
39	甲浦	2	1995	6	J4, J3	L3, H4	2	キハダ	16,159	425	4
39	甲浦	2	1995	6	J4, J3	L3, H4	1	シビ	1,537	93	4
39	甲浦	2	1995	6	J4, J3	L3, H3	1	ビソ	20,954	5,987	4
39	甲浦	2	1995	7	J4, J3	L3	2	キハダ	392	10	4
39	甲浦	2	1995	7	J4, J3	H5	1	ビソ	10	4	4
39	甲浦	2	1995	7	J4, J3	L3, H4	2	キハダ	36,726	966	4
39	甲浦	2	1995	7	J4, J3	H4	1	シビ	1,558	94	4
39	甲浦	2	1995	7	J4, J3	H4	1	ビソ	10,254	3,944	4
39	甲浦	2	1995	8	J4, J3	H4	2	キハダ	4132	165	4
39	甲浦	2	1995	8	J4, J3	H4	1	ビソ	1655	662	4
39	甲浦	2	1995	9	J4, J3	H4	1	ビソ	411	164	4
39	甲浦	2	1995	10	J4, J3	H4	1	ビソ	1268	704	4
39	甲浦	2	1995	10	J4, J3	L3	2	キハダ	1374	41	4
39	甲浦	2	1995	10	J4, J3	L3	1	シビ	396	53	4
39	甲浦	2	1995	10	J4, J3	L3	1	ビソ	123	49	4
39	甲浦	2	1995	11	J4, J3	H4	1	ビソ	261	104	4
39	甲浦	2	1995	11	J4, J3	L3	2	キハダ	12113	340	4
39	甲浦	2	1995	11	J4, J3	L3	1	シビ	1854	231	4
39	甲浦	2	1995	11	J4, J3	L3	1	ビソ	35	14	4
39	甲浦	2	1995	11	J4, J3	H5	1	ビソ	2	1	4
39	甲浦	2	1995	12	J4, J3	L3	2	キハダ	4582	131	4
39	甲浦	2	1995	12	J4, J3	L3	1	シビ	787	104	4
39	甲浦	2	1995	12	J4, J3	H4	1	ビソ	5	2	4
39	甲浦	2	1996	1	J4, J3	H4	1	ビソ	7	3	4
39	甲浦	2	1996	1	J4, J3	L3	2	キハダ	5639	151	4
39	甲浦	2	1996	1	J4, J3	L3	1	シビ	837	86	4
39	甲浦	2	1996	1	J4, J3	L3	1	ビソ	10	4	4
39	甲浦	2	1996	2	J4, J3	H4	1	ビソ	5	2	4
39	甲浦	2	1996	2	J4, J3	L3	2	キハダ	12021	344	4
39	甲浦	2	1996	2	J4, J3	L3	1	シビ	954	89	4
39	甲浦	2	1996	3	J4, J3	H4	1	ビソ	22	9	4
39	甲浦	2	1996	3	J4, J3	L3	2	キハダ	16441	440	4
39	甲浦	2	1996	3	J4, J3	L3	1	シビ	559	58	4
39	甲浦	2	1996	3	J4, J3	H5	1	シビ	9	1	4
39	甲浦	3	1995	4	J4, J3	L3	2	メハチ	1,393	55	4
39	甲浦	3	1995	4	J4, J3	L3	1	タールマ	4,513	434	4
39	甲浦	3	1995	4	J4, J3	H5	1	タールマ	1,078	431	4
39	甲浦	3	1995	5	J4, J3	L3	2	メハチ	563	18	4
39	甲浦	3	1995	5	J4, J3	L3	1	タールマ	732	128	4
39	甲浦	3	1995	5	J4, J3	H5	1	タールマ	510	159	4
39	甲浦	3	1995	5	J4, J3	H3, L3	1	タールマ	9,529	2,978	4
39	甲浦	3	1995	6	J4, J3	L3	1	タールマ	79	6	4
39	甲浦	3	1995	6	J4, J3	H5	2	メハチ	118	5	4
39	甲浦	3	1995	6	J4, J3	H5	1	タールマ	538	154	4
39	甲浦	3	1995	6	J4, J3	L3, H4	2	メハチ	2,536	85	4
39	甲浦	3	1995	6	J4, J3	H4, L3	1	タールマ	29,194	6,488	4
39	甲浦	3	1995	7	J4, J3	L3	2	メハチ	62	2	4

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	海区 (コード)	漁法 (コード)	水揚げ 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	甲浦	1	1995	4	J4, J3	L3	2	マグロ	11,024	95	4
39	甲浦	1	1995	4	J4, J3	H5	1	ヨコ	14,313	5,725	4
39	甲浦	1	1995	5	J4, J3	L3	2	マグロ	8,948	66	4
39	甲浦	1	1995	5	J4, J3	H5	1	ヨコ	214	86	4
39	甲浦	1	1995	5	J4, J3	H3, L3	1	ヨコ	213	103	4
39	甲浦	1	1995	6	J4, J3	L3	2	マグロ	1,584	12	4
39	甲浦	1	1995	6	J4, J3	H5	1	ヨコ	918	367	4
39	甲浦	1	1995	6	J4, J3	H4, L3	1	ヨコ	1,861	744	4
39	甲浦	1	1995	7	J4, J3	H5	1	ヨコ	2	1	4
39	甲浦	1	1995	7	J4, J3	H4	1	ヨコ	239	109	4
39	甲浦	1	1995	8	J4, J3	H4	1	ヨコ	95	32	4
39	甲浦	1	1995	8	J4, J3	H4	1	ヨコ新仔	1668	3335	4
39	甲浦	1	1995	9	J4, J3	H4	1	ヨコ新仔	959	988	4
39	甲浦	1	1995	10	J4, J3	H4	1	ヨコ	1268	746	4
39	甲浦	1	1995	10	J4, J3	H4	1	ヨコ新仔	2883	2979	4
39	甲浦	1	1995	10	J4, J3	H5	1	ヨコ	234	138	4
39	甲浦	1	1995	10	J4, J3	H5	1	ヨコ新仔	222	229	4
39	甲浦	1	1995	11	J4, J3	H4	1	ヨコ	51	21	4
39	甲浦	1	1995	11	J4, J3	H5	1	ヨコ	3090	1309	4
39	甲浦	1	1995	12	J4, J3	H4	1	ヨコ	236	98	4
39	甲浦	1	1995	12	J4, J3	H5	1	ヨコ	2176	899	4
39	甲浦	1	1996	1	J4, J3	H4	1	ヨコ	2362	895	4
39	甲浦	1	1996	1	J4, J3	H5	1	ヨコ	1622	614	4
39	甲浦	1	1996	1	J4, J3	L3	2	マグロ	148	1	4
39	甲浦	1	1996	1	J4, J3	L3	1	ヨコ	10	4	4
39	甲浦	1	1996	2	J4, J3	H4	1	ヨコ	2057	762	4
39	甲浦	1	1996	2	J4, J3	L3	2	マグロ	400	6	4
39	甲浦	1	1996	3	J4, J3	H4	1	ヨコ	1245	415	4
39	甲浦	1	1996	3	J4, J3	L3	2	マグロ	2,527	27	4
39	甲浦	2	1995	4	J4, J3	L3	2	キハダ	43,148	987	4
39	甲浦	2	1995	4	J4, J3	L3	1	シビ	4,517	340	4
39	甲浦	2	1995	4	J4, J3	L3	1	ビソ	2	1	4
39	甲浦	2	1995	4	J4, J3	H5	2	キハダ	105	3	4
39	甲浦	2	1995	4	J4, J3	H5	1	シビ	23	2	4
39	甲浦	2	1995	4	J4, J3	H5	1	ビソ	325	130	4
39	甲浦	2	1995	5	J4, J3	L3	2	キハダ	7,333	192	4
39	甲浦	2	1995	5	J4, J3	L3	1	シビ	452	40	4
39	甲浦	2	1995	5	J4, J3	L3	1	ビソ	11	2	4
39	甲浦	2	1995	5	J4, J3	L3	2	キハダ	322	8	4
39	甲浦	2	1995	5	J4, J3	L3	1	シビ	662	58	4
39	甲浦	2	1995	5	J4, J3	L3	1	ビソ	1,294	551	4
39	甲浦	2	1995	5	J4, J3	H4	2	キハダ	2,008	53	4
39	甲浦	2	1995	5	J4, J3	H3	1	シビ	1,396	123	4
39	甲浦	2	1995	5	J4, J3	H3, L3	1	ビソ	18,163	4,780	4
39	甲浦	2	1995	6	J4, J3	L3	2	キハダ	1,976	52	4
39	甲浦	2	1995	6	J4, J3	L3	1	シビ	41	3	4
39	甲浦	2	1995	6	J4, J3	H5	2	キハダ	1,385	36	4
39	甲浦	2	1995	6	J4, J3	H5	1	シビ	271	16	4

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	海区 (コード)	漁法 (コード)	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	甲浦	3	1995	7	J4, J3	H4	2	メハチ	1,851	60	4
39	甲浦	3	1995	7	J4, J3	H4	1	タールマ	44,611	12,746	4
39	甲浦	3	1995	8	J4, J3	H4	1	タールマ	5,308	2,123	4
39	甲浦	3	1995	9	J4, J3				0		
39	甲浦	3	1995	10	J4, J3	L3	2	メハチ	1,316	35	4
39	甲浦	3	1995	10	J4, J3	L3	1	タールマ	156	16	4
39	甲浦	3	1995	11	J4, J3	L3	2	メハチ	8,369	217	4
39	甲浦	3	1995	11	J4, J3	L3	1	タールマ	6,573	897	4
39	甲浦	3	1995	12	J4, J3	L3	2	メハチ	8,590	249	4
39	甲浦	3	1995	12	J4, J3	L3	1	タールマ	6,378	807	4
39	甲浦	3	1996	1	J4, J3	L3	2	メハチ	4,245	138	4
39	甲浦	3	1996	1	J4, J3	L3	1	タールマ	3,174	267	4
39	甲浦	3	1996	2	J4, J3	L3	2	メハチ	1,546	42	4
39	甲浦	3	1996	2	J4, J3	L3	1	タールマ	1,612	160	4
39	甲浦	3	1996	3	J4, J3	L3	2	メハチ	1,311	34	4
39	甲浦	3	1996	3	J4, J3	L3	1	タールマ	1,797	166	4

日本周辺クロマグロ調査委託事業

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	海区 (コード)	漁法 (コード)	水揚げ 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	椎名	1	1995	4	J4	S2	1	ヨコ	39	13	2
39	椎名	1	1995	5	J4	S2	2	マグロ	79	2	2
39	椎名	1	1995	5	J4	S2	1	ヨコ	157	40	4
39	椎名	1	1995	6	J4	S2	2	マグロ	479	6	2
39	椎名	1	1995	6	J4	S2	1	ヨコ	222	82	4
39	椎名	1	1995	7	J4	S2	1	ヨコ	275	148	4
39	椎名	1	1995	8	J4	S2	1	ヨコ	39	12	2
39	椎名	1	1995	9	J4	S2	1	ヨコ	18	6	2
39	椎名	1	1995	10	J4	S2	1	ヨコ	525	294	4
39	椎名	1	1995	11	J4	S2	1	ヨコ	30	11	2
39	椎名	1	1995	12	J4	S2	1	メジ	139	19	2
39	椎名	1	1995	12	J4	S2	1	ヨコ	124	43	4
39	椎名	1	1996	1	J4	S2	1	ヨコ	34	16	2
39	椎名	1	1996	2	J4	S2	1	メジ	54	7	2
39	椎名	1	1996	3	J4	S2	1	メジ	113	14	2
39	椎名	1	1996	3	J4	S2	1	ヨコ	42	19	4
39	椎名	2	1995	4					0		
39	椎名	2	1995	5	J4	S2	1	ビソ	119	44	2
39	椎名	2	1995	6	J4	S2	1	ビソ	1,069	400	4
39	椎名	2	1995	7	J4	S2	1	ヨツシビ	35	2	2
39	椎名	2	1995	7	J4	S2	1	ビソ	99	33	4
39	椎名	2	1995	8	J4	S2	1	ビソ	37	7	4
39	椎名	2	1995	9	J4	S2	1	ビソ	2	1	4
39	椎名	2	1995	10	J4	S2	1	ビソ	13	2	2
39	椎名	2	1995	11	J4	S2	1	ビソ	9	1	2
39	椎名	2	1995	12	J4	S2	1	ヨツシビ	11	1	2
39	椎名	2	1995	12	J4	S2	1	ビソ	21	3	2
39	椎名	2	1996	1					0		
39	椎名	2	1996	2					0		
39	椎名	2	1996	3					0		
39	椎名	3	1995	4					0		
39	椎名	3	1995	5					0		
39	椎名	3	1995	6					0		
39	椎名	3	1995	7					0		
39	椎名	3	1995	8					0		
39	椎名	3	1995	9					0		
39	椎名	3	1995	10					0		
39	椎名	3	1995	11					0		
39	椎名	3	1995	12					0		
39	椎名	3	1996	1					0		
39	椎名	3	1996	2					0		
39	椎名	3	1996	3					0		

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	海区 (コード)	漁法 (コード)	水揚げ 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	室戸	1	1995	4	J4, J3	L3	1	ヨコ	6	2	4
39	室戸	1	1995	4	J4	H5	1	ヨコ	288	120	4
39	室戸	1	1995	5	J4, J3	L3	2	マク*ロ	382	3	4
39	室戸	1	1995	5	J4	H5	1	ヨコ	434	174	4
39	室戸	1	1995	6					0		
39	室戸	1	1995	7					0		
39	室戸	1	1995	8	J4	H5	1	マンハ*チ	1	5	4
39	室戸	1	1995	9	J4	H5	1	マンハ*チ	2	3	4
39	室戸	1	1995	10					0		
39	室戸	1	1995	11	J4	H4	1	ヨコ	3	2	4
39	室戸	1	1995	12	J4	H5	1	ヨコ	42	17	4
39	室戸	1	1996	1	J4	H4	1	ヨコ	15	5	4
39	室戸	1	1996	1	J4	H5	1	ヨコ	292	104	4
39	室戸	1	1996	2	J4	H4	1	ヨコ	24	9	4
39	室戸	1	1996	2	J4	H5	1	ヨコ	181	65	4
39	室戸	1	1996	3	J4	H4	1	ヨコ	6	2	4
39	室戸	1	1996	3	J4	H5	1	ヨコ	198	66	4
39	室戸	1	1996	3	J4	H5	2	マク*ロ	84	1	4
39	室戸	2	1995	4	J4, J3	L3	2	キハタ*	390	9	4
39	室戸	2	1995	4	J4, J3	L3	1	コキハタ*	4	1	4
39	室戸	2	1995	4	J4	H5	1	ビ*ン	78	32	4
39	室戸	2	1995	5	J4, J3	L3	2	キハタ*	129	3	4
39	室戸	2	1995	5	J4, J3	L3	1	コキハタ*	15	1	4
39	室戸	2	1995	5	J4	H5	1	ビ*ン	1,472	613	4
39	室戸	2	1995	5	J4	H4	1	ビ*ン	19	8	4
39	室戸	2	1995	6	J4	H3	1	ビ*ン	81	34	4
39	室戸	2	1995	6	J4	H5	1	ビ*ン	161	67	4
39	室戸	2	1995	6	J4	H4	1	ビ*ン	25	10	4
39	室戸	2	1995	7	J4	H5	1	コキハタ*	50	4	4
39	室戸	2	1995	7	J4	H5	1	ビ*ン	345	144	4
39	室戸	2	1995	8	J4	H5	1	ビ*ン	19	12	4
39	室戸	2	1995	9					0		
39	室戸	2	1995	10	J4	H4	1	ビ*ン	4	2	4
39	室戸	2	1995	10	J4	H5	1	ビ*ン	432	270	4
39	室戸	2	1995	10	J4	H5	1	コキハタ*	5	1	4
39	室戸	2	1995	11	J4	H5	1	ビ*ン	12	7	4
39	室戸	2	1995	12	J4, J3	L3	2	キハタ*	317	12	4
39	室戸	2	1995	12	J4, J3	L3	1	コキハタ*	9	1	4
39	室戸	2	1996	1	J4, J3	L3	2	キハタ*	249	10	4
39	室戸	2	1996	1	J4, J3	L3	1	コキハタ*	276	19	4
39	室戸	2	1996	2	J4	H5	1	コキハタ*	40	3	4
39	室戸	2	1996	3	J4, J3	L3	2	キハタ*	742	29	4
39	室戸	2	1996	3	J4, J3	L3	1	コキハタ*	91	6	4
39	室戸	3	1995	4	J4	H5	1	タ*ルマ	119	37	4
39	室戸	3	1995	4	J4, J3	L3	1	タ*ルマ	115	11	4
39	室戸	3	1995	4	J4	H4	1	タ*ルマ	3	1	4

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	海区 (コード)	漁法 (コード)	水揚げ 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	室戸	3	1995	5	J4, J3	L3	2	メバチ	55	2	4
39	室戸	3	1995	5	J4	H5	1	タールマ	225	66	4
39	室戸	3	1995	5	J4	H4	1	タールマ	16	5	4
39	室戸	3	1995	6	J4	H5	1	タールマ	45	13	4
39	室戸	3	1995	6	J4	H4	1	タールマ	4	1	4
39	室戸	3	1995	7					0		
39	室戸	3	1995	8					0		
39	室戸	3	1995	9					0		
39	室戸	3	1995	10	J4	H5	1	タールマ	2	1	4
39	室戸	3	1995	11					0		
39	室戸	3	1995	12	J4	L3	1	タールマ	34	14	4
39	室戸	3	1996	1					0		
39	室戸	3	1996	2					0		
39	室戸	3	1996	3	J4, J3	L3	2	メバチ	115	5	4

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	海区 (コード)	漁法 (コード)	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	加領郷	1	1995	4	J4	H5	1	ヨコ特大	6	1	4
39	加領郷	1	1995	4	J4	H5	1	ヨコ大	3	1	4
39	加領郷	1	1995	4	J4	H5	1	ヨコ中	109	44	4
39	加領郷	1	1995	4	J4	H5	1	ヨコ小	13	8	4
39	加領郷	1	1995	4	J4	H4	1	ヨコ大	3	1	4
39	加領郷	1	1995	4	J4	H4	1	ヨコ中	54	1	4
39	加領郷	1	1995	4	J4	H4	1	ヨコ小小	1	1	4
39	加領郷	1	1995	5	J4	H5	1	ヨコ大	41	12	4
39	加領郷	1	1995	5	J4	H5	1	ヨコ中	93	37	4
39	加領郷	1	1995	5	J4	H5	1	ヨコ小	23	13	4
39	加領郷	1	1995	5	J4	S2	1	ヨコ大	213	61	4
39	加領郷	1	1995	5	J4	S2	1	ヨコ中	703	281	4
39	加領郷	1	1995	5	J4	S2	1	ヨコ小	165	94	4
39	加領郷	1	1995	5	J4	S2	1	ヨコ小小	1	1	4
39	加領郷	1	1995	6	J4	H5	1	ヨコ中	3	1	4
39	加領郷	1	1995	6	J4	S2	1	ヨコ特大	6	1	4
39	加領郷	1	1995	6	J4	S2	1	ヨコ大	69	20	4
39	加領郷	1	1995	6	J4	S2	1	ヨコ中	360	144	4
39	加領郷	1	1995	6	J4	S2	1	ヨコ小	292	167	4
39	加領郷	1	1995	7	J4	S2	1	ヨコ中	45	18	4
39	加領郷	1	1995	7	J4	S2	1	ヨコ小	2	1	4
39	加領郷	1	1995	7	J4	S2	1	ヨコ小小	2	2	4
39	加領郷	1	1995	8	J4	H4	1	マンパチ大	10	12	4
39	加領郷	1	1995	9	J4	H4	1	マンパチ大	1	1	4
39	加領郷	1	1995	10	J4	S2	1	ヨコ特大	5	1	4
39	加領郷	1	1995	11	J4	H5	1	ヨコ大	6	2	4
39	加領郷	1	1995	11	J4	H5	1	ヨコ中	320	128	4
39	加領郷	1	1995	11	J4	H5	1	ヨコ小	25	13	4
39	加領郷	1	1995	12	J4	H5	1	ヨコ大	176	50	4
39	加領郷	1	1995	12	J4	H5	1	ヨコ中	1,956	782	4
39	加領郷	1	1995	12	J4	H5	1	ヨコ小	11	5	4
39	加領郷	1	1996	1	J4	H5	1	ヨコ大	148	42	4
39	加領郷	1	1996	1	J4	H5	1	ヨコ中	426	170	4
39	加領郷	1	1996	1	J4	H5	1	ヨコ小	2	1	4
39	加領郷	1	1996	1	J4	H4	1	ヨコ中	14	6	4
39	加領郷	1	1996	1	J4	S2	1	ヨコ特大	9	2	4
39	加領郷	1	1996	2	J4	H5	1	ヨコ大	86	25	4
39	加領郷	1	1996	2	J4	H5	1	ヨコ中	110	44	4
39	加領郷	1	1996	3	J4	H5	1	ヨコ大	114	33	4
39	加領郷	1	1996	3	J4	H5	1	ヨコ中	17	7	4
39	加領郷	1	1996	3	J4	S2	1	ヨコ大	4	1	4
39	加領郷	1	1996	3	J4	S2	1	ヨコ中	12	5	4
39	加領郷	1	1996	3	J4	S2	1	ヨコ小	8	4	4
39	加領郷	2	1995	4	J4	H5	1	ビソ特大	5	1	4
39	加領郷	2	1995	4	J4	H5	1	ビソ大	33	9	4
39	加領郷	2	1995	4	J4	H5	1	ビソ中	71	28	4
39	加領郷	2	1995	4	J4	H5	1	ビソ小	2	1	4
39	加領郷	2	1995	4	J4	H5	1	ビソ小小	16	13	4

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	海区 (コード)	漁法 (コード)	水揚げ 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	加領郷	2	1995	5	J4	H5	1	ビン特大	5	1	4
39	加領郷	2	1995	5	J4	H5	1	ビン大	169	48	4
39	加領郷	2	1995	5	J4, J10	H5	1	ビン中	4,020	1,610	4
39	加領郷	2	1995	5	J4	H5	1	ビン小	734	419	4
39	加領郷	2	1995	5	J4	H5	1	ビン小小	39	31	4
39	加領郷	2	1995	5	J4	S2	1	ビン大	18	5	4
39	加領郷	2	1995	6	J4	H5	2	キハダ(スキ)	332	13	4
39	加領郷	2	1995	6	J4	H5	1	ヨツビ	33	4	4
39	加領郷	2	1995	6	J4	H5	1	ヨツビ小	7	1	4
39	加領郷	2	1995	6	J4	H5	1	ビン特大	21	6	4
39	加領郷	2	1995	6	J4	H5	1	ビン大	128	36	4
39	加領郷	2	1995	6	J4	H5	1	ビン中	1,385	554	4
39	加領郷	2	1995	6	J4	H2	1	ビン小	372	212	4
39	加領郷	2	1995	6	J4	H3	1	ビン小小	4	3	4
39	加領郷	2	1995	6	J4	S2	2	キハダ(スキ)	78	3	4
39	加領郷	2	1995	6	J4	S2	1	ヨツビ小	9	1	4
39	加領郷	2	1995	6	J4	S2	1	ビン特大	7	2	4
39	加領郷	2	1995	6	J4	S2	1	ビン大	173	49	4
39	加領郷	2	1995	6	J4	S2	1	ビン中	1,069	427	4
39	加領郷	2	1995	6	J4	S2	1	ビン小	36	20	4
39	加領郷	2	1995	7	J4	H5	1	ビン大	3	1	4
39	加領郷	2	1995	7	J4	H5	1	ビン小	5	2	4
39	加領郷	2	1995	8					0		
39	加領郷	2	1995	9					0		
39	加領郷	2	1995	10	J4	H5	1	ビン中	18	6	4
39	加領郷	2	1995	10	J4	H5	1	ビン小	33	15	4
39	加領郷	2	1995	10	J4	H5	1	ビン小小	55	31	4
39	加領郷	2	1995	10	J4	H5	1	ビン極小	153	122	4
39	加領郷	2	1995	10	J4	H5	1	ビン子	5	5	4
39	加領郷	2	1995	10	J4	S2	1	ビン特大	31	6	4
39	加領郷	2	1995	11	J4	H5	1	ビン特大	7	1	4
39	加領郷	2	1995	11	J4	H5	1	ビン大	4	1	4
39	加領郷	2	1995	11	J4	H5	1	ビン中	58	23	4
39	加領郷	2	1995	11	J4	H5	1	ビン小	50	25	4
39	加領郷	2	1995	11	J4	H5	1	ビン小小	23	15	4
39	加領郷	2	1995	11	J4	H5	1	ビン極小	35	29	4
39	加領郷	2	1995	12	J4	H5	1	ヨツビ	8	1	4
39	加領郷	2	1995	12	J4	H5	1	ビン大	5	1	4
39	加領郷	2	1995	12	J4	H5	1	ビン中	2	1	4
39	加領郷	2	1995	12	J4	H5	1	ビン小小	5	3	4
39	加領郷	2	1995	12	J4	H5	1	ビン極小	3	2	4
39	加領郷	2	1996	1	J4	H5	1	ビン小	2	1	4
39	加領郷	2	1996	1	J4	H5	1	ビン小小	3	3	4
39	加領郷	2	1996	2	J4	H5	1	ビン小	2	1	4
39	加領郷	2	1996	2	J4	H5	1	ビン小小	3	3	4
39	加領郷	2	1996	3	J4	H5	1	ビン中	3	1	4
39	加領郷	2	1996	3	J4	H4	2	キハダ(スキ)	28	1	4

市場伝票整理

都道 府県	市場	魚種 (コト)	年	月	海区 (コト)	漁法 (コト)	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	加領郷	3	1995	4					0		
39	加領郷	3	1995	5	J4	H5	1	ﾀﾞﾙﾏ大	391	112	4
39	加領郷	3	1995	5	J4	H5	1	ﾀﾞﾙﾏ中	67	27	4
39	加領郷	3	1995	5	J5	H5	1	ﾀﾞﾙﾏ小	4	2	4
39	加領郷	3	1995	6	J5	H5	1	ﾀﾞﾙﾏ大	163	47	4
39	加領郷	3	1995	5	J4	H3	1	ﾀﾞﾙﾏ中	6	3	4
39	加領郷	3	1995	7					0		
39	加領郷	3	1995	8					0		
39	加領郷	3	1995	9					0		
39	加領郷	3	1995	10					0		
39	加領郷	3	1995	11					0		
39	加領郷	3	1995	12					0		
39	加領郷	3	1996	1					0		
39	加領郷	3	1996	2					0		
39	加領郷	3	1996	3					0		

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	海区 (コト)	漁法 (コト)	水揚げ 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	宇佐	1	1995	4	J4	H5	1	ヨコ	13,237	5,515	4
39	宇佐	1	1995	5	J4	H5	1	ヨコ	2,808	1,132	4
39	宇佐	1	1995	5	J4	H3	1	ヨコ	7,896	3,814	4
39	宇佐	1	1995	6	J4	H5	1	ヨコ	678	271	4
39	宇佐	1	1995	6	J4	H3	1	ヨコ	306	122	4
39	宇佐	1	1995	7	J4	H5	1	ヨコ	92	42	4
39	宇佐	1	1995	8					0		
39	宇佐	1	1995	9	J4	H5	1	ヨコ	29	38	4
39	宇佐	1	1995	10	J4	H5	1	ヨコ	4	3	4
39	宇佐	1	1995	11	J4	H5	1	ヨコ	1,076	468	4
39	宇佐	1	1995	11	J4	H3	1	ヨコ	255	111	4
39	宇佐	1	1995	12	J4	H5	1	ヨコ	1,016	415	4
39	宇佐	1	1996	1	J4	H5	1	ヨコ	409	146	4
39	宇佐	1	1996	2	J4	H5	1	ヨコ	2	1	4
39	宇佐	1	1996	3	J4	H5	1	ヨコ	39	13	4
39	宇佐	2	1995	4	J4	H5	1	ビソ	18	8	4
39	宇佐	2	1995	4	J4	H3	1	シビ	159	12	4
39	宇佐	2	1995	4	J4	H3	1	ビソ	709	302	4
39	宇佐	2	1995	5	J4	H5	1	ビソ	154	126	4
39	宇佐	2	1995	5	J4	H3	1	シビ	2,225	197	4
39	宇佐	2	1995	5	J4	H3	1	ビソ	13,619	5,675	4
39	宇佐	2	1995	6	J4	H5	1	ビソ	320	133	4
39	宇佐	2	1995	6	J4	H3	1	シビ	33	2	4
39	宇佐	2	1995	6	J4	H3	1	ビソ	2,086	869	4
39	宇佐	2	1995	7					0		
39	宇佐	2	1995	8					0		
39	宇佐	2	1995	9	J4	H5	1	ヒレナガ	1,651	1,101	4
39	宇佐	2	1995	10	J4	H5	1	ヒレナガ	2,974	1,859	4
39	宇佐	2	1995	11	J4	H5	1	ヒレナガ	499	273	4
39	宇佐	2	1995	11	J4	H5	1	ビソ	940	513	4
39	宇佐	2	1995	12					0		
39	宇佐	2	1996	1					0		
39	宇佐	2	1996	2					0		
39	宇佐	2	1996	3	J4	H5	1	シビ	12	1	4
39	宇佐	3	1995	4	J4	H3	1	ダルマ	469	188	4
39	宇佐	3	1995	5	J4	H3	1	ダルマ	12,020	3,642	4
39	宇佐	3	1995	6	J4	H3	1	ダルマ	383	113	4
39	宇佐	3	1995	7					0		
39	宇佐	3	1995	8					0		
39	宇佐	3	1995	9					0		
39	宇佐	3	1995	10					0		
39	宇佐	3	1995	11					0		
39	宇佐	3	1995	12					0		
39	宇佐	3	1996	1					0		
39	宇佐	3	1996	2					0		
39	宇佐	3	1996	3					0		

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	海区 (コード)	漁法 (コード)	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	上の加江	1	95	4	J4	H5	1	ヨコ	900	375	2
39	上の加江	1	95	5	J4	H5	1	ヨコ	29	12	2
39	上の加江	1	95	6	J4	H5	2	マクロ	65	1	2
39	上の加江	1	95	6	J4	H5	1	ヨコ	63	25	2
39	上の加江	1	95	7	J4	H5	1	ヨコ	105	584	2 : 養殖種苗を含む
39	上の加江	1	95	8	J4	H5	1	ヨコ	588	2,350	2 : 養殖種苗を含む
39	上の加江	1	95	9	J4	H5	1	ヨコ	2	7	2
39	上の加江	1	95	10	J4	H5	1	ヨコ	16	16	2
39	上の加江	1	95	11	J4	H5	1	ヨコ	236	131	2
39	上の加江	1	95	12	J4	H5	2	マクロ	25	1	2
39	上の加江	1	95	12	J4	H5	1	ヨコ	715	311	2
39	上の加江	1	96	1	J4	H5	1	ヨコ	59	25	2
39	上の加江	1	96	2					0		
39	上の加江	1	96	3					0		
39	上の加江	2	95	4	J4	H5	1	シビ	148	8	2
39	上の加江	2	95	4	J4	H5	1	ビソ	15	6	2
39	上の加江	2	95	4	J4	H5	1	ヒレナガ	2	2	2
39	上の加江	2	95	5	J4	H5	1	シビ	38	2	2
39	上の加江	2	95	5	J4	H5	1	ビソ	820	328	2
39	上の加江	2	95	5	J4	H5	1	ヒレナガ	38	48	2
39	上の加江	2	95	6	J4	H5	1	ヒレナガ	14	18	2
39	上の加江	2	95	7					0		
39	上の加江	2	95	8	J4	H5	1	ヒレナガ	25	36	2
39	上の加江	2	95	9	J4	H5	1	ヒレナガ	610	871	2
39	上の加江	2	95	9	J4	H5	1	ヒレナガ	932	1,165	2
39	上の加江	2	95	10	J4	H5	1	ビソ	1,502	939	2
39	上の加江	2	95	10	J4	H5	1	ビソ	3,250	2,031	2
39	上の加江	2	95	11	J4	H5	1	シビ	216	12	2
39	上の加江	2	95	11	J4	H5	1	ビソ	803	446	2
39	上の加江	2	95	11	J4	H5	1	ヒレナガ	75	94	2
39	上の加江	2	95	12	J4	H5	1	ビソ	98	49	2
39	上の加江	2	95	12	J4	H5	1	ヒレナガ	48	60	2
39	上の加江	2	96	1	J4	H5	1	ビソ	12	6	2
39	上の加江	2	96	2					0		
39	上の加江	2	96	3					0		
39	上の加江	3	95	4					0		
39	上の加江	3	95	5					0		
39	上の加江	3	95	6					0		
39	上の加江	3	95	7					0		
39	上の加江	3	95	8					0		
39	上の加江	3	95	9					0		
39	上の加江	3	95	10					0		
39	上の加江	3	95	11					0		
39	上の加江	3	95	12					0		
39	上の加江	3	96	1					0		
39	上の加江	3	96	2					0		
39	上の加江	3	96	3					0		

市場伝票整理

都道 府県	市場	魚種 (コト)	年	月	海区 (コト)	漁法 (コト)	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	佐賀町	1	1995	4	J4	H5	1	ヨ	405	169	4
39	佐賀町	1	1995	4	J4	H4	1	ヨ	35	16	4
39	佐賀町	1	1995	4	J4	H3	1	ヨ	48	20	4
39	佐賀町	1	1995	4	J4	S2	1	ヨ	37	15	4
39	佐賀町	1	1995	5	J4	H5	1	ヨ	162	65	4
39	佐賀町	1	1995	5	J4	H3	1	ヨ	3	1	4
39	佐賀町	1	1995	6	J4	H5	1	ヨ	1	1	4
39	佐賀町	1	1995	6	J4	H3	1	ヨ	94	38	4
39	佐賀町	1	1995	7	J4	H5	1	ヨ	16	7	4
39	佐賀町	1	1995	7	J4	H3	1	ヨ	4,059	1,845	4
39	佐賀町	1	1995	7	J4, J3	H2	1	ヨ	263	120	4
39	佐賀町	1	1995	8	J4	H4	1	ヨ	18	90	4
39	佐賀町	1	1995	8	J4	H5	1	ヨ	709	3,545	4
39	佐賀町	1	1995	9	J4, J3	H3	1	ヨ	1,131	1,346	4
39	佐賀町	1	1995	9	J4	H4	1	ヨ	3	4	4
39	佐賀町	1	1995	9	J4	H5	1	ヨ	1,160	1,381	4
39	佐賀町	1	1995	10	J4, J3	H2	1	ヨ	344	251	4
39	佐賀町	1	1995	10	J4, J3	H3	1	ヨ	9,443	6,893	4
39	佐賀町	1	1995	10	J4	H4	1	ヨ	71	52	4
39	佐賀町	1	1995	10	J4	H5	1	ヨ	4,115	3,004	4
39	佐賀町	1	1995	11	J4, J3	H2	1	ヨ	743	333	4
39	佐賀町	1	1995	11	J4, J3	H3	1	ヨ	1,989	892	4
39	佐賀町	1	1995	11	J4	H4	1	ヨ	4	2	4
39	佐賀町	1	1995	11	J4	H5	1	ヨ	4,461	2,000	4
39	佐賀町	1	1995	11	J4	S2	1	ヨ	7	3	4
39	佐賀町	1	1995	11	J4	G2	1	ヨ	4	2	4
39	佐賀町	1	1995	12	J4, J3	H2	1	ヨ	192	87	4
39	佐賀町	1	1995	12	J4, J3	H3	1	ヨ	343	155	4
39	佐賀町	1	1995	12	J4	H5	1	ヨ	2,926	1,324	4
39	佐賀町	1	1996	1	J4, J3	H3	1	ヨ	1,485	464	4
39	佐賀町	1	1996	1	J4	H5	1	ヨ	2,504	783	4
39	佐賀町	1	1996	2	J4	H5	1	ヨ	627	196	4
39	佐賀町	1	1996	3	J4	H5	1	ヨ	267	83	4
39	佐賀町	1	1996	3	J4, J3	H3	2	マグロ	82	1	4
39	佐賀町	2	1995	4	J4	H5	1	メジ	162	12	4
39	佐賀町	2	1995	4	J4	H3	1	メジ	3,004	226	4
39	佐賀町	2	1995	4	J4, J3	H2	1	メジ	700	53	4
39	佐賀町	2	1995	4	J4	H5	1	ビソ	1,567	653	4
39	佐賀町	2	1995	4	J4, J3	H2	1	ビソ	5,910	2,463	4
39	佐賀町	2	1995	5	J4	H5	1	メジ	152	13	4
39	佐賀町	2	1995	5	J4	H3	1	メジ	3,625	321	4
39	佐賀町	2	1995	5	J4, J10	H2	1	メジ	3,462	306	4
39	佐賀町	2	1995	5	J4	H5	1	ビソ	12,320	5,133	4
39	佐賀町	2	1995	5	J4	H4	1	ビソ	16	7	4
39	佐賀町	2	1995	5	J4	H3	1	ビソ	22,978	9,574	4
39	佐賀町	2	1995	5	J4, J10	H2	1	ビソ	20,044	8,352	4
39	佐賀町	2	1995	6	J4	H3	2	キハダ	365	15	4
39	佐賀町	2	1995	6	J4	H3	1	メジ	1,746	103	4

市場伝票整理

都道 府県	市場	魚種 (コード)	年	月	海区 (コード)	漁法 (コード)	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	佐賀町	2	1995	6	J4	H3	1	ビソ	23,966	9,986	4
39	佐賀町	2	1995	6	J4	H5	1	メジ	15	1	4
39	佐賀町	2	1995	6	J4	H5	1	ビソ	3,356	1,398	4
39	佐賀町	2	1995	6	J4, J3	H2	1	ビソ	2,139	891	4
39	佐賀町	2	1995	7	J4	H3	1	メジ	4,059	246	4
39	佐賀町	2	1995	7	J4	H3	1	ビソ	6,579	2,530	4
39	佐賀町	2	1995	7	J4	H5	1	ビソ	1,038	399	4
39	佐賀町	2	1995	7	J4, J3	H2	1	ビソ	424	163	4
39	佐賀町	2	1995	8	J4, J3	H3	1	メジ	81	10	4
39	佐賀町	2	1995	8	J4, J3	H3	1	ビソ	5,581	2,791	4
39	佐賀町	2	1995	8	J4	H5	1	ビソ	124	62	4
39	佐賀町	2	1995	9	J4, J3	H3	1	ビソ	5,888	2,355	4
39	佐賀町	2	1995	9	J4	H5	1	ビソ	9,491	3,796	4
39	佐賀町	2	1995	10	J4, J3	H2	1	ビソ	200	80	4
39	佐賀町	2	1995	10	J4, J3	H3	1	ビソ	13,526	5,410	4
39	佐賀町	2	1995	11	J4, J3	H2	1	ビソ	743	297	4
39	佐賀町	2	1995	11	J4, J3	H3	1	ビソ	1,989	796	4
39	佐賀町	2	1995	11	J4	H4	1	ビソ	4	2	4
39	佐賀町	2	1995	11	J4	H5	1	ビソ	4,461	1,784	4
39	佐賀町	2	1995	11	J4	S2	1	ビソ	7	3	4
39	佐賀町	2	1995	11	J4	G2	1	ビソ	4	2	4
39	佐賀町	2	1995	12	J4, J3	H3	1	メジ	30	3	4
39	佐賀町	2	1995	12	J4, J3	H5	1	メジ	30	3	4
39	佐賀町	2	1995	12	J4, J3	H2	1	ビソ	759	304	4
39	佐賀町	2	1995	12	J4, J3	H3	1	ビソ	2,797	1,119	4
39	佐賀町	2	1995	12	J4	H5	1	ビソ	1,980	792	4
39	佐賀町	2	1996	1	J4, J3	H3	1	ビソ	72	29	4
39	佐賀町	2	1996	1	J4	H5	1	ビソ	925	370	4
39	佐賀町	2	1996	2	J4	H5	1	メジ	48	5	4
39	佐賀町	2	1996	2	J4	H5	1	ビソ	35	14	4
39	佐賀町	2	1996	3	J4, J3	H3	1	メジ	153	15	4
39	佐賀町	2	1996	3	J4	H5	1	メジ	66	6	4
39	佐賀町	2	1996	3	J4	H5	1	ビソ	29	12	4
39	佐賀町	3	1995	4	J4	H3	2	メバチ	116	8	4
39	佐賀町	3	1995	4	J4	H3	1	タールマ	2,126	644	4
39	佐賀町	3	1995	4	J4	H5	1	タールマ	671	203	4
39	佐賀町	3	1995	4	J4, J10	H2	2	メバチ	87	6	4
39	佐賀町	3	1995	4	J4, J10	H2	1	タールマ	4,606	1,396	4
39	佐賀町	3	1995	5	J4	H3	2	メバチ	320	21	4
39	佐賀町	3	1995	5	J4	H3	1	タールマ	14,442	4,248	4
39	佐賀町	3	1995	5	J4	H5	1	タールマ	3,346	984	4
39	佐賀町	3	1995	5	J4, J10	H2	2	メバチ	448	30	4
39	佐賀町	3	1995	5	J4, J10	H2	1	タールマ	10,030	2,950	4
39	佐賀町	3	1995	6	J4, J3	H3	2	メバチ	872	40	4
39	佐賀町	3	1995	6	J4, J3	H3	1	タールマ	15,177	4,464	4
39	佐賀町	3	1995	6	J4	H5	1	タールマ	279	82	4
39	佐賀町	3	1995	6	J4, J3	H2	2	メバチ	12	1	4
39	佐賀町	3	1995	6	J4, J3	H2	1	タールマ	1,470	432	4

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	海区 (コード)	漁法 (コード)	水揚げ 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	佐賀町	3	1995	4	J4, J3	H3	2	メハチ	4,340	289	4
39	佐賀町	3	1995	4	J4, J3	H3	1	タールマ	14,667	4,191	4
39	佐賀町	3	1995	4	J4, J3	H2	2	メハチ	187	12	4
39	佐賀町	3	1995	4	J4, J3	H2	1	タールマ	2,460	703	4
39	佐賀町	3	1995	5					0		
39	佐賀町	3	1995	6					0		
39	佐賀町	3	1995	7					0		
39	佐賀町	3	1995	8	J4, J3	H3	1	タールマ	3,956	1,582	4
39	佐賀町	3	1995	9	J4, J3	H3	1	タールマ	1	1	4
39	佐賀町	3	1995	10					0		
39	佐賀町	3	1995	11					0		
39	佐賀町	3	1995	12	J4, J3	H3	1	タールマ	13	5	4
39	佐賀町	3	1996	1					0		
39	佐賀町	3	1996	2					0		
39	佐賀町	3	1996	3	J4, J3	H3	2	メハチ	35	1	4
39	佐賀町	3	1996	3	J4, J3	H3	1	タールマ	6	2	4

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	海区 (コード)	漁法 (コード)	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	窪津	1	1995	4	J4	S2	2	マクロ	22	1	4
39	窪津	1	1995	4	J4	S2	1	ヨコ	60	25	4
39	窪津	1	1995	4	J4	H5	1	ヨコ	333	139	4
39	窪津	1	1995	5	J4	S2	1	ヨコ	107	43	4
39	窪津	1	1995	5	J4	H5	1	ヨコ	74	30	4
39	窪津	1	1995	6	J4	S2	2	マクロ	627	5	4
39	窪津	1	1995	6	J4	S2	1	ヨコ	14	5	4
39	窪津	1	1995	6	J4	H4	1	ヨコ	2	1	4
39	窪津	1	1995	7	J4	S2	2	マクロ	74	1	4
39	窪津	1	1995	7	J4	S2	1	ヨコ	155	62	4
39	窪津	1	1995	8	J4	S2	1	ヨコ	75	301	4
39	窪津	1	1995	8	J4	H5	1	ヨコ	2	3	4
39	窪津	1	1995	9	J4	H4	1	ヨコ	6	5	4
39	窪津	1	1995	9	J4	S2	1	ヨコ	3	3	4
39	窪津	1	1995	10	J4	H4	1	ヨコ	121	71	4
39	窪津	1	1995	10	J4	S2	1	ヨコ	224	132	4
39	窪津	1	1995	11	J4	H5	1	ヨコ	1	1	4
39	窪津	1	1995	11	J4	H4	1	ヨコ	21	9	4
39	窪津	1	1995	11	J4	S2	1	ヨコ	7	3	4
39	窪津	1	1995	12	J4	S2	2	マクロ	30	1	4
39	窪津	1	1995	12	J4	S2	1	ヨコ	8	3	4
39	窪津	1	1995	1	J4	H5	1	ヨコ	7	2	4
39	窪津	1	1995	1	J4	H4	1	ヨコ	11	4	4
39	窪津	1	1995	1	J4, J3	L3	2	マクロ	150	54	4
39	窪津	1	1995	1	J4	S2	1	ヨコ	76	27	4
39	窪津	1	1995	1	J4	S2	1	ヨコ	59	1	4
39	窪津	1	1995	2	J4	H5	1	ヨコ	69	25	4
39	窪津	1	1995	2	J4	H5	1	ヨコ	7	2	4
39	窪津	1	1995	3						0	
39	窪津	2	1995	4	J4, J3	L3	2	キハダ	80	3	4
39	窪津	2	1995	4	J4, J3	L3	1	キメジ	67	5	4
39	窪津	2	1995	4	J4	H5	1	キメジ	29	2	4
39	窪津	2	1995	4	J4	H5	1	ビンタ	323	135	4
39	窪津	2	1995	5	J4, J3	L3	2	キハダ	475	11	4
39	窪津	2	1995	5	J4, J3	L3	1	キメジ	732	55	4
39	窪津	2	1995	5	J4, J3	L3	1	ビンタ	5	2	4
39	窪津	2	1995	5	J4	H5	2	キハダ	583	15	4
39	窪津	2	1995	5	J4	H5	1	キメジ	1,928	171	4
39	窪津	2	1995	5	J4	H5	1	ビンタ	2,925	1,219	4
39	窪津	2	1995	5	J4	S2	1	キメジ	9	1	4
39	窪津	2	1995	5	J4	S2	1	ビンタ	24	10	4
39	窪津	2	1995	6	J4	S2	1	ビンタ	55	23	4
39	窪津	2	1995	6	J4	H4	1	ビンタ	220	92	4
39	窪津	2	1995	7	J4, J3	L3	2	キハダ	769	31	4
39	窪津	2	1995	7	J4, J3	L3	1	キメジ	12	1	4
39	窪津	2	1995	7	J4, J3	L3	1	ビンタ	55	22	4
39	窪津	2	1995	7	J4	S2	1	キメジ	95	7	4
39	窪津	2	1995	7	J4	S2	1	ビンタ	19	8	4

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	海区 (コード)	漁法 (コード)	水揚げ 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	窪津	2	1995	8	J4	S2	1	ヒンタ	42	17	4
39	窪津	2	1995	9	J4	H4	1	ヒンタ	65	26	4
39	窪津	2	1995	9	J4	S2	1	ヒンタ	19	7	4
39	窪津	2	1995	10	J4	H4	1	ヒンタ	103	64	4
39	窪津	2	1995	10	J4	S2	1	ヒンタ	7	4	4
39	窪津	2	1995	11	J4, J3	L3	2	キハダ	178	1	4
39	窪津	2	1995	11	J4, J3	L3	1	キメジ	11	1	4
39	窪津	2	1995	11	J4	H5	1	ヒンタ	4	2	4
39	窪津	2	1995	11	J4	S2	1	キメジ	15	1	4
39	窪津	2	1995	12	J4	S2	1	ヒンタ	5	2	4
39	窪津	2	1996	1	J4, J3	L3	2	キハダ	33	1	4
39	窪津	2	1996	1	J4, J3	L3	1	ヒンタ	4	2	4
39	窪津	2	1996	2	J4	H5	1	キメジ	80	7	4
39	窪津	2	1996	2	J4	H5	1	ヒンタ	5	2	4
39	窪津	2	1996	3	J4	H5	2	キハダ	109	5	4
39	窪津	2	1996	3	J4	H5	1	キメジ	59	5	4
39	窪津	2	1996	3	J4	H5	1	ヒンタ	20	8	4
39	窪津	3	1995	4	J4	H5	1	タルマ	133	40	4
39	窪津	3	1995	5	J4	H5	1	タルマ	1,338	394	4
39	窪津	3	1995	5	J4, J5	L3	1	タルマ	10	1	4
39	窪津	3	1995	6						0	
39	窪津	3	1995	7	J4, J5	L3	2	メハチ	36	1	4
39	窪津	3	1995	8						0	
39	窪津	3	1995	9						0	
39	窪津	3	1995	10						0	
39	窪津	3	1995	11						0	
39	窪津	3	1995	12	J4, J3	L3	2	メハチ	95	3	4
39	窪津	3	1996	1						0	
39	窪津	3	1996	2						0	
39	窪津	3	1996	3						0	

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	海区 (コード)	漁法 (コード)	水揚げ 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	土佐清水	1	1995	4	J4	H5	1	㊦	916	382	4
39	土佐清水	1	1995	4	J4	H4	1	㊦	224	93	4
39	土佐清水	1	1995	4	J4	S2	1	㊦	8	3	4
39	土佐清水	1	1995	5	J4	H5	1	㊦	647	259	4
39	土佐清水	1	1995	5	J4	H4	1	㊦	67	27	4
39	土佐清水	1	1995	5	J4	S2	1	㊦	108	43	4
39	土佐清水	1	1995	6	J4	H5	1	㊦	31	12	4
39	土佐清水	1	1995	6	J4	H4	1	㊦	31	12	4
39	土佐清水	1	1995	7					0		
39	土佐清水	1	1995	8	J4	H4	1	㊦	4	17	4
39	土佐清水	1	1995	9	J4	H4	1	㊦	164	219	4
39	土佐清水	1	1995	9	J4	H5	1	㊦	357	476	4
39	土佐清水	1	1995	9	J4	S2	1	㊦	18	24	4
39	土佐清水	1	1995	10	J4	H4	1	㊦	1,643	1,095	4
39	土佐清水	1	1995	10	J4	H5	1	㊦	662	441	4
39	土佐清水	1	1995	11	J4	H4	1	㊦	43	18	4
39	土佐清水	1	1995	11	J4	H5	1	㊦	852	370	4
39	土佐清水	1	1995	12	J4	H4	1	㊦	84	33	4
39	土佐清水	1	1995	12	J4	H5	1	㊦	871	379	4
39	土佐清水	1	1996	1	J4	H4	1	㊦	823	294	4
39	土佐清水	1	1996	1	J4	H5	1	㊦	4,223	1,508	4
39	土佐清水	1	1996	1	J4	S2	1	㊦	14	6	4
39	土佐清水	1	1996	2	J4	H4	1	㊦	152	57	4
39	土佐清水	1	1996	2	J4	H5	1	㊦	2,486	921	4
39	土佐清水	1	1996	3	J4	H4	1	㊦	102	37	4
39	土佐清水	1	1996	3	J4	H5	1	㊦	826	306	4
39	土佐清水	2	1995	4	J4	H5	1	メジ	1,256	84	4
39	土佐清水	2	1995	5	J4	H5	1	メジ	8,120	541	4
39	土佐清水	2	1995	5	J4	H4	1	メジ	262	17	4
39	土佐清水	2	1995	5	J4	S2	1	メジ	13	1	4
39	土佐清水	2	1995	6	J4	H5	1	メジ	719	48	4
39	土佐清水	2	1995	7	J4	H5	1	メジ	292	19	4
39	土佐清水	2	1995	8					0		
39	土佐清水	2	1995	9					0		
39	土佐清水	2	1995	10					0		
39	土佐清水	2	1995	11					0		
39	土佐清水	2	1995	12	J4, J3	L3	1	メジ	55	4	4
39	土佐清水	2	1996	1	J4	H5	1	メジ	646	43	4
39	土佐清水	2	1996	2	J4	H5	1	メジ	48	3	4
39	土佐清水	2	1996	3	J4	H4	1	メジ	73	5	4
39	土佐清水	2	1996	3	J4	H5	1	メジ	35	3	4
39	土佐清水	2, 3	1995	4	J4	H5	2	キハダ・ハチ	35	1	4
39	土佐清水	2, 3	1995	4	J4	H5	1	ヒンタ・ダマ	6,919	2,767	4
39	土佐清水	2, 3	1995	4	J4	H4	1	ヒンタ・ダマ	60	24	4
39	土佐清水	2, 3	1995	5	J4	H5	2	キハダ・ハチ	2,844	114	4

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	海区 (コード)	漁法 (コード)	水揚げ 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	土佐清水	2,3	1995	5	J4	H5	1	ビント・タ・ルマ	18,872	7,545	4
39	土佐清水	2,3	1995	5	J4	H4	1	ビント・タ・ルマ	4,922	1,969	4
39	土佐清水	2,3	1995	5	J4	H3	1	ビント・タ・ルマ	934	374	4
39	土佐清水	2,3	1995	5	J4	S2	1	ビント・タ・ルマ	54	22	4
39	土佐清水	2,3	1995	6	J4	H5	2	キハタ・メハチ	574	23	4
39	土佐清水	2,3	1995	6	J4	H5	1	ビント・タ・ルマ	2,686	1,074	4
39	土佐清水	2,3	1995	6	J4	H4	2	キハタ・メハチ	1,190	48	4
39	土佐清水	2,3	1995	6	J4	H4	1	ビント・タ・ルマ	3,385	1,354	4
39	土佐清水	2,3	1995	6	J4	H3	1	ビント・タ・ルマ	1,148	459	4
39	土佐清水	2,3	1995	6	J4	S2	1	ビント・タ・ルマ	9	3	4
39	土佐清水	2,3	1995	7	J4	H5	1	ビント・タ・ルマ	545	218	4
39	土佐清水	2,3	1995	7	J4	H3	1	ビント・タ・ルマ	1,020	408	4
39	土佐清水	2,3	1995	8	J4	H4	1	ビント・タ・ルマ	590	236	4
39	土佐清水	2,3	1995	8	J4	H5	2	キハタ・メハチ	177	334	4
39	土佐清水	2,3	1995	8	J4	H5	1	ビント・タ・ルマ	834	20	4
39	土佐清水	2,3	1995	8	J4	H3	1	ビント・タ・ルマ	51	7	4
39	土佐清水	2,3	1995	9	J4	H4	1	ビント・タ・ルマ	444	178	4
39	土佐清水	2,3	1995	9	J4	H5	1	ビント・タ・ルマ	2,069	828	4
39	土佐清水	2,3	1995	9	J4	H3	1	ビント・タ・ルマ	1	1	4
39	土佐清水	2,3	1995	10	J4	H4	1	ビント・タ・ルマ	884	354	4
39	土佐清水	2,3	1995	10	J4	H4	1	ビント・タ・ルマ	490	196	4
39	土佐清水	2,3	1995	10	J4	H5	1	ビント・タ・ルマ	2,292	917	4
39	土佐清水	2,3	1995	11	J4	H4	1	ビント・タ・ルマ	101	40	4
39	土佐清水	2,3	1995	11	J4	H3	1	ビント・タ・ルマ	1	1	4
39	土佐清水	2,3	1995	11	J4	H5	1	ビント・タ・ルマ	3,505	1,402	4
39	土佐清水	2,3	1995	12	J4, J3	L3	2	キハタ・メハチ	64	3	4
39	土佐清水	2,3	1995	12	J4, J3	L3	1	ビント・タ・ルマ	32	13	4
39	土佐清水	2,3	1995	12	J4	H4	1	ビント・タ・ルマ	90	36	4
39	土佐清水	2,3	1995	12	J4	H5	1	ビント・タ・ルマ	3,041	1,216	4
39	土佐清水	2,3	1996	1	J4, J3	L3	2	キハタ・メハチ	35	1	4
39	土佐清水	2,3	1996	1	J4	H4	1	ビント・タ・ルマ	34	14	4
39	土佐清水	2,3	1996	1	J4	H5	2	キハタ・メハチ	31	1	4
39	土佐清水	2,3	1996	1	J4	H5	1	ビント・タ・ルマ	2,717	1,087	4
39	土佐清水	2,3	1996	2	J4	H5	1	ビント・タ・ルマ	4	2	4
39	土佐清水	2,3	1996	3	J4, J3	L3	2	キハタ・メハチ	19	1	4
39	土佐清水	2,3	1996	3	J4	H4	1	ビント・タ・ルマ	3	1	4
39	土佐清水	2,3	1996	3	J4	H5	2	キハタ・メハチ	209	8	4
39	土佐清水	2,3	1996	3	J4	H5	1	ビント・タ・ルマ	68	27	4

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	海区 (コード)	漁法 (コード)	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法	
39	小湊	目	1	1995	4	J4	S2	1	ヨ	112	47	4
39	小湊	目	1	1995	4	J4	H5	1	ヨ	9	4	4
39	小湊	目	1	1995	5	J4	S2	1	ヨ	14	6	4
39	小湊	目	1	1995	6	J4	S2	1	ヨ	98	39	4
39	小湊	目	1	1995	7	J4	S2	1	ヨ	2	1	4
39	小湊	目	1	1995	8	J4	S2	1	ヨ	49	247	4
39	小湊	目	1	1995	9				0			
39	小湊	目	1	1995	10	J4	S2	1	ヨ	2	1	4
39	小湊	目	1	1995	11	J4	S2	1	ヨ	32	14	4
39	小湊	目	1	1995	12	J4	S2	1	ヨ	51	21	4
39	小湊	目	1	1995	1	J4	S2	1	ヨ	9	3	4
39	小湊	目	1	1995	2	J4	S2	1	ヨ	41	15	4
39	小湊	目	1	1995	3	J4	S2	1	ヨ	155	52	4
39	小湊	目	1	1995	3	J4	H5	1	ヨ	26	9	4
39	小湊	目	2	1995	4				0			
39	小湊	目	2	1995	5				0			
39	小湊	目	2	1995	6				0			
39	小湊	目	2	1995	7				0			
39	小湊	目	2	1995	8				0			
39	小湊	目	2	1995	9				0			
39	小湊	目	2	1995	10				0			
39	小湊	目	2	1995	11	J4	S2	2	キハ*	46	2	4
39	小湊	目	2	1995	12				0			
39	小湊	目	2	1996	1				0			
39	小湊	目	2	1996	2				0			
39	小湊	目	2	1996	3				0			
39	小湊	目	3	1995	4				0			
39	小湊	目	3	1995	5				0			
39	小湊	目	3	1995	6				0			
39	小湊	目	3	1995	7				0			
39	小湊	目	3	1995	8				0			
39	小湊	目	3	1995	9				0			
39	小湊	目	3	1995	10				0			
39	小湊	目	3	1995	11				0			
39	小湊	目	3	1995	12				0			
39	小湊	目	3	1996	1				0			
39	小湊	目	3	1996	2				0			
39	小湊	目	3	1996	3				0			

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	日	漁法 (コード)	水揚げ 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出率
39	上の加江	1	1995	8	3	H5	1	ㇿ	28.5	0.38	測定尾数	10
39	上の加江	1	1995	8	3	H5	1	ㇿ	20.0	0.13	水揚げ尾数	125
39	上の加江	1	1995	8	3	H5	1	ㇿ	23.5	0.22	抽出率	0.08
39	上の加江	1	1995	8	3	H5	1	ㇿ	24.5	0.24		
39	上の加江	1	1995	8	3	H5	1	ㇿ	28.0	0.38		
39	上の加江	1	1995	8	3	H5	1	ㇿ	23.2	0.21		
39	上の加江	1	1995	8	3	H5	1	ㇿ	27.5	0.35		
39	上の加江	1	1995	8	3	H5	1	ㇿ	24.1	0.25		
39	上の加江	1	1995	8	3	H5	1	ㇿ	30.0	0.48		
39	上の加江	1	1995	8	3	H5	1	ㇿ	23.4	0.21		
39	上の加江	1	1995	8	4	H5	1	ㇿ	24.3	0.28	測定尾数	7
39	上の加江	1	1995	8	4	H5	1	ㇿ	26.0	0.31	水揚げ尾数	27
39	上の加江	1	1995	8	4	H5	1	ㇿ	24.1	0.27	抽出率	0.26
39	上の加江	1	1995	8	4	H5	1	ㇿ	15.4	0.07		
39	上の加江	1	1995	8	4	H5	1	ㇿ	25.1	0.25		
39	上の加江	1	1995	8	4	H5	1	ㇿ	25.0	0.28		
39	上の加江	1	1995	8	4	H5	1	ㇿ	23.0	0.20		
39	上の加江	1	1995	8	5	H5	1	ㇿ	23.5	0.21	水揚げ尾数	3
39	上の加江	1	1995	8	5	H5	1	ㇿ	24.7	0.25		
39	上の加江	1	1995	8	9	H5	1	ㇿ	18.4	0.10	測定尾数	7
39	上の加江	1	1995	8	9	H5	1	ㇿ	16.0	0.06	水揚げ尾数	9
39	上の加江	1	1995	8	9	H5	1	ㇿ	17.5	0.07	抽出率	0.78
39	上の加江	1	1995	8	9	H5	1	ㇿ	26.1	0.27		
39	上の加江	1	1995	8	9	H5	1	ㇿ	24.2	0.24		
39	上の加江	1	1995	8	9	H5	1	ㇿ	25.6	0.30		
39	上の加江	1	1995	8	9	H5	1	ㇿ	27.4	0.36		
39	上の加江	1	1995	8	13	H5	1	ㇿ	20.5	0.13	測定尾数	7
39	上の加江	1	1995	8	13	H5	1	ㇿ	18.9	0.10	水揚げ尾数	10
39	上の加江	1	1995	8	13	H5	1	ㇿ	19.5	0.11	抽出率	0.70
39	上の加江	1	1995	8	13	H5	1	ㇿ	19.0	0.10		
39	上の加江	1	1995	8	13	H5	1	ㇿ	20.3	0.12		
39	上の加江	1	1995	8	13	H5	1	ㇿ	19.7	0.12		
39	上の加江	1	1995	8	13	H5	1	ㇿ	17.5	0.10		
39	上の加江	1	1995	8	17	H5	1	ㇿ	21.7	0.17	水揚げ尾数	30
39	上の加江	1	1995	8	21	H5	1	ㇿ	21.0	0.20	測定尾数	12
39	上の加江	1	1995	8	21	H5	1	ㇿ	20.0	0.11	水揚げ尾数	68
39	上の加江	1	1995	8	21	H5	1	ㇿ	21.7	0.15	抽出率	0.18
39	上の加江	1	1995	8	21	H5	1	ㇿ	21.0	0.15		
39	上の加江	1	1995	8	21	H5	1	ㇿ	22.2	0.17		
39	上の加江	1	1995	8	21	H5	1	ㇿ	20.0	0.11		
39	上の加江	1	1995	8	21	H5	1	ㇿ	21.0	0.16		
39	上の加江	1	1995	8	21	H5	1	ㇿ	22.5	0.18		
39	上の加江	1	1995	8	21	H5	1	ㇿ	22.0	0.18		
39	上の加江	1	1995	8	21	H5	1	ㇿ	22.3	0.18		
39	上の加江	1	1995	8	21	H5	1	ㇿ	19.5	0.12		
39	上の加江	1	1995	8	21	H5	1	ㇿ	21.0	0.17		
39	上の加江	1	1995	8	23	H5	1	ㇿ	26.8	0.33	測定尾数	5
39	上の加江	1	1995	8	23	H5	1	ㇿ	22.7	0.19	水揚げ尾数	80
39	上の加江	1	1995	8	23	H5	1	ㇿ	23.5	0.22	抽出率	0.06

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	日	漁法 (コード)	水揚げ 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出率
39	上の加江	1	1995	7	25	H5	1	㊦	22.1	0.23	測定尾数	17
39	上の加江	1	1995	7	25	H5	1	㊦	22.1	0.20	水揚げ尾数	210
39	上の加江	1	1995	7	25	H5	1	㊦	18.8	0.10	抽出率	0.08
39	上の加江	1	1995	7	25	H5	1	㊦	22.4	0.20		
39	上の加江	1	1995	7	25	H5	1	㊦	23.0	0.20		
39	上の加江	1	1995	7	25	H5	1	㊦	19.4	0.11		
39	上の加江	1	1995	7	25	H5	1	㊦	21.4	0.15		
39	上の加江	1	1995	7	25	H5	1	㊦	20.2	0.13		
39	上の加江	1	1995	7	25	H5	1	㊦	23.0	0.22		
39	上の加江	1	1995	7	25	H5	1	㊦	19.0	0.10		
39	上の加江	1	1995	7	25	H5	1	㊦	22.4	0.21		
39	上の加江	1	1995	7	25	H5	1	㊦	22.2	0.19		
39	上の加江	1	1995	7	25	H5	1	㊦	23.5	0.22		
39	上の加江	1	1995	7	25	H5	1	㊦	20.0	0.11		
39	上の加江	1	1995	7	25	H5	1	㊦	22.1	0.18		
39	上の加江	1	1995	7	25	H5	1	㊦	19.9	0.13		
39	上の加江	1	1995	7	25	H5	1	㊦	20.8	0.14		
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	19.9	0.12	測定尾数	32
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	18.3	0.10	水揚げ尾数	259
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	19.1	0.11	抽出率	0.12
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	23.0	0.20		
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	19.7	0.12		
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	21.9	0.16		
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	22.1	0.18		
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	23.1	0.20		
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	19.6	0.11		
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	20.3	0.11		
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	20.7	0.14		
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	21.5	0.15		
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	23.2	0.19		
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	21.2	0.15		
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	21.6	0.17		
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	21.8	0.17		
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	19.5	0.11		
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	23.2	0.21		
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	20.9	0.14		
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	30.5	0.30		
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	23.8	0.25		
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	21.8	0.16		
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	22.0	0.16		
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	21.0	0.14		
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	20.2	0.12		
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	20.6	0.13		
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	24.0	0.23		
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	21.1	0.15		
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	20.7	0.14		
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	20.2	0.13		
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	18.3	0.09		
39	上の加江	1	1995	7	26	H5	1	㊦	22.5	0.19		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	日	漁法 (コード)	水揚げ 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出率
39	上の加江	1	1995	7	31	H5	1	㍻	19.6	0.12	測定尾数	20
39	上の加江	1	1995	7	31	H5	1	㍻	25.1	0.29	水揚げ尾数	186
39	上の加江	1	1995	7	31	H5	1	㍻	24.6	0.27	抽出率	0.11
39	上の加江	1	1995	7	31	H5	1	㍻	25.6	0.31		
39	上の加江	1	1995	7	31	H5	1	㍻	22.2	0.17		
39	上の加江	1	1995	7	31	H5	1	㍻	22.3	0.18		
39	上の加江	1	1995	7	31	H5	1	㍻	21.2	0.15		
39	上の加江	1	1995	7	31	H5	1	㍻	26.8	0.35		
39	上の加江	1	1995	7	31	H5	1	㍻	24.2	0.27		
39	上の加江	1	1995	7	31	H5	1	㍻	26.5	0.34		
39	上の加江	1	1995	7	31	H5	1	㍻	26.0	0.29		
39	上の加江	1	1995	7	31	H5	1	㍻	24.9	0.27		
39	上の加江	1	1995	7	31	H5	1	㍻	24.6	0.28		
39	上の加江	1	1995	7	31	H5	1	㍻	23.7	0.23		
39	上の加江	1	1995	7	31	H5	1	㍻	25.0	0.29		
39	上の加江	1	1995	7	31	H5	1	㍻	22.1	0.18		
39	上の加江	1	1995	7	31	H5	1	㍻	22.2	0.18		
39	上の加江	1	1995	7	31	H5	1	㍻	25.4	0.29		
39	上の加江	1	1995	7	31	H5	1	㍻	20.3	0.13		
39	上の加江	1	1995	7	31	H5	1	㍻	23.2	0.22		
39	上の加江	1	1995	8	1	H5	1	㍻	26.1	0.30	測定尾数	11
39	上の加江	1	1995	8	1	H5	1	㍻	23.5	0.28	水揚げ尾数	14
39	上の加江	1	1995	8	1	H5	1	㍻	23.0	0.18	抽出率	0.79
39	上の加江	1	1995	8	1	H5	1	㍻	21.5	0.16		
39	上の加江	1	1995	8	1	H5	1	㍻	20.1	0.16		
39	上の加江	1	1995	8	1	H5	1	㍻	22.0	0.19		
39	上の加江	1	1995	8	1	H5	1	㍻	25.2	0.29		
39	上の加江	1	1995	8	1	H5	1	㍻	19.0	0.10		
39	上の加江	1	1995	8	1	H5	1	㍻	28.7	0.37		
39	上の加江	1	1995	8	1	H5	1	㍻	25.1	0.26		
39	上の加江	1	1995	8	1	H5	1	㍻	20.8	0.14		
39	上の加江	1	1995	8	2	H5	1	㍻	26.0	0.32	測定尾数	18
39	上の加江	1	1995	8	2	H5	1	㍻	24.5	0.27	水揚げ尾数	105
39	上の加江	1	1995	8	2	H5	1	㍻	23.2	0.20	抽出率	0.17
39	上の加江	1	1995	8	2	H5	1	㍻	26.0	0.30		
39	上の加江	1	1995	8	2	H5	1	㍻	25.2	0.33		
39	上の加江	1	1995	8	2	H5	1	㍻	20.5	0.15		
39	上の加江	1	1995	8	2	H5	1	㍻	26.5	0.36		
39	上の加江	1	1995	8	2	H5	1	㍻	19.8	0.14		
39	上の加江	1	1995	8	2	H5	1	㍻	26.2	0.31		
39	上の加江	1	1995	8	2	H5	1	㍻	24.2	0.24		
39	上の加江	1	1995	8	2	H5	1	㍻	23.0	0.21		
39	上の加江	1	1995	8	2	H5	1	㍻	23.5	0.18		
39	上の加江	1	1995	8	2	H5	1	㍻	22.5	0.21		
39	上の加江	1	1995	8	2	H5	1	㍻	21.0	0.15		
39	上の加江	1	1995	8	2	H5	1	㍻	25.0	0.24		
39	上の加江	1	1995	8	2	H5	1	㍻	27.5	0.36		
39	上の加江	1	1995	8	2	H5	1	㍻	25.0	0.28		
39	上の加江	1	1995	8	2	H5	1	㍻	24.5	0.25		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚げ 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出率
39	上の加江	1	1995	8	23	H5	1	㍻	26.0	0.29		
39	上の加江	1	1995	8	23	H5	1	㍻	24.5	0.23		
39	上の加江	1	1995	8	25	H5	1	㍻	20.5	0.13	測定尾数	26
39	上の加江	1	1995	8	25	H5	1	㍻	21.5	0.15	水揚げ尾数	616
39	上の加江	1	1995	8	25	H5	1	㍻	24.0	0.25	抽出率	0.04
39	上の加江	1	1995	8	25	H5	1	㍻	23.0	0.19		
39	上の加江	1	1995	8	25	H5	1	㍻	23.0	0.20		
39	上の加江	1	1995	8	25	H5	1	㍻	23.5	0.19		
39	上の加江	1	1995	8	25	H5	1	㍻	21.5	0.16		
39	上の加江	1	1995	8	25	H5	1	㍻	22.5	0.18		
39	上の加江	1	1995	8	25	H5	1	㍻	21.0	0.14		
39	上の加江	1	1995	8	25	H5	1	㍻	22.0	0.18		
39	上の加江	1	1995	8	25	H5	1	㍻	21.0	0.19		
39	上の加江	1	1995	8	25	H5	1	㍻	23.5	0.20		
39	上の加江	1	1995	8	25	H5	1	㍻	23.5	0.18		
39	上の加江	1	1995	8	25	H5	1	㍻	24.0	0.22		
39	上の加江	1	1995	8	25	H5	1	㍻	23.0	0.21		
39	上の加江	1	1995	8	25	H5	1	㍻	22.0	0.16		
39	上の加江	1	1995	8	25	H5	1	㍻	23.5	0.19		
39	上の加江	1	1995	8	25	H5	1	㍻	23.4	0.20		
39	上の加江	1	1995	8	25	H5	1	㍻	23.1	0.20		
39	上の加江	1	1995	8	25	H5	1	㍻	21.5	0.17		
39	上の加江	1	1995	8	25	H5	1	㍻	22.0	0.17		
39	上の加江	1	1995	8	25	H5	1	㍻	21.5	0.15		
39	上の加江	1	1995	8	25	H5	1	㍻	20.5	0.13		
39	上の加江	1	1995	8	25	H5	1	㍻	23.0	0.19		
39	上の加江	1	1995	8	25	H5	1	㍻	22.6	0.19		
39	上の加江	1	1995	8	25	H5	1	㍻	21.3	0.13		
39	上の加江	1	1995	8	26	H5	1	㍻	21.0	0.14	測定尾数	6
39	上の加江	1	1995	8	26	H5	1	㍻	21.3	0.16	水揚げ尾数	264
39	上の加江	1	1995	8	26	H5	1	㍻	22.0	0.15	抽出率	0.02
39	上の加江	1	1995	8	26	H5	1	㍻	23.1	0.18		
39	上の加江	1	1995	8	26	H5	1	㍻	20.8	0.12		
39	上の加江	1	1995	8	26	H5	1	㍻	20.2	0.12		
39	上の加江	1	1995	8	29	H5	1	㍻	20.2	0.13	測定尾数	15
39	上の加江	1	1995	8	29	H5	1	㍻	24.1	0.23	水揚げ尾数	31
39	上の加江	1	1995	8	29	H5	1	㍻	25.3	0.25	抽出率	0.48
39	上の加江	1	1995	8	29	H5	1	㍻	24.4	0.24		
39	上の加江	1	1995	8	29	H5	1	㍻	24.2	0.24		
39	上の加江	1	1995	8	29	H5	1	㍻	22.8	0.18		
39	上の加江	1	1995	8	29	H5	1	㍻	22.6	0.18		
39	上の加江	1	1995	8	29	H5	1	㍻	26.1	0.30		
39	上の加江	1	1995	8	29	H5	1	㍻	26.5	0.30		
39	上の加江	1	1995	8	29	H5	1	㍻	23.5	0.21		
39	上の加江	1	1995	8	29	H5	1	㍻	24.0	0.22		
39	上の加江	1	1995	8	29	H5	1	㍻	24.6	0.23		
39	上の加江	1	1995	8	29	H5	1	㍻	25.5	0.27		
39	上の加江	1	1995	8	29	H5	1	㍻	25.2	0.26		
39	上の加江	1	1995	8	29	H5	1	㍻	23.5	0.20		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	日	漁法 (コード)	水揚げ 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出率
39	上の加江	1	1995	8	30	H5	1	㊦	35.3	0.70	測定尾数	24
39	上の加江	1	1995	8	30	H5	1	㊦	33.1	0.69	水揚げ尾数	36
39	上の加江	1	1995	8	30	H5	1	㊦	34.7	0.90	抽出率	0.67
39	上の加江	1	1995	8	30	H5	1	㊦	33.0	0.70		
39	上の加江	1	1995	8	30	H5	1	㊦	35.5	0.85		
39	上の加江	1	1995	8	30	H5	1	㊦	23.0	0.19		
39	上の加江	1	1995	8	30	H5	1	㊦	23.2	0.20		
39	上の加江	1	1995	8	30	H5	1	㊦	25.5	0.28		
39	上の加江	1	1995	8	30	H5	1	㊦	24.0	0.25		
39	上の加江	1	1995	8	30	H5	1	㊦	34.5	0.80		
39	上の加江	1	1995	8	30	H5	1	㊦	33.4	0.80		
39	上の加江	1	1995	8	30	H5	1	㊦	23.6	0.22		
39	上の加江	1	1995	8	30	H5	1	㊦	24.3	0.29		
39	上の加江	1	1995	8	30	H5	1	㊦	26.5	0.38		
39	上の加江	1	1995	8	30	H5	1	㊦	24.1	0.25		
39	上の加江	1	1995	8	30	H5	1	㊦	24.0	0.23		
39	上の加江	1	1995	8	30	H5	1	㊦	23.4	0.21		
39	上の加江	1	1995	8	30	H5	1	㊦	24.0	0.24		
39	上の加江	1	1995	8	30	H5	1	㊦	23.3	0.19		
39	上の加江	1	1995	8	30	H5	1	㊦	25.1	0.27		
39	上の加江	1	1995	8	30	H5	1	㊦	24.2	0.23		
39	上の加江	1	1995	8	30	H5	1	㊦	22.5	0.19		
39	上の加江	1	1995	8	30	H5	1	㊦	23.0	0.22		
39	上の加江	1	1995	8	30	H5	1	㊦	23.0	0.21		
39	上の加江	1	1995	8	31	H5	1	㊦	25.5	0.29	測定尾数	19
39	上の加江	1	1995	8	31	H5	1	㊦	26.1	0.32	水揚げ尾数	23
39	上の加江	1	1995	8	31	H5	1	㊦	26.6	0.35	抽出率	0.83
39	上の加江	1	1995	8	31	H5	1	㊦	24.2	0.23		
39	上の加江	1	1995	8	31	H5	1	㊦	24.5	0.25		
39	上の加江	1	1995	8	31	H5	1	㊦	27.0	0.33		
39	上の加江	1	1995	8	31	H5	1	㊦	26.5	0.33		
39	上の加江	1	1995	8	31	H5	1	㊦	27.2	0.33		
39	上の加江	1	1995	8	31	H5	1	㊦	24.0	0.23		
39	上の加江	1	1995	8	31	H5	1	㊦	25.3	0.28		
39	上の加江	1	1995	8	31	H5	1	㊦	23.0	0.21		
39	上の加江	1	1995	8	31	H5	1	㊦	28.2	0.37		
39	上の加江	1	1995	8	31	H5	1	㊦	25.1	0.27		
39	上の加江	1	1995	8	31	H5	1	㊦	24.1	0.24		
39	上の加江	1	1995	8	31	H5	1	㊦	23.5	0.25		
39	上の加江	1	1995	8	31	H5	1	㊦	32.0	0.60		
39	上の加江	1	1995	8	31	H5	1	㊦	34.1	0.70		
39	上の加江	1	1995	8	31	H5	1	㊦	35.0	0.70		
39	上の加江	1	1995	8	31	H5	1	㊦	23.1	0.20		
39	上の加江	1	1995	9	2	H5	1	㊦	26.0	0.32	測定尾数	6
39	上の加江	1	1995	9	2	H5	1	㊦	25.2	0.31	水揚げ尾数	6
39	上の加江	1	1995	9	2	H5	1	㊦	27.4	0.35	抽出率	1.00
39	上の加江	1	1995	9	2	H5	1	㊦	25.0	0.30		
39	上の加江	1	1995	9	2	H5	1	㊦	26.2	0.32		
39	上の加江	1	1995	9	2	H5	1	㊦	24.0	0.25		
39	上の加江	1	1995	9	6	H5	1	㊦	27.0	0.31	水揚げ尾数	1

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出率 (kg/kg)
39	甲浦	1	1995	9	8	H5	1	ㄗ	31.5	0.68	測定重量	13.5
39	甲浦	1	1995	9	8	H5	1	ㄗ	36.4	1.01	水揚重量	339.7
39	甲浦	1	1995	9	8	H5	1	ㄗ	35.2	0.82	抽出率	0.04
39	甲浦	1	1995	9	8	H5	1	ㄗ	34.0	0.78		
39	甲浦	1	1995	9	8	H5	1	ㄗ	30.2	0.54		
39	甲浦	1	1995	9	8	H5	1	ㄗ	27.8	0.43		
39	甲浦	1	1995	9	8	H5	1	ㄗ	25.9	0.30		
39	甲浦	1	1995	9	8	H5	1	ㄗ	30.4	0.54		
39	甲浦	1	1995	9	8	H5	1	ㄗ	36.6	0.93		
39	甲浦	1	1995	9	8	H5	1	ㄗ	28.5	0.40		
39	甲浦	1	1995	9	8	H5	1	ㄗ	29.0	0.45		
39	甲浦	1	1995	9	8	H5	1	ㄗ	26.6	0.34		
39	甲浦	1	1995	9	8	H5	1	ㄗ	29.0	0.43		
39	甲浦	1	1995	9	8	H5	1	ㄗ	28.4	0.41		
39	甲浦	1	1995	9	8	H5	1	ㄗ	27.8	0.39		
39	甲浦	1	1995	9	8	H5	1	ㄗ	28.9	0.44		
39	甲浦	1	1995	9	8	H5	1	ㄗ	28.3	0.39		
39	甲浦	1	1995	9	8	H5	1	ㄗ	26.8	0.33		
39	甲浦	1	1995	9	8	H5	1	ㄗ	26.6	0.32		
39	甲浦	1	1995	9	8	H5	1	ㄗ	25.0	0.29		
39	甲浦	1	1995	9	8	H5	1	ㄗ	31.8	0.62		
39	甲浦	1	1995	9	8	H5	1	ㄗ	36.0	0.98		
39	甲浦	1	1995	9	8	H5	1	ㄗ	30.0	0.51		
39	甲浦	1	1995	9	8	H5	1	ㄗ	33.6	0.72		
39	甲浦	1	1995	9	8	H5	1	ㄗ	29.4	0.48		
39	甲浦	1	1995	9	14	H5	1	ㄗ	39.8	1.15	測定重量	23.3
39	甲浦	1	1995	9	14	H5	1	ㄗ	35.4	0.84	水揚重量	158.2
39	甲浦	1	1995	9	14	H5	1	ㄗ	30.3	0.52	抽出率	0.15
39	甲浦	1	1995	9	14	H5	1	ㄗ	37.6	1.04		
39	甲浦	1	1995	9	14	H5	1	ㄗ	31.2	0.62		
39	甲浦	1	1995	9	14	H5	1	ㄗ	37.2	1.01		
39	甲浦	1	1995	9	14	H5	1	ㄗ	38.9	1.24		
39	甲浦	1	1995	9	14	H5	1	ㄗ	37.7	1.12		
39	甲浦	1	1995	9	14	H5	1	ㄗ	32.4	0.61		
39	甲浦	1	1995	9	14	H5	1	ㄗ	37.2	1.10		
39	甲浦	1	1995	9	14	H5	1	ㄗ	33.9	0.65		
39	甲浦	1	1995	9	14	H5	1	ㄗ	32.7	0.60		
39	甲浦	1	1995	9	14	H5	1	ㄗ	30.8	0.56		
39	甲浦	1	1995	9	14	H5	1	ㄗ	31.9	0.58		
39	甲浦	1	1995	9	14	H5	1	ㄗ	31.2	0.57		
39	甲浦	1	1995	9	14	H5	1	ㄗ	37.6	1.16		
39	甲浦	1	1995	9	14	H5	1	ㄗ	33.2	0.67		
39	甲浦	1	1995	9	14	H5	1	ㄗ	33.8	0.68		
39	甲浦	1	1995	9	14	H5	1	ㄗ	32.0	0.59		
39	甲浦	1	1995	9	14	H5	1	ㄗ	31.6	0.60		
39	甲浦	1	1995	9	14	H5	1	ㄗ	35.3	0.84		
39	甲浦	1	1995	9	14	H5	1	ㄗ	32.7	0.62		
39	甲浦	1	1995	9	14	H5	1	ㄗ	32.9	0.68		
39	甲浦	1	1995	9	14	H5	1	ㄗ	33.4	0.64		
39	甲浦	1	1995	9	14	H5	1	ㄗ	31.4	0.51		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚げ状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出率 (kg/kg)
39	甲浦	1	1995	9	14	H5	1	㊦	36.7	0.91		
39	甲浦	1	1995	9	14	H5	1	㊦	35.2	0.88		
39	甲浦	1	1995	9	14	H5	1	㊦	38.0	1.20		
39	甲浦	1	1995	9	14	H5	1	㊦	36.9	1.11		
39	甲浦	1	1995	9	14	H5	1	㊦	22.3	0.18		
39	甲浦	1	1995	9	20	H5	1	㊦	36.7	1.00	測定重量	20.2
39	甲浦	1	1995	9	20	H5	1	㊦	39.9	1.28	水揚げ重量	70.9
39	甲浦	1	1995	9	20	H5	1	㊦	32.8	0.68	抽出率	0.28
39	甲浦	1	1995	9	20	H5	1	㊦	31.2	0.63		
39	甲浦	1	1995	9	20	H5	1	㊦	33.2	0.68		
39	甲浦	1	1995	9	20	H5	1	㊦	30.8	0.46		
39	甲浦	1	1995	9	20	H5	1	㊦	31.1	0.53		
39	甲浦	1	1995	9	20	H5	1	㊦	31.8	0.56		
39	甲浦	1	1995	9	20	H5	1	㊦	32.9	0.67		
39	甲浦	1	1995	9	20	H5	1	㊦	31.2	0.57		
39	甲浦	1	1995	9	20	H5	1	㊦	31.5	0.62		
39	甲浦	1	1995	9	20	H5	1	㊦	31.6	0.63		
39	甲浦	1	1995	9	20	H5	1	㊦	31.9	0.66		
39	甲浦	1	1995	9	20	H5	1	㊦	30.4	0.56		
39	甲浦	1	1995	9	20	H5	1	㊦	37.0	0.70		
39	甲浦	1	1995	9	20	H5	1	㊦	27.9	0.44		
39	甲浦	1	1995	9	20	H5	1	㊦	32.2	0.63		
39	甲浦	1	1995	9	20	H5	1	㊦	32.4	0.64		
39	甲浦	1	1995	9	20	H5	1	㊦	31.8	0.59		
39	甲浦	1	1995	9	20	H5	1	㊦	35.0	0.81		
39	甲浦	1	1995	9	20	H5	1	㊦	35.3	0.84		
39	甲浦	1	1995	9	20	H5	1	㊦	33.8	0.80		
39	甲浦	1	1995	9	20	H5	1	㊦	33.6	0.76		
39	甲浦	1	1995	9	20	H5	1	㊦	34.5	0.80		
39	甲浦	1	1995	9	20	H5	1	㊦	30.9	0.55		
39	甲浦	1	1995	9	20	H5	1	㊦	30.1	0.51		
39	甲浦	1	1995	9	20	H5	1	㊦	41.6	1.28		
39	甲浦	1	1995	9	20	H5	1	㊦	40.0	1.32		
39	甲浦	1	1995	9	27	H5	1	㊦	41.6	1.71	測定重量	28.7
39	甲浦	1	1995	9	27	H5	1	㊦	38.6	1.16	水揚げ重量	189.2
39	甲浦	1	1995	9	27	H5	1	㊦	41.3	1.50	抽出率	0.15
39	甲浦	1	1995	9	27	H5	1	㊦	41.2	1.47		
39	甲浦	1	1995	9	27	H5	1	㊦	38.2	1.29		
39	甲浦	1	1995	9	27	H5	1	㊦	41.3	1.42		
39	甲浦	1	1995	9	27	H5	1	㊦	36.5	1.00		
39	甲浦	1	1995	9	27	H5	1	㊦	41.4	1.46		
39	甲浦	1	1995	9	27	H5	1	㊦	37.8	1.03		
39	甲浦	1	1995	9	27	H5	1	㊦	36.7	1.00		
39	甲浦	1	1995	9	27	H5	1	㊦	34.8	0.87		
39	甲浦	1	1995	9	27	H5	1	㊦	36.7	0.99		
39	甲浦	1	1995	9	27	H5	1	㊦	35.6	0.89		
39	甲浦	1	1995	9	27	H5	1	㊦	34.5	0.76		
39	甲浦	1	1995	9	27	H5	1	㊦	35.3	0.86		
39	甲浦	1	1995	9	27	H5	1	㊦	33.6	0.77		
39	甲浦	1	1995	9	27	H5	1	㊦	36.0	0.89		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	日	漁法 (コード)	水揚げ 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出率 (kg/kg)
39	甲浦	1	1995	9	27	H5	1	30	37.2	1.00		
39	甲浦	1	1995	9	27	H5	1	30	35.4	0.88		
39	甲浦	1	1995	9	27	H5	1	30	34.7	0.78		
39	甲浦	1	1995	9	27	H5	1	30	34.7	0.79		
39	甲浦	1	1995	9	27	H5	1	30	37.3	0.96		
39	甲浦	1	1995	9	27	H5	1	30	41.5	1.61		
39	甲浦	1	1995	9	27	H5	1	30	40.6	1.45		
39	甲浦	1	1995	9	27	H5	1	30	38.2	1.18		
39	甲浦	1	1995	9	27	H5	1	30	36.9	0.96		
39	甲浦	1	1995	10	7	H4	1	30	44.0	1.82	測定重量	38.7
39	甲浦	1	1995	10	7	H4	1	30	43.4	1.64	水揚げ重量	165.9
39	甲浦	1	1995	10	7	H4	1	30	37.1	0.96	抽出率	0.23
39	甲浦	1	1995	10	7	H4	1	30	38.8	1.15		
39	甲浦	1	1995	10	7	H4	1	30	39.7	1.23		
39	甲浦	1	1995	10	7	H4	1	30	37.2	1.01		
39	甲浦	1	1995	10	7	H4	1	30	38.9	1.03		
39	甲浦	1	1995	10	7	H4	1	30	36.7	1.00		
39	甲浦	1	1995	10	7	H4	1	30	41.7	1.53		
39	甲浦	1	1995	10	7	H4	1	30	44.8	1.95		
39	甲浦	1	1995	10	7	H4	1	30	42.9	1.78		
39	甲浦	1	1995	10	7	H4	1	30	42.4	1.80		
39	甲浦	1	1995	10	7	H4	1	30	39.8	1.44		
39	甲浦	1	1995	10	7	H4	1	30	38.6	1.08		
39	甲浦	1	1995	10	7	H4	1	30	39.4	1.23		
39	甲浦	1	1995	10	7	H4	1	30	39.5	1.23		
39	甲浦	1	1995	10	7	H4	1	30	35.8	0.95		
39	甲浦	1	1995	10	7	H4	1	30	36.6	1.00		
39	甲浦	1	1995	10	7	H4	1	30	39.8	1.21		
39	甲浦	1	1995	10	7	H4	1	30	46.2	2.28		
39	甲浦	1	1995	10	7	H4	1	30	44.0	1.89		
39	甲浦	1	1995	10	7	H4	1	30	43.5	1.82		
39	甲浦	1	1995	10	7	H4	1	30	46.3	2.11		
39	甲浦	1	1995	10	7	H4	1	30	43.9	1.89		
39	甲浦	1	1995	10	7	H4	1	30	44.4	2.05		
39	甲浦	1	1995	10	7	H4	1	30	40.9	1.48		
39	甲浦	1	1995	10	17	H4	1	30	46.4	2.02	測定重量	52.39
39	甲浦	1	1995	10	17	H4	1	30	45.8	2.15	水揚げ重量	200.5
39	甲浦	1	1995	10	17	H4	1	30	45.0	2.22	抽出率	0.26
39	甲浦	1	1995	10	17	H4	1	30	45.6	1.97		
39	甲浦	1	1995	10	17	H4	1	30	47.6	2.18		
39	甲浦	1	1995	10	17	H4	1	30	44.1	1.90		
39	甲浦	1	1995	10	17	H4	1	30	46.8	1.96		
39	甲浦	1	1995	10	17	H4	1	30	45.6	2.03		
39	甲浦	1	1995	10	17	H4	1	30	48.4	2.28		
39	甲浦	1	1995	10	17	H4	1	30	47.7	2.35		
39	甲浦	1	1995	10	17	H4	1	30	42.0	1.60		
39	甲浦	1	1995	10	17	H4	1	30	46.4	1.92		
39	甲浦	1	1995	10	17	H4	1	30	46.4	2.03		
39	甲浦	1	1995	10	17	H4	1	30	45.3	1.96		
39	甲浦	1	1995	10	17	H4	1	30	46.8	1.99		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	日	漁法 (コード)	水揚げ状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出率 (kg/kg)
39	甲浦	1	1995	10	17	H4	1	㍻	46.0	1.90		
39	甲浦	1	1995	10	17	H4	1	㍻	46.2	2.07		
39	甲浦	1	1995	10	17	H4	1	㍻	45.8	1.74		
39	甲浦	1	1995	10	17	H4	1	㍻	45.0	2.01		
39	甲浦	1	1995	10	17	H4	1	㍻	46.5	1.86		
39	甲浦	1	1995	10	17	H4	1	㍻	45.7	2.00		
39	甲浦	1	1995	10	17	H4	1	㍻	48.0	2.26		
39	甲浦	1	1995	10	17	H4	1	㍻	45.6	1.79		
39	甲浦	1	1995	10	17	H4	1	㍻	45.8	2.06		
39	甲浦	1	1995	10	17	H4	1	㍻	47.3	2.19		
39	甲浦	1	1995	10	17	H4	1	㍻	46.5	1.95		
39	甲浦	1	1995	10	23	H4	1	㍻	44.1	1.72	測定重量	43.9
39	甲浦	1	1995	10	23	H4	1	㍻	39.6	1.27	水揚げ重量	141.8
39	甲浦	1	1995	10	23	H4	1	㍻	41.2	1.32	抽出率	0.31
39	甲浦	1	1995	10	23	H4	1	㍻	39.3	1.22		
39	甲浦	1	1995	10	23	H4	1	㍻	38.8	1.10		
39	甲浦	1	1995	10	23	H4	1	㍻	39.7	1.22		
39	甲浦	1	1995	10	23	H4	1	㍻	39.0	1.32		
39	甲浦	1	1995	10	23	H4	1	㍻	38.6	1.15		
39	甲浦	1	1995	10	23	H4	1	㍻	46.9	2.36		
39	甲浦	1	1995	10	23	H4	1	㍻	45.7	2.13		
39	甲浦	1	1995	10	23	H4	1	㍻	48.8	2.46		
39	甲浦	1	1995	10	23	H4	1	㍻	45.5	1.83		
39	甲浦	1	1995	10	23	H4	1	㍻	48.2	2.57		
39	甲浦	1	1995	10	23	H4	1	㍻	45.8	1.86		
39	甲浦	1	1995	10	23	H4	1	㍻	45.0	1.82		
39	甲浦	1	1995	10	23	H4	1	㍻	44.0	1.72		
39	甲浦	1	1995	10	23	H4	1	㍻	47.3	2.13		
39	甲浦	1	1995	10	23	H4	1	㍻	46.4	2.07		
39	甲浦	1	1995	10	23	H4	1	㍻	47.4	2.27		
39	甲浦	1	1995	10	23	H4	1	㍻	40.5	1.36		
39	甲浦	1	1995	10	23	H4	1	㍻	42.0	1.50		
39	甲浦	1	1995	10	23	H4	1	㍻	44.7	1.72		
39	甲浦	1	1995	10	23	H4	1	㍻	46.0	1.96		
39	甲浦	1	1995	10	23	H4	1	㍻	37.5	1.03		
39	甲浦	1	1995	10	23	H4	1	㍻	37.8	1.03		
39	甲浦	1	1995	10	23	H4	1	㍻	45.1	1.78		
39	甲浦	1	1995	11	7	H5	1	㍻	46.0	1.85	測定重量	46.3
39	甲浦	1	1995	11	7	H5	1	㍻	39.8	1.47	水揚げ重量	73.1
39	甲浦	1	1995	11	7	H5	1	㍻	42.7	1.65	抽出率	0.63
39	甲浦	1	1995	11	7	H5	1	㍻	41.4	1.38		
39	甲浦	1	1995	11	7	H5	1	㍻	45.1	1.89		
39	甲浦	1	1995	11	7	H5	1	㍻	40.4	1.23		
39	甲浦	1	1995	11	7	H5	1	㍻	38.6	1.24		
39	甲浦	1	1995	11	7	H5	1	㍻	40.2	1.32		
39	甲浦	1	1995	11	7	H5	1	㍻	41.3	1.38		
39	甲浦	1	1995	11	7	H5	1	㍻	39.7	1.33		
39	甲浦	1	1995	11	7	H5	1	㍻	44.2	1.74		
39	甲浦	1	1995	11	7	H5	1	㍻	40.9	1.45		
39	甲浦	1	1995	11	7	H5	1	㍻	41.3	1.59		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出率 (kg/kg)
39	甲浦	1	1995	11	7	H5	1	ㄗ	39.7	1.26		
39	甲浦	1	1995	11	7	H5	1	ㄗ	40.8	1.53		
39	甲浦	1	1995	11	7	H5	1	ㄗ	42.1	1.75		
39	甲浦	1	1995	11	7	H5	1	ㄗ	52.1	2.80		
39	甲浦	1	1995	11	7	H5	1	ㄗ	51.0	2.87		
39	甲浦	1	1995	11	7	H5	1	ㄗ	48.9	2.32		
39	甲浦	1	1995	11	7	H5	1	ㄗ	47.2	2.23		
39	甲浦	1	1995	11	7	H5	1	ㄗ	47.1	2.22		
39	甲浦	1	1995	11	7	H5	1	ㄗ	49.3	2.40		
39	甲浦	1	1995	11	7	H5	1	ㄗ	46.6	2.36		
39	甲浦	1	1995	11	7	H5	1	ㄗ	45.2	2.15		
39	甲浦	1	1995	11	7	H5	1	ㄗ	51.0	2.85		
39	甲浦	1	1995	11	19	H5	1	ㄗ	52.8	3.18	測定重量	46.7
39	甲浦	1	1995	11	19	H5	1	ㄗ	52.6	3.15	水揚げ重量	74.5
39	甲浦	1	1995	11	19	H5	1	ㄗ	51.9	3.09	抽出率	0.63
39	甲浦	1	1995	11	19	H5	1	ㄗ	51.1	2.80		
39	甲浦	1	1995	11	19	H5	1	ㄗ	50.4	2.69		
39	甲浦	1	1995	11	19	H5	1	ㄗ	50.5	2.71		
39	甲浦	1	1995	11	19	H5	1	ㄗ	52.2	3.01		
39	甲浦	1	1995	11	19	H5	1	ㄗ	47.0	2.24		
39	甲浦	1	1995	11	19	H5	1	ㄗ	52.9	3.14		
39	甲浦	1	1995	11	19	H5	1	ㄗ	51.5	2.83		
39	甲浦	1	1995	11	19	H5	1	ㄗ	53.1	3.09		
39	甲浦	1	1995	11	19	H5	1	ㄗ	52.3	2.94		
39	甲浦	1	1995	11	19	H5	1	ㄗ	51.2	2.76		
39	甲浦	1	1995	11	19	H5	1	ㄗ	40.7	1.43		
39	甲浦	1	1995	11	19	H5	1	ㄗ	45.4	2.08		
39	甲浦	1	1995	11	19	H5	1	ㄗ	53.7	3.24		
39	甲浦	1	1995	11	19	H5	1	ㄗ	48.2	2.35		
39	甲浦	1	1995	11	22	H5	1	ㄗ	54.2	3.48	測定重量	72.5
39	甲浦	1	1995	11	22	H5	1	ㄗ	52.2	2.99	水揚げ重量	162.6
39	甲浦	1	1995	11	22	H5	1	ㄗ	52.3	2.94	抽出率	0.45
39	甲浦	1	1995	11	22	H5	1	ㄗ	53.1	3.00		
39	甲浦	1	1995	11	22	H5	1	ㄗ	51.4	3.01		
39	甲浦	1	1995	11	22	H5	1	ㄗ	49.1	2.75		
39	甲浦	1	1995	11	22	H5	1	ㄗ	52.2	3.15		
39	甲浦	1	1995	11	22	H5	1	ㄗ	51.5	3.00		
39	甲浦	1	1995	11	22	H5	1	ㄗ	52.0	3.19		
39	甲浦	1	1995	11	22	H5	1	ㄗ	51.1	2.95		
39	甲浦	1	1995	11	22	H5	1	ㄗ	49.2	2.58		
39	甲浦	1	1995	11	22	H5	1	ㄗ	52.4	3.10		
39	甲浦	1	1995	11	22	H5	1	ㄗ	49.1	2.35		
39	甲浦	1	1995	11	22	H5	1	ㄗ	49.8	2.35		
39	甲浦	1	1995	11	22	H5	1	ㄗ	52.2	2.90		
39	甲浦	1	1995	11	22	H5	1	ㄗ	50.8	2.84		
39	甲浦	1	1995	11	22	H5	1	ㄗ	52.7	2.99		
39	甲浦	1	1995	11	22	H5	1	ㄗ	53.5	3.31		
39	甲浦	1	1995	11	22	H5	1	ㄗ	52.3	3.12		
39	甲浦	1	1995	11	22	H5	1	ㄗ	52.8	3.20		
39	甲浦	1	1995	11	22	H5	1	ㄗ	47.2	2.21		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出率 (kg/kg)
39	甲浦	1	1995	11	22	H5	1	㊦	51.2	3.01		
39	甲浦	1	1995	11	22	H5	1	㊦	51.3	3.21		
39	甲浦	1	1995	11	22	H5	1	㊦	48.4	2.29		
39	甲浦	1	1995	11	22	H5	1	㊦	50.5	2.56		
39	甲浦	1	1995	12	4	H5	1	㊦	53.3	3.15	測定重量	60.6
39	甲浦	1	1995	12	4	H5	1	㊦	49.0	2.52	水揚げ重量	429.3
39	甲浦	1	1995	12	4	H5	1	㊦	47.5	2.44	抽出率	0.14
39	甲浦	1	1995	12	4	H5	1	㊦	50.4	2.53		
39	甲浦	1	1995	12	4	H5	1	㊦	47.4	2.22		
39	甲浦	1	1995	12	4	H5	1	㊦	47.1	2.15		
39	甲浦	1	1995	12	4	H5	1	㊦	51.0	2.82		
39	甲浦	1	1995	12	4	H5	1	㊦	51.6	2.75		
39	甲浦	1	1995	12	4	H5	1	㊦	49.8	2.64		
39	甲浦	1	1995	12	4	H5	1	㊦	52.7	3.12		
39	甲浦	1	1995	12	4	H5	1	㊦	51.6	2.86		
39	甲浦	1	1995	12	4	H5	1	㊦	50.2	2.68		
39	甲浦	1	1995	12	4	H5	1	㊦	52.5	2.97		
39	甲浦	1	1995	12	4	H5	1	㊦	49.8	2.61		
39	甲浦	1	1995	12	4	H5	1	㊦	52.1	3.04		
39	甲浦	1	1995	12	4	H5	1	㊦	52.1	2.79		
39	甲浦	1	1995	12	4	H5	1	㊦	45.6	1.95		
39	甲浦	1	1995	12	4	H5	1	㊦	46.7	2.01		
39	甲浦	1	1995	12	4	H5	1	㊦	42.8	1.68		
39	甲浦	1	1995	12	4	H5	1	㊦	43.4	1.82		
39	甲浦	1	1995	12	4	H5	1	㊦	46.2	2.07		
39	甲浦	1	1995	12	4	H5	1	㊦	45.5	2.03		
39	甲浦	1	1995	12	4	H5	1	㊦	44.8	2.01		
39	甲浦	1	1995	12	4	H5	1	㊦	44.2	1.94		
39	甲浦	1	1995	12	4	H5	1	㊦	44.4	1.77		
39	甲浦	1	1996	1	7	H5	1	㊦	47.4	2.20	測定重量	54.9
39	甲浦	1	1996	1	7	H5	1	㊦	45.0	1.93	水揚げ重量	255.3
39	甲浦	1	1996	1	7	H5	1	㊦	44.7	1.97	抽出率	0.22
39	甲浦	1	1996	1	7	H5	1	㊦	50.2	2.57		
39	甲浦	1	1996	1	7	H5	1	㊦	48.4	2.12		
39	甲浦	1	1996	1	7	H5	1	㊦	47.8	2.34		
39	甲浦	1	1996	1	7	H5	1	㊦	47.1	2.36		
39	甲浦	1	1996	1	7	H5	1	㊦	50.3	2.80		
39	甲浦	1	1996	1	7	H5	1	㊦	47.6	2.20		
39	甲浦	1	1996	1	7	H5	1	㊦	48.8	2.34		
39	甲浦	1	1996	1	7	H5	1	㊦	48.2	2.19		
39	甲浦	1	1996	1	7	H5	1	㊦	50.5	2.76		
39	甲浦	1	1996	1	7	H5	1	㊦	49.4	2.66		
39	甲浦	1	1996	1	7	H5	1	㊦	51.0	3.01		
39	甲浦	1	1996	1	7	H5	1	㊦	52.8	2.81		
39	甲浦	1	1996	1	7	H5	1	㊦	48.1	2.29		
39	甲浦	1	1996	1	7	H5	1	㊦	47.5	2.25		
39	甲浦	1	1996	1	7	H5	1	㊦	46.4	2.15		
39	甲浦	1	1996	1	7	H5	1	㊦	46.7	2.09		
39	甲浦	1	1996	1	7	H5	1	㊦	50.0	2.58		
39	甲浦	1	1996	1	7	H5	1	㊦	49.3	2.50		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)状況	水揚	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出率 (kg/kg)
39	甲浦	1	1996	1	7	H5	1	ㄗ	48.2	2.49		
39	甲浦	1	1996	1	7	H5	1	ㄗ	47.0	2.27		
39	甲浦	1	1996	1	12	H5	1	ㄗ	47.2	2.20	測定重量	53.1
39	甲浦	1	1996	1	12	H5	1	ㄗ	47.6	2.14	水揚重量	57
39	甲浦	1	1996	1	12	H5	1	ㄗ	44.9	1.82	抽出率	0.93
39	甲浦	1	1996	1	12	H5	1	ㄗ	47.5	2.28		
39	甲浦	1	1996	1	12	H5	1	ㄗ	49.2	2.23		
39	甲浦	1	1996	1	12	H5	1	ㄗ	51.2	2.87		
39	甲浦	1	1996	1	12	H5	1	ㄗ	49.7	2.60		
39	甲浦	1	1996	1	12	H5	1	ㄗ	50.5	2.64		
39	甲浦	1	1996	1	12	H5	1	ㄗ	49.8	2.50		
39	甲浦	1	1996	1	12	H5	1	ㄗ	50.2	2.61		
39	甲浦	1	1996	1	12	H5	1	ㄗ	52.3	3.12		
39	甲浦	1	1996	1	12	H5	1	ㄗ	51.0	2.66		
39	甲浦	1	1996	1	12	H5	1	ㄗ	50.0	2.60		
39	甲浦	1	1996	1	12	H5	1	ㄗ	50.3	2.73		
39	甲浦	1	1996	1	12	H5	1	ㄗ	50.6	2.65		
39	甲浦	1	1996	1	12	H5	1	ㄗ	49.8	2.55		
39	甲浦	1	1996	1	12	H5	1	ㄗ	51.2	2.70		
39	甲浦	1	1996	1	12	H5	1	ㄗ	49.6	2.52		
39	甲浦	1	1996	1	12	H5	1	ㄗ	51.4	2.90		
39	甲浦	1	1996	1	12	H5	1	ㄗ	48.0	2.29		
39	甲浦	1	1996	1	12	H5	1	ㄗ	49.2	2.46		
39	甲浦	1	1996	1	20	H5	1	ㄗ	52.2	2.96	測定重量	52
39	甲浦	1	1996	1	20	H5	1	ㄗ	52.4	3.07	水揚重量	74.8
39	甲浦	1	1996	1	20	H5	1	ㄗ	50.8	2.81	抽出率	0.70
39	甲浦	1	1996	1	20	H5	1	ㄗ	52.6	3.32		
39	甲浦	1	1996	1	20	H5	1	ㄗ	53.1	3.31		
39	甲浦	1	1996	1	20	H5	1	ㄗ	55.7	3.80		
39	甲浦	1	1996	1	20	H5	1	ㄗ	49.9	2.49		
39	甲浦	1	1996	1	20	H5	1	ㄗ	50.1	2.43		
39	甲浦	1	1996	1	20	H5	1	ㄗ	54.3	3.20		
39	甲浦	1	1996	1	20	H5	1	ㄗ	54.5	3.38		
39	甲浦	1	1996	1	20	H5	1	ㄗ	51.6	2.72		
39	甲浦	1	1996	1	20	H5	1	ㄗ	50.9	2.71		
39	甲浦	1	1996	1	20	H5	1	ㄗ	50.8	2.67		
39	甲浦	1	1996	1	20	H5	1	ㄗ	48.7	2.55		
39	甲浦	1	1996	1	20	H5	1	ㄗ	52.4	3.30		
39	甲浦	1	1996	1	20	H5	1	ㄗ	49.5	2.56		
39	甲浦	1	1996	1	20	H5	1	ㄗ	49.0	2.43		
39	甲浦	1	1996	1	20	H5	1	ㄗ	48.4	2.29		
39	甲浦	1	1996	1	26	H4	1	ㄗ	51.0	2.70	測定重量	55.5
39	甲浦	1	1996	1	26	H4	1	ㄗ	50.8	2.68	水揚重量	112.9
39	甲浦	1	1996	1	26	H4	1	ㄗ	49.3	2.66	抽出率	0.49
39	甲浦	1	1996	1	26	H4	1	ㄗ	50.9	2.55		
39	甲浦	1	1996	1	26	H4	1	ㄗ	51.8	2.79		
39	甲浦	1	1996	1	26	H4	1	ㄗ	51.1	2.82		
39	甲浦	1	1996	1	26	H4	1	ㄗ	52.6	3.05		
39	甲浦	1	1996	1	26	H4	1	ㄗ	50.7	2.60		
39	甲浦	1	1996	1	26	H4	1	ㄗ	51.2	2.74		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	日	漁法 (コード)	水揚げ状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出率 (kg/kg)
39	甲浦	1	1996	1	26	H4	1	ヨコ	52.2	2.86		
39	甲浦	1	1996	1	26	H4	1	ヨコ	49.3	2.23		
39	甲浦	1	1996	1	26	H4	1	ヨコ	47.6	2.13		
39	甲浦	1	1996	1	26	H4	1	ヨコ	51.1	2.45		
39	甲浦	1	1996	1	26	H4	1	ヨコ	48.0	2.13		
39	甲浦	1	1996	1	26	H4	1	ヨコ	48.3	2.18		
39	甲浦	1	1996	1	26	H4	1	ヨコ	47.8	2.44		
39	甲浦	1	1996	1	26	H4	1	ヨコ	49.3	2.44		
39	甲浦	1	1996	1	26	H4	1	ヨコ	49.5	2.33		
39	甲浦	1	1996	1	26	H4	1	ヨコ	51.2	2.58		
39	甲浦	1	1996	1	26	H4	1	ヨコ	48.9	2.33		
39	甲浦	1	1996	1	26	H4	1	ヨコ	49.2	2.42		
39	甲浦	1	1996	1	26	H4	1	ヨコ	50.2	2.38		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出率 (kg/kg)
39	佐賀町	1	1995	9	9	H5	1	㍻	32.8	0.59	測定重量	11.8
39	佐賀町	1	1995	9	9	H5	1	㍻	24.2	0.24	水揚重量	40
39	佐賀町	1	1995	9	9	H5	1	㍻	27.2	0.35	抽出率	0.30
39	佐賀町	1	1995	9	9	H5	1	㍻	25.7	0.29		
39	佐賀町	1	1995	9	9	H5	1	㍻	25.1	0.27		
39	佐賀町	1	1995	9	9	H5	1	㍻	27.4	0.35		
39	佐賀町	1	1995	9	9	H5	1	㍻	26.6	0.34		
39	佐賀町	1	1995	9	9	H5	1	㍻	27.8	0.40		
39	佐賀町	1	1995	9	9	H5	1	㍻	25.2	0.31		
39	佐賀町	1	1995	9	9	H5	1	㍻	24.9	0.30		
39	佐賀町	1	1995	9	9	H5	1	㍻	26.8	0.35		
39	佐賀町	1	1995	9	9	H5	1	㍻	26.1	0.33		
39	佐賀町	1	1995	9	9	H5	1	㍻	26.4	0.34		
39	佐賀町	1	1995	9	9	H5	1	㍻	25.0	0.31		
39	佐賀町	1	1995	9	9	H5	1	㍻	27.2	0.42		
39	佐賀町	1	1995	9	9	H5	1	㍻	27.1	0.38		
39	佐賀町	1	1995	9	9	H5	1	㍻	27.5	0.44		
39	佐賀町	1	1995	9	9	H5	1	㍻	28.1	0.44		
39	佐賀町	1	1995	9	9	H5	1	㍻	28.2	0.41		
39	佐賀町	1	1995	9	9	H5	1	㍻	27.7	0.44		
39	佐賀町	1	1995	9	9	H5	1	㍻	27.5	0.39		
39	佐賀町	1	1995	9	9	H5	1	㍻	25.8	0.31		
39	佐賀町	1	1995	9	9	H5	1	㍻	27.7	0.40		
39	佐賀町	1	1995	9	9	H5	1	㍻	29.2	0.48		
39	佐賀町	1	1995	9	9	H5	1	㍻	28.1	0.47		
39	佐賀町	1	1995	9	9	H5	1	㍻	31.5	0.59		
39	佐賀町	1	1995	9	9	H5	1	㍻	29.4	0.49		
39	佐賀町	1	1995	9	9	H5	1	㍻	27.8	0.41		
39	佐賀町	1	1995	9	9	H5	1	㍻	28.8	0.48		
39	佐賀町	1	1995	9	9	H5	1	㍻	29.1	0.49		
39	佐賀町	1	1995	9	20	H5	1	㍻	34.2	0.75	測定重量	13.7
39	佐賀町	1	1995	9	20	H5	1	㍻	34.0	0.80	水揚重量	111.1
39	佐賀町	1	1995	9	20	H5	1	㍻	31.5	0.62	抽出率	0.12
39	佐賀町	1	1995	9	20	H5	1	㍻	33.4	0.72		
39	佐賀町	1	1995	9	20	H5	1	㍻	35.1	0.82		
39	佐賀町	1	1995	9	20	H5	1	㍻	32.7	0.73		
39	佐賀町	1	1995	9	20	H5	1	㍻	32.5	0.70		
39	佐賀町	1	1995	9	20	H5	1	㍻	31.2	0.67		
39	佐賀町	1	1995	9	20	H5	1	㍻	30.5	0.50		
39	佐賀町	1	1995	9	20	H5	1	㍻	33.6	0.68		
39	佐賀町	1	1995	9	20	H5	1	㍻	34.0	0.74		
39	佐賀町	1	1995	9	20	H5	1	㍻	32.5	0.69		
39	佐賀町	1	1995	9	20	H5	1	㍻	30.7	0.61		
39	佐賀町	1	1995	9	20	H5	1	㍻	32.7	0.68		
39	佐賀町	1	1995	9	20	H5	1	㍻	36.2	0.85		
39	佐賀町	1	1995	9	20	H5	1	㍻	34.3	0.76		
39	佐賀町	1	1995	9	20	H5	1	㍻	31.8	0.62		
39	佐賀町	1	1995	9	20	H5	1	㍻	30.8	0.51		
39	佐賀町	1	1995	9	20	H5	1	㍻	31.0	0.60		
39	佐賀町	1	1995	9	20	H5	1	㍻	32.6	0.66		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	日	漁法 (コード)	水揚げ 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出率 (kg/kg)
39	佐賀町	1	1995	9	27	H3	1	㊦	37.0	1.00	測定重量	20.5
39	佐賀町	1	1995	9	27	H3	1	㊦	38.0	0.90	水揚げ重量	264.9
39	佐賀町	1	1995	9	27	H3	1	㊦	38.5	1.00	抽出率	0.08
39	佐賀町	1	1995	9	27	H3	1	㊦	35.0	0.80		
39	佐賀町	1	1995	9	27	H3	1	㊦	35.5	0.83		
39	佐賀町	1	1995	9	27	H3	1	㊦	39.0	1.10		
39	佐賀町	1	1995	9	27	H3	1	㊦	39.0	1.06		
39	佐賀町	1	1995	9	27	H3	1	㊦	37.0	0.84		
39	佐賀町	1	1995	9	27	H3	1	㊦	36.5	0.90		
39	佐賀町	1	1995	9	27	H3	1	㊦	36.5	0.88		
39	佐賀町	1	1995	9	27	H3	1	㊦	36.5	0.88		
39	佐賀町	1	1995	9	27	H3	1	㊦	36.0	0.82		
39	佐賀町	1	1995	9	27	H3	1	㊦	35.5	0.80		
39	佐賀町	1	1995	9	27	H3	1	㊦	32.0	0.62		
39	佐賀町	1	1995	9	27	H3	1	㊦	35.0	0.80		
39	佐賀町	1	1995	9	27	H3	1	㊦	33.0	0.68		
39	佐賀町	1	1995	9	27	H3	1	㊦	32.0	0.60		
39	佐賀町	1	1995	9	27	H3	1	㊦	33.0	0.66		
39	佐賀町	1	1995	9	27	H3	1	㊦	34.0	0.68		
39	佐賀町	1	1995	9	27	H3	1	㊦	34.0	0.70		
39	佐賀町	1	1995	9	27	H3	1	㊦	34.0	0.70		
39	佐賀町	1	1995	9	27	H3	1	㊦	34.0	0.70		
39	佐賀町	1	1995	9	27	H3	1	㊦	32.0	0.50		
39	佐賀町	1	1995	9	27	H3	1	㊦	33.5	0.72		
39	佐賀町	1	1995	9	27	H3	1	㊦	34.0	0.74		
39	佐賀町	1	1995	9	27	H3	1	㊦	32.0	0.62		
39	佐賀町	1	1995	9	29	H5	1	㊦	40.2	1.44	測定重量	24.6
39	佐賀町	1	1995	9	29	H5	1	㊦	33.1	0.70	水揚げ重量	345.2
39	佐賀町	1	1995	9	29	H5	1	㊦	32.7	0.70	抽出率	0.07
39	佐賀町	1	1995	9	29	H5	1	㊦	33.8	0.90		
39	佐賀町	1	1995	9	29	H5	1	㊦	32.3	0.70		
39	佐賀町	1	1995	9	29	H5	1	㊦	33.8	0.90		
39	佐賀町	1	1995	9	29	H5	1	㊦	41.2	1.32		
39	佐賀町	1	1995	9	29	H5	1	㊦	34.2	0.80		
39	佐賀町	1	1995	9	29	H5	1	㊦	32.8	0.71		
39	佐賀町	1	1995	9	29	H5	1	㊦	33.5	0.80		
39	佐賀町	1	1995	9	29	H5	1	㊦	36.5	1.02		
39	佐賀町	1	1995	9	29	H5	1	㊦	41.1	1.38		
39	佐賀町	1	1995	9	29	H5	1	㊦	33.1	0.71		
39	佐賀町	1	1995	9	29	H5	1	㊦	35.2	0.91		
39	佐賀町	1	1995	9	29	H5	1	㊦	40.6	1.38		
39	佐賀町	1	1995	9	29	H5	1	㊦	34.8	0.88		
39	佐賀町	1	1995	9	29	H5	1	㊦	37.2	1.02		
39	佐賀町	1	1995	9	29	H5	1	㊦	35.0	1.00		
39	佐賀町	1	1995	9	29	H5	1	㊦	33.2	0.78		
39	佐賀町	1	1995	9	29	H5	1	㊦	33.5	0.88		
39	佐賀町	1	1995	9	29	H5	1	㊦	42.6	1.84		
39	佐賀町	1	1995	9	29	H5	1	㊦	41.2	1.34		
39	佐賀町	1	1995	9	29	H5	1	㊦	34.7	0.82		
39	佐賀町	1	1995	9	29	H5	1	㊦	37.5	1.02		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出率 (kg/kg)
39	佐賀町	1	1995	9	29	H5	1	㍻	31.3	0.62		
39	佐賀町	1	1995	10	4	H3	1	㍻	35.0	0.90	測定重量	23.1
39	佐賀町	1	1995	10	4	H3	1	㍻	33.5	0.72	水揚げ重量	1063
39	佐賀町	1	1995	10	4	H3	1	㍻	36.5	0.88	抽出率	0.02
39	佐賀町	1	1995	10	4	H3	1	㍻	37.4	0.98		
39	佐賀町	1	1995	10	4	H3	1	㍻	35.0	0.80		
39	佐賀町	1	1995	10	4	H3	1	㍻	36.9	0.98		
39	佐賀町	1	1995	10	4	H3	1	㍻	34.8	0.78		
39	佐賀町	1	1995	10	4	H3	1	㍻	37.0	1.02		
39	佐賀町	1	1995	10	4	H3	1	㍻	34.6	0.84		
39	佐賀町	1	1995	10	4	H3	1	㍻	36.0	0.82		
39	佐賀町	1	1995	10	4	H3	1	㍻	33.4	0.62		
39	佐賀町	1	1995	10	4	H3	1	㍻	37.4	0.94		
39	佐賀町	1	1995	10	4	H3	1	㍻	38.5	1.08		
39	佐賀町	1	1995	10	4	H3	1	㍻	34.8	0.90		
39	佐賀町	1	1995	10	4	H3	1	㍻	38.0	1.04		
39	佐賀町	1	1995	10	4	H3	1	㍻	35.8	0.85		
39	佐賀町	1	1995	10	4	H3	1	㍻	36.5	0.96		
39	佐賀町	1	1995	10	4	H3	1	㍻	36.2	0.82		
39	佐賀町	1	1995	10	4	H3	1	㍻	34.8	0.80		
39	佐賀町	1	1995	10	4	H3	1	㍻	38.7	1.05		
39	佐賀町	1	1995	10	4	H3	1	㍻	38.0	1.02		
39	佐賀町	1	1995	10	4	H3	1	㍻	38.5	1.11		
39	佐賀町	1	1995	10	4	H3	1	㍻	36.9	0.99		
39	佐賀町	1	1995	10	4	H3	1	㍻	36.8	0.93		
39	佐賀町	1	1995	10	4	H3	1	㍻	37.4	1.22		
39	佐賀町	1	1995	10	9	H5	1	㍻	45.8	2.20	測定重量	28.6
39	佐賀町	1	1995	10	9	H5	1	㍻	39.2	1.09	水揚げ重量	222.2
39	佐賀町	1	1995	10	9	H5	1	㍻	37.5	1.02	抽出率	0.13
39	佐賀町	1	1995	10	9	H5	1	㍻	40.4	1.42		
39	佐賀町	1	1995	10	9	H5	1	㍻	34.7	0.82		
39	佐賀町	1	1995	10	9	H5	1	㍻	37.0	1.08		
39	佐賀町	1	1995	10	9	H5	1	㍻	38.5	1.14		
39	佐賀町	1	1995	10	9	H5	1	㍻	38.2	1.05		
39	佐賀町	1	1995	10	9	H5	1	㍻	37.4	1.11		
39	佐賀町	1	1995	10	9	H5	1	㍻	38.3	1.17		
39	佐賀町	1	1995	10	9	H5	1	㍻	37.6	1.04		
39	佐賀町	1	1995	10	9	H5	1	㍻	38.8	1.14		
39	佐賀町	1	1995	10	9	H5	1	㍻	38.6	1.11		
39	佐賀町	1	1995	10	9	H5	1	㍻	38.1	1.03		
39	佐賀町	1	1995	10	9	H5	1	㍻	37.3	1.07		
39	佐賀町	1	1995	10	9	H5	1	㍻	41.1	1.36		
39	佐賀町	1	1995	10	9	H5	1	㍻	37.5	1.00		
39	佐賀町	1	1995	10	9	H5	1	㍻	39.0	1.20		
39	佐賀町	1	1995	10	9	H5	1	㍻	37.5	1.08		
39	佐賀町	1	1995	10	9	H5	1	㍻	36.2	1.08		
39	佐賀町	1	1995	10	9	H5	1	㍻	37.9	1.13		
39	佐賀町	1	1995	10	9	H5	1	㍻	37.4	1.15		
39	佐賀町	1	1995	10	9	H5	1	㍻	39.3	1.07		
39	佐賀町	1	1995	10	9	H5	1	㍻	36.9	0.96		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	日	漁法 (コード)	水揚げ 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出率 (kg/kg)
39	佐賀町	1	1995	10	9	H5	1	30	37.4	1.05		
39	佐賀町	1	1995	10	17	H3	1	30	48.0	2.10	測定重量	41.4
39	佐賀町	1	1995	10	17	H3	1	30	43.7	1.55	水揚げ重量	558
39	佐賀町	1	1995	10	17	H3	1	30	49.0	2.10	抽出率	0.07
39	佐賀町	1	1995	10	17	H3	1	30	46.5	1.80		
39	佐賀町	1	1995	10	17	H3	1	30	44.5	1.60		
39	佐賀町	1	1995	10	17	H3	1	30	44.0	1.60		
39	佐賀町	1	1995	10	17	H3	1	30	46.2	1.80		
39	佐賀町	1	1995	10	17	H3	1	30	42.5	1.49		
39	佐賀町	1	1995	10	17	H3	1	30	44.5	1.81		
39	佐賀町	1	1995	10	17	H3	1	30	42.8	1.52		
39	佐賀町	1	1995	10	17	H3	1	30	49.5	2.20		
39	佐賀町	1	1995	10	17	H3	1	30	41.8	1.25		
39	佐賀町	1	1995	10	17	H3	1	30	38.8	1.12		
39	佐賀町	1	1995	10	17	H3	1	30	48.5	2.12		
39	佐賀町	1	1995	10	17	H3	1	30	41.4	1.33		
39	佐賀町	1	1995	10	17	H3	1	30	46.0	1.82		
39	佐賀町	1	1995	10	17	H3	1	30	46.5	1.79		
39	佐賀町	1	1995	10	17	H3	1	30	39.0	1.20		
39	佐賀町	1	1995	10	17	H3	1	30	43.5	1.50		
39	佐賀町	1	1995	10	17	H3	1	30	39.8	1.08		
39	佐賀町	1	1995	10	17	H3	1	30	43.0	1.45		
39	佐賀町	1	1995	10	17	H3	1	30	44.5	1.69		
39	佐賀町	1	1995	10	17	H3	1	30	48.5	2.04		
39	佐賀町	1	1995	10	17	H3	1	30	41.0	1.48		
39	佐賀町	1	1995	10	17	H3	1	30	47.5	1.98		
39	佐賀町	1	1995	10	31	H5	1	30	44.2	1.83	測定重量	44.1
39	佐賀町	1	1995	10	31	H5	1	30	47.7	2.19	水揚げ重量	607.4
39	佐賀町	1	1995	10	31	H5	1	30	46.3	2.00	抽出率	0.07
39	佐賀町	1	1995	10	31	H5	1	30	40.4	1.38		
39	佐賀町	1	1995	10	31	H5	1	30	40.2	1.39		
39	佐賀町	1	1995	10	31	H5	1	30	42.8	1.66		
39	佐賀町	1	1995	10	31	H5	1	30	42.2	1.68		
39	佐賀町	1	1995	10	31	H5	1	30	43.1	1.80		
39	佐賀町	1	1995	10	31	H5	1	30	40.2	1.54		
39	佐賀町	1	1995	10	31	H5	1	30	44.5	1.88		
39	佐賀町	1	1995	10	31	H5	1	30	40.5	1.39		
39	佐賀町	1	1995	10	31	H5	1	30	48.0	2.06		
39	佐賀町	1	1995	10	31	H5	1	30	43.2	1.60		
39	佐賀町	1	1995	10	31	H5	1	30	43.1	1.64		
39	佐賀町	1	1995	10	31	H5	1	30	44.5	1.72		
39	佐賀町	1	1995	10	31	H5	1	30	43.2	1.66		
39	佐賀町	1	1995	10	31	H5	1	30	41.8	1.36		
39	佐賀町	1	1995	10	31	H5	1	30	40.6	1.22		
39	佐賀町	1	1995	10	31	H5	1	30	45.5	1.90		
39	佐賀町	1	1995	10	31	H5	1	30	44.8	1.70		
39	佐賀町	1	1995	10	31	H5	1	30	42.2	1.40		
39	佐賀町	1	1995	10	31	H5	1	30	44.5	2.00		
39	佐賀町	1	1995	10	31	H5	1	30	44.2	1.89		
39	佐賀町	1	1995	10	31	H5	1	30	48.6	2.71		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚げ 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出率 (kg/kg)
39	佐賀町	1	1995	10	31	H5	1	コ	51.0	2.50		
39	佐賀町	1	1995	11	14	H5	1	コ	50.9	2.60	測定重量	50.0
39	佐賀町	1	1995	11	14	H5	1	コ	37.8	1.09	水揚げ重量	79.6
39	佐賀町	1	1995	11	14	H5	1	コ	46.2	2.10	抽出率	0.63
39	佐賀町	1	1995	11	14	H5	1	コ	41.1	1.48		
39	佐賀町	1	1995	11	14	H5	1	コ	44.7	1.90		
39	佐賀町	1	1995	11	14	H5	1	コ	52.0	2.68		
39	佐賀町	1	1995	11	14	H5	1	コ	45.0	1.89		
39	佐賀町	1	1995	11	14	H5	1	コ	42.5	1.60		
39	佐賀町	1	1995	11	14	H5	1	コ	45.5	1.90		
39	佐賀町	1	1995	11	14	H5	1	コ	54.0	3.35		
39	佐賀町	1	1995	11	14	H5	1	コ	43.0	1.62		
39	佐賀町	1	1995	11	14	H5	1	コ	51.0	2.66		
39	佐賀町	1	1995	11	14	H5	1	コ	45.5	1.88		
39	佐賀町	1	1995	11	14	H5	1	コ	43.0	1.71		
39	佐賀町	1	1995	11	14	H5	1	コ	48.0	2.26		
39	佐賀町	1	1995	11	14	H5	1	コ	51.5	2.66		
39	佐賀町	1	1995	11	14	H5	1	コ	47.0	2.16		
39	佐賀町	1	1995	11	14	H5	1	コ	49.0	2.21		
39	佐賀町	1	1995	11	14	H5	1	コ	44.5	1.79		
39	佐賀町	1	1995	11	14	H5	1	コ	43.5	1.53		
39	佐賀町	1	1995	11	14	H5	1	コ	42.0	1.64		
39	佐賀町	1	1995	11	14	H5	1	コ	46.0	1.88		
39	佐賀町	1	1995	11	14	H5	1	コ	42.0	1.35		
39	佐賀町	1	1995	11	14	H5	1	コ	46.4	1.94		
39	佐賀町	1	1995	11	14	H5	1	コ	47.1	2.10		
39	佐賀町	1	1995	11	23	H5	1	コ	46.4	1.74	測定重量	62.1
39	佐賀町	1	1995	11	23	H5	1	コ	48.0	2.39	水揚げ重量	963.5
39	佐賀町	1	1995	11	23	H5	1	コ	47.2	2.29	抽出率	0.06
39	佐賀町	1	1995	11	23	H5	1	コ	43.7	1.82		
39	佐賀町	1	1995	11	23	H5	1	コ	53.6	3.21		
39	佐賀町	1	1995	11	23	H5	1	コ	44.9	1.70		
39	佐賀町	1	1995	11	23	H5	1	コ	54.4	3.10		
39	佐賀町	1	1995	11	23	H5	1	コ	47.2	2.07		
39	佐賀町	1	1995	11	23	H5	1	コ	57.3	3.33		
39	佐賀町	1	1995	11	23	H5	1	コ	44.5	1.83		
39	佐賀町	1	1995	11	23	H5	1	コ	45.6	2.01		
39	佐賀町	1	1995	11	23	H5	1	コ	48.3	2.15		
39	佐賀町	1	1995	11	23	H5	1	コ	48.2	2.20		
39	佐賀町	1	1995	11	23	H5	1	コ	46.8	2.35		
39	佐賀町	1	1995	11	23	H5	1	コ	47.9	2.17		
39	佐賀町	1	1995	11	23	H5	1	コ	53.2	3.05		
39	佐賀町	1	1995	11	23	H5	1	コ	48.4	2.35		
39	佐賀町	1	1995	11	23	H5	1	コ	44.0	1.78		
39	佐賀町	1	1995	11	23	H5	1	コ	46.4	2.05		
39	佐賀町	1	1995	11	23	H5	1	コ	48.2	2.18		
39	佐賀町	1	1995	11	23	H5	1	コ	50.2	3.06		
39	佐賀町	1	1995	11	23	H5	1	コ	50.5	2.55		
39	佐賀町	1	1995	11	23	H5	1	コ	43.7	1.68		
39	佐賀町	1	1995	11	23	H5	1	コ	48.6	2.34		

体長・体重データ整理

都道 府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出率 (kg/kg)
39	佐賀町	1	1995	11	23	H5	1	ヨ	44.5	2.11		
39	佐賀町	1	1995	11	23	H5	1	ヨ	48.3	2.37		
39	佐賀町	1	1995	11	23	H5	1	ヨ	46.5	2.22		
39	佐賀町	1	1995	11	27	H5	1	ヨ	52.3	3.19	測定重量	46.5
39	佐賀町	1	1995	11	27	H5	1	ヨ	52.9	3.23	水揚げ重量	515.4
39	佐賀町	1	1995	11	27	H5	1	ヨ	50.4	2.90	抽出率	0.09
39	佐賀町	1	1995	11	27	H5	1	ヨ	45.2	2.10		
39	佐賀町	1	1995	11	27	H5	1	ヨ	47.7	2.42		
39	佐賀町	1	1995	11	27	H5	1	ヨ	48.0	2.23		
39	佐賀町	1	1995	11	27	H5	1	ヨ	46.7	2.17		
39	佐賀町	1	1995	11	27	H5	1	ヨ	50.0	2.48		
39	佐賀町	1	1995	11	27	H5	1	ヨ	50.2	2.31		
39	佐賀町	1	1995	11	27	H5	1	ヨ	48.8	2.39		
39	佐賀町	1	1995	11	27	H5	1	ヨ	43.5	1.67		
39	佐賀町	1	1995	11	27	H5	1	ヨ	44.5	1.68		
39	佐賀町	1	1995	11	27	H5	1	ヨ	42.4	1.56		
39	佐賀町	1	1995	11	27	H5	1	ヨ	43.1	1.62		
39	佐賀町	1	1995	11	27	H5	1	ヨ	46.5	2.11		
39	佐賀町	1	1995	11	27	H5	1	ヨ	45.5	1.85		
39	佐賀町	1	1995	11	27	H5	1	ヨ	45.1	1.94		
39	佐賀町	1	1995	11	27	H5	1	ヨ	47.5	2.28		
39	佐賀町	1	1995	11	27	H5	1	ヨ	46.8	2.08		
39	佐賀町	1	1995	11	27	H5	1	ヨ	47.2	2.39		
39	佐賀町	1	1995	11	27	H5	1	ヨ	44.7	1.85		
39	佐賀町	1	1995	11	28	H5	1	ヨ	42.6	1.73	測定重量	58.1
39	佐賀町	1	1995	11	28	H5	1	ヨ	44.7	1.87	水揚げ重量	1115
39	佐賀町	1	1995	11	28	H5	1	ヨ	45.2	1.88	抽出率	0.05
39	佐賀町	1	1995	11	28	H5	1	ヨ	53.8	3.49		
39	佐賀町	1	1995	11	28	H5	1	ヨ	47.5	2.14		
39	佐賀町	1	1995	11	28	H5	1	ヨ	55.4	3.25		
39	佐賀町	1	1995	11	28	H5	1	ヨ	43.6	1.76		
39	佐賀町	1	1995	11	28	H5	1	ヨ	46.1	2.27		
39	佐賀町	1	1995	11	28	H5	1	ヨ	46.2	2.28		
39	佐賀町	1	1995	11	28	H5	1	ヨ	47.0	2.01		
39	佐賀町	1	1995	11	28	H5	1	ヨ	52.6	3.32		
39	佐賀町	1	1995	11	28	H5	1	ヨ	48.2	2.38		
39	佐賀町	1	1995	11	28	H5	1	ヨ	50.6	2.58		
39	佐賀町	1	1995	11	28	H5	1	ヨ	53.7	3.35		
39	佐賀町	1	1995	11	28	H5	1	ヨ	48.7	2.47		
39	佐賀町	1	1995	11	28	H5	1	ヨ	48.0	2.39		
39	佐賀町	1	1995	11	28	H5	1	ヨ	48.8	2.40		
39	佐賀町	1	1995	11	28	H5	1	ヨ	47.6	2.17		
39	佐賀町	1	1995	11	28	H5	1	ヨ	45.7	2.02		
39	佐賀町	1	1995	11	28	H5	1	ヨ	48.3	2.54		
39	佐賀町	1	1995	11	28	H5	1	ヨ	47.5	2.22		
39	佐賀町	1	1995	11	28	H5	1	ヨ	47.4	2.26		
39	佐賀町	1	1995	11	28	H5	1	ヨ	47.3	2.07		
39	佐賀町	1	1995	11	28	H5	1	ヨ	44.2	1.69		
39	佐賀町	1	1995	11	28	H5	1	ヨ	42.5	1.52		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出率 (kg/kg)
39	佐賀町	1	1995	11	29	H5	1	ㄗ	68.3	7.51	測定重量	65.5
39	佐賀町	1	1995	11	29	H5	1	ㄗ	49.4	2.65	水揚重量	657.9
39	佐賀町	1	1995	11	29	H5	1	ㄗ	48.3	2.48	抽出率	0.10
39	佐賀町	1	1995	11	29	H5	1	ㄗ	50.2	2.65		
39	佐賀町	1	1995	11	29	H5	1	ㄗ	50.6	2.83		
39	佐賀町	1	1995	11	29	H5	1	ㄗ	45.5	2.12		
39	佐賀町	1	1995	11	29	H5	1	ㄗ	47.2	2.39		
39	佐賀町	1	1995	11	29	H5	1	ㄗ	48.6	2.90		
39	佐賀町	1	1995	11	29	H5	1	ㄗ	45.9	2.08		
39	佐賀町	1	1995	11	29	H5	1	ㄗ	48.2	2.54		
39	佐賀町	1	1995	11	29	H5	1	ㄗ	40.6	1.58		
39	佐賀町	1	1995	11	29	H5	1	ㄗ	45.9	2.20		
39	佐賀町	1	1995	11	29	H5	1	ㄗ	41.4	1.58		
39	佐賀町	1	1995	11	29	H5	1	ㄗ	46.6	2.21		
39	佐賀町	1	1995	11	29	H5	1	ㄗ	45.9	1.92		
39	佐賀町	1	1995	11	29	H5	1	ㄗ	44.5	1.88		
39	佐賀町	1	1995	11	29	H5	1	ㄗ	44.6	1.92		
39	佐賀町	1	1995	11	29	H5	1	ㄗ	44.4	1.84		
39	佐賀町	1	1995	11	29	H5	1	ㄗ	43.5	1.84		
39	佐賀町	1	1995	11	29	H5	1	ㄗ	45.6	1.89		
39	佐賀町	1	1995	11	29	H5	1	ㄗ	46.7	2.38		
39	佐賀町	1	1995	11	29	H5	1	ㄗ	47.1	2.56		
39	佐賀町	1	1995	11	29	H5	1	ㄗ	43.1	1.62		
39	佐賀町	1	1995	11	29	H5	1	ㄗ	45.5	2.02		
39	佐賀町	1	1995	11	29	H5	1	ㄗ	43.7	1.88		
39	佐賀町	1	1995	11	29	H5	1	ㄗ	45.8	1.96		
39	佐賀町	1	1995	11	29	H5	1	ㄗ	47.8	2.14		
39	佐賀町	1	1995	11	29	H5	1	ㄗ	45.7	1.94		
39	佐賀町	1	1995	12	8	H5	1	ㄗ	50.6	2.83	測定重量	61.2
39	佐賀町	1	1995	12	8	H5	1	ㄗ	47.1	2.32	水揚重量	233.7
39	佐賀町	1	1995	12	8	H5	1	ㄗ	48.3	2.45	抽出率	0.26
39	佐賀町	1	1995	12	8	H5	1	ㄗ	49.2	2.55		
39	佐賀町	1	1995	12	8	H5	1	ㄗ	48.7	2.47		
39	佐賀町	1	1995	12	8	H5	1	ㄗ	52.3	3.36		
39	佐賀町	1	1995	12	8	H5	1	ㄗ	55.7	3.63		
39	佐賀町	1	1995	12	8	H5	1	ㄗ	54.2	3.48		
39	佐賀町	1	1995	12	8	H5	1	ㄗ	45.7	2.10		
39	佐賀町	1	1995	12	8	H5	1	ㄗ	50.3	2.75		
39	佐賀町	1	1995	12	8	H5	1	ㄗ	53.1	3.17		
39	佐賀町	1	1995	12	8	H5	1	ㄗ	46.4	2.22		
39	佐賀町	1	1995	12	8	H5	1	ㄗ	54.4	3.34		
39	佐賀町	1	1995	12	8	H5	1	ㄗ	55.6	3.56		
39	佐賀町	1	1995	12	8	H5	1	ㄗ	47.2	2.57		
39	佐賀町	1	1995	12	8	H5	1	ㄗ	50.5	2.70		
39	佐賀町	1	1995	12	8	H5	1	ㄗ	52.8	3.04		
39	佐賀町	1	1995	12	8	H5	1	ㄗ	45.9	2.08		
39	佐賀町	1	1995	12	8	H5	1	ㄗ	50.1	2.81		
39	佐賀町	1	1995	12	8	H5	1	ㄗ	44.3	1.82		
39	佐賀町	1	1995	12	8	H5	1	ㄗ	44.6	1.95		
39	佐賀町	1	1995	12	8	H5	1	ㄗ	45.8	2.16		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚げ状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出率 (kg/kg)
39	佐賀町	1	1995	12	8	H5	1	ヨ	44.0	1.77		
39	佐賀町	1	1995	12	10	H5	1	ヨ	45.1	2.03	測定重量	31.5
39	佐賀町	1	1995	12	10	H5	1	ヨ	44.4	1.72	水揚げ重量	260.5
39	佐賀町	1	1995	12	10	H5	1	ヨ	44.6	1.84	抽出率	0.12
39	佐賀町	1	1995	12	10	H5	1	ヨ	53.7	3.15		
39	佐賀町	1	1995	12	10	H5	1	ヨ	54.2	3.48		
39	佐賀町	1	1995	12	10	H5	1	ヨ	54.0	2.90		
39	佐賀町	1	1995	12	10	H5	1	ヨ	46.1	1.91		
39	佐賀町	1	1995	12	10	H5	1	ヨ	45.4	2.02		
39	佐賀町	1	1995	12	10	H5	1	ヨ	42.3	1.57		
39	佐賀町	1	1995	12	10	H5	1	ヨ	43.2	1.66		
39	佐賀町	1	1995	12	10	H5	1	ヨ	44.9	2.18		
39	佐賀町	1	1995	12	10	H5	1	ヨ	47.1	2.44		
39	佐賀町	1	1995	12	10	H5	1	ヨ	45.8	1.95		
39	佐賀町	1	1995	12	10	H5	1	ヨ	50.1	2.63		
39	佐賀町	1	1995	12	17	H5	1	ヨ	53.8	3.10	測定重量	52.7
39	佐賀町	1	1995	12	17	H5	1	ヨ	55.1	3.60	水揚げ重量	514.2
39	佐賀町	1	1995	12	17	H5	1	ヨ	47.8	2.42	抽出率	0.10
39	佐賀町	1	1995	12	17	H5	1	ヨ	48.3	2.51		
39	佐賀町	1	1995	12	17	H5	1	ヨ	45.5	1.90		
39	佐賀町	1	1995	12	17	H5	1	ヨ	53.4	3.15		
39	佐賀町	1	1995	12	17	H5	1	ヨ	42.5	1.52		
39	佐賀町	1	1995	12	17	H5	1	ヨ	44.0	1.53		
39	佐賀町	1	1995	12	17	H5	1	ヨ	52.4	3.05		
39	佐賀町	1	1995	12	17	H5	1	ヨ	50.6	2.80		
39	佐賀町	1	1995	12	17	H5	1	ヨ	46.9	2.20		
39	佐賀町	1	1995	12	17	H5	1	ヨ	43.7	1.61		
39	佐賀町	1	1995	12	17	H5	1	ヨ	47.6	2.15		
39	佐賀町	1	1995	12	17	H5	1	ヨ	52.7	2.92		
39	佐賀町	1	1995	12	17	H5	1	ヨ	47.9	2.33		
39	佐賀町	1	1995	12	17	H5	1	ヨ	44.5	1.85		
39	佐賀町	1	1995	12	17	H5	1	ヨ	46.2	2.36		
39	佐賀町	1	1995	12	17	H5	1	ヨ	54.2	3.21		
39	佐賀町	1	1995	12	17	H5	1	ヨ	55.7	3.76		
39	佐賀町	1	1995	12	17	H5	1	ヨ	49.8	2.77		
39	佐賀町	1	1996	1	21	H5	1	ヨ	55.5	3.78	測定重量	65
39	佐賀町	1	1996	1	21	H5	1	ヨ	56.6	4.54	水揚げ重量	650.4
39	佐賀町	1	1996	1	21	H5	1	ヨ	54.2	3.25	抽出率	0.10
39	佐賀町	1	1996	1	21	H5	1	ヨ	48.8	2.59		
39	佐賀町	1	1996	1	21	H5	1	ヨ	50.3	2.66		
39	佐賀町	1	1996	1	21	H5	1	ヨ	50.5	3.48		
39	佐賀町	1	1996	1	21	H5	1	ヨ	54.2	3.19		
39	佐賀町	1	1996	1	21	H5	1	ヨ	49.0	2.52		
39	佐賀町	1	1996	1	21	H5	1	ヨ	48.4	2.47		
39	佐賀町	1	1996	1	21	H5	1	ヨ	54.1	3.37		
39	佐賀町	1	1996	1	21	H5	1	ヨ	55.1	3.28		
39	佐賀町	1	1996	1	21	H5	1	ヨ	52.2	3.35		
39	佐賀町	1	1996	1	21	H5	1	ヨ	54.3	3.56		
39	佐賀町	1	1996	1	21	H5	1	ヨ	54.8	3.66		
39	佐賀町	1	1996	1	21	H5	1	ヨ	55.2	3.62		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出率 (kg/kg)
39	佐賀町	1	1996	1	21	H5	1	ㄗ	55.6	3.72		
39	佐賀町	1	1996	1	21	H5	1	ㄗ	47.3	2.35		
39	佐賀町	1	1996	1	21	H5	1	ㄗ	48.2	2.45		
39	佐賀町	1	1996	1	21	H5	1	ㄗ	51.2	2.84		
39	佐賀町	1	1996	1	21	H5	1	ㄗ	55.8	4.27		
39	佐賀町	1	1996	1	22	H5	1	ㄗ	55.8	4.26	測定重量	40.9
39	佐賀町	1	1996	1	22	H5	1	ㄗ	55.3	4.17	水揚重量	103.1
39	佐賀町	1	1996	1	22	H5	1	ㄗ	53.9	3.65	抽出率	0.40
39	佐賀町	1	1996	1	22	H5	1	ㄗ	47.0	2.36		
39	佐賀町	1	1996	1	22	H5	1	ㄗ	48.7	2.54		
39	佐賀町	1	1996	1	22	H5	1	ㄗ	54.4	3.24		
39	佐賀町	1	1996	1	22	H5	1	ㄗ	50.5	2.67		
39	佐賀町	1	1996	1	22	H5	1	ㄗ	51.1	3.52		
39	佐賀町	1	1996	1	22	H5	1	ㄗ	53.6	3.17		
39	佐賀町	1	1996	1	22	H5	1	ㄗ	53.8	3.05		
39	佐賀町	1	1996	1	22	H5	1	ㄗ	55.2	4.08		
39	佐賀町	1	1996	1	22	H5	1	ㄗ	55.9	4.15		
39	佐賀町	1	1996	1	26	H5	1	ㄗ	54.0	2.85	測定重量	73.8
39	佐賀町	1	1996	1	26	H5	1	ㄗ	53.0	3.12	水揚重量	1658
39	佐賀町	1	1996	1	26	H5	1	ㄗ	50.0	2.64	抽出率	0.04
39	佐賀町	1	1996	1	26	H5	1	ㄗ	51.0	2.70		
39	佐賀町	1	1996	1	26	H5	1	ㄗ	57.0	3.50		
39	佐賀町	1	1996	1	26	H5	1	ㄗ	53.0	3.00		
39	佐賀町	1	1996	1	26	H5	1	ㄗ	54.0	3.05		
39	佐賀町	1	1996	1	26	H5	1	ㄗ	52.0	2.60		
39	佐賀町	1	1996	1	26	H5	1	ㄗ	54.0	3.12		
39	佐賀町	1	1996	1	26	H5	1	ㄗ	53.0	2.95		
39	佐賀町	1	1996	1	26	H5	1	ㄗ	50.0	2.45		
39	佐賀町	1	1996	1	26	H5	1	ㄗ	52.0	2.70		
39	佐賀町	1	1996	1	26	H5	1	ㄗ	52.4	2.74		
39	佐賀町	1	1996	1	26	H5	1	ㄗ	56.0	3.67		
39	佐賀町	1	1996	1	26	H5	1	ㄗ	53.0	2.78		
39	佐賀町	1	1996	1	26	H5	1	ㄗ	54.0	3.10		
39	佐賀町	1	1996	1	26	H5	1	ㄗ	49.0	2.34		
39	佐賀町	1	1996	1	26	H5	1	ㄗ	46.0	1.74		
39	佐賀町	1	1996	1	26	H5	1	ㄗ	54.0	3.00		
39	佐賀町	1	1996	1	26	H5	1	ㄗ	57.0	3.44		
39	佐賀町	1	1996	1	26	H5	1	ㄗ	56.0	3.16		
39	佐賀町	1	1996	1	26	H5	1	ㄗ	54.0	2.90		
39	佐賀町	1	1996	1	26	H5	1	ㄗ	54.0	3.10		
39	佐賀町	1	1996	1	26	H5	1	ㄗ	60.0	3.95		
39	佐賀町	1	1996	1	26	H5	1	ㄗ	54.0	3.24		