

11. 日本周辺クロマグロ調査事業

日本周辺クロマグロ調査

海洋資源科

1. 目 的

本事業は水産庁の委託を受け実施しているもので、日本周辺海域におけるマグロ類、特にクロマグロの生物学的データを収集して、北太平洋のマグロ類の資源評価に必要な基礎的知見を蓄積することを目的としている。

2. 実施概要

2. 1 方 法

平成5年度日本周辺クロマグロ調査委託事業実施計画書に基づき実施した。

2. 2 委託調査項目

(1) 市場伝票整理

調査対象市場の種別・月別・漁法別・銘柄別の漁獲量・尾数調査（調査対象市場：甲浦、椎名、室戸、加領郷、宇佐、上の加江、佐賀町、窪津、清水、古満目）。

(2) 体長・体重データ整理

クロマグロの体長・体重の測定（調査対象市場：甲浦、上の加江、佐賀町）。

(3) 標本収集

アイソザイムによる系群分析及び年齢と成長を解析するためのクロマグロの筋肉、硬組織のサンプリング。

2. 3 実施期間

平成5年4月1日～平成6年3月25日

2. 4 担 当 者

海洋資源科 主任研究員 黒岩 隆

3. 結果の概要


市場伝票整理、体長・体重データ整理で得られたデータは定められた様式で入力の上日本エヌ・ユー・エス㈱へ、またクロマグロ標本は遠洋水産研究所へそれぞれ送付した。

なお市場伝票整理、体長・体重測定データ整理の結果は資料のとおりである。

資 料

○市場伝票整理のコードは次のとおり。

都道府県	39 : 高知県
魚種	1 : クロマグロ
	2 : キハダ
	3 : メバチ
	5 : ビンナガ
	2、3 : キハダ、メバチの区別できず
海区	図のとおり



漁法	L 3 : 沿岸マグロ延縄
	H 2 : 近海カツオー一本釣
	H 3 : 沿岸カツオー一本釣
	H 4 : その他の釣
	H 5 : 曳縄
	S 2 : 大型定置網
	S 3 : 小型定置網
水揚げ状況	1 : ラウンド（魚全体のまま）
	2 : セミドレス（鰓、内臓除去）
（漁獲尾数）推定方法	2 : 市場伝票
	4 : 銘柄平均体重

○体長・体重データ整理の抽出率は、甲浦、佐賀町は重量比、上の加江は尾数比で示した。

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	海区 (コード)	漁法 (コード)	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	甲浦	1	1993	4	J3, J4	L3	2	マク'ロ	6,141	56	2
39	甲浦	1	1993	5	J3, J4	L3	2	マク'ロ	8,753	82	2
39	甲浦	1	1993	6	J3, J4	L3	2	マク'ロ	1,175	12	2
39	甲浦	1	1993	7	J3, J4	L3	2	マク'ロ	86	1	2
39	甲浦	1	1993	8	J4	H5	1	ヨコ	395	1,580	4
39	甲浦	1	1993	9	J4	H3	1	ヨコ	1,899	2,374	4
39	甲浦	1	1993	9	J4	H5	1	ヨコ	1,072	1,340	4
39	甲浦	1	1993	10	J4	H3	1	ヨコ	1,037	830	4
39	甲浦	1	1993	10	J4	H5	1	ヨコ	283	226	4
39	甲浦	1	1993	11	J4	H3	1	ヨコ	1,416	943	4
39	甲浦	1	1993	11	J4	H5	1	ヨコ	712	475	4
39	甲浦	1	1993	12	J4	H3	1	ヨコ	227	91	4
39	甲浦	1	1993	12	J4	H5	1	ヨコ	44	18	4
39	甲浦	1	1994	1	J3, J4	L3	2	マク'ロ	64	1	2
39	甲浦	1	1994	1	J4	H4	1	ヨコ	3	1	4
39	甲浦	1	1994	2	J3, J4	L3	2	マク'ロ	1,046	9	2
39	甲浦	1	1994	2	J4	H4	1	ヨコ	19	5	4
39	甲浦	1	1994	3	J3, J4	L3	2	マク'ロ	4,387	42	2
39	甲浦	1	1994	3	J4	H5	1	ヨコ	21	6	4
39	甲浦	1	1994	3	J4	H4	1	ヨコ	2	1	4

39	甲浦	2	1993	4	J3, J4	L3	2	キハタ'	54,361	1,231	2
39	甲浦	2	1993	4	J3, J4	L3	1	シビ'	3,129	249	2
39	甲浦	2	1993	4	J4	H5	1	シビ'	238	16	4
39	甲浦	2	1993	4	J4	H5	1	ヒ'ン	35	14	4
39	甲浦	2	1993	5	J3, J4	L3	2	キハタ'	25,259	627	2
39	甲浦	2	1993	5	J3, J4	L3	1	シビ'	2,212	134	2
39	甲浦	2	1993	5	J3, J4	L3	1	ヒ'ン	15	6	4
39	甲浦	2	1993	5	J4	H3	2	キハタ'	202	5	2
39	甲浦	2	1993	5	J4	H3	1	シビ'	46	3	2
39	甲浦	2	1993	5	J4	H3	1	ヒ'ン	4,288	1,715	4
39	甲浦	2	1993	5	J4	H5	1	ヒ'ン	85	34	4
39	甲浦	2	1993	6	J3, J4	L3	2	キハタ'	1,705	36	2
39	甲浦	2	1993	6	J3, J4	L3	1	シビ'	90	6	4
39	甲浦	2	1993	6	J3, J4	L3	1	ヒ'ン	3	12	4
39	甲浦	2	1993	6	J4	H3	2	キハタ'	2,165	72	4
39	甲浦	2	1993	6	J4	H3	1	シビ'	5,614	401	4
39	甲浦	2	1993	6	J4	H3	1	ヒ'ン	8,560	3,460	4
39	甲浦	2	1993	6	J4	H5	2	キハタ'	1,028	34	4
39	甲浦	2	1993	6	J4	H5	1	シビ'	323	23	4
39	甲浦	2	1993	6	J4	H5	1	ヒ'ン	1,127	451	4
39	甲浦	2	1993	7	J3, J4	L3	2	キハタ'	536	8	2
39	甲浦	2	1993	7	J3, J4	L3	1	シビ'	185	12	4
39	甲浦	2	1993	7	J3, J4	L3	1	ヒ'ン	392	157	4
39	甲浦	2	1993	7	J4	H3	2	キハタ'	4,562	129	2

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	海区 (コト)	漁法 (コト)	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	甲浦	2	1993	7	J4	H3	1	シ	1,991	111	4
39	甲浦	2	1993	7	J4	H3	1	ビ	4,987	1,995	4
39	甲浦	2	1993	7	J4	H5	1	シ	143	8	4
39	甲浦	2	1993	7	J4	H5	1	ビ	563	225	4
39	甲浦	2	1993	8	J4	H3	2	キ	498	15	2
39	甲浦	2	1993	8	J4	H3	1	シ	1,993	95	2
39	甲浦	2	1993	8	J4	H3	1	ビ	3,715	1,486	4
39	甲浦	2	1993	9					0		
39	甲浦	2	1993	10	J3, J4	L3	2	キ	94	3	2
39	甲浦	2	1993	10	J3, J4	L3	1	シ	352	53	2
39	甲浦	2	1993	10	J4	H3	1	ビ	329	132	4
39	甲浦	2	1993	11	J3, J4	L3	2	キ	1,935	56	2
39	甲浦	2	1993	11	J3, J4	L3	1	シ	407	42	2
39	甲浦	2	1993	11	J3, J4	L3	1	ビ	419	168	4
39	甲浦	2	1993	11	J4	H3	1	ビ	544	218	4
39	甲浦	2	1993	11	J4	H5	1	ビ	253	101	4
39	甲浦	2	1993	11	J4	H4	1	ビ	1	1	4
39	甲浦	2	1993	12	J3, J4	L3	2	キ	1,999	36	2
39	甲浦	2	1993	12	J3, J4	L3	1	シ	188	14	2
39	甲浦	2	1993	12	J3, J4	L3	1	ビ	82	33	4
39	甲浦	2	1993	12	J4	H3	1	ビ	275	110	4
39	甲浦	2	1993	12	J4	H5	1	ビ	178	71	4
39	甲浦	2	1994	1	J3, J4	L3	2	キ	4,798	103	2
39	甲浦	2	1994	1	J3, J4	L3	1	シ	133	15	2
39	甲浦	2	1994	1	J3, J4	L3	1	ビ	8	3	4
39	甲浦	2	1994	1	J4	H4	1	ビ	8	3	4
39	甲浦	2	1994	2	J3, J4	L3	2	キ	17,855	464	2
39	甲浦	2	1994	2	J3, J4	L3	1	シ	686	58	2
39	甲浦	2	1994	2	J3, J4	L3	1	ビ	36	14	4
39	甲浦	2	1994	2	J4	H3	2	キ	71	2	4
39	甲浦	2	1994	2	J4	H3	1	シ	327	22	4
39	甲浦	2	1994	2	J4	H3	1	ビ	391	156	4
39	甲浦	2	1994	2	J4	H5	2	キ	55	1	4
39	甲浦	2	1994	2	J4	H4	1	シ	26	2	4
39	甲浦	2	1994	3	J3, J4	L3	2	キ	23,292	594	2
39	甲浦	2	1994	3	J3, J4	L3	1	シ	2,465	214	2
39	甲浦	2	1994	3	J4	H3	2	キ	401	10	4
39	甲浦	2	1994	3	J4	H3	1	シ	331	22	4
39	甲浦	2	1994	3	J4	H3	1	ビ	39	16	4
39	甲浦	2	1994	3	J4	H5	2	キ	396	10	4
39	甲浦	2	1994	3	J4	H5	1	シ	327	22	4
39	甲浦	2	1994	3	J4	H5	1	ビ	135	39	4
39	甲浦	2	1994	3	J4	H4	1	シ	23	2	4

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	海区 (コト)	漁法 (コト)	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	甲浦	3	1993	4	J3,J4	L3	2	メハチ	1,447	19	2
39	甲浦	3	1993	4	J3,J4	L3	1	ダマ	4,103	242	2
39	甲浦	3	1993	4	J4	H5	1	ダマ	3	1	4
39	甲浦	3	1993	5	J3,J4	L3	2	メハチ	381	4	2
39	甲浦	3	1993	5	J3,J4	L3	1	ダマ	186	12	2
39	甲浦	3	1993	5	J4	H3	1	ダマ	5,009	1,265	2
39	甲浦	3	1993	5	J4	H5	1	ダマ	19	5	4
39	甲浦	3	1993	6	J3,J4	L3	2	メハチ	92	1	2
39	甲浦	3	1993	6	J4	H3	1	ダマ	10,778	2,958	2
39	甲浦	3	1993	6	J4	H5	1	ダマ	210	60	4
39	甲浦	3	1993	7	J4	H3	1	ダマ	18,179	4,545	4
39	甲浦	3	1993	8	J4	H3	1	ダマ	5,980	1,139	4
39	甲浦	3	1993	9					0		
39	甲浦	3	1993	10	J3,J4	L3	1	ダマ	12	1	2
39	甲浦	3	1993	11	J3,J4	L3	2	メハチ	6,015	101	2
39	甲浦	3	1993	11	J3,J4	L3	1	ダマ	3,654	358	2
39	甲浦	3	1993	12	J3,J4	L3	2	メハチ	8,690	183	2
39	甲浦	3	1993	12	J3,J4	L3	1	ダマ	7,058	478	2
39	甲浦	3	1994	1	J3,J4	L3	2	メハチ	7,616	180	2
39	甲浦	3	1994	1	J3,J4	L3	1	ダマ	9,648	701	2
39	甲浦	3	1994	2	J3,J4	L3	2	メハチ	7,103	97	2
39	甲浦	3	1994	2	J3,J4	L3	1	ダマ	6,274	455	2
39	甲浦	3	1994	2	J4	H3	1	ダマ	1,351	90	4
39	甲浦	3	1994	2	J4	H5	1	ダマ	1,377	89	4
39	甲浦	3	1994	3	J4	H3	1	ダマ	385	26	4
39	甲浦	3	1994	3	J3,J4	L3	2	メハチ	4,326	86	2
39	甲浦	3	1994	3	J3,J4	L3	1	ダマ	6,979	511	2
39	甲浦	3	1994	3	J4	H5	2	メハチ	37	1	4
39	甲浦	3	1994	3	J4	H5	1	ダマ	760	51	4
39	甲浦	5	1993	4	J3,J4	L3	1	トンボ	173,498	17,721	2
39	甲浦	5	1993	4	J4	H5	1	トンボ	183	18	4
39	甲浦	5	1993	5	J3,J4	L3	1	トンボ	35,030	3,267	2
39	甲浦	5	1993	5	J4	H3	1	トンボ	37	4	4
39	甲浦	5	1993	6	J3,J4	L3	1	トンボ	1,277	100	2
39	甲浦	5	1993	7					0		
39	甲浦	5	1993	8					0		
39	甲浦	5	1993	9					0		
39	甲浦	5	1993	10	J3,J4	L3	1	トンボ	264	10	2
39	甲浦	5	1993	11	J3,J4	L3	1	トンボ	170,525	9,447	2
39	甲浦	5	1993	12	J3,J4	L3	1	トンボ	307,365	19,499	2
39	甲浦	5	1994	1	J3,J4	L3	1	トンボ	206,870	15,317	2
39	甲浦	5	1994	2	J3,J4	L3	1	トンボ	210,604	19,121	2
39	甲浦	5	1994	2	J4	H3	1	トンボ	69	7	4
39	甲浦	5	1994	2	J4	H5	1	トンボ	125	13	4

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	海区 (コト)	漁法 (コト)	水揚げ 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	甲浦	5	1994	2	J4	H4	1	トンボ	8	1	4
39	甲浦	5	1994	3	J4	H3	28	トンボ	28	3	4
39	甲浦	5	1994	3	J3, J4	L3	1	トンボ	225,362	26,986	2
39	甲浦	5	1994	3	J4	H5	1	トンボ	2,990	299	4

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コト')	年	月	海区 (コト')	漁法 (コト')	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	室戸	1	1993	4					0		
39	室戸	1	1993	5					0		
39	室戸	1	1993	6					0		
39	室戸	1	1993	7					0		
39	室戸	1	1993	8	J4	H5	1	ヨコ	3	12	4
39	室戸	1	1993	8	J4	H4	1	ヨコ	2	8	4
39	室戸	1	1993	9	J4	H5	1	ヨコ	1	1	4
39	室戸	1	1993	9	J4	H4	1	ヨコ	2	8	4
39	室戸	1	1993	10	J4	H4	1	ヨコ	9	7	4
39	室戸	1	1993	11	J4	H4	1	ヨコ	3	2	4
39	室戸	1	1993	12	J4	H5	1	ヨコ	41	16	4
39	室戸	1	1994	1					0		
39	室戸	1	1994	2	J4	H5	1	ヨコ	7	2	4
39	室戸	1	1994	3	J4	H5	2	マク'ロ	303	4	4
39	室戸	1	1994	3	J4	L3	2	マク'ロ	90	1	4
39	室戸	2	1993	4	J4	H5	1	コキハダ'	254	17	4
39	室戸	2	1993	4	J4	H5	1	ヒン	150	60	4
39	室戸	2	1993	4	J4	H4	1	コキハダ'	51	3	4
39	室戸	2	1993	5	J4	H5	2	キハダ'	37	1	4
39	室戸	2	1993	5	J4	H5	1	コキハダ'	21	1	4
39	室戸	2	1993	5	J4	H5	1	ヒン	729	292	4
39	室戸	2	1993	5	J4	H4	1	コキハダ'	8	1	4
39	室戸	2	1993	6	J4	H5	1	ヒン	295	118	4
39	室戸	2	1993	6	J4	H4	1	ヒン	24	10	4
39	室戸	2	1993	7	J4	L3	2	キハダ'	46	1	4
39	室戸	2	1993	7	J4	L3	1	コキハダ'	12	1	4
39	室戸	2	1993	8					0		
39	室戸	2	1993	9	J4	H4	1	ヒン	1	1	4
39	室戸	2	1993	10	J4	H4	1	ヒン	2	1	4
39	室戸	2	1993	11	J4	L3	2	キハダ'	28	1	4
39	室戸	2	1993	11	J4	L3	1	ヒン	1	1	4
39	室戸	2	1993	11	J4	H5	1	ヒン	9	4	4
39	室戸	2	1993	12					0		
39	室戸	2	1994	1					0		
39	室戸	2	1994	2	J4	L3	2	キハダ'	981	25	4
39	室戸	2	1994	2	J4	H5	1	コキハダ'	80	5	4
39	室戸	2	1994	2	J4	H5	2	キハダ'	109	3	4
39	室戸	2	1994	2	J4	H4	1	コキハダ'	19	1	4
39	室戸	2	1994	3	J4	L3	2	キハダ'	1601	40	4
39	室戸	2	1994	3	J4	L3	1	コキハダ'	118	8	4
39	室戸	2	1994	3	J4	H5	1	コキハダ'	304	20	4
39	室戸	2	1994	3	J4	H4	1	コキハダ'	17	1	4

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	海区 (コト)	漁法 (コト)	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	室戸	3	1993	4	J4	H5	1	ﾀﾞﾙﾏ	37	9	4
39	室戸	3	1993	5	J4	H4	1	ﾀﾞﾙﾏ	7	2	4
39	室戸	3	1993	6	J4	H5	1	ﾀﾞﾙﾏ	19	5	4
39	室戸	3	1993	6	J4	H4	1	ﾀﾞﾙﾏ	15	4	4
39	室戸	3	1993	7	J4	L3	1	ﾀﾞﾙﾏ	9	2	4
39	室戸	3	1993	8					0		
39	室戸	3	1993	9					0		
39	室戸	3	1993	10	J4	H4	1	ﾀﾞﾙﾏ	9	1	4
39	室戸	3	1993	11	J4	L3	2	ﾏﾏﾁ	229	6	4
39	室戸	3	1993	11	J4	L3	1	ﾀﾞﾙﾏ	14	1	4
39	室戸	3	1993	11	J4	H4	1	ﾀﾞﾙﾏ	79	5	4
39	室戸	3	1993	12					0		
39	室戸	3	1994	1	J4	L3	1	ﾀﾞﾙﾏ	28	2	4
39	室戸	3	1994	2	J4	L3	2	ﾏﾏﾁ	625	16	4
39	室戸	3	1994	3	J4	L3	2	ﾏﾏﾁ	598	15	4
39	室戸	3	1994	3	J4	L3	1	ﾀﾞﾙﾏ	95	6	4
39	室戸	3	1994	3	J4	H4	1	ﾀﾞﾙﾏ	17	1	4
39	室戸	5	1993	4	J4	H4	1	ﾋﾞﾝﾅｶﾞ	21	2	4
39	室戸	5	1993	5	J4	H4			0		
39	室戸	5	1993	6	J4	H4			0		
39	室戸	5	1993	7	J4	L3	1	ﾋﾞﾝﾅｶﾞ	161	16	4
39	室戸	5	1993	8					0		
39	室戸	5	1993	9					0		
39	室戸	5	1993	10					0		
39	室戸	5	1993	11	J4	L3	1	ﾋﾞﾝﾅｶﾞ	2,575	258	4
39	室戸	5	1993	11	J4	H4	1	ﾋﾞﾝﾅｶﾞ	536	54	4
39	室戸	5	1993	12					0		
39	室戸	5	1994	1	J4	H4	1	ﾋﾞﾝﾅｶﾞ	54	3	4
39	室戸	5	1994	1	J4	L3	1	ﾋﾞﾝﾅｶﾞ	309	15	4
39	室戸	5	1994	2	J4	H5	1	ﾋﾞﾝﾅｶﾞ	2,360	118	4
39	室戸	5	1994	2	J4	L3	1	ﾋﾞﾝﾅｶﾞ	7,035	352	4
39	室戸	5	1994	2	J4	H4	1	ﾋﾞﾝﾅｶﾞ	73	4	4
39	室戸	5	1994	3	J4	L3	1	ﾋﾞﾝﾅｶﾞ	10,484	524	4
39	室戸	5	1994	3	J4	H5	1	ﾋﾞﾝﾅｶﾞ	3,739	187	4
39	室戸	5	1994	3	J4	H4	1	ﾋﾞﾝﾅｶﾞ	2,114	106	4

市場伝票整理

都道 府県	市場	魚種 (コト)	年	月	海区 (コト)	漁法 (コト)	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	加領郷	1	1993	4					0		
39	加領郷	1	1993	5	J4	H5	1	ヨコ小々	1	1	4
39	加領郷	1	1993	6	J4	S2	2	マク	86	2	4
39	加領郷	1	1993	6	J4	S2	1	ヨコ特大	24	4	4
39	加領郷	1	1993	6	J4	S2	1	ヨコ中	2	1	4
39	加領郷	1	1993	7					0		
39	加領郷	1	1993	8					0		
39	加領郷	1	1993	9					0		
39	加領郷	1	1993	10	J4	H5	1	ヨコ小	15	8	4
39	加領郷	1	1993	10	J4	H5	1	ヨコ小々	1	1	4
39	加領郷	1	1993	11	J4	H5	1	ヨコ中	3	1	4
39	加領郷	1	1993	12	J4	H5	1	ヨコ大	207	52	4
39	加領郷	1	1993	12	J4	H5	1	ヨコ中	1,119	448	4
39	加領郷	1	1994	1					0		
39	加領郷	1	1994	2	J4	H5	1	ヨコ大	41	10	4
39	加領郷	1	1994	2	J4	H5	1	ヨコ中	13	5	4
39	加領郷	1	1994	3	J4	S2	1	ヨコ中	7	2	4
39	加領郷	1	1994	3	J4	S2	1	ヨコ小	2	1	4
39	加領郷	1	1994	3	J4	H5	1	ヨコ大	3	1	4
39	加領郷	1	1994	3	J4	H5	1	ヨコ中	3	1	4
39	加領郷	2	1993	4	J4	H5	2	キタノ 抜き	219	5	4
39	加領郷	2	1993	4	J4	H5	1	ヨコ中	157	10	4
39	加領郷	2	1993	4	J4	H5	1	ピン中	59	24	4
39	加領郷	2	1993	4	J4	H5	1	ピン小	14	7	4
39	加領郷	2	1993	4	J4	H5	1	ピン小々	12	12	4
39	加領郷	2	1993	5	J4	H5	1	ヨコ大	16	1	4
39	加領郷	2	1993	5	J4	H5	1	ヨコ小	13	1	4
39	加領郷	2	1993	5	J4	H5	1	ピン大	53	13	4
39	加領郷	2	1993	5	J4	H5	1	ピン中	762	305	4
39	加領郷	2	1993	5	J4	H5	1	ピン小	294	294	4
39	加領郷	2	1993	5	J4	H5	1	ピン小々	9	9	4
39	加領郷	2	1993	6	J4	H5	1	ピン特大	6	1	4
39	加領郷	2	1993	6	J4	H5	1	ピン大	115	29	4
39	加領郷	2	1993	6	J4	H5	1	ピン中	1,030	412	4
39	加領郷	2	1993	6	J4	H5	1	ピン小	126	63	4
39	加領郷	2	1993	6	J4	H5	1	ピン小々	3	3	4
39	加領郷	2	1993	6	J4	S2	1	ピン大	96	24	4
39	加領郷	2	1993	6	J4	S2	1	ピン中	20	8	4
39	加領郷	2	1993	6	J4	S2	1	ピン小々	35	35	4
39	加領郷	2	1993	7	J4	S2	1	ピン特大	5	1	4
39	加領郷	2	1993	8					0		
39	加領郷	2	1993	9					0		
39	加領郷	2	1993	10	J4	H5	1	ピン小	7	4	4
39	加領郷	2	1993	10	J4	H5	1	ピン小々	11	11	4
39	加領郷	2	1993	10	J4	H5	1	ピン極小	12	15	4

市場伝票整理

都道 府県	市場	魚種 (コト)	年	月	海区 (コト)	漁法 (コト)	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	加領郷	2	1993	11	J4	H5	1	ヨシ小	6	1	4
39	加領郷	2	1993	11	J4	H5	1	ピン特大	28	5	4
39	加領郷	2	1993	11	J4	H5	1	ピン中	28	11	4
39	加領郷	2	1993	11	J4	H5	1	ピン小	82	41	4
39	加領郷	2	1993	11	J4	H5	1	ピン小々	61	61	4
39	加領郷	2	1993	11	J4	H5	1	ピン極小	17	21	4
39	加領郷	2	1993	12	J4	H5	1	ピン中	17	7	4
39	加領郷	2	1993	12	J4	H5	1	ピン小	50	25	4
39	加領郷	2	1993	12	J4	H5	1	ピン小々	54	54	4
39	加領郷	2	1993	12	J4	H5	1	ピン極小	1	1	4
39	加領郷	2	1994	1					0		
39	加領郷	2	1994	2	J4	H5	2	キタ抜き	71	2	4
39	加領郷	2	1994	2	J4	H5	1	ヨシ大	19	1	4
39	加領郷	2	1994	2	J4	H5	1	ヨシ中	11	1	4
39	加領郷	2	1994	2	J4	H5	1	ヨシ小	38	5	4
39	加領郷	2	1994	2	J4	H5	1	ピン大	4	1	4
39	加領郷	2	1994	2	J4	H5	1	ピン小	2	1	4
39	加領郷	2	1994	2	J4	H5	1	ピン小々	4	4	4
39	加領郷	2	1994	3	J4	H5	2	キタ抜き	137	3	4
39	加領郷	2	1994	3	J4	H5	1	ヨシ中	40	4	4
39	加領郷	2	1994	3	J4	H5	1	ヨシ小	125	17	4
39	加領郷	2	1994	3	J4	H5	1	ピン小	3	1	4
39	加領郷	2	1994	3	J4	H5	1	ピン小々	7	5	4
39	加領郷	3	1993	4					0		
39	加領郷	3	1993	5					0		
39	加領郷	3	1993	6	J4	H5	1	タノ大	44	11	4
39	加領郷	3	1993	6	J4	H5	1	タノ中	2	1	4
39	加領郷	3	1993	7					0		
39	加領郷	3	1993	8					0		
39	加領郷	3	1993	9					0		
39	加領郷	3	1993	10					0		
39	加領郷	3	1993	11					0		
39	加領郷	3	1993	12					0		
39	加領郷	3	1994	1					0		
39	加領郷	3	1994	2					0		
39	加領郷	3	1994	3					0		
39	加領郷	5	1993	4	J4	H5	1	トホ小々	5	1	4
39	加領郷	5	1993	5					0		
39	加領郷	5	1993	6					0		
39	加領郷	5	1993	7					0		
39	加領郷	5	1993	8					0		
39	加領郷	5	1993	9					0		
39	加領郷	5	1993	10					0		

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	海区 (コト)	漁法 (コト)	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	加領郷	5	1993	11					0		
39	加領郷	5	1993	12					0		
39	加領郷	5	1994	1					0		
39	加領郷	5	1994	2	J4	H5	1	トンボ 特大	158	6	4
39	加領郷	5	1994	2	J4	H5	1	トンボ 大	1,594	80	4
39	加領郷	5	1994	2	J4	H5	1	トンボ 中	979	65	4
39	加領郷	5	1994	2	J4	H5	1	トンボ 小	400	40	4
39	加領郷	5	1994	2	J4	H5	1	トンボ 小々	180	36	4
39	加領郷	5	1994	3	J4	H5	1	トンボ 大	88	4	4
39	加領郷	5	1994	3	J4	H5	1	トンボ 中	388	26	4
39	加領郷	5	1994	3	J4	H5	1	トンボ 小	524	52	4
39	加領郷	5	1994	3	J4	H5	1	トンボ 小々	1,532	306	4
39	加領郷	5	1994	3	J4	H5	1	トンボ 極小	4	2	4

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	海区 (コト)	漁法 (コト)	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	宇佐	1	1993	4					0		
39	宇佐	1	1993	5					0		
39	宇佐	1	1993	6					0		
39	宇佐	1	1993	7					0		
39	宇佐	1	1993	8	J4	H5	1	ヨ	512	2,048	4
39	宇佐	1	1993	9	J4	H5	1	ヨ	26	33	4
39	宇佐	1	1993	10					0		
39	宇佐	1	1993	11	J4	H5	1	ヨ	411	169	2
39	宇佐	1	1993	11	J4	H3	1	ヨ	440	176	4
39	宇佐	1	1993	12	J4	H5	1	ヨ	1,443	722	4
39	宇佐	1	1994	1					0		
39	宇佐	1	1994	2					0		
39	宇佐	1	1994	3					0		
39	宇佐	2	1993	4	J4	H3	1	シ	14	1	4
39	宇佐	2	1993	4	J4	H3	1	ビ	232	93	4
39	宇佐	2	1993	4	J4	H5	1	ビ	58	23	4
39	宇佐	2	1993	5	J4	H3	1	シ	7234	482	4
39	宇佐	2	1993	5	J4	H3	1	ビ	11886	4754	4
39	宇佐	2	1993	5	J4	H5	1	ビ	381	152	4
39	宇佐	2	1993	6	J4	H3	1	ビ	458	183	4
39	宇佐	2	1993	6	J4	H5	1	ビ	107	43	4
39	宇佐	2	1993	7	J4	H3	1	ビ	394	158	4
39	宇佐	2	1993	8					0		
39	宇佐	2	1993	9	J4	H3	1	ビ	449	180	4
39	宇佐	2	1993	9	J4	H5	1	ヒレガ	14	18	4
39	宇佐	2	1993	10	J4	H3	1	ヒレガ	254	203	4
39	宇佐	2	1993	11	J4	H3	1	ビ	6	2	4
39	宇佐	2	1993	11	J4	H5	1	ヒレガ	8	6	4
39	宇佐	2	1993	12					0		
39	宇佐	2	1994	1					0		
39	宇佐	2	1994	2	J4	H5	1	シ	11	1	4
39	宇佐	2	1994	3	J4	H5	1	シ	38	3	4
39	宇佐	3	1993	4					0		
39	宇佐	3	1993	5	J4	H3	1	ダ	1937	484	4
39	宇佐	3	1993	5	J4	H5	1	ダ	5	1	4
39	宇佐	3	1993	6					0		
39	宇佐	3	1993	7	J4	H3	1	ダ	452	113	4
39	宇佐	3	1993	8					0		
39	宇佐	3	1993	9					0		
39	宇佐	3	1993	10					0		
39	宇佐	3	1993	11					0		
39	宇佐	3	1993	12					0		
39	宇佐	3	1994	1					0		

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	海区 (コード)	漁法 (コード)	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	宇佐	3	1994	2					0		
39	宇佐	3	1994	3					0		
39	宇佐	5	1993	4	J4	H5	1	トンボ	19	2	4
39	宇佐	5	1993	5					0		
39	宇佐	5	1993	6					0		
39	宇佐	5	1993	7					0		
39	宇佐	5	1993	8					0		
39	宇佐	5	1993	9					0		
39	宇佐	5	1993	10					0		
39	宇佐	5	1993	11					0		
39	宇佐	5	1993	12					0		
39	宇佐	5	1994	1					0		
39	宇佐	5	1994	2	J4	H5	1	トンボ	204	10	4
39	宇佐	5	1994	3	J4	H5	1	トンボ	599	30	4

市場伝票整理

都道 府県	市場	魚種 (コト')	年	月	海区 (コト')	漁法 (コト')	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	上の加江	1	1993	4					0		
39	上の加江	1	1993	5					0		
39	上の加江	1	1993	6					0		
39	上の加江	1	1993	7					0		
39	上の加江	1	1993	8	J4	H5	1	ヨ	707	3,290	2
39	上の加江	1	1993	9	J4	H5	1	ヨ	87	188	2
39	上の加江	1	1993	10	J4	H5	1	ヨ	48	32	4
39	上の加江	1	1993	11	J4	H5	1	ヨ	139	56	4
39	上の加江	1	1993	12	J4	H5	1	ヨ	158	52	4
39	上の加江	1	1994	1					0		
39	上の加江	1	1994	2					0		
39	上の加江	1	1994	3					0		
39	上の加江	2	1993	4	J4	H5	1	ビ'ン	33	13	4
39	上の加江	2	1993	5	J4	H5	1	ビ'ン	64	26	4
39	上の加江	2	1993	6	J4	H5	1	ビ'ン	112	45	4
39	上の加江	2	1993	7					0		
39	上の加江	2	1993	8	J4	H5	1	ヒレナガ'	7	24	2
39	上の加江	2	1993	9	J4	H5	1	ヒレナガ'	412	588	2
39	上の加江	2	1993	10					0		
39	上の加江	2	1993	11					0		
39	上の加江	2	1993	12					0		
39	上の加江	2	1994	1					0		
39	上の加江	2	1994	2					0		
39	上の加江	2	1994	3					0		
39	上の加江	3	1993	4					0		
39	上の加江	3	1993	5					0		
39	上の加江	3	1993	6					0		
39	上の加江	3	1993	7					0		
39	上の加江	3	1993	8					0		
39	上の加江	3	1993	9					0		
39	上の加江	3	1993	10					0		
39	上の加江	3	1993	11					0		
39	上の加江	3	1993	12					0		
39	上の加江	3	1994	1					0		
39	上の加江	3	1994	2					0		
39	上の加江	3	1994	3					0		
39	上の加江	5	1993	4					0		
39	上の加江	5	1993	5					0		
39	上の加江	5	1993	6					0		
39	上の加江	5	1993	7					0		
39	上の加江	5	1993	8					0		

市場伝票整理

都道 府県	市場	魚種 (コト)	年	月	海区 (コト)	漁法 (コト)	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	上の加江	5	1993	9					0		
39	上の加江	5	1993	10					0		
39	上の加江	5	1993	11					0		
39	上の加江	5	1993	12					0		
39	上の加江	5	1994	1					0		
39	上の加江	5	1994	2					0		
39	上の加江	5	1994	3					0		

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	海区 (コト)	漁法 (コト)	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	佐賀町	1	1993	4	J4	H5	1	ヨ	15	4	4
39	佐賀町	1	1993	5	J2, J3, J4	H2	1	ヨ	4	1	4
39	佐賀町	1	1993	5	J4	H3	1	ヨ	3	1	4
39	佐賀町	1	1993	5	J4	S2	1	ヨ	19	5	4
39	佐賀町	1	1993	6	J4	H3	1	ヨ	3	1	4
39	佐賀町	1	1993	7					0		
39	佐賀町	1	1993	8	J4	H3	1	ヨ	1	4	4
39	佐賀町	1	1993	8	J4	H5	1	ヨ	1,117	4,468	4
39	佐賀町	1	1993	8	J4	H4	1	ヨ	58	232	4
39	佐賀町	1	1993	9	J2, J3, J4	H2	1	ヨ	1	1	4
39	佐賀町	1	1993	9	J4	H3	1	ヨ	139	174	4
39	佐賀町	1	1993	9	J4	H5	1	ヨ	4,510	5,638	4
39	佐賀町	1	1993	10	J4	H5	1	ヨ	108	86	4
39	佐賀町	1	1993	11	J4	H3	1	ヨ	397	265	4
39	佐賀町	1	1993	11	J4	H5	1	ヨ	66	44	4
39	佐賀町	1	1993	11	J4	S2	1	ヨ	5	3	4
39	佐賀町	1	1993	12	J4	H3	1	ヨ	11	6	4
39	佐賀町	1	1993	12	J4	H5	1	ヨ	1,662	831	4
39	佐賀町	1	1993	12	J4	S2	1	ヨ	5	3	4
39	佐賀町	1	1994	1	J4	H5	1	ヨ	481	192	4
39	佐賀町	1	1994	2	J4	H5	1	ヨ	26	9	4
39	佐賀町	1	1994	2	J4	S2	1	ヨ	89	30	4
39	佐賀町	1	1994	3	J4	H2	1	ヨ	6	2	4
39	佐賀町	1	1994	3	J4	H3	1	ヨ	3	1	4
39	佐賀町	1	1994	3	J4	H5	1	ヨ	159	45	4
39	佐賀町	2	1993	4	J2, J3, J4	H2	1	キメジ	6,683	445	4
39	佐賀町	2	1993	4	J2, J3, J4	H2	1	ビント	5,571	2,228	4
39	佐賀町	2	1993	4	J4	H3	1	キハダ	341	9	4
39	佐賀町	2	1993	4	J4	H3	1	キメジ	743	50	4
39	佐賀町	2	1993	4	J4	H3	1	ビント	1,917	767	4
39	佐賀町	2	1993	4	J4	H5	1	キメジ	267	18	4
39	佐賀町	2	1993	4	J4	H5	1	ビント	271	108	4
39	佐賀町	2	1993	5	J2, J3, J4	H2	1	キメジ	271	18	4
39	佐賀町	2	1993	5	J2, J3, J4	H2	1	ビント	888	355	4
39	佐賀町	2	1993	5	J4	H3	1	キメジ	2,840	189	4
39	佐賀町	2	1993	5	J4	H3	1	ビント	4,486	1,794	4
39	佐賀町	2	1993	5	J4	H5	1	キメジ	603	40	4
39	佐賀町	2	1993	5	J4	H5	1	ビント	2,749	1,100	4
39	佐賀町	2	1993	6	J2, J3, J4	H2	1	ビント	1,526	610	4
39	佐賀町	2	1993	6	J4	H3	1	キハダ	795	53	4
39	佐賀町	2	1993	6	J4	H3	1	キメジ	171	11	4
39	佐賀町	2	1993	6	J4	H3	1	ビント	3,449	1,380	4
39	佐賀町	2	1993	6	J4	H5	1	ビント	5,512	2,205	4
39	佐賀町	2	1993	6	J4	S2	1	ビント	19	8	4
39	佐賀町	2	1993	7					0		

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	海区 (コト)	漁法 (コト)	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	佐賀町	2	1993	8	J4	H3	1	ビント	47	19	4
39	佐賀町	2	1993	8	J4	H5	1	ビント	590	236	4
39	佐賀町	2	1993	9	J2, J3, J4	H2	1	ビント	216	86	4
39	佐賀町	2	1993	9	J4	H3	1	ビント	3,212	1,285	4
39	佐賀町	2	1993	9	J4	H5	1	ビント	1,587	635	4
39	佐賀町	2	1993	10	J2, J3, J4	H2	1	ビント	379	152	4
39	佐賀町	2	1993	10	J4	H3	1	キメジ	11	1	4
39	佐賀町	2	1993	10	J4	H3	1	ビント	3,515	1,406	4
39	佐賀町	2	1993	10	J4	H5	1	キメジ	13	1	4
39	佐賀町	2	1993	10	J4	H5	1	ビント	543	217	4
39	佐賀町	2	1993	11	J4	H3	1	キメジ	30	2	4
39	佐賀町	2	1993	11	J4	H3	1	ビント	4,813	1,925	4
39	佐賀町	2	1993	11	J4	H5	1	ビント	1,485	594	4
39	佐賀町	2	1993	12	J4	H3	1	キメジ	310	21	4
39	佐賀町	2	1993	12	J4	H3	1	ビント	3,776	1,510	4
39	佐賀町	2	1993	12	J4	H5	1	キメジ	105	7	4
39	佐賀町	2	1993	12	J4	H5	1	ビント	619	248	4
39	佐賀町	2	1994	1	J4	H5	1	キメジ	62	4	4
39	佐賀町	2	1994	1	J4	H5	1	ビント	457	183	4
39	佐賀町	2	1994	2	J4	H5	1	キメジ	24	2	4
39	佐賀町	2	1994	2	J4	H5	1	ビント	20	8	4
39	佐賀町	2	1994	3	J4	H2	1	キメジ	474	32	4
39	佐賀町	2	1994	3	J4	H2	1	ビント	7,775	3,110	4
39	佐賀町	2	1994	3	J4	H3	1	ビント	12	5	4
39	佐賀町	2	1994	3	J4	H5	1	キメジ	31	2	4
39	佐賀町	2	1994	3	J4	H5	1	ビント	61	24	4
39	佐賀町	3	1993	4	J2, J3, J4	H2	1	メハチ	9	1	4
39	佐賀町	3	1993	4	J2, J3, J4	H2	1	タールマ	3,579	895	4
39	佐賀町	3	1993	4	J4	H3	1	タールマ	456	114	4
39	佐賀町	3	1993	4	J4	H5	1	メハチ	41	1	4
39	佐賀町	3	1993	4	J4	H5	1	タールマ	61	15	4
39	佐賀町	3	1993	5	J2, J3, J4	H2	1	タールマ	10	2	4
39	佐賀町	3	1993	5	J4	H3	1	メハチ	9	1	4
39	佐賀町	3	1993	5	J4	H3	1	タールマ	1,313	328	4
39	佐賀町	3	1993	5	J4	H5	1	タールマ	20	5	4
39	佐賀町	3	1993	6	J4	H3	1	メハチ	342	34	4
39	佐賀町	3	1993	6	J4	H3	1	タールマ	595	149	4
39	佐賀町	3	1993	6	J4	H5	1	タールマ	31	8	4
39	佐賀町	3	1993	7					0		
39	佐賀町	3	1993	8					0		
39	佐賀町	3	1993	9					0		
39	佐賀町	3	1993	10					0		
39	佐賀町	3	1993	11					0		
39	佐賀町	3	1993	12					0		
39	佐賀町	3	1994	1					0		

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	海区 (コト)	漁法 (コト)	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	佐賀町	3	1994	2					0		
39	佐賀町	3	1994	3	J4	H2	1	ﾀﾞﾙﾌ	69	5	4
39	佐賀町	5	1993	4	J2, J3, J4	H2	1	ﾋﾞﾝﾅｶﾞ	30	3	4
39	佐賀町	5	1993	4	J4	H3	1	ﾋﾞﾝﾅｶﾞ	266	27	4
39	佐賀町	5	1993	4	J4	H5	1	ﾋﾞﾝﾅｶﾞ	11	1	4
39	佐賀町	5	1993	5	J4	H5	1	ﾋﾞﾝﾅｶﾞ	2	1	4
39	佐賀町	5	1993	6					0		
39	佐賀町	5	1993	7					0		
39	佐賀町	5	1993	8					0		
39	佐賀町	5	1993	9					0		
39	佐賀町	5	1993	10					0		
39	佐賀町	5	1993	11					0		
39	佐賀町	5	1993	12					0		
39	佐賀町	5	1994	1					0		
39	佐賀町	5	1994	2	J4	H5	1	ﾋﾞﾝﾅｶﾞ	2,124	106	4
39	佐賀町	5	1994	3	J4	H2	1	ﾋﾞﾝﾅｶﾞ	222	11	4
39	佐賀町	5	1994	3	J4	H5	1	ﾋﾞﾝﾅｶﾞ	1,592	80	4

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	海区 (コト)	漁法 (コト)	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	窪津	1	1993	4	J4	H5	1	ヨ	15	4	4
39	窪津	1	1993	4	J4	S2	1	ヨ	37	10	4
39	窪津	1	1993	4	J4	S2	2	マク	18	1	4
39	窪津	1	1993	5	J4	S2	2	マク	305	4	4
39	窪津	1	1993	6	J4	S2	2	マク	356	4	4
39	窪津	1	1993	7	J4	H5	1	ヨ	1	8	4
39	窪津	1	1993	7	J4	S2	1	ヨ	1	8	4
39	窪津	1	1993	7	J4	S2	2	マク	44	1	4
39	窪津	1	1993	8	J4	S2	1	ヨ	1	4	4
39	窪津	1	1993	9	J4	H5	1	ヨ	1	1	4
39	窪津	1	1993	9	J4	S2	1	ヨ	11	14	4
39	窪津	1	1993	10	J4	S2	1	ヨ	44	35	4
39	窪津	1	1993	11	J4	H5	1	ヨ	13	8	4
39	窪津	1	1993	11	J4	S2	1	ヨ	42	28	4
39	窪津	1	1993	12	J4	H5	1	ヨ	1,119	60	4
39	窪津	1	1993	12	J4	H4	1	ヨ	7	4	4
39	窪津	1	1993	12	J4	S2	1	ヨ	363	182	4
39	窪津	1	1994	1	J4	H5	1	ヨ	484	194	4
39	窪津	1	1994	1	J4	S2	1	ヨ	8	3	4
39	窪津	1	1994	1	J4	H4	1	ヨ	39	16	4
39	窪津	1	1994	2	J4	S2	2	マク	110	1	4
39	窪津	1	1994	2	J4	S2	1	ヨ	13	4	4
39	窪津	1	1994	2	J4	H5	1	ヨ	9	3	4
39	窪津	1	1994	2	J4	H4	1	ヨ	14	4	4
39	窪津	1	1994	3	J4	H5	1	ヨ	8	2	4
39	窪津	1	1994	3	J4	H4	1	ヨ	4	1	4
39	窪津	1	1994	3	J4	S2	1	ヨ	12	3	4
39	窪津	2	1993	4	J4	H5	1	ピンタ	151	60	4
39	窪津	2	1993	4	J4	H5	1	キメジ	45	3	4
39	窪津	2	1993	4	J4	H5	2	キハダ	72	2	4
39	窪津	2	1993	4	J4	L3	2	キハダ	26	1	4
39	窪津	2	1993	5	J4	H5	1	ピンタ	1,942	777	4
39	窪津	2	1993	5	J4	H5	1	キメジ	5,301	353	4
39	窪津	2	1993	5	J4	H5	2	キハダ	105	3	4
39	窪津	2	1993	5	J4	S2	1	ピンタ	35	14	4
39	窪津	2	1993	5	J4	L3	1	キメジ	26	2	4
39	窪津	2	1993	5	J4	H4	1	ピンタ	56	22	4
39	窪津	2	1993	6	J4	H5	1	ピンタ	362	145	4
39	窪津	2	1993	6	J4	S2	1	ピンタ	81	32	4
39	窪津	2	1993	7	J4	H5	2	キハダ	37	1	4
39	窪津	2	1993	7	J4	S2	1	キメジ	15	2	4
39	窪津	2	1993	8	J4				0		
39	窪津	2	1993	9	J4	H5	1	ピンタ	290	116	4
39	窪津	2	1993	9	J4	S2	1	キメジ	20	1	4
39	窪津	2	1993	10	J4	H5	1	ピンタ	6	2	4

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	海区 (コト)	漁法 (コト)	水揚げ 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	窪津	2	1993	10	J4	H4	1	ビンタ	6	2	4
39	窪津	2	1993	11	J4	H5	1	ビンタ	692	277	4
39	窪津	2	1993	11	J4	S2	1	キメジ	10	1	4
39	窪津	2	1993	11	J4	L3	1	ビンタ	55	22	4
39	窪津	2	1993	11	J4	H4	1	ビンタ	2	1	4
39	窪津	2	1993	12	J4	H5	1	ビンタ	41	16	4
39	窪津	2	1993	12	J4	H5	1	ビンタ	1	1	4
39	窪津	2	1994	1	J4	H4	1	ビンタ	4	2	4
39	窪津	2	1994	2	J4	H5	2	キハタ	112	3	4
39	窪津	2	1994	2	J4	H5	1	キメジ	78	5	4
39	窪津	2	1994	3	J4	L3	1	キメジ	13	1	4
39	窪津	2	1994	3	J4	H5	2	キハタ	224	6	4
39	窪津	2	1994	3	J4	H5	1	キメジ	107	7	4
39	窪津	2	1994	3	J4	H5	1	ビンタ	5	2	4
39	窪津	3	1993	4					0		
39	窪津	3	1993	5					0		
39	窪津	3	1993	6					0		
39	窪津	3	1993	7					0		
39	窪津	3	1993	8					0		
39	窪津	3	1993	9					0		
39	窪津	3	1993	10					0		
39	窪津	3	1993	11	J4	L3	2	キハタ	42	1	4
39	窪津	3	1993	12					0		
39	窪津	3	1994	1					0		
39	窪津	3	1994	2					0		
39	窪津	3	1994	3					0		
39	窪津	5	1993	4	J4	H5	1	ビンナガ	173	17	4
39	窪津	5	1993	4	J4	L3	1	ビンナガ	156	16	4
39	窪津	5	1993	5	J4	H5	1	ビンナガ	3	1	4
39	窪津	5	1993	6					0		
39	窪津	5	1993	7					0		
39	窪津	5	1993	8					0		
39	窪津	5	1993	9					0		
39	窪津	5	1993	10					0		
39	窪津	5	1993	11	J4	L3	1	ビンナガ	132	13	4
39	窪津	5	1993	12	J4	L3	1	ビンナガ	1	1	4
39	窪津	5	1994	1					0		
39	窪津	5	1994	2	J4	H5	1	ビンナガ	2,552	128	4
39	窪津	5	1994	2	J4	L3	1	ビンナガ	1,601	80	4
39	窪津	5	1994	3	J4	L3	1	ビンナガ	270	14	4
39	窪津	5	1994	3	J4	H5	1	ビンナガ	3,173	159	4

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コト')	年	月	海区 (コト')	漁法 (コト')	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	清水	1	1993	4	J4	H5	1	㊦	46	13	4
39	清水	1	1993	4	J4	H4	1	㊦	2	1	4
39	清水	1	1993	5	J4	H5	1	㊦	12	3	4
39	清水	1	1993	5	J4	H4	1	㊦	15	4	4
39	清水	1	1993	6	J4	H5	1	㊦	8	2	4
39	清水	1	1993	6	J4	H4	1	㊦	3	1	4
39	清水	1	1993	7					0		
39	清水	1	1993	8	J4	H5	1	㊦	2	8	4
39	清水	1	1993	8	J4	H4	1	㊦	10	40	4
39	清水	1	1993	9	J4	H5	1	㊦	1	1	4
39	清水	1	1993	9	J4	H4	1	㊦	5	6	4
39	清水	1	1993	10	J4	H5	1	㊦	1	1	4
39	清水	1	1993	10	J4	H4	1	㊦	57	46	4
39	清水	1	1993	11	J4	H5	1	㊦	105	70	4
39	清水	1	1993	11	J4	H4	1	㊦	38	25	4
39	清水	1	1993	12	J4	H5	1	㊦	6,654	2,662	4
39	清水	1	1993	12	J4	H4	1	㊦	617	247	4
39	清水	1	1994	1	J4	H5	1	㊦	1,601	640	4
39	清水	1	1994	1	J4	H4	1	㊦	1,432	573	4
39	清水	1	1994	2	J4	H5	1	㊦	745	248	4
39	清水	1	1994	2	J4	H4	1	㊦	245	82	4
39	清水	1	1994	3	J4	H3	2	㊦	107	1	4
39	清水	1	1994	3	J4	H5	1	㊦	882	252	4
39	清水	1	1994	3	J4	H4	1	㊦	46	13	4
39	清水	2	1993	4	J4	H5	1	㊦	470	31	4
39	清水	2	1993	4	J4	H4	1	㊦	53	4	4
39	清水	2	1993	5	J4	H2	1	㊦	38	3	4
39	清水	2	1993	5	J4	H3	1	㊦	893	60	4
39	清水	2	1993	5	J4	H5	1	㊦	10,772	718	4
39	清水	2	1993	5	J4	H4	1	㊦	297	20	4
39	清水	2	1993	6	J4	H5	1	㊦	90	6	4
39	清水	2	1993	6	J4	H4	1	㊦	13	1	4
39	清水	2	1993	7	J4	H5	1	㊦	71	8	4
39	清水	2	1993	7	J4	H3	1	㊦	34	2	4
39	清水	2	1993	8					0		
39	清水	2	1993	9					0		
39	清水	2	1993	10	J4	H3	1	㊦	139	9	4
39	清水	2	1993	11	J4	H5	1	㊦	688	46	4
39	清水	2	1993	11	J4	H4	1	㊦	339	23	4
39	清水	2	1993	12	J4	H5	1	㊦	4,727	315	4
39	清水	2	1993	12	J4	H4	1	㊦	10	1	4
39	清水	2	1994	1	J4	H4	1	㊦	2,512	167	4
39	清水	2	1994	1	J4	H5	1	㊦	93	6	4
39	清水	2	1994	2	J4	H5	1	㊦	71	5	4
39	清水	2	1994	3	J4	H5	1	㊦	438	29	4

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	海区 (コト)	漁法 (コト)	水揚げ 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	清水	2	1994	3	J4	H4	1	メジ	46	3	4
39	清水	2,3	1993	4	J4	L3	2	キハタ・ハチ	50	1	4
39	清水	2,3	1993	4	J4	H3	1	ビンタ・タルマ	557	186	4
39	清水	2,3	1993	4	J4	H5	2	キハタ・ハチ	74	2	4
39	清水	2,3	1993	4	J4	H5	1	ビンタ・タルマ	2,199	733	4
39	清水	2,3	1993	4	J4	H4	1	ビンタ・タルマ	50	17	4
39	清水	2,3	1993	5	J4	H3	1	ビンタ・タルマ	1,762	587	4
39	清水	2,3	1993	5	J4	H5	2	キハタ・ハチ	217	5	4
39	清水	2,3	1993	5	J4	H5	1	ビンタ・タルマ	15,443	5148	4
39	清水	2,3	1993	5	J4	H4	1	ビンタ・タルマ	3	1	4
39	清水	2,3	1993	5	J4	S2	1	ビンタ・タルマ	13	4	4
39	清水	2,3	1993	6	J4	H5	1	ビンタ・タルマ	9,099	3033	4
39	清水	2,3	1993	6	J4	H4	1	ビンタ・タルマ	1,148	383	4
39	清水	2,3	1993	7	J4	H5	1	ビンタ・タルマ	737	246	4
39	清水	2,3	1993	7	J4	H5	2	キハタ・ハチ	1,081	27	4
39	清水	2,3	1993	7	J4	H3	1	ビンタ・タルマ	348	116	4
39	清水	2,3	1993	7	J4	H4	1	ビンタ・タルマ	120	40	4
39	清水	2,3	1993	7	J4	H4	2	キハタ・ハチ	64	2	4
39	清水	2,3	1993	8	J4	H4	1	ビンタ・タルマ	93	31	4
39	清水	2,3	1993	8	J4	H5	1	ビンタ・タルマ	309	103	4
39	清水	2,3	1993	9	J4	H3	1	ビンタ・タルマ	3,246	1,082	4
39	清水	2,3	1993	9	J4	H5	1	ビンタ・タルマ	6,042	2,014	4
39	清水	2,3	1993	9	J4	H4	1	ビンタ・タルマ	644	215	4
39	清水	2,3	1993	10	J4	H3	1	ビンタ・タルマ	1,097	366	4
39	清水	2,3	1993	10	J4	H5	1	ビンタ・タルマ	2,418	806	4
39	清水	2,3	1993	10	J4	H4	1	ビンタ・タルマ	366	122	4
39	清水	2,3	1993	11	J4	H5	1	ビンタ・タルマ	7,025	2,342	4
39	清水	2,3	1993	11	J4	H4	1	ビンタ・タルマ	318	106	4
39	清水	2,3	1993	11	J4	H4	2	キハタ・ハチ	33	1	4
39	清水	2,3	1993	12	J4	H5	2	キハタ・ハチ	153	4	4
39	清水	2,3	1993	12	J4	H5	1	ビンタ・タルマ	8,691	2,897	4
39	清水	2,3	1993	12	J4	H4	1	ビンタ・タルマ	231	77	4
39	清水	2,3	1994	1	J4	H5	2	キハタ・ハチ	180	5	4
39	清水	2,3	1994	1	J4	H5	1	ビンタ・タルマ	4,470	1,490	4
39	清水	2,3	1994	1	J4	H4	1	ビンタ・タルマ	230	77	4
39	清水	2,3	1994	2	J4	H5	1	ビンタ・タルマ	301	100	4
39	清水	2,3	1994	2	J4	H4	1	ビンタ・タルマ	21	7	4
39	清水	2,3	1994	2	J4	H2	1	ビンタ・タルマ	42	14	4
39	清水	2,3	1994	2	J4	H4	2	キハタ・ハチ	55	1	4
39	清水	2,3	1994	3	J4	H3	2	キハタ・ハチ	397	10	4
39	清水	2,3	1994	3	J4	H3	1	ビンタ・タルマ	34	11	4
39	清水	2,3	1994	3	J4	H4	2	キハタ・ハチ	330	8	4
39	清水	2,3	1994	3	J4	H4	1	ビンタ・タルマ	39	13	4
39	清水	2,3	1994	3	J4	H5	1	ビンタ・タルマ	5	1	4

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コト')	年	月	海区 (コト')	漁法 (コト')	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	清水	5	1993	4	J4	L3	1	ビ'ンナガ'	212	21	4
39	清水	5	1993	4	J4	H5	1	ビ'ンナガ'	1,009	101	4
39	清水	5	1993	5	J4	H5	1	ビ'ンナガ'	907	91	4
39	清水	5	1993	6					0		
39	清水	5	1993	7					0		
39	清水	5	1993	8					0		
39	清水	5	1993	9					0		
39	清水	5	1993	10					0		
39	清水	5	1993	11	J4	H5	1	ビ'ンナガ'	284	28	4
39	清水	5	1993	12	J4	H4	1	ビ'ンナガ'	268	27	4
39	清水	5	1993	12	J4	H5	1	ビ'ンナガ'	720	72	4
39	清水	5	1994	1	J4	H5	1	ビ'ンナガ'	2,787	279	4
39	清水	5	1994	2	J4	H5	1	ビ'ンナガ'	5,423	271	4
39	清水	5	1994	2	J4	H4	1	ビ'ンナガ'	1,071	54	4
39	清水	5	1994	3	J4	H3	1	ビ'ンナガ'	960	48	4
39	清水	5	1994	3	J4	L3	1	ビ'ンナガ'	22	1	4
39	清水	5	1994	3	J4	H5	1	ビ'ンナガ'	4,983	249	4
39	清水	5	1994	3	J4	H4	1	ビ'ンナガ'	43	2	4

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コト')	年	月	海区 (コト')	漁法 (コト')	水揚げ 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数
39	古満目	1	1993	4	J4	S2	2	シ'	30	1
39	古満目	1	1993	5					0	
39	古満目	1	1993	6	J4	S2	2	シ'	253	5
39	古満目	1	1993	7					0	
39	古満目	1	1993	8	J4	S2	1	ヨ	3	12
39	古満目	1	1993	9					0	
39	古満目	1	1993	10					0	
39	古満目	1	1993	11	J4	S2	1	ヨ	2	1
39	古満目	1	1993	12	J4	S2	1	ヨ	175	70
39	古満目	1	1993	12	J4	H5	1	ヨ	405	162
39	古満目	1	1994	1	J4	H5	1	ヨ	70	
39	古満目	1	1994	2					0	
39	古満目	1	1994	3	J4	H5	1	ヨ	169	48
39	古満目	1	1994	3	J4	S2	1	ヨ	25	7
39	古満目	2	1993	4					0	
39	古満目	2	1993	5			2	キハダ	83	2
39	古満目	2	1993	5			1	ヒンタ	39	16
39	古満目	2	1993	6			1	ヒンタ	12	5
39	古満目	2	1993	7			1	ヒンタ	49	20
39	古満目	2	1993	8					0	
39	古満目	2	1993	9			1	ヒンタ	269	108
39	古満目	2	1993	10					0	
39	古満目	2	1993	11					0	
39	古満目	2	1993	12	J4	H4	1	ヒンタ	15	6
39	古満目	2	1994	1					0	
39	古満目	2	1994	2					0	
39	古満目	2	1994	3	J4	H5	1	ヒンタ	4	2
39	古満目	3	1993	4					0	
39	古満目	3	1993	5					0	
39	古満目	3	1993	6					0	
39	古満目	3	1993	7					0	
39	古満目	3	1993	8					0	
39	古満目	3	1993	9					0	
39	古満目	3	1993	10					0	
39	古満目	3	1993	11					0	
39	古満目	3	1993	12					0	
39	古満目	3	1994	1					0	
39	古満目	3	1994	2					0	
39	古満目	3	1994	3					0	
39	古満目	5	1993	4					0	
39	古満目	5	1993	5					0	

市場伝票整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	海区 (コト)	漁法 (コト)	水揚 状況	銘柄	漁獲重量 kg	漁獲 尾数	推定 方法
39	古満目	5	1993	6					0		
39	古満目	5	1993	7					0		
39	古満目	5	1993	8					0		
39	古満目	5	1993	9					0		
39	古満目	5	1993	10					0		
39	古満目	5	1993	11					0		
39	古満目	5	1993	12					0		
39	古満目	5	1994	1	J4	H5	1	トン	35	2	4
39	古満目	5	1994	2	J4	H5	1	トン	31	2	4
39	古満目	5	1994	3	J4	H5	1	トン	171	9	4

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト')	年	月	日	漁法 (コト')状況	水揚げ	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出 率
39	甲浦	1	1993	10	27	H5	1	㊦	42.2	1.49		29.4/29.4
39	甲浦	1	1993	10	27	H5	1	㊦	41.5	1.50		
39	甲浦	1	1993	10	27	H5	1	㊦	43.4	1.76		
39	甲浦	1	1993	10	27	H5	1	㊦	42.4	1.45		
39	甲浦	1	1993	10	27	H5	1	㊦	42.1	1.36		
39	甲浦	1	1993	10	27	H5	1	㊦	38.2	1.20		
39	甲浦	1	1993	10	27	H5	1	㊦	40.1	1.21		
39	甲浦	1	1993	10	27	H5	1	㊦	42.6	1.48		
39	甲浦	1	1993	10	27	H5	1	㊦	40.2	1.32		
39	甲浦	1	1993	10	27	H5	1	㊦	37.5	1.12		
39	甲浦	1	1993	10	27	H5	1	㊦	37.4	1.08		
39	甲浦	1	1993	10	27	H5	1	㊦	43.5	1.52		
39	甲浦	1	1993	10	27	H5	1	㊦	44.2	1.76		
39	甲浦	1	1993	10	27	H5	1	㊦	42.1	1.47		
39	甲浦	1	1993	10	27	H5	1	㊦	42.9	1.60		
39	甲浦	1	1993	10	27	H5	1	㊦	45.8	1.86		
39	甲浦	1	1993	10	27	H5	1	㊦	43.7	1.65		
39	甲浦	1	1993	10	27	H5	1	㊦	43.6	1.64		
39	甲浦	1	1993	10	27	H5	1	㊦	42.8	1.60		
39	甲浦	1	1993	10	27	H5	1	㊦	41.2	1.31		
39	甲浦	1	1993	11	6	H5	1	㊦	42.8	1.56		28.4/144.6
39	甲浦	1	1993	11	6	H5	1	㊦	40.0	1.20		
39	甲浦	1	1993	11	6	H5	1	㊦	41.0	1.29		
39	甲浦	1	1993	11	6	H5	1	㊦	43.5	1.50		
39	甲浦	1	1993	11	6	H5	1	㊦	42.0	1.49		
39	甲浦	1	1993	11	6	H5	1	㊦	39.3	1.14		
39	甲浦	1	1993	11	6	H5	1	㊦	43.4	1.59		
39	甲浦	1	1993	11	6	H5	1	㊦	41.6	1.31		
39	甲浦	1	1993	11	6	H5	1	㊦	43.9	1.62		
39	甲浦	1	1993	11	6	H5	1	㊦	42.5	1.44		
39	甲浦	1	1993	11	6	H5	1	㊦	41.6	1.25		
39	甲浦	1	1993	11	6	H5	1	㊦	42.3	1.40		
39	甲浦	1	1993	11	6	H5	1	㊦	45.0	1.69		
39	甲浦	1	1993	11	6	H5	1	㊦	40.7	1.27		
39	甲浦	1	1993	11	6	H5	1	㊦	42.8	1.46		
39	甲浦	1	1993	11	6	H5	1	㊦	42.7	1.50		
39	甲浦	1	1993	11	6	H5	1	㊦	42.9	1.45		
39	甲浦	1	1993	11	6	H5	1	㊦	42.2	1.26		
39	甲浦	1	1993	11	6	H5	1	㊦	43.3	1.53		
39	甲浦	1	1993	11	6	H5	1	㊦	42.2	1.48		
39	甲浦	1	1993	11	12	H5	1	㊦	42.3	1.66		32.1/130.5
39	甲浦	1	1993	11	12	H5	1	㊦	45.1	2.22		
39	甲浦	1	1993	11	12	H5	1	㊦	45.0	1.75		
39	甲浦	1	1993	11	12	H5	1	㊦	42.9	1.64		
39	甲浦	1	1993	11	12	H5	1	㊦	43.9	1.78		
39	甲浦	1	1993	11	12	H5	1	㊦	45.2	2.11		
39	甲浦	1	1993	11	12	H5	1	㊦	43.8	1.85		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出 率
39	甲浦	1	1993	11	12	H5	1	コ	44.8	1.75		
39	甲浦	1	1993	11	12	H5	1	コ	45.8	2.16		
39	甲浦	1	1993	11	12	H5	1	コ	44.5	1.75		
39	甲浦	1	1993	11	12	H5	1	コ	42.8	1.68		
39	甲浦	1	1993	11	12	H5	1	コ	40.8	1.31		
39	甲浦	1	1993	11	12	H5	1	コ	40.1	1.24		
39	甲浦	1	1993	11	12	H5	1	コ	41.1	1.35		
39	甲浦	1	1993	11	12	H5	1	コ	39.9	1.26		
39	甲浦	1	1993	11	12	H5	1	コ	38.9	1.23		
39	甲浦	1	1993	11	12	H5	1	コ	38.3	1.26		
39	甲浦	1	1993	11	12	H5	1	コ	41.4	1.50		
39	甲浦	1	1993	11	12	H5	1	コ	40.8	1.34		
39	甲浦	1	1993	11	12	H5	1	コ	40.5	1.26		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚げ 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出率
39	上の加江	1	1993	8	7	H5	1	㊦	22.9	0.21		
39	上の加江	1	1993	8	7	H5	1	㊦	25.2	0.29		3/4
39	上の加江	1	1993	8	7	H5	1	㊦	21.5	0.16		
39	上の加江	1	1993	8	8	H5	1	㊦	19.9	0.11		
39	上の加江	1	1993	8	8	H5	1	㊦	18.6	0.10		
39	上の加江	1	1993	8	8	H5	1	㊦	19.3	0.12		5/24
39	上の加江	1	1993	8	8	H5	1	㊦	19.8	0.12		
39	上の加江	1	1993	8	8	H5	1	㊦	27.5	0.35		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	19.2	0.12		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	20.2	0.13		45/184
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	20.7	0.15		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	21.4	0.17		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	21.1	0.16		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	20.5	0.14		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	19.6	0.12		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	23.6	0.23		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	20.4	0.14		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	20.8	0.15		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	21.0	0.14		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	24.4	0.25		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	21.0	0.13		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	20.6	0.13		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	20.3	0.14		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	21.7	0.17		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	22.1	0.19		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	20.3	0.14		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	20.1	0.14		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	24.5	0.26		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	21.0	0.15		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	20.5	0.16		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	20.0	0.13		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	22.4	0.17		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	26.7	0.34		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	20.9	0.15		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	20.8	0.13		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	27.2	0.39		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	24.8	0.29		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	27.2	0.40		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	21.1	0.15		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	20.9	0.16		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	21.8	0.20		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	20.6	0.16		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	21.0	0.16		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	21.2	0.16		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	20.6	0.14		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	22.3	0.22		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	19.0	0.12		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト')	年	月	日	漁法 (コト')	水揚げ 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出率
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	19.8	0.12		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	19.6	0.14		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	20.0	0.15		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	20.5	0.16		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	20.6	0.16		
39	上の加江	1	1993	8	13	H5	1	㊦	21.0	0.16		
39	上の加江	1	1993	8	14	H5	1	㊦	21.5	0.16		
39	上の加江	1	1993	8	14	H5	1	㊦	22.2	0.19		7/143
39	上の加江	1	1993	8	14	H5	1	㊦	22.6	0.19		
39	上の加江	1	1993	8	14	H5	1	㊦	21.5	0.16		
39	上の加江	1	1993	8	14	H5	1	㊦	21.9	0.16		
39	上の加江	1	1993	8	14	H5	1	㊦	23.3	0.25		
39	上の加江	1	1993	8	14	H5	1	㊦	26.4	0.33		
39	上の加江	1	1993	8	18	H5	1	㊦	20.1	0.14		
39	上の加江	1	1993	8	18	H5	1	㊦	24.5	0.26		6/84
39	上の加江	1	1993	8	18	H5	1	㊦	21.2	0.15		
39	上の加江	1	1993	8	18	H5	1	㊦	22.8	0.20		
39	上の加江	1	1993	8	18	H5	1	㊦	22.0	0.19		
39	上の加江	1	1993	8	18	H5	1	㊦	17.5	0.10		
39	上の加江	1	1993	8	20	H5	1	㊦	21.8	0.18		1/123
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	28.2	0.47		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	23.5	0.25		46/444
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	22.8	0.22		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	24.1	0.27		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	22.9	0.21		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	23.5	0.24		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	29.4	0.49		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	22.7	0.21		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	24.6	0.27		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	21.3	0.16		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	23.2	0.22		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	21.6	0.18		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	22.5	0.20		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	23.2	0.23		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	22.3	0.19		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	23.9	0.27		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	24.3	0.28		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	27.9	0.42		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	22.3	0.20		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	22.1	0.19		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	22.6	0.21		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	24.8	0.29		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	22.2	0.20		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	24.0	0.25		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	23.0	0.23		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	22.6	0.21		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	23.6	0.22		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト')	年	月	日	漁法 (コト')	水揚げ 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出率
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	24.5	0.28		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	21.3	0.16		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	24.5	0.27		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	23.1	0.23		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	21.5	0.18		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	23.4	0.25		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	20.7	0.16		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	26.4	0.35		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	24.0	0.27		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	21.9	0.19		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	23.3	0.23		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	23.1	0.24		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	20.7	0.16		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	20.0	0.14		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	22.4	0.11		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	22.7	0.13		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	22.4	0.20		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	19.3	0.13		
39	上の加江	1	1993	8	21	H5	1	㊦	21.0	0.17		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	24.2	0.26		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	23.8	0.24		51/500
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	24.2	0.25		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	24.2	0.28		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	24.3	0.27		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	24.8	0.27		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	24.0	0.26		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	24.2	0.25		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	24.4	0.26		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	24.3	0.26		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	25.0	0.28		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	23.8	0.22		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	23.6	0.24		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	22.5	0.20		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	24.5	0.24		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	24.5	0.25		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	21.1	0.17		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	23.2	0.20		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	26.7	0.34		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	23.7	0.21		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	22.2	0.21		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	23.3	0.21		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	22.5	0.20		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	21.5	0.17		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	23.7	0.22		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	22.5	0.19		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	23.7	0.21		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	23.2	0.22		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コード)	年	月	日	漁法 (コード)	水揚げ 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出率
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	24.5	0.28		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	24.3	0.23		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	22.4	0.18		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	22.8	0.19		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	22.5	0.19		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	22.3	0.17		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	22.6	0.21		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	22.5	0.19		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	23.6	0.23		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	23.5	0.23		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	22.7	0.21		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	24.2	0.26		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	23.6	0.23		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	23.0	0.20		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	24.5	0.23		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	24.0	0.25		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	23.2	0.20		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	24.3	0.25		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	23.7	0.21		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	23.7	0.23		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	22.3	0.20		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	23.2	0.20		
39	上の加江	1	1993	8	23	H5	1	㊦	30.3	0.58		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト')	年	月	日	漁法 (コト')	水揚げ状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出 率
39	佐賀町	1	1993	11	2	H3	1	㊦	48.0	2.07		36.4/155.0
39	佐賀町	1	1993	11	2	H3	1	㊦	44.0	1.70		
39	佐賀町	1	1993	11	2	H3	1	㊦	47.5	2.10		
39	佐賀町	1	1993	11	2	H3	1	㊦	41.5	1.30		
39	佐賀町	1	1993	11	2	H3	1	㊦	41.5	1.55		
39	佐賀町	1	1993	11	2	H3	1	㊦	46.0	1.95		
39	佐賀町	1	1993	11	2	H3	1	㊦	43.5	1.60		
39	佐賀町	1	1993	11	2	H3	1	㊦	41.0	1.35		
39	佐賀町	1	1993	11	2	H3	1	㊦	44.0	1.90		
39	佐賀町	1	1993	11	2	H3	1	㊦	47.0	2.10		
39	佐賀町	1	1993	11	2	H3	1	㊦	44.0	1.85		
39	佐賀町	1	1993	11	2	H3	1	㊦	46.0	2.10		
39	佐賀町	1	1993	11	2	H3	1	㊦	45.0	1.95		
39	佐賀町	1	1993	11	2	H3	1	㊦	45.0	1.80		
39	佐賀町	1	1993	11	2	H3	1	㊦	45.0	2.00		
39	佐賀町	1	1993	11	2	H3	1	㊦	41.5	1.30		
39	佐賀町	1	1993	11	2	H3	1	㊦	49.0	2.35		
39	佐賀町	1	1993	11	2	H3	1	㊦	43.5	1.70		
39	佐賀町	1	1993	11	2	H3	1	㊦	47.0	2.10		
39	佐賀町	1	1993	11	2	H3	1	㊦	43.0	1.60		
39	佐賀町	1	1993	11	5	H5	1	㊦	45.5	2.00		12.6/12.6
39	佐賀町	1	1993	11	5	H5	1	㊦	45.5	2.00		
39	佐賀町	1	1993	11	5	H5	1	㊦	48.7	2.50		
39	佐賀町	1	1993	11	5	H5	1	㊦	44.8	2.00		
39	佐賀町	1	1993	11	5	H5	1	㊦	45.5	2.10		
39	佐賀町	1	1993	11	5	H5	1	㊦	45.0	2.00		
39	佐賀町	1	1993	11	6	H5	1	㊦	44.0	1.83		23.7/166.6
39	佐賀町	1	1993	11	6	H5	1	㊦	47.0	2.20		
39	佐賀町	1	1993	11	6	H5	1	㊦	46.0	2.00		
39	佐賀町	1	1993	11	6	H5	1	㊦	47.0	1.95		
39	佐賀町	1	1993	11	6	H5	1	㊦	45.0	1.75		
39	佐賀町	1	1993	11	6	H5	1	㊦	49.0	2.45		
39	佐賀町	1	1993	11	6	H5	1	㊦	47.0	1.99		
39	佐賀町	1	1993	11	6	H5	1	㊦	46.0	2.00		
39	佐賀町	1	1993	11	6	H5	1	㊦	44.0	2.05		
39	佐賀町	1	1993	11	6	H5	1	㊦	44.0	1.76		
39	佐賀町	1	1993	11	6	H5	1	㊦	46.0	1.86		
39	佐賀町	1	1993	11	6	H5	1	㊦	45.0	1.82		
39	佐賀町	1	1993	11	17	H5	1	㊦	48.5	2.00		2.0/2.0
39	佐賀町	1	1993	11	19	H3	1	㊦	48.0	2.35		40.8/40.8
39	佐賀町	1	1993	11	19	H3	1	㊦	49.5	2.40		
39	佐賀町	1	1993	11	19	H3	1	㊦	49.0	2.26		
39	佐賀町	1	1993	11	19	H3	1	㊦	48.0	2.10		
39	佐賀町	1	1993	11	19	H3	1	㊦	49.0	2.46		
39	佐賀町	1	1993	11	19	H3	1	㊦	50.0	2.54		
39	佐賀町	1	1993	11	19	H3	1	㊦	49.0	2.48		
39	佐賀町	1	1993	11	19	H3	1	㊦	47.5	2.09		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出 率
39	佐賀町	1	1993	11	19	H3	1	㊦	48.5	2.23		
39	佐賀町	1	1993	11	19	H3	1	㊦	49.5	2.38		
39	佐賀町	1	1993	11	19	H3	1	㊦	44.5	1.80		
39	佐賀町	1	1993	11	19	H3	1	㊦	49.5	2.47		
39	佐賀町	1	1993	11	19	H3	1	㊦	49.0	2.30		
39	佐賀町	1	1993	11	19	H3	1	㊦	48.0	2.20		
39	佐賀町	1	1993	11	19	H3	1	㊦	46.0	1.93		
39	佐賀町	1	1993	11	19	H3	1	㊦	48.5	2.22		
39	佐賀町	1	1993	11	19	H3	1	㊦	49.0	2.33		
39	佐賀町	1	1993	11	19	H3	1	㊦	48.0	2.21		
39	佐賀町	1	1993	11	20	H5	1	㊦	48.0	2.20		2.2/2.2
39	佐賀町	1	1993	11	21	H5	1	㊦	48.5	2.20		4.9/4.9
39	佐賀町	1	1993	11	21	H5	1	㊦	51.0	2.70		
39	佐賀町	1	1993	11	23	H5	1	㊦	45.5	2.10		4.1/4.1
39	佐賀町	1	1993	11	23	H5	1	㊦	46.0	2.00		
39	佐賀町	1	1993	11	26	H5	1	㊦	50.0	2.60		4.6/4.6
39	佐賀町	1	1993	11	26	H5	1	㊦	47.0	2.00		
39	佐賀町	1	1993	11	26	H3	1	㊦	52.0	2.75		53.3/61.0
39	佐賀町	1	1993	11	26	H3	1	㊦	51.0	2.55		
39	佐賀町	1	1993	11	26	H3	1	㊦	52.0	2.90		
39	佐賀町	1	1993	11	26	H3	1	㊦	49.0	2.35		
39	佐賀町	1	1993	11	26	H3	1	㊦	45.5	1.86		
39	佐賀町	1	1993	11	26	H3	1	㊦	48.0	2.28		
39	佐賀町	1	1993	11	26	H3	1	㊦	48.0	2.19		
39	佐賀町	1	1993	11	26	H3	1	㊦	49.5	2.38		
39	佐賀町	1	1993	11	26	H3	1	㊦	50.5	2.53		
39	佐賀町	1	1993	11	26	H3	1	㊦	48.0	2.25		
39	佐賀町	1	1993	11	26	H3	1	㊦	52.5	2.97		
39	佐賀町	1	1993	11	26	H3	1	㊦	48.5	2.20		
39	佐賀町	1	1993	11	26	H3	1	㊦	49.5	2.40		
39	佐賀町	1	1993	11	26	H3	1	㊦	48.0	2.38		
39	佐賀町	1	1993	11	26	H3	1	㊦	49.5	2.52		
39	佐賀町	1	1993	11	26	H3	1	㊦	49.5	2.55		
39	佐賀町	1	1993	11	26	H3	1	㊦	49.0	2.40		
39	佐賀町	1	1993	11	26	H3	1	㊦	47.0	2.18		
39	佐賀町	1	1993	11	26	H3	1	㊦	51.0	2.61		
39	佐賀町	1	1993	11	26	H3	1	㊦	48.0	2.13		
39	佐賀町	1	1993	11	26	H3	1	㊦	50.0	2.60		
39	佐賀町	1	1993	11	26	H3	1	㊦	49.0	2.27		
39	佐賀町	1	1993	11	29	H3	1	㊦	57.6	4.10		4.1/4.1
39	佐賀町	1	1993	11	30	H5	1	㊦	52.0	2.90		4.1/4.1
39	佐賀町	1	1993	11	30	H5	1	㊦	48.5	2.50		
39	佐賀町	1	1993	12	1	H5	1	㊦	49.3	2.40		25.6/25.6
39	佐賀町	1	1993	12	1	H5	1	㊦	50.8	2.60		
39	佐賀町	1	1993	12	1	H5	1	㊦	49.5	2.30		
39	佐賀町	1	1993	12	1	H5	1	㊦	49.5	2.40		
39	佐賀町	1	1993	12	1	H5	1	㊦	50.5	2.60		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト')	年	月	日	漁法 (コト')	水揚げ状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出 率
39	佐賀町	1	1993	12	1	H5	1	㊦	51.0	2.60		
39	佐賀町	1	1993	12	1	H5	1	㊦	52.0	2.70		
39	佐賀町	1	1993	12	1	H5	1	㊦	53.5	3.10		
39	佐賀町	1	1993	12	1	H5	1	㊦	48.8	2.50		
39	佐賀町	1	1993	12	1	H5	1	㊦	47.5	2.40		
39	佐賀町	1	1993	12	2	H5	1	㊦	47.8	2.43		56.6/56.6
39	佐賀町	1	1993	12	2	H5	1	㊦	52.5	2.60		
39	佐賀町	1	1993	12	2	H5	1	㊦	51.5	2.72		
39	佐賀町	1	1993	12	2	H5	1	㊦	53.0	2.77		
39	佐賀町	1	1993	12	2	H5	1	㊦	54.0	2.75		
39	佐賀町	1	1993	12	2	H5	1	㊦	50.0	2.44		
39	佐賀町	1	1993	12	2	H5	1	㊦	44.5	2.16		
39	佐賀町	1	1993	12	2	H5	1	㊦	49.5	2.45		
39	佐賀町	1	1993	12	2	H5	1	㊦	49.5	2.35		
39	佐賀町	1	1993	12	2	H5	1	㊦	49.0	2.64		
39	佐賀町	1	1993	12	2	H5	1	㊦	51.0	2.66		
39	佐賀町	1	1993	12	2	H5	1	㊦	47.5	2.34		
39	佐賀町	1	1993	12	2	H5	1	㊦	49.5	2.67		
39	佐賀町	1	1993	12	2	H5	1	㊦	48.5	2.54		
39	佐賀町	1	1993	12	2	H5	1	㊦	49.2	2.42		
39	佐賀町	1	1993	12	2	H5	1	㊦	52.0	2.66		
39	佐賀町	1	1993	12	2	H5	1	㊦	54.5	3.06		
39	佐賀町	1	1993	12	2	H5	1	㊦	51.0	2.60		
39	佐賀町	1	1993	12	2	H5	1	㊦	53.0	2.90		
39	佐賀町	1	1993	12	2	H5	1	㊦	48.8	2.38		
39	佐賀町	1	1993	12	2	H5	1	㊦	49.3	2.50		
39	佐賀町	1	1993	12	2	H5	1	㊦	49.0	2.60		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	50.0	2.74		125.1/125.1
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	47.5	2.62		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	46.0	2.35		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	49.2	2.62		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	51.0	2.55		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	48.8	2.46		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	50.5	2.60		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	47.8	2.70		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	48.5	2.41		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	49.0	2.55		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	51.5	2.88		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	47.5	2.51		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	49.5	2.57		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	50.2	2.70		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	51.5	3.04		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	51.2	2.78		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	46.3	2.14		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	49.4	2.50		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	49.1	2.34		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	49.3	2.34		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト')	年	月	日	漁法 (コト')	水揚 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出 率
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	53.3	3.00		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	48.6	2.41		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	50.5	2.70		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	52.1	2.78		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	51.8	2.88		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	51.3	2.84		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	49.8	2.70		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	49.1	2.56		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	51.5	2.60		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	49.0	2.51		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	50.2	2.91		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	52.0	2.83		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	48.8	2.44		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	50.4	2.61		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	50.6	2.89		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	48.5	2.53		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	47.5	2.46		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	47.3	2.64		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	48.0	2.10		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	51.8	2.74		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	51.3	2.72		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	48.6	2.67		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	49.8	2.65		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	49.5	2.53		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	48.0	2.56		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	49.0	2.44		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	47.5	2.36		
39	佐賀町	1	1993	12	3	H5	1	㊦	50.6	2.59		
39	佐賀町	1	1993	12	5	H5	1	㊦	55.0	3.00		6.0/6.0
39	佐賀町	1	1993	12	5	H5	1	㊦	50.0	3.00		
39	佐賀町	1	1993	12	6	H5	1	㊦	49.5	2.40		2.4/2.4
39	佐賀町	1	1993	12	12	H5	1	㊦	53.6	3.20		3.2/3.2
39	佐賀町	1	1993	12	13	H5	1	㊦	53.5	3.10		8.3/8.3
39	佐賀町	1	1993	12	13	H5	1	㊦	49.8	2.80		
39	佐賀町	1	1993	12	13	H5	1	㊦	48.7	2.40		
39	佐賀町	1	1993	12	16	H5	1	㊦	53.5	3.05		32.0/32.0
39	佐賀町	1	1993	12	16	H5	1	㊦	49.3	2.30		
39	佐賀町	1	1993	12	16	H5	1	㊦	50.8	2.45		
39	佐賀町	1	1993	12	16	H5	1	㊦	50.5	2.63		
39	佐賀町	1	1993	12	16	H5	1	㊦	51.8	2.90		
39	佐賀町	1	1993	12	16	H5	1	㊦	51.5	2.70		
39	佐賀町	1	1993	12	16	H5	1	㊦	50.3	2.73		
39	佐賀町	1	1993	12	16	H5	1	㊦	51.4	2.70		
39	佐賀町	1	1993	12	16	H5	1	㊦	50.4	2.50		
39	佐賀町	1	1993	12	16	H5	1	㊦	51.5	2.80		
39	佐賀町	1	1993	12	16	H5	1	㊦	51.5	2.62		
39	佐賀町	1	1993	12	16	H5	1	㊦	50.3	2.60		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚げ状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出 率
39	佐賀町	1	1993	12	17	H3	1	㊦	46.4	2.12		2.1/2.1
39	佐賀町	1	1993	12	18	H5	1	㊦	53.8	3.00		26.1/155.1
39	佐賀町	1	1993	12	18	H5	1	㊦	52.8	3.10		
39	佐賀町	1	1993	12	18	H5	1	㊦	51.0	2.70		
39	佐賀町	1	1993	12	18	H5	1	㊦	51.0	2.80		
39	佐賀町	1	1993	12	18	H5	1	㊦	53.0	3.00		
39	佐賀町	1	1993	12	18	H5	1	㊦	51.0	2.70		
39	佐賀町	1	1993	12	18	H5	1	㊦	52.0	3.00		
39	佐賀町	1	1993	12	18	H5	1	㊦	52.0	3.00		
39	佐賀町	1	1993	12	18	H5	1	㊦	52.0	2.80		
39	佐賀町	1	1993	12	19	H5	1	㊦	51.4	2.48		54.1/212.1
39	佐賀町	1	1993	12	19	H5	1	㊦	49.0	2.48		
39	佐賀町	1	1993	12	19	H5	1	㊦	52.0	2.84		
39	佐賀町	1	1993	12	19	H5	1	㊦	50.6	2.90		
39	佐賀町	1	1993	12	19	H5	1	㊦	52.3	2.92		
39	佐賀町	1	1993	12	19	H5	1	㊦	52.7	2.70		
39	佐賀町	1	1993	12	19	H5	1	㊦	51.0	2.80		
39	佐賀町	1	1993	12	19	H5	1	㊦	52.5	2.95		
39	佐賀町	1	1993	12	19	H5	1	㊦	52.5	2.75		
39	佐賀町	1	1993	12	19	H5	1	㊦	53.4	2.70		
39	佐賀町	1	1993	12	19	H5	1	㊦	51.0	2.55		
39	佐賀町	1	1993	12	19	H5	1	㊦	53.0	3.05		
39	佐賀町	1	1993	12	19	H5	1	㊦	50.7	2.55		
39	佐賀町	1	1993	12	19	H5	1	㊦	50.3	2.40		
39	佐賀町	1	1993	12	19	H5	1	㊦	51.5	2.70		
39	佐賀町	1	1993	12	19	H5	1	㊦	49.3	2.35		
39	佐賀町	1	1993	12	19	H5	1	㊦	49.7	2.60		
39	佐賀町	1	1993	12	19	H5	1	㊦	51.3	3.00		
39	佐賀町	1	1993	12	19	H5	1	㊦	53.8	2.90		
39	佐賀町	1	1993	12	19	H5	1	㊦	51.5	2.50		
39	佐賀町	1	1993	12	20	H5	1	㊦	51.1	2.60		15.9/15.9
39	佐賀町	1	1993	12	20	H5	1	㊦	51.3	2.75		
39	佐賀町	1	1993	12	20	H5	1	㊦	52.5	2.95		
39	佐賀町	1	1993	12	20	H5	1	㊦	50.0	2.70		
39	佐賀町	1	1993	12	20	H5	1	㊦	47.8	2.08		
39	佐賀町	1	1993	12	20	H5	1	㊦	51.2	2.81		
39	佐賀町	1	1993	12	21	H5	1	㊦	54.3	3.38		32.8/185.6
39	佐賀町	1	1993	12	21	H5	1	㊦	50.8	2.60		
39	佐賀町	1	1993	12	21	H5	1	㊦	53.5	3.00		
39	佐賀町	1	1993	12	21	H5	1	㊦	50.0	2.82		
39	佐賀町	1	1993	12	21	H5	1	㊦	54.0	3.00		
39	佐賀町	1	1993	12	21	H5	1	㊦	52.5	3.00		
39	佐賀町	1	1993	12	21	H5	1	㊦	52.8	3.10		
39	佐賀町	1	1993	12	21	H5	1	㊦	54.7	3.08		
39	佐賀町	1	1993	12	21	H5	1	㊦	53.8	3.02		
39	佐賀町	1	1993	12	21	H5	1	㊦	53.0	2.90		
39	佐賀町	1	1993	12	21	H5	1	㊦	54.0	2.90		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚 状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出 率
39	佐賀町	1	1993	12	23	H5	1	ヨ	51.5	3.15		16.4/133.1
39	佐賀町	1	1993	12	23	H5	1	ヨ	52.5	3.25		
39	佐賀町	1	1993	12	23	H5	1	ヨ	50.5	3.10		
39	佐賀町	1	1993	12	23	H5	1	ヨ	51.0	3.50		
39	佐賀町	1	1993	12	23	H5	1	ヨ	52.0	3.40		
39	佐賀町	1	1993	12	24	H5	1	ヨ	測定できず			0/341.1
39	佐賀町	1	1993	12	25	H5	1	ヨ	測定できず			0/110.9
39	佐賀町	1	1993	12	26	H5	1	ヨ	測定できず			0/33.6
39	佐賀町	1	1993	12	27	H5	1	ヨ	52.0	2.93		14.4/14.4
39	佐賀町	1	1993	12	27	H5	1	ヨ	47.5	2.80		
39	佐賀町	1	1993	12	27	H3	1	ヨ	51.0	2.50		
39	佐賀町	1	1993	12	27	H3	1	ヨ	64.0	6.40		
39	佐賀町	1	1993	12	28	H5	1	ヨ	測定できず			0/35.7
39	佐賀町	1	1993	12	29	H5	1	ヨ	52.0	2.75		17.1/19.7
39	佐賀町	1	1993	12	29	H5	1	ヨ	57.0	3.90		
39	佐賀町	1	1993	12	29	H5	1	ヨ	55.0	3.20		
39	佐賀町	1	1993	12	29	H5	1	ヨ	53.0	3.05		
39	佐賀町	1	1993	12	29	H5	1	ヨ	59.5	4.15		
39	佐賀町	1	1993	12	30	H5	1	ヨ	測定できず			0/38.0
39	佐賀町	1	1994	1	5	H5	1	ヨ	測定できず			0/5.1
39	佐賀町	1	1994	1	9	H5	1	ヨ	測定できず			0/69.5
39	佐賀町	1	1994	1	10	H5	1	ヨ	55.5	3.10		7.8/7.8
39	佐賀町	1	1994	1	10	H5	1	ヨ	46.8	1.70		
39	佐賀町	1	1994	1	10	H5	1	ヨ	53.5	3.00		
39	佐賀町	1	1994	1	15	H5	1	ヨ	測定できず			0/5.5
39	佐賀町	1	1994	1	25	H5	1	ヨ	58.0	3.88		93.3/93.3
39	佐賀町	1	1994	1	25	H5	1	ヨ	54.0	2.97		
39	佐賀町	1	1994	1	25	H5	1	ヨ	51.2	2.80		
39	佐賀町	1	1994	1	25	H5	1	ヨ	56.0	3.54		
39	佐賀町	1	1994	1	25	H5	1	ヨ	50.1	2.84		
39	佐賀町	1	1994	1	25	H5	1	ヨ	53.8	3.16		
39	佐賀町	1	1994	1	25	H5	1	ヨ	54.8	2.73		
39	佐賀町	1	1994	1	25	H5	1	ヨ	55.0	3.07		
39	佐賀町	1	1994	1	25	H5	1	ヨ	56.0	3.04		
39	佐賀町	1	1994	1	25	H5	1	ヨ	53.0	3.08		
39	佐賀町	1	1994	1	25	H5	1	ヨ	51.0	3.01		
39	佐賀町	1	1994	1	25	H5	1	ヨ	54.2	2.99		
39	佐賀町	1	1994	1	25	H5	1	ヨ	55.0	3.58		
39	佐賀町	1	1994	1	25	H5	1	ヨ	54.7	3.31		
39	佐賀町	1	1994	1	25	H5	1	ヨ	54.2	2.99		
39	佐賀町	1	1994	1	25	H5	1	ヨ	55.2	3.60		
39	佐賀町	1	1994	1	25	H5	1	ヨ	53.5	3.20		
39	佐賀町	1	1994	1	25	H5	1	ヨ	55.6	3.44		
39	佐賀町	1	1994	1	25	H5	1	ヨ	52.1	3.07		
39	佐賀町	1	1994	1	25	H5	1	ヨ	56.0	3.58		
39	佐賀町	1	1994	1	25	H5	1	ヨ	53.0	3.13		
39	佐賀町	1	1994	1	25	H5	1	ヨ	57.0	3.83		

体長・体重データ整理

都道府県	市場	魚種 (コト)	年	月	日	漁法 (コト)	水揚げ状況	銘柄	体長 (cm)	体重 (kg)	特定 部位	抽出 率
39	佐賀町	1	1994	1	25	H5	1	㊦	56.8	3.84		
39	佐賀町	1	1994	1	25	H5	1	㊦	53.5	2.66		
39	佐賀町	1	1994	1	25	H5	1	㊦	52.0	2.59		
39	佐賀町	1	1994	1	25	H5	1	㊦	52.0	2.69		
39	佐賀町	1	1994	1	25	H5	1	㊦	48.9	2.22		
39	佐賀町	1	1994	1	25	H5	1	㊦	59.0	4.35		
39	佐賀町	1	1994	1	25	H5	1	㊦	58.1	4.10		
39	佐賀町	1	1994	1	26	H5	1	㊦	58.5	4.40		24.5/103.7
39	佐賀町	1	1994	1	26	H5	1	㊦	54.2	3.20		
39	佐賀町	1	1994	1	26	H5	1	㊦	53.0	3.10		
39	佐賀町	1	1994	1	26	H5	1	㊦	56.2	3.50		
39	佐賀町	1	1994	1	26	H5	1	㊦	57.0	4.10		
39	佐賀町	1	1994	1	26	H5	1	㊦	52.0	3.00		
39	佐賀町	1	1994	1	26	H5	1	㊦	53.5	3.20		
39	佐賀町	1	1994	1	27	H5	1	㊦	59.8	4.50		14.0/14.0
39	佐賀町	1	1994	1	27	H5	1	㊦	53.4	3.05		
39	佐賀町	1	1994	1	27	H5	1	㊦	55.6	3.40		
39	佐賀町	1	1994	1	27	H5	1	㊦	53.5	3.00		
39	佐賀町	1	1994	1	28	H5	1	㊦	52.0	2.80		17.5/79.9
39	佐賀町	1	1994	1	28	H5	1	㊦	48.3	1.90		
39	佐賀町	1	1994	1	28	H5	1	㊦	53.5	3.00		
39	佐賀町	1	1994	1	28	H5	1	㊦	54.0	3.20		
39	佐賀町	1	1994	1	28	H5	1	㊦	50.5	2.70		
39	佐賀町	1	1994	1	28	H5	1	㊦	56.0	3.90		
39	佐賀町	1	1994	1	30	H5	1	㊦	58.0	4.60		27.7/95.9
39	佐賀町	1	1994	1	30	H5	1	㊦	53.5	3.70		
39	佐賀町	1	1994	1	30	H5	1	㊦	55.5	3.80		
39	佐賀町	1	1994	1	30	H5	1	㊦	54.2	3.90		
39	佐賀町	1	1994	1	30	H5	1	㊦	53.6	3.60		
39	佐賀町	1	1994	1	30	H5	1	㊦	57.0	4.50		
39	佐賀町	1	1994	1	30	H5	1	㊦	52.0	3.60		
39	佐賀町	1	1994	1	31	H5	1	㊦	51.5	2.70		2.7/2.7