

要求仕様書

1 使用目的

高知県行政情報ネットワーク（庁内LAN）に接続する端末機器として、工事発注の図面作成、電子納品物の閲覧及び電子メール、インターネット、文書作成、表計算等の一般事務に利用することを目的に導入する。

2 借入物品等

デスクトップPC274組及びノートPC36組の計310組とし、詳細については、6及び7に定める仕様を満たすものとする。

なお、借入費用には、ソフトウェアのインストール費用、機器等の設定、搬入等の必要経費を含むものとする。

（機器の保守経費については、別途契約しているので、除外すること。）

3 借入期間

令和8年2月1日から令和13年1月31日まで

（借入開始日から60月間継続使用し、借入期間が満了した場合は、当該機器及びソフトウェアの所有権を高知県に無償譲渡するものとする。）

4 納入場所

1回目：高知県土木部技術管理課

※動作検証に必要なため。

2回目：高知県庁各課及び出先機関

（別紙2「デスクトップパソコン納入場所一覧」及び別紙4「ノートパソコン納入場所一覧」のとおり）

・端末以外（インストールメディア等）については技術管理課に納入すること。

・納入場所の各納入台数については、変更する場合があるため事前に担当者に確認すること。

5 納入期限

1回目：令和7年12月15日（月） 3組

（デスクトップパソコン2組及びノートパソコン1組）

2回目：令和8年1月30日（金） 307組

（デスクトップパソコン272組及びノートパソコン35組）

事前に納入スケジュールを作成し、担当者の承認を得ること。

6 機器仕様等（デスクトップパソコン）

（1）別紙1「機能・性能・条件等に関する仕様」を満たすこと。

（2）デスクトップパソコンの各機器は1機種で統一するものとし、異機種の混在や中古品は認めない。
（本体、ディスプレイ、キーボード等の機器別で機種が異なることは認める。）

（3）本体、ディスプレイ、キーボード、マウスに技術管理課が指定する番号シールを貼ること。

（4）本仕様書に従い、納入期限までに指定する納入場所に、使用可能な状態で搬入すること。

（5）借入期間中の正常な稼動を保证するため、初期不良等（無償交換対象事象）による故障が発生した場合または、部品の交換の必要が発生した場合には、4の納入場所に出向いて修理するなど、貸付人の責任と費用負担により迅速なアフターサービスやメンテナンスを行うこと。

（6）機器の保証書は、一式にして技術管理課に納入すること。

（7）搬入日時や手段は、事前に技術管理課と調整し、決定すること。

7 機器仕様等（ノートパソコン）

- （1）別紙3「機能・性能・条件等に関する仕様」を満たすこと。
- （2）ノートパソコンの各機器は1機種で統一するものとし、異機種の混在や中古品は認めない。（本体、ディスプレイ、キーボード等の機器別で機種が異なることは認める。）
- （3）本体、ディスプレイ、キーボード、マウスに技術管理課が指定する番号シールを貼ること。
- （4）本仕様書に従い、納入期限までに指定する納入場所に、使用可能な状態で搬入すること。
- （5）借入期間中の正常な稼動を保証するため、初期不良等（無償交換対象事象）による故障が発生した場合または、部品の交換の必要が発生した場合には、4の納入場所に出向いて修理するなど、貸付人の責任と費用負担により迅速なアフターサービスやメンテナンスを行うこと。
- （6）機器の保証書は、一式にして技術管理課に納入すること。
- （7）搬入日時や手段は、事前に技術管理課と調整し、決定すること。

別紙 1

デスクトップパソコン [機能・性能・条件等に関する仕様]

仕 様 項 目	仕 様 内 容 ・ 条 件 等
1 ハードウェア	
(1)形状	①形状は省スペースのデスクトップ型（ディスプレイ一体型でない）であること。
(2)CPU	①CPU は intel Core(TM) Ultra 7 プロセッサー 265 相当以上のものであること。
	②Windows 11 Pro に対応していること。
(3)メインメモリ	①メインメモリは DDR5 SDRAM (5600MHz 以上) で、32GB 以上の容量とすること。
(4)グラフィックアクセラレータ	①ビデオ RAM は NVIDIA RTX A400 4GB 以上であること。 (メインメモリとの共有不可)
	②OpenGL4.4 以上に対応していること。
	③DirectX12 以上に対応していること。
	④PCI Express x16 (Ver3.0 以上) スロットに実装されたものであること。
	⑤DisplayPort 及び HDMI インターフェースのディスプレイに接続できること。 インターフェースを有していない場合は、変換アダプタ（ノーブランド不可）を添付すること。
	⑥同時に 2 つのディスプレイに表示可能な機能を有すること。
(5)ディスプレイ	⑦1,920×1,080ドット(フル HD)以上、1,677 万色以上の同時表示可能であること。
	①画面サイズは 23.5 型ワイド以上 24.5 型ワイド以下の IPS または ADS パネル方式カラー液晶ディスプレイ、パネルはノングレア（非光沢）であること。
	②本体色は、派手でなく（白色、灰色、黒色等）、非光沢であること。
	③解像度は 1,920×1,080ドット(フル HD)以上で、1,677 万色以上の同時表示可能なものとし、搭載を予定している上記(4)のグラフィックアクセラレータの最大解像度を超えないものであること。
	④アナログ RGB (D-Sub15pin)、DisplayPort 及び HDMI を本体に接続できること。
	⑤LED バックライトであること。
	⑥応答速度は、5ms (GtoG) 以下であること。（オーバードライブ機能等によるものでも可）
	⑦画素ピッチは、0.28mm 以下であること。
	⑧消費電力が 30W 以下であること。
	⑨パソコン本体と接続するケーブル（DisplayPort ケーブル、HDMI ケーブル各 1 本）を添付すること。また、接続ケーブルは解像度の表示に対応したものであること。
	⑩ステレオスピーカが内蔵されていること。
(6)サウンド機能	①サウンド機能を有すること。
(7)内蔵記憶装置	①500GB 以上の容量を持つ SSD (M.2 NVMe PCIe TLC) を本体に内蔵していること。

(8)内蔵光学ディスクドライブ	①DVD スーパーマルチドライブもしくは DVD ライタードライブを本体に内蔵し、ライティングできること。(OS 標準機能でライティング出来ない場合は、ライティングソフトを添付すること)
(9)LAN	①Ethernet (TCP/IP プロトコル) 対応の LAN インターフェースが本体に内蔵されていること。
	②10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T に準拠しており、自動認識可能であること。
	③県庁 LAN へ接続し、支障なく動作すること。(第一回納品時に確認)
(10)拡張スロット	①PCIe の空きスロットが 1 スロット以上あること。
(11)USB ポート	①USB2.0 以上対応であること。
	②USB3.0 対応のポートを 5 つ以上有すること。
	③USB3.0 ポートは、下位 USB インターフェースを有する周辺機器を接続したとき、互換性を有するものであること。
	④本体前面に 2 つ以上のポートを有すること。
	⑤本体背面に 4 つ以上のポートを有すること。なお、キーボード、マウスを USB 接続した状態で、空きポートが 2 つ以上あること。
(12)キーボード	①108 キー日本語レイアウトキーボードに準拠していること。
	②テンキーを本体に搭載していること。
	③キーピッチが 19mm 程度であること。
	④サイズは、小型（幅 450mm×奥行 150mm×高さ 20mm 以下）であること。
	⑤ワイヤレス方式で、2.4GHz 周波数帯を採用し、同一機器で干渉を起こさないこと。
	⑥金属製の机上で正常に動作すること。
	⑦インターフェイスは、USB であること。
	⑧レシーバーは、USB レシーバーであること。
	⑨使用する電池は、アルカリ電池とし、必要本数（初回のみ）を添付すること。
	⑩2 年間無償保証
	⑪サイレントキーボード、耐水設計であること。

(13)マウス	①ホイール付きレーザー式マウス又はホイール付きブルーLED 式マウス又は高精度オプティカルトラッキングであること。
	②ボタン数は、5 つ以上搭載すること。
	③解像度（カウント）は、1,000dpi 以上であること。
	④ワイヤレス方式で、2.4GHz 周波数帯を採用し、同一機器で干渉を起こさないこと。
	⑤金属製の机上（マウスパッド使用）で正常に動作すること。
	⑥サイズは中型（目安：幅 75mm 程度、高さ 45mm 程度、奥行 110mm 程度）であること。
	⑦インターフェイスは、USB であること。
	⑧レシーバーは、マイクロレシーバーであること。
	⑨使用する電池は、アルカリ電池とし、必要本数（初回のみ）を添付すること。
	⑩3 年間無償保証
	⑪レーザー式マウス又はブルーLED 式マウス対応のマウスパッド（表面：プラスチック系等の硬質素材、裏面：ゴム系等のすべり止め加工素材）を添付すること。
(14)その他	①本体機能にパワーマネジメント機能を搭載していること。
	②電源ケーブル（AC アダプタ）を添付すること。
	③各メーカーの現行（可能な限り最新）の機種であること。
	④高知県内に販売店もしくは代理店があり、迅速なアフターサービス及びメンテナンスが可能であること。
	⑤ショップブランド、組み込みパソコンではないこと。
2 ソフトウェア	
(1)ブラウザ	①Microsoft Edge をインストールすること。
(2)その他	①各ソフトウェアは、コーポレートパック、企業ユーザーパック等又はライセンス提供でも可。（高知県より提供するソフトウェア（(2) ⑤参照）を除き、本体に標準インストールされている機種でも可。）
	②各ソフトウェア及びOSがすべて一括でインストール可能なりカバリメディアと操作説明資料を 3 セット添付すること。
	③リカバリメディアは、ウィルス対策ソフト（任意）でウィルスの混入がないことを確認すること。（最新のウィルス定義パターンでウィルスチェックを行うこと。）
	④各ソフトウェアは各機器にインストールし、ユーザー登録をすること。なお、ユーザー登録番号（シリアルナンバー等）の一覧表を作成して技術管理課に提出すること。
	⑤高知県で利用するソフトウェア等のインストール及び設定を行い、庁内 LAN に接続し正常に利用可能な状態で納入すること。 なお、現時点でソフトウェア等は以下を予定している。ただし契約後に変更される可能性がある。

インストールを行うソフトウェア一覧	
CrowdStrike Falcon sensor	○
Microsoft Excel2024	○
Microsoft.NET Framework 3.5	●
AccessDatabaseEngine	●
JUST Gowerment 5	○
CAD ソフト (V-nasClair2023)	○
CAD ライセンス管理ソフト	○
電子納品検査閲覧チェックソフト	○
電子納品保管管理ソフト	○
VMware Horizon Client(ver 4.10.0) (予定)	○
DVD ライティングソフト	◎
圧縮解凍ソフト	●
PDF ビューワ	●
DWG ビューワ	●
DWF ビューワ	●
SXF ブラウザ	●
BFO ビューワ	●
WinTopo Freeware	●
クリップスタンプ 2	●
Mozilla Thunderbird	●
Adobe Acrobat Reader DC	●
SKYSEA Client View	○
SmartSESAME SecurePrint	○
凡例 ○：高知県より提供するソフトウェア ◎：新規購入又は機器に添付されるソフトウェア ●：フリーソフトウェア（高知県より提供若しくはソフトを指定する） ※各ソフトウェアのバージョンについては、契約後、再確認すること。	
⑥マスタ端末（1 台）について、パソコンの設定（ブラウザ設定、ネットワーク設定、プリンタドライバのインストール及び設定等）を行い、技術管理課の確認を受けること。（詳細設定は、契約後通知） マスタ端末から残り全台分を複製し、個別に設定が必要となる項目（コンピュータ名の設定等。詳細は別途指示する。）の設定作業を行うこと。	
⑦技術管理課指示により、パソコン本体及び周辺機器等（モニタ、マウス、キーボードの各本体）にコンピュータ名を表示するシール等を貼り付けること。（コンピュータ名等は、契約後通知）	

	⑧各ソフトウェア製品の提供終了など、調達に関して微妙な判断が必要な場合には技術管理課に問い合わせること。 ⑨インストールや環境設定時には、ライセンス違反がないようにすること。 ⑩パーティションの分割は、C,D,E に分割すること。（各ドライブ容量は、納品する SSD の容量に応じて契約後に通知する。） ⑪本体及びディスプレイの転倒防止のため、震度 7 に対応し、耐用年数 5 年以上の耐震マット（ゲル）を本体及びディスプレイに各々 1 台あたり 4 枚以上（対応重量により必要量）添付すること。 ⑫ 1 年間保証（引取を含む無償修理）に対応できること。 ⑬ 3 年間営業日オンサイト（訪問修理）に対応できること。 ⑭機器の納入時に、コンピュータ名と MAC アドレスを記載し紐付けた一覧を作成し、添付すること。
3 配慮事項	以下の基準、配慮を満たす環境製品であること。
[判断基準]	①「令和 7 年度グリーン購入実施計画」を遵守すること。 https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/greenkonyu/
[環境配慮]	②省エネルギー対応機器及び職場環境への配慮の観点から以下の条件を満たす機器とすること。 ・パソコン本体が省エネルギーに対応した機能を有する機器であること。 ・職員の作業効率の向上を目的としたディスプレイの仕様としているが、ディスプレイそのものの大型化による作業スペースの圧迫を回避するため、モニターの縁が細いなど、作業スペースに配慮されたものであること。（著しく配慮に欠けるものは認めない。） ・ディスプレイの電源がパソコンの電源と連動する機能を有すること。

別紙２ デスクトップパソコン納入場所一覧

令和７年７月時点

	設置場所	住 所	台数
1	高知県土木部（本庁各課）	高知市丸の内 1-2-20	34
2	高知県土木部 安芸土木事務所	安芸市矢ノ丸 1-4-36 安芸総合庁舎	22
3	高知県土木部 安芸土木事務所室戸事務所	室戸市浮津 71 室戸総合庁舎	5
4	高知県土木部 安芸土木事務所和食ダム建設事務所	安芸郡芸西村馬ノ上 1298-1	2
5	高知県土木部 中央東土木事務所	南国市大桶甲 1592	19
6	高知県土木部 中央東土木事務所本山事務所	長岡郡本山町本山 946-6	8
7	高知県土木部 中央東土木事務所永瀬ダム管理事務所	香美市香北町永瀬 1328-1	1
8	高知県土木部 高知土木事務所	高知市稲荷町 11-26	25
9	高知県土木部 高知土木事務所鏡ダム管理事務所	高知市鏡今井 2552-1	4
10	高知県土木部 中央西土木事務所	吾川郡いの町 1381 伊野合同庁舎	17
11	高知県土木部 中央西土木事務所越知事務所	高岡郡越知町甲越知 2228-1	7
12	高知県土木部 須崎土木事務所	須崎市東古市町 6-26 須崎第二総合庁舎	22
13	高知県土木部 須崎土木事務所四万十町事務所	高岡郡四万十町琴平町 474-1	7
14	高知県土木部 幡多土木事務所	四万十市古津賀 4-61	14
15	高知県土木部 幡多土木事務所宿毛事務所	宿毛市希望ヶ丘 2 番地	15
16	高知県土木部 幡多土木事務所土佐清水事務所	土佐清水市清水ヶ丘 28-10	6
17	高知県林業振興・環境部 環境対策課	高知市丸ノ内 1-7-52 西庁舎	1
18	高知県林業振興・環境部 自然共生課	高知市丸ノ内 1-7-52 西庁舎	2
19	高知県林業振興・環境部 安芸林業事務所	安芸市矢ノ丸 1-4-36 安芸総合庁舎	3
20	高知県林業振興・環境部 須崎林業事務所	須崎市西古市町 1-24 須崎総合庁舎	1
21	高知県農業振興部 農業基盤課	高知市丸ノ内 1-7-52 西庁舎	7
22	高知県農業振興部 安芸農業振興センター	安芸市矢ノ丸 1-4-36 安芸総合庁舎	6
23	高知県農業振興部 中央東農業振興センター	香美市土佐山田町加茂 777 香美農林合同庁舎	9
24	高知県農業振興部 中央西農業振興センター	土佐市高岡町乙 3229 土佐合同庁舎	5
25	高知県農業振興部 須崎農業振興センター	須崎市西古市町 1-24 高知県須崎総合庁舎	6
26	高知県農業振興部 幡多農業振興センター	四万十市古津賀 4-61 中村合同庁舎	7
27	高知県水産振興部 漁港漁場課	高知市丸ノ内 1-7-52 西庁舎	4
28	高知県文化生活部 歴史文化財課	高知市丸の内 1-2-20	1
29	高知県庁ヘルプデスク	高知市本町 4-1-16 高知電気ビル別館	14
計			274

別紙3 ノートパソコン [機能・性能・条件等に関する仕様]

仕 様 項 目	仕 様 内 容 ・ 条 件 等
1 ハードウェア (1)形状	①形状はノート型でありサイズは14インチであること。 web カメラ機能を搭載していること。
(2)CPU	①CPU は Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 255H 相当以上のものであること。 ②Windows 11 Pro に対応していること。
(3)メインメモリ	①メインメモリはDDR5メモリで、32GB以上の容量とすること。
(4)グラフィックアクセラレータ	①ビデオRAMはNVIDIA RTX 500 Ada Generation Laptop GPU (4GB)以上であること。(メインメモリとの共有不可) ②OpenGL4.4以上に対応していること。 ③DirectX12以上に対応していること。 ④DisplayPort 及び HDMI インターフェースのディスプレイに接続できること。 インターフェースを有していない場合は、変換アダプタ（ノーブランド不可）を添付すること。 ⑤ノートパソコンの画面以外で同時に2つのディスプレイに表示可能な機能を有すること。 インターフェースを有していない場合は、変換アダプタ（ノーブランド不可）を添付すること。 ⑥1,920×1,080ドット(フルHD)以上、1,677万色以上の同時表示可能であること。
(5)ディスプレイ	①画面サイズは23.5型ワイド以上24.5型ワイド以下のIPSまたはADSパネル方式カラー液晶ディスプレイ、パネルはノングレア（非光沢）であること。 ②本体色は、派手でなく（白色、灰色、黒色等）、非光沢であること。 ③解像度は1,920×1,080ドット(フルHD)以上で、1,677万色以上の同時表示可能なものとし、搭載を予定している上記(4)のグラフィックアクセラレータの最大解像度を超えないものであること。 ④アナログRGB (D-Sub15pin)、DisplayPort 及び HDMI を本体に接続できること。 ⑤LED バックライトであること。 ⑥応答速度は、5ms (GtoG) 以下であること。(オーバードライブ機能等によるものでも可) ⑦画素ピッチは、0.28mm 以下であること。 ⑧消費電力が30W以下であること。 ⑨パソコン本体と接続するケーブル (DisplayPort ケーブル、HDMI ケーブル各1本) を添付すること。また、接続ケーブルは解像度の表示に対応したものであること。 ⑩ステレオスピーカが内蔵されていること。
(6)サウンド機能	①サウンド機能を有すること。
(7)内蔵記憶装置	①500GB以上の容量を持つSSD (M.2 NVMe PCIe TLC) を本体に内蔵していること。

(8)光学ディスクドライブ	①DVD スーパーマルチドライブもしくは DVD ライタードライブを有し、ライティングできること。(OS 標準機能でライティング出来ない場合は、ライティングソフトを添付すること)
(9)LAN	①Ethernet (TCP/IP プロトコル) 対応の LAN インターフェースが本体に内蔵されていること。 インターフェースが本体に内蔵されていない場合は、変換アダプタ（ノーブランド不可）を添付すること。
	②10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T に準拠しており、自動認識可能であること。
	③県庁 LAN へ接続し、支障なく動作すること。(第一回納品時に確認)
	④無線 LAN 接続が可能であること。
(10)USB ポート	①USB2.0 以上対応であること。
	②USB3.0 対応のポートを 2 つ以上有すること。
	③USB3.0 ポートは、下位 USB インターフェースを有する周辺機器を接続したとき、互換性を有するものであること。
(11)キーボード	①108 キー日本語レイアウトキーボードに準拠していること。
	②テンキーを本体に搭載していること。
	③キーピッチが 19mm 程度であること。
	④サイズは、小型（幅 450mm×奥行 150mm×高さ 20mm 以下）であること。
	⑤Bluetooth 対応であり、同一機器で干渉を起こさないこと。
	⑥金属製の机上で正常に動作すること。
	⑦使用する電池は、アルカリ電池とし、必要本数（初回のみ）を添付すること。
	⑧2 年間無償保証
	⑨サイレントキーボード、耐水設計であること。
(12)マウス	①ホイール付きレーザー式マウス又はホイール付きブルーLED 式マウス又は高精度オプティカルトラッキングであること。
	②ボタン数は、5 つ以上搭載すること。
	③解像度（カウント）は、1,000dpi 以上であること。
	④Bluetooth 対応であり、同一機器で干渉を起こさないこと。
	⑤金属製の机上（マウスパッド使用）で正常に動作すること。

	⑥サイズは中型（目安：幅 75mm 程度、高さ 45mm 程度、奥行 110mm 程度）であること。																		
	⑦使用する電池は、アルカリ電池とし、必要本数（初回のみ）を添付すること。																		
	⑧3 年間無償保証																		
	⑨レーザー式マウス又はブルーLED 式マウス対応のマウスパッド（表面：プラスチック系等の硬質素材、裏面：ゴム系等のすべり止め加工素材）を添付すること。																		
(13)その他	①本体機能にパワーマネジメント機能を搭載していること。																		
	②電源ケーブル（AC アダプタ）を添付すること。																		
	③各メーカーの現行（可能な限り最新）の機種であること。																		
	④高知県内に販売店もしくは代理店があり、迅速なアフターサービス及びメンテナンスが可能であること。																		
	⑤ショップブランド、組み込みパソコンではないこと。																		
2 ソフトウェア																			
(1)ブラウザ	①Microsoft Edge をインストールすること。																		
(2)その他	①各ソフトウェアは、コーポレートパック、企業ユーザーパック等又はライセンス提供でも可。（高知県より提供するソフトウェア（(2) ⑤参照）を除き、本体に標準インストールされている機種でも可。） ②各ソフトウェア及びOSがすべて一括でインストール可能なりリカバリメディアと操作説明資料を 3 セット添付すること。 ③リカバリメディアは、ウィルス対策ソフト（任意）でウィルスの混入がないことを確認すること。（最新のウィルス定義パターンでウィルスチェックを行うこと。） ④各ソフトウェアは各機器にインストールし、ユーザー登録をすること。なお、ユーザー登録番号（シリアルナンバー等）の一覧表を作成して技術管理課に提出すること。 ⑤高知県で利用するソフトウェア等のインストール及び設定を行い、庁内 LAN に接続し正常に利用可能な状態で納入すること。 なお、現時点でソフトウェア等は以下を予定している。ただし契約後に変更される可能性がある。 <table> <tr> <th colspan="2">インストールを行うソフトウェア一覧</th></tr> <tr> <td>CrowdStrike Falcon sensor</td><td>○</td></tr> <tr> <td>Microsoft Excel2024</td><td>○</td></tr> <tr> <td>Microsoft.NET Framework 3.5</td><td>●</td></tr> <tr> <td>AccessDatabaseEngine</td><td>●</td></tr> <tr> <td>JUST Gowerment 5</td><td>○</td></tr> <tr> <td>CAD ソフト（V-nasClair2023）</td><td>○</td></tr> <tr> <td>CAD ライセンス管理ソフト</td><td>○</td></tr> <tr> <td>電子納品検査閲覧チェックソフト</td><td>○</td></tr> </table>	インストールを行うソフトウェア一覧		CrowdStrike Falcon sensor	○	Microsoft Excel2024	○	Microsoft.NET Framework 3.5	●	AccessDatabaseEngine	●	JUST Gowerment 5	○	CAD ソフト（V-nasClair2023）	○	CAD ライセンス管理ソフト	○	電子納品検査閲覧チェックソフト	○
インストールを行うソフトウェア一覧																			
CrowdStrike Falcon sensor	○																		
Microsoft Excel2024	○																		
Microsoft.NET Framework 3.5	●																		
AccessDatabaseEngine	●																		
JUST Gowerment 5	○																		
CAD ソフト（V-nasClair2023）	○																		
CAD ライセンス管理ソフト	○																		
電子納品検査閲覧チェックソフト	○																		

電子納品保管管理ソフト	○
VMware Horizon Client(ver 4.10.0) (予定)	○
DVD ライティングソフト	◎
圧縮解凍ソフト	●
PDF ビューワ	●
DWG ビューワ	●
DWF ビューワ	●
SXF ブラウザ	●
BFO ビューワ	●
WinTopo Freeware	●
クリップスタンプ 2	●
Mozilla Thunderbird	●
Adobe Acrobat Reader DC	●
SKYSEA Client View	○
SmartSESAME SecurePrint	○
凡例 ○：高知県より提供するソフトウェア ◎：新規購入又は機器に添付されるソフトウェア ●：フリーソフトウェア（高知県より提供若しくはソフトを指定する） ※各ソフトウェアのバージョンについては、契約後、再確認すること。	
⑥マスタ端末（1 台）について、パソコンの設定（ブラウザ設定、ネットワーク設定、プリンタドライバのインストール及び設定等）を行い、技術管理課の確認を受けること。（詳細設定は、契約後通知） マスタ端末から残り全台分を複製し、個別に設定が必要となる項目（コンピュータ名の設定等。詳細は別途指示する。）の設定作業を行うこと。	
⑦技術管理課指示により、パソコン本体及び周辺機器等（モニタ、マウス、キーボードの各本体）にコンピュータ名を表示するシール等を貼り付けること。（コンピュータ名等は、契約後通知）	
⑧各ソフトウェア製品の提供終了など、調達に関して微妙な判断が必要な場合には技術管理課に問い合わせること。	
⑨インストールや環境設定時には、ライセンス違反がないようにすること。	
⑩パーティションの分割は、C,D,E に分割すること。（各ドライブ容量は、納品する SSD の容量に応じて契約後に通知する。）	
⑪ディスプレイの転倒防止のため、震度 7 に対応し、耐用年数 5 年以上の耐震マット（ゲル）をディスプレイ 1 台あたり 4 枚以上（対応重量により必要量）添付すること。	
⑫ 1 年間保証（引取を含む無償修理）に対応できること。	
⑬ 3 年間営業日オンサイト（訪問修理）に対応できること。	

	⑭機器の納入時に、コンピュータ名と MAC アドレスを記載し紐付けた一覧を作成し、添付すること。
3 配慮事項	以下の基準、配慮を満たす環境製品であること。
[判断基準]	①「令和 7 年度グリーン購入実施計画」を遵守すること。 https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/greenkonyu/
[環境配慮]	②省エネルギー対応機器及び職場環境への配慮の観点から以下の条件を満たす機器とすること。 ・パソコン本体が省エネルギーに対応した機能を有する機器であること。 ・職員の作業効率の向上を目的としたディスプレイの仕様としているが、ディスプレイそのものの大型化による作業スペースの圧迫を回避するため、モニターの縁が細いなど、作業スペースに配慮されたものであること。（著しく配慮に欠けるものは認めない。） ・ディスプレイの電源がパソコンの電源と連動する機能を有すること。

別紙4 ノートパソコン納入場所一覧

令和7年7月時点

	設置場所	住 所	台数
1	高知県（本庁各課）	高知市丸の内 1-2-20	36
計			36