

高知県感染症発生動向調査（週報）

2026年 第38週 （9月14日～9月20日）
2026年 第39週 （9月21日～9月27日）

★県内での感染症発生状況 急性呼吸器感染症及び小児科定点把握感染症（上位5疾患）
第38週

疾病名	推移	定点当たり 報告数	保健所別の傾向
新型コロナウイルス感染症		3.11	須崎で急増、中央西、幡多、中央東で増加しています。
インフルエンザ		3.08	須崎、安芸で急増、幡多、高知市で増加していますが、中央西、中央東で減少しています。
感染性胃腸炎		1.47	須崎で急増していますが、安芸、中央東で急減、中央西で減少しています。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		1.05	須崎で急増、高知市で増加していますが、幡多で減少しています。
ヘルパンギーナ		0.68	中央西で急増していますが、幡多で急減しています。

第39週


疾病名	推移	定点当たり 報告数	保健所別の傾向
インフルエンザ		2.78	中央西、中央東で急増、須崎で増加していますが、幡多で急減、高知市、安芸で減少しています。
RSウイルス感染症		1.16	安芸、高知市で急増しています。
新型コロナウイルス感染症		1.14	全ての保健所で急減しています。
感染性胃腸炎		0.95	須崎、安芸で急減、高知市、中央西で減少しています。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		0.53	須崎、幡多で急減、高知市で減少しています。

＜推移の基準＞


急増		前週と比較し、2倍以上の場合	減少		前週と比較し、0.5倍以上～0.8倍未満の場合
増加		前週と比較し、1.2倍以上～2倍未満の場合	急減		前週と比較し、0.5倍未満の場合
横ばい		前週と比較し、0.8倍以上～1.2倍未満の場合			

★地域別感染症発生状況

第 38 週



第 39 週



★週報の発行日

週報は、毎週「木曜日」の午後 3 時 30 分以降に発行します。
ただし、「火曜日」「水曜日」「木曜日」が祝日の場合は、「金曜日」になります。

★県内で注目すべき感染症


インフルエンザ

県内の定点当たりの報告数は第 33 週から増加傾向です。

また、学校等で集団発生による学年閉鎖、学級閉鎖が報告されているので注意してください。

急性呼吸器感染症定点医療機関における迅速診断は、ほぼインフルエンザ A 型の報告となっています。
また、国内のインフルエンザウイルスの直近 5 週間（2026 年第 34 週～38 週）の検出状況でも、A(H1)pdm09 の検出割合が最も多く 99.2%（129 件）次いで A(H3)が 0.8%（1 件）となっています。

いったん流行が始まると、短期間に多くの人へ感染が拡大します。保育園や幼稚園、学校や社会福祉施設などの集団生活の場では、特に注意してください。



学校等における集団発生

※学校等欠席者・感染症情報システム

保健所		安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計
休校	第38週	—	—	—	—	—	—	0
	第39週	—	—	—	—	—	—	0
	累計	0	0	0	0	0	0	0
学年閉鎖	第38週	—	—	—	—	—	1	1
	第39週	—	—	1	—	—	—	1
	累計	0	0	1	0	0	1	2
学級閉鎖	第38週	—	—	2	—	—	1	3
	第39週	—	—	—	—	—	—	0
	累計	0	0	2	0	0	1	3

- *外出した後などには、こまめに手洗いしましょう。
- *外出時は、なるべく人ごみを避けましょう。
- *十分な栄養と休養をとりましょう。

R8年9月29日現在

●予防方法

- *マダニに「咬まれないようにする」ことが予防策になります。
- *忌避剤（虫よけ剤）を効果的に使用しましょう。（説明書の注意書に沿って使用してください。）
- *飼っているネコやイヌが外で咬まれることもあります。ブラッシング等をこまめにして、マダニを持ち込まないようにしましょう。
- *体調不良のペットに触れたときは、手洗いを心がけてください。

●マダニから身を守る方法

- *野山や畑などに出る時には、長袖・長ズボンを着用し、肌の露出を避けましょう。
- *首にはタオルを巻くか、ハイネックのシャツを着用しましょう。
- *シャツの袖口は軍手や手袋の中に、裾はズボンの中に入れてみましょう。
- *ズボンの裾は長靴の中に入れるか、ズボンの裾に靴下を被せましょう。
- *野外活動後は、上着や作業着はそのまま家に持ち込まないようにしましょう。
- *シャワーや入浴でダニが付いてないかチェックしましょう。（「できもの」のように見えることがあります。）
- *ガムテープや粘着クリーナーを使って服に付いたダニを取り除く方法も効果的です。



出典：国立感染症研究所 昆虫医科学部

●参考

- *マダニが媒介する感染症に注意してください
<https://www.pref.kochi.lg.jp/press1/2026040300045/>
- *高知県衛生環境研究所ホームページ「マダニが媒介する感染症」
<https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2024022700074/>

★全数把握感染症

第 38 週

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
2 類	結 核	1	47	80 歳代 男性	幡 多
4 類	日本紅斑熱	1	7	50 歳代 男性	
	レジオネラ症	1	2	50 歳代 男性	高知市
	レプトスピラ症	1	1	50 歳代 男性	幡 多
5 類	多剤耐性緑膿菌感染症	1	1	80 歳代 女性	高知市
	梅 毒	1	27	20 歳代 女性	高知市
		1		60 歳代 男性	

第 39 週

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
2 類	結 核	1	49	70 歳代 男性	高知市
		1		80 歳代 女性	
4 類	日本紅斑熱	1	8	80 歳代 女性	幡 多
5 類	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	6	60 歳代 男性	高知市

★病原体検出情報

第 38 週

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
38	感染性胃腸炎	下痢、嘔吐	1	女	須崎	Sapovirus genogroup unknown

第 38 週以前の受付

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
37	急性呼吸器感染症（インフルエンザ）	39℃、咳嗽	7	男	高知市	Influenza virus A H1pdm09

★カルバペネム耐性腸内細菌目細菌（CRE）感染症 耐性遺伝子検出情報

検出情報無し

★定点医療機関からのホット情報

第 38 週

保健所	医療機関	情 報
中央東	いちほら内科小児科	hMPV 感染症 3 例（11 か月男、2 歳女 2 人）
	JA 高知病院小児科	インフルエンザ A 型 1 例 hMPV 気管支炎 9 例 COVID-19 1 例 溶連菌性咽頭炎 1 例 ヘルパンギーナ 3 例
高知市	けら小児科・アレルギー科	hMPV 感染症 9 例 RS ウイルス感染所 2 例 インフルエンザ A 型 9 例 COVID-19 11 例
	近森病院内科	インフルエンザ A 型 2 例
	はまだ小児科	インフルエンザ A 型 3 例
	福井小児科・内科・循環器科	インフルエンザ A 型・COVID-19 同時感染 1 例（8 歳女） インフルエンザ A 型 16 例 COVID-19 7 例 溶連菌感染症 1 例 手足口病 2 例 ヘルパンギーナ 2 例 伝染性紅斑 2 例
	細木病院小児科	インフルエンザ A 型 2 例 溶連菌感染症 2 例 COVID-19 7 例
中央西	くぼたこどもクリニック	COVID-19 8 例（3 歳女、4 歳男、8 歳男女、10 歳男 2 人、11 歳男女） ヘルパンギーナ 4 例
	日高クリニック	带状疱疹 1 例（45 歳女） hMPV 感染症 1 例（1 歳女）
須 崎	もりはた小児科	インフルエンザ A 型 4 例 COVID-19 3 例 RS ウイルス感染症 4 例（全例 1 歳以上） 溶連菌感染症 5 例

第 39 週

保健所	医療機関	情 報
中央東	JA 高知病院小児科	サルモネラ胃腸炎 1 例 hMPV 気管支炎 1 例 RS ウイルス気管支炎 1 例 COVID-19 1 例 マイコプラズマ感染症 1 例
高知市	けら小児科・アレルギー科	RS ウイルス感染症 6 例 hMPV 感染症 4 例 COVID-19 1 例 インフルエンザ A 型 3 例
	近森病院内科	インフルエンザ A 型 5 例
	はまだ小児科	インフルエンザ A 型 2 例
	福井小児科・内科・循環器科	インフルエンザ A 型 4 例 COVID-19 2 例 伝染性紅斑 1 例
	ふないキッズクリニック	hMPV 感染症 1 例（1 歳女）
	細木病院小児科	hMPV 感染症 1 例（1 歳女） 溶連菌感染症 2 例 インフルエンザ A 型 1 例 COVID-19 2 例
中央西	くぼたこどもクリニック	COVID-19 4 例（7 歳男、10 歳男、14 歳男、15 歳女） インフルエンザ A 型 5 例（3 歳男、5 歳男、8 歳女、13 歳男、15 歳男）
須 崎	もりはた小児科	インフルエンザ A 型 8 例 RS ウイルス感染症増加傾向 マイコプラズマ感染症（LAMP）2 例（3 歳、4 歳）

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生環境研究所）

〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1 高知県保健衛生総合庁舎2階

TEL：088-821-4961 FAX：088-821-4696

※この情報に記載のデータは 2026 年 9 月 29 日現在の情報により作成しています。調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがありますが、その場合は、週報上にて訂正させていただきます。

★高知県感染症情報
疾病別・地域別報告数

第38週

第38週 令和8年9月14日（月）～令和8年9月20日（日）												高知県衛生環境研究所		
定点名 （定点数）	保健所 疾病名等	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国（37週）	高知県（38週末累計） R7/12/29～R8/9/20	全国（37週末累計） R7/12/29～R8/9/13		
急性呼吸器 感染症 （37）	急性呼吸器感染症（ARI）*	103	194	901	187	99	79	1,563 （ 42.24 ）	1,454 （ 39.30 ）	208,242 （ 55.87 ）	52,417 （ 1416.68 ）	7,377,569 （ 1976.84 ）		
	インフルエンザ	7	8	43	6	14	36	114 （ 3.08 ）	89 （ 2.41 ）	20,697 （ 5.54 ）	8,095 （ 218.78 ）	1,074,494 （ 287.53 ）		
	新型コロナウイルス感 染	4	15	41	21	6	28	115 （ 3.11 ）	90 （ 2.43 ）	9,122 （ 2.44 ）	2,200 （ 59.46 ）	178,475 （ 47.76 ）		
小児科 （19）	咽 頭 結 膜 熱			2				2 （ 0.11 ）	5 （ 0.26 ）	546 （ 0.24 ）	132 （ 6.95 ）	26,869 （ 11.90 ）		
	A 群溶血性レンサ球菌 咽 炎		1	12		6	1	20 （ 1.05 ）	10 （ 0.53 ）	3,280 （ 1.46 ）	889 （ 46.79 ）	186,886 （ 82.77 ）		
	感 染 性 胃 腸 炎	1		19	5	3		28 （ 1.47 ）	30 （ 1.58 ）	8,555 （ 3.80 ）	1,714 （ 90.21 ）	432,138 （ 191.38 ）		
	水 痘							（ ）	3 （ 0.16 ）	369 （ 0.16 ）	86 （ 4.53 ）	27,583 （ 12.22 ）		
	手 足 口 病			3			1	4 （ 0.21 ）	6 （ 0.32 ）	3,278 （ 1.45 ）	839 （ 44.16 ）	159,135 （ 70.48 ）		
	伝 染 性 紅 斑			2				2 （ 0.11 ）	（ ）	63 （ 0.03 ）	153 （ 8.05 ）	8,321 （ 3.69 ）		
	突 発 性 発 疹							（ ）	5 （ 0.26 ）	690 （ 0.31 ）	134 （ 7.05 ）	22,627 （ 10.02 ）		
	ヘルパンギーナ		4	5	4			13 （ 0.68 ）	11 （ 0.58 ）	2,255 （ 1.00 ）	341 （ 17.95 ）	43,371 （ 19.21 ）		
	流行性耳下腺炎							（ ）	（ ）	114 （ 0.05 ）	11 （ 0.58 ）	2,943 （ 1.30 ）		
	RSウイルス感染症	1	2	3		4		10 （ 0.53 ）	14 （ 0.74 ）	2,522 （ 1.12 ）	423 （ 22.26 ）	44,292 （ 19.62 ）		
眼科 （3）	急性出血性結膜炎							（ ）	（ ）	7 （ 0.01 ）	（ ）	235 （ 0.34 ）		
	流行性角結膜炎							（ ）	（ ）	455 （ 0.66 ）	4 （ 1.33 ）	11,616 （ 16.93 ）		
基幹 （8）	細菌性髄膜炎			1				1 （ 0.13 ）	（ ）	6 （ 0.01 ）	7 （ 0.88 ）	323 （ 0.67 ）		
	無菌性髄膜炎							（ ）	（ ）	24 （ 0.05 ）	3 （ 0.38 ）	673 （ 1.40 ）		
	マイコプラズマ肺炎						2	2 （ 0.25 ）	6 （ 0.75 ）	210 （ 0.44 ）	96 （ 12.00 ）	5,217 （ 10.87 ）		
	クラミジア肺炎 （オウム病は除く）							（ ）	（ ）	9 （ 0.02 ）	（ ）	207 （ 0.43 ）		
	感染性胃腸炎 （口 タウイルスに限る）							（ ）	（ ）	3 （ 0.01 ）	13 （ 1.63 ）	738 （ 1.54 ）		
計 （ARIを除く）		13 （ 5.66 ）	30 （ 5.03 ）	131 （ 12.43 ）	36 （ 11.25 ）	33 （ 11.50 ）	68 （ 13.67 ）	311 （ 10.73 ）		52,205	15,140 （ 526.77 ）	2,226,143		
前 週 （ARIを除く）		12 （ 8.00 ）	29 （ 5.00 ）	121 （ 11.61 ）	32 （ 10.25 ）	17 （ 6.50 ）	58 （ 16.17 ）		269 （ 10.02 ）					

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（発熱、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例

注（ ）は定点当たり人数

*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

高知県感染症情報（48定点医療機関）定点当たり人数

定点当たり		第38週										
定点名 (定点数)	保健所 疾病名等	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国 (37週)	高知県 (38週末累計) R7/12/29～R8/9/20	全国 (37週末累計) R7/12/29～R8/9/13
急性呼吸器 感染症 (37)	急性呼吸器感染症(ARI)*	34.33	27.71	69.31	46.75	24.75	13.17	42.24	39.30	55.87	1416.68	1976.84
	インフルエンザ	2.33	1.14	3.31	1.50	3.50	6.00	3.08	2.41	5.54	218.78	287.53
	新型コロナウイルス感 染	1.33	2.14	3.15	5.25	1.50	4.67	3.11	2.43	2.44	59.46	47.76
小児科 (19)	咽 頭 結 膜 熱			0.25				0.11	0.26	0.24	6.95	11.90
	A群溶血性レンサ球菌 咽 炎		0.25	1.50		3.00	0.50	1.05	0.53	1.46	46.79	82.77
	感 染 性 胃 腸 炎	1.00		2.38	2.50	1.50		1.47	1.58	3.80	90.21	191.38
	水 痘								0.16	0.16	4.53	12.22
	手 足 口 病			0.38			0.50	0.21	0.32	1.45	44.16	70.48
	伝 染 性 紅 斑			0.25				0.11		0.03	8.05	3.69
	突 発 性 発 疹								0.26	0.31	7.05	10.02
	ヘルパンギーナ		1.00	0.63	2.00			0.68	0.58	1.00	17.95	19.21
	流行性耳下腺炎									0.05	0.58	1.30
	RSウイルス感染症	1.00	0.50	0.38		2.00		0.53	0.74	1.12	22.26	19.62
眼科 (3)	急性出血性結膜炎									0.01		0.34
	流行性角結膜炎									0.66	1.33	16.93
基幹 (8)	細菌性髄膜炎			0.20				0.13		0.01	0.88	0.67
	無菌性髄膜炎									0.05	0.38	1.40
	マイコプラズマ肺炎						2.00	0.25	0.75	0.44	12.00	10.87
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)									0.02		0.43
	感染性胃腸炎 (ロタウイルスに限る)									0.01	1.63	1.54
計 (ARIを除く)		5.66	5.03	12.43	11.25	11.50	13.67	10.73			526.77	
前 週 (ARIを除く)		8.00	5.00	11.61	10.25	6.50	16.17		10.02			

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（発熱、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例

*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

第39週

高知県感染症情報（48定点医療機関）

定点名 (定点数)		疾病名等	保健所					第39週 令和8年9月21日（月）～令和8年9月27日（日）					高知県衛生環境研究所	
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国（38週）	高知県（39週末累計） R7/12/29～R8/9/27	全国（38週末累計） R7/12/29～R8/9/20	
急性呼吸器 感染症 (37)	急性呼吸器感染症（ARI）*	63	159	689	85	98	27	1,121（ 30.30 ）	1,563（ 42.24 ）	245,111（ 66.37 ）	53,538（ 1446.97 ）	7,622,979（ 2043.15 ）		
	インフルエンザ	4	19	32	13	24	11	103（ 2.78 ）	114（ 3.08 ）	31,428（ 8.48 ）	8,198（ 221.57 ）	1,105,924（ 296.02 ）		
	新型コロナウイルス感 染	1	7	20	8		6	42（ 1.14 ）	115（ 3.11 ）	9,826（ 2.65 ）	2,242（ 60.59 ）	188,303（ 50.40 ）		
小児科 (19)	咽 頭 結 膜 熱			1			2	3（ 0.16 ）	2（ 0.11 ）	570（ 0.25 ）	135（ 7.11 ）	27,439（ 12.15 ）		
	A群溶血性レンサ球菌咽 頭		1	7		2		10（ 0.53 ）	20（ 1.05 ）	3,320（ 1.48 ）	899（ 47.32 ）	190,206（ 84.24 ）		
	感 染 性 胃 腸 炎			14	3	1		18（ 0.95 ）	28（ 1.47 ）	8,300（ 3.70 ）	1,732（ 91.16 ）	440,438（ 195.06 ）		
	水 痘		1	2				3（ 0.16 ）		496（ 0.22 ）	89（ 4.68 ）	28,079（ 12.44 ）		
	手 足 口 病				1			1（ 0.05 ）	4（ 0.21 ）	3,039（ 1.36 ）	840（ 44.21 ）	162,174（ 71.82 ）		
	伝 染 性 紅 斑			1				1（ 0.05 ）	2（ 0.11 ）	78（ 0.03 ）	154（ 8.11 ）	8,399（ 3.72 ）		
	突 発 性 発 疹									662（ 0.30 ）	134（ 7.05 ）	23,289（ 10.31 ）		
	ヘルパンギーナ		2	3				5（ 0.26 ）	13（ 0.68 ）	2,923（ 1.30 ）	346（ 18.21 ）	46,294（ 20.50 ）		
	流行性耳下腺炎									96（ 0.04 ）	11（ 0.58 ）	3,039（ 1.35 ）		
	RSウイルス感染症	2	2	14		4		22（ 1.16 ）	10（ 0.53 ）	2,787（ 1.24 ）	445（ 23.42 ）	47,079（ 20.85 ）		
眼科 (3)	急性出血性結膜炎									4（ 0.01 ）		239（ 0.35 ）		
	流行性角結膜炎									421（ 0.63 ）	4（ 1.33 ）	12,037（ 17.55 ）		
基幹 (8)	細菌性髄膜炎			1				1（ 0.13 ）	1（ 0.13 ）	10（ 0.02 ）	8（ 1.00 ）	333（ 0.69 ）		
	無菌性髄膜炎									22（ 0.05 ）	3（ 0.38 ）	695（ 1.45 ）		
	マイコプラズマ肺炎		1	1			1	3（ 0.38 ）	2（ 0.25 ）	263（ 0.55 ）	99（ 12.38 ）	5,481（ 11.42 ）		
	クラミジア肺炎 （オウム病は除く）									6（ 0.01 ）		213（ 0.44 ）		
	感染性胃腸炎 （ロタウイルスに限る）									2（ ）	13（ 1.63 ）	740（ 1.54 ）		
計 （ARIを除く）		7 （ 3.66 ）	33 （ 6.21 ）	96 （ 9.67 ）	25 （ 7.25 ）	31 （ 9.50 ）	20 （ 4.83 ）	212 （ 7.75 ）		64,253	15,352 （ 534.01 ）	2,290,401		
前 週 （ARIを除く）		13 （ 5.66 ）	30 （ 5.03 ）	131 （ 12.43 ）	36 （ 11.25 ）	33 （ 11.50 ）	68 （ 13.67 ）		311 （ 10.73 ）					

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例

注 （ ）は定点当たり人数

*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

高知県感染症情報（48定点医療機関） 定点当たり人数

定点当たり		第39週											
定点名 (定点数)	保健所 疾病名等	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国 (38週)	高知県 (39週末累計) R7/12/29～R8/9/27	全国 (38週末累計) R7/12/29～R8/9/20	
急性呼吸器 感染症 (37)	急性呼吸器感染症 (ARI)*	21.00	22.71	53.00	21.25	24.50	4.50	30.30	42.24	66.37	1446.97	2043.15	
	インフルエンザ	1.33	2.71	2.46	3.25	6.00	1.83	2.78	3.08	8.48	221.57	296.02	
	新型コロナウイルス 感 染	0.33	1.00	1.54	2.00		1.00	1.14	3.11	2.65	60.59	50.40	
小児科 (19)	咽 頭 結 膜 熱			0.13			1.00	0.16	0.11	0.25	7.11	12.15	
	A群溶血性レンサ球菌 咽 頭		0.25	0.88		1.00		0.53	1.05	1.48	47.32	84.24	
	感 染 性 胃 腸 炎			1.75	1.50	0.50		0.95	1.47	3.70	91.16	195.06	
	水 痘		0.25	0.25				0.16		0.22	4.68	12.44	
	手 足 口 病				0.50			0.05	0.21	1.36	44.21	71.82	
	伝 染 性 紅 斑			0.13				0.05	0.11	0.03	8.11	3.72	
	突 発 性 発 疹									0.30	7.05	10.31	
	ヘルパンギーナ		0.50	0.38				0.26	0.68	1.30	18.21	20.50	
	流行性耳下腺炎									0.04	0.58	1.35	
	RSウイルス感染症	2.00	0.50	1.75		2.00		1.16	0.53	1.24	23.42	20.85	
眼科 (3)	急性出血性結膜炎									0.01		0.35	
	流行性角結膜炎									0.63	1.33	17.55	
基幹 (8)	細菌性髄膜炎			0.20				0.13	0.13	0.02	1.00	0.69	
	無菌性髄膜炎									0.05	0.38	1.45	
	マイコプラズマ肺炎		1.00	0.20			1.00	0.38	0.25	0.55	12.38	11.42	
	クラミジア肺炎 （オウム病は除く）									0.01		0.44	
	感染性胃腸炎 （ロタウイルスに限る）										1.63	1.54	
計 （ARIを除く）		3.66	6.21	9.67	7.25	9.50	4.83	7.75			534.01		
前 週 （ARIを除く）		5.66	5.03	12.43	11.25	11.50	13.67		10.73				

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例

*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

疾病別・年齢別報告数

第38週

高知県感染症情報（48定点医療機関）				疾病別・年齢別報告数													2026年 38w							
定点 (定点数)	疾病名等	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上										
急性呼吸器感染症 (37)	急性呼吸器感染症 (ARI)*	1,563	191	499	375	148	43	35	40	38	35	43	53	63										
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上		
急性呼吸器感染症 (37)	インフルエンザ	114	1	1	3	5	1		8	6	7	9	9	5	6	6	10	8	8	4	7	10		
	新型コロナウイルス感染症	115	1		6	2	5	8	3	3	4	10	6	21	7	8	7	5	6	6	3	4		
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上								
小児科 (19)	咽頭結膜熱	2			1				1															
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	20			1	1	2	2	4	1	3	1	1	2		2								
	感染性胃腸炎	28	2	1	3	5	3	2	2		3	2	1	2		2								
	水痘																							
	手足口病	4		1	1	1	1																	
	伝染性紅斑	2					1				1													
	突発性発疹																							
	ヘルパンギーナ	13		1	3	2	4	1	1						1									
	流行性耳下腺炎																							
	RSウイルス感染症	10		2	3	2	2	1																
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上			
眼科(3)	急性出血性結膜炎																							
	流行性角結膜炎																							
定点 (定点数)	疾病名等	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70歳以上						
基幹(8)	細菌性髄膜炎	1													1									
	無菌性髄膜炎																							
	マイコプラズマ肺炎	2		2																				
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)																							
	感染性胃腸炎 (ロタウイルスに限る)																							

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例
*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

第39週

高知県感染症情報（48定点医療機関）				疾病別・年齢別報告数													2026年 39w							
定点 (定点数)	疾病名等	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上										
急性呼吸器感染症 (37)	急性呼吸器感染症 (ARI)*	1,121	168	320	232	117	41	32	29	32	21	34	42	53										
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上		
急性呼吸器感染症 (37)	インフルエンザ	103		1	1	1	4	1	4	5	1	2	2	2	7	13	15	6	6	10	12	10		
	新型コロナウイルス感染症	42		3		1		2	1	2	2		1	7	2	2	4	4		3	3	5		
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上								
小児科 (19)	咽頭結膜熱	3		1		2																		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	10				1	2	1		1		1	1	2		1								
	感染性胃腸炎	18	1	1	2	3	2	4	3	1		1												
	水痘	3								1		1	1											
	手足口病	1		1																				
	伝染性紅斑	1								1														
	突発性発疹																							
	ヘルパンギーナ	5			1	1	2					1												
	流行性耳下腺炎																							
	RSウイルス感染症	22	4	2	14	1	1																	
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上			
眼科(3)	急性出血性結膜炎																							
	流行性角結膜炎																							
定点 (定点数)	疾病名等	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70歳以上						
基幹(8)	細菌性髄膜炎	1																			1			
	無菌性髄膜炎																							
	マイコプラズマ肺炎	3			2								1											
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)																							
	感染性胃腸炎 (ロタウイルスに限る)																							

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例
*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

疾病別年次報告数推移 2026年第39週 (急性呼吸器感染症定点・小児科定点・眼科定点)

