

高知県感染症発生動向調査（週報）

2026年 第40週 （9月28日～10月4日）

★県内での感染症発生状況


急性呼吸器感染症及び小児科定点把握感染症（上位5疾患）

疾病名	推移	定点当たり 報告数	保健所別の傾向
インフルエンザ	↑	6.54	高知市、中央東、中央西で急増、幡多で増加していますが、須崎で急減、安芸で減少しています。
新型コロナウイルス感染症	↗	1.62	安芸、須崎で急増、高知市で増加していますが、中央東で減少しています。
感染性胃腸炎	→	0.89	安芸で急増していますが、中央西、須崎で急減しています。
RSウイルス感染症	↘	0.63	安芸、須崎で急減、高知市、中央東で減少しています。
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	→	0.58	中央東で急増していますが、須崎で急減しています。

<推移の基準>

急増	↑	前週と比較し、2倍以上の場合	減少	↘	前週と比較し、0.5倍以上～0.8倍未満の場合
増加	↗	前週と比較し、1.2倍以上～2倍未満の場合	急減	↓	前週と比較し、0.5倍未満の場合
横ばい	→	前週と比較し、0.8倍以上～1.2倍未満の場合			

★地域別感染症発生状況



★週報の発行日

週報は、毎週「木曜日」の午後3時30分以降に発行します。

ただし、「火曜日」「水曜日」「木曜日」が祝日の場合は、「金曜日」になります。

★県内で注目すべき感染症

インフルエンザ


県内の定点当たりの報告数は第 33 週から増加傾向にあり、第 40 週に高知市保健所管内で注意報値を超えました。

学校等でも集団発生による学年閉鎖、学級閉鎖が報告されています。

また、急性呼吸器感染症定点医療機関における迅速診断の結果は、全てインフルエンザ A 型となっています。

全国のインフルエンザウイルスの直近 5 週間（2026 年第 35 週～39 週）の検出状況でも、A(H1)pdm09 の検出割合が最も多く 97.8%（182 件）、次いで A(H3)が 1.6%（3 件）、B（ビクトリア系統）0.5%（1 件）となっています。

いったん流行が始まると、短期間に多くの人へ感染が拡大します。保育園や幼稚園、学校や社会福祉施設など集団生活の場では、特に注意してください。



学校等における集団発生

※学校等欠席者・感染症情報システム

保健所		安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計
休校	第40週	—	—	—	—	—	—	0
	累計	0	0	0	0	0	0	0
学年閉鎖	第40週	—	1	—	—	—	—	1
	累計	0	1	1	0	0	1	3
学級閉鎖	第40週	—	1	1	—	—	—	2
	累計	0	1	3	0	0	1	5

～かからないために～

- ＊外出した後などには、こまめに手洗いしましょう。
- ＊外出時は、なるべく人ごみを避けましょう。
- ＊十分な栄養と休養をとりましょう。

～うつさないために～

- ＊咳やくしゃみなどが出るときは、できるだけマスクをするなど「咳エチケット」を守りましょう。
- ＊インフルエンザが疑われるときには、登校や外出はできるだけ控えましょう。

●インフルエンザ予防接種について！

高知県では、インフルエンザの予防接種が始まりました。インフルエンザワクチンには、インフルエンザウイルスに感染した場合に発症を一定程度抑える効果や重症化を予防する効果が認められています。ワクチン接種後抗体ができて予防効果が発現するには、およそ 2 週間かかると言われています。かかりつけ医等、医療機関に相談のうえ、予防対策の 1 つとしてワクチン接種をご検討ください。

●学校感染症

学校保健安全法（同法施行規則第19条）では、出席停止期間の基準が「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日（幼児にあっては、3日）を経過するまで」と規定される学校感染症（第2種）です。ただし、この出席停止期間は病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでないと規定されています。

●厚生労働省 「インフルエンザ総合ページ」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/infuenza/index.html

★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
4 類	レジオネラ症	1	3	50 歳代 男性	高知市
5 類	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1	3	50 歳代 女性	
	梅 毒	1	28	30 歳代 男性	
	百日咳	1	45	30 歳代 女性	中央東
		1		60 歳代 女性	

★病原体検出情報

検出情報無し

★カルバペネム耐性腸内細菌目細菌（CRE）感染症 耐性遺伝子検出情報

菌種名	検体	検体採取日	地区	性別	年齢	臨床診断（症状）	耐性遺伝子	備考
<i>Escherichia coli</i>	血液	不明	安芸	女	89	血流感染症	IMP-6	

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情 報
中央東	高知大学医学部附属病院小児科	hMPV 感染症 1 例（1 歳男）
	JA 高知病院小児科	hMPV 気管支炎 2 例 RS ウイルス気管支炎 1 例 アデノウイルス咽頭炎 1 例 溶連菌性咽頭炎 1 例 インフルエンザ A 型 33 例（うち 12 人は臨床診断）
高知市	けら小児科・アレルギー科	インフルエンザ A 型 20 例 COVID-19 8 例 RS ウイルス感染症 6 例 hMPV 感染症 3 例
	近森病院内科	インフルエンザ A 型 3 例
	はまだ小児科	インフルエンザ A 型 28 例
	福井小児科・内科・循環器科	インフルエンザ A 型 10 例 COVID-19 5 例 伝染性紅斑 1 例 ヘルパンギーナ 2 例
	細木病院小児科	溶連菌感染症 4 例 感染性腸炎 3 例 ヘルパンギーナ 1 例 インフルエンザ A 型 33 例 COVID-19 4 例
中央西	くぼたこどもクリニック	インフルエンザ A 型 9 例（うち 1 人は臨床診断） ヘルパンギーナ 3 例

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生環境研究所）

〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1 高知県保健衛生総合庁舎2階

TEL：088-821-4961 FAX：088-821-4696

※この情報に記載のデータは2026年10月6日現在の情報により作成しています。調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがありますが、その場合は、週報上にて訂正させていただきます。

★高知県感染症情報
疾病別・地域別報告数

高知県感染症情報（48定点医療機関）

第40週 令和8年9月28日（月）～令和8年10月4日（日）												高知県衛生環境研究所	
定点名 （定点数）	保健所 疾病名等	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国（39週）	高知県（40週末累計） R7/12/29～R8/10/4	全国（39週末累計） R7/12/29～R8/9/27	
急性呼吸器 感染症 （37）	急性呼吸器感染症（ARI）*	68	215	957	183	53	74	1,550（ 41.89 ）	1,121（ 30.30 ）	155,282（ 41.84 ）	55,088（ 1488.86 ）	7,779,360（ 2085.06 ）	
	インフルエンザ	3	57	135	27	5	15	242（ 6.54 ）	103（ 2.78 ）	26,678（ 7.17 ）	8,440（ 228.11 ）	1,132,680（ 303.18 ）	
	新型コロナウイルス感 染	3	5	36	8	1	7	60（ 1.62 ）	42（ 1.14 ）	4,671（ 1.25 ）	2,302（ 62.22 ）	193,004（ 51.66 ）	
小児科 （19）	咽 頭 結 膜 熱		1					1（ 0.05 ）	3（ 0.16 ）	329（ 0.15 ）	136（ 7.16 ）	27,770（ 12.30 ）	
	A群溶血性レンサ球菌咽 頭		2	8	1			11（ 0.58 ）	10（ 0.53 ）	1,625（ 0.72 ）	910（ 47.89 ）	191,838（ 84.96 ）	
	感 染 性 胃 腸 炎	1		16				17（ 0.89 ）	18（ 0.95 ）	4,990（ 2.22 ）	1,749（ 92.05 ）	445,440（ 197.27 ）	
	水 痘							（ ）	3（ 0.16 ）	350（ 0.16 ）	89（ 4.68 ）	28,429（ 12.59 ）	
	手 足 口 病			1				1（ 0.05 ）	1（ 0.05 ）	1,685（ 0.75 ）	841（ 44.26 ）	163,868（ 72.57 ）	
	伝 染 性 紅 斑			1				1（ 0.05 ）	1（ 0.05 ）	53（ 0.02 ）	155（ 8.16 ）	8,452（ 3.74 ）	
	突 発 性 発 疹			2	1			3（ 0.16 ）	（ ）	428（ 0.19 ）	137（ 7.21 ）	23,718（ 10.50 ）	
	ヘルパンギーナ		1	3	4			8（ 0.42 ）	5（ 0.26 ）	1,330（ 0.59 ）	354（ 18.63 ）	47,636（ 21.10 ）	
	流行性耳下腺炎							（ ）	（ ）	63（ 0.03 ）	11（ 0.58 ）	3,102（ 1.37 ）	
	RSウイルス感染症		1	11				12（ 0.63 ）	22（ 1.16 ）	1,882（ 0.84 ）	457（ 24.05 ）	48,968（ 21.69 ）	
眼科 （3）	急性出血性結膜炎							（ ）	（ ）	1（ ）	（ ）	240（ 0.35 ）	
	流行性角結膜炎							（ ）	（ ）	350（ 0.51 ）	4（ 1.33 ）	12,394（ 18.07 ）	
基幹 （8）	細菌性髄膜炎							（ ）	1（ 0.13 ）	8（ 0.02 ）	8（ 1.00 ）	341（ 0.71 ）	
	無菌性髄膜炎							（ ）	（ ）	24（ 0.05 ）	3（ 0.38 ）	720（ 1.50 ）	
	マイコプラズマ肺炎			1			1	2（ 0.25 ）	3（ 0.38 ）	247（ 0.52 ）	101（ 12.63 ）	5,728（ 11.93 ）	
	クラミジア肺炎 （オウム病は除く）							（ ）	（ ）	5（ 0.01 ）	（ ）	218（ 0.45 ）	
	感染性胃腸炎 （ロタウイルスに限る）							（ ）	（ ）	1（ ）	13（ 1.63 ）	741（ 1.54 ）	
計 （ARIを除く）		7 （ 3.00 ）	67 （ 10.10 ）	214 （ 18.62 ）	41 （ 11.75 ）	6 （ 1.50 ）	23 （ 4.67 ）	358 （ 11.24 ）		44,720	15,710 （ 545.00 ）	2,335,287	
前 週 （ARIを除く）		7 （ 3.66 ）	33 （ 6.21 ）	96 （ 9.67 ）	25 （ 7.25 ）	31 （ 9.50 ）	20 （ 4.83 ）		212 （ 7.75 ）				

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例

注（ ）は定点当たり人数

*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

高知県感染症情報（48定点医療機関） 定点当たり人数

定点当たり		第40週										
定点名 (定点数)	保健所 疾病名等	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国（39週）	高知県（40週末累計） R7/12/29～R8/10/4	全国（39週末累計） R7/12/29～R8/9/27
急性呼吸器 感染症 (37)	急性呼吸器感染症(ARI)*	22.67	30.71	73.62	45.75	13.25	12.33	41.89	30.30	41.84	1488.86	2085.06
	インフルエンザ	1.00	8.14	10.38	6.75	1.25	2.50	6.54	2.78	7.17	228.11	303.18
	新型コロナウイルス感 染 症	1.00	0.71	2.77	2.00	0.25	1.17	1.62	1.14	1.25	62.22	51.66
小児科 (19)	咽 頭 結 膜 熱		0.25					0.05	0.16	0.15	7.16	12.30
	A群溶血性レンサ球菌 咽 頭 炎		0.50	1.00	0.50			0.58	0.53	0.72	47.89	84.96
	感 染 性 胃 腸 炎	1.00		2.00				0.89	0.95	2.22	92.05	197.27
	水 痘								0.16	0.16	4.68	12.59
	手 足 口 病			0.13				0.05	0.05	0.75	44.26	72.57
	伝 染 性 紅 斑			0.13				0.05	0.05	0.02	8.16	3.74
	突 発 性 発 疹			0.25	0.50			0.16		0.19	7.21	10.50
	ヘルパンギーナ		0.25	0.38	2.00			0.42	0.26	0.59	18.63	21.10
	流行性耳下腺炎									0.03	0.58	1.37
	RSウイルス感染症		0.25	1.38				0.63	1.16	0.84	24.05	21.69
眼科 (3)	急性出血性結膜炎											0.35
	流行性角結膜炎									0.51	1.33	18.07
基幹 (8)	細菌性髄膜炎								0.13	0.02	1.00	0.71
	無菌性髄膜炎									0.05	0.38	1.50
	マイコプラズマ肺炎			0.20			1.00	0.25	0.38	0.52	12.63	11.93
	クラミジア肺炎 （オウム病は除く）									0.01		0.45
	感染性胃腸炎 （ロタウイルスに限る）										1.63	1.54
計 （ARIを除く）		3.00	10.10	18.62	11.75	1.50	4.67	11.24			545.00	
前 週 （ARIを除く）		3.66	6.21	9.67	7.25	9.50	4.83		7.75			

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例

*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

疾病別・年齢別報告数

高知県感染症情報（48定点医療機関）			疾病別・年齢別報告数													2026年 40w												
定点 (定点数)	疾病名等	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上														
急性呼吸器感染症 (37)	急性呼吸器感染症 (ARI)*	1,550	183	427	335	198	50	46	31	39	53	39	66	83														
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上						
急性呼吸器感染症 (37)	インフルエンザ	242	1	1	5	4	11	6	8	9	12	25	26	68	2	5	9	8	12	8	10	12						
	新型コロナウイルス感染症	60		1	3			1		2		2	2	20	7	3	3	2	3	3	2	6						
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上												
小児科 (19)	咽頭結膜熱	1			1																							
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	11			2		1	1	1	1	1	1	1	2														
	感染性胃腸炎	17		1	5	4	1	1		1				3	1													
	水痘																											
	手足口病	1		1																								
	伝染性紅斑	1													1													
	突発性発疹	3		1	2																							
	ヘルパンギーナ	8			1	3	1	1	1		1																	
	流行性耳下腺炎																											
RSウイルス感染症	12	1	2	6	2	1																						
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上							
眼科(3)	急性出血性結膜炎																											
	流行性角結膜炎																											
定点 (定点数)	疾病名等	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70歳以上										
基幹(8)	細菌性髄膜炎																											
	無菌性髄膜炎																											
	マイコプラズマ肺炎	2			1																	1						
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)																											
	感染性胃腸炎 (ロタウイルスに限る)																											

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例
*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

疾病別年次報告数推移 2026年第40週 (急性呼吸器感染症定点・小児科定点・眼科定点)

