

# 高知県感染症発生動向調査（週報）

2026年 第9週 （2月23日～3月1日）

## ★県内での感染症発生状況


急性呼吸器感染症及び小児科定点把握感染症（上位5疾患）

疾病名	推移	定点当たり報告数	保健所別の傾向
インフルエンザ	↘	10.63	安芸で増加していますが、中央西で急減、須崎、高知市、幡多で減少しています。
感染性胃腸炎	↘	2.90	安芸、須崎、中央東で急減、高知市で減少しています。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	→	1.90	安芸、中央西で急増、幡多で増加していますが、須崎で急減、高知市で減少しています。
新型コロナウイルス感染症	↘	1.61	中央西で増加していますが、安芸、幡多で急減、中央東、須崎で減少しています。
RSウイルス感染症	↘	0.70	幡多で急増、中央東で増加していますが、高知市で急減しています。

### <推移の基準>

急増	↑	前週と比較し、2倍以上の場合	減少	↘	前週と比較し、0.5倍以上～0.8倍未満の場合
増加	↗	前週と比較し、1.2倍以上～2倍未満の場合	急減	↓	前週と比較し、0.5倍未満の場合
横ばい	→	前週と比較し、0.8倍以上～1.2倍未満の場合			

## ★地域別感染症発生状況



## ★週報の発行日

週報は、毎週「木曜日」の午後3時30分以降に発行します。

ただし、「火曜日」「水曜日」「木曜日」が祝日の場合は、「金曜日」になります。

★県内で注目すべき感染症

インフルエンザ

高知県の定点当たりの報告数は減少していますが、3週連続で注意報値を超えています。




また、学校等から集団発生による学年閉鎖、学級閉鎖が報告されています。

年齢別では0歳7件(1.7%) 1~4歳61件(15.1%) 5~9歳130件(32.2%) 10~14歳73件(18.1%) 15~19歳36件(8.9%) 20歳代23件(5.7%) 30歳代32件(7.9%) 40歳代23件(5.7%) 50歳代9件(2.2%) 60歳代5件(1.2%) 70歳代2件(0.5%) 80歳代以上3件(0.7%)と学童期で多く発症していますが、成人の報告割合が増加しています。

県内のインフルエンザ定点医療機関での迅速診断では、インフルエンザB型が95.0%(267件)、インフルエンザA型が5.0%(14件)とB型が主流となっています。

全国でも、第5週~第9週はB(ビクトリア系統)が最も多く84.1%(286件)、次いでAH3が12.6%(43件)、B(系統不明)が2.4%(8件)、AH1pdm09が0.9%(3件)の順に検出されており、B型の割合が増加しています。

外出後の手洗いなどの感染予防、症状がある方は咳エチケットを心がけ、早めに医療機関を受診しましょう。保育園、幼稚園、学校や社会福祉施設など集団生活の場では特に注意してください。



学校等における集団発生

※学校等欠席者・感染症情報システム

保健所		安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計
休校	第9週	—	—	—	—	—	—	—
	累計	1	2	—	5	2	5	15
学年閉鎖	第9週	—	—	—	—	1	1	2
	累計	18	20	26	29	24	24	141
学級閉鎖	第9週	—	2	1	—	—	—	3
	累計	1	24	120	25	9	7	186

●予防方法

～かからないために～

\*外出した後などには、こまめに手洗いしましょう。

\*外出時は、なるべく人ごみを避けましょう。

\*十分な栄養と休養をとりましょう。

～うつさないために～

\*咳やくしゃみなどが出るときはできるだけマスクをするなど「咳エチケット」を守りましょう。

\*インフルエンザが疑われるときには、登校を控えるなど、外出はできるだけ控えましょう。

●学校感染症

インフルエンザは学校保健安全法（同法施行規則第19条）では、出席停止期間の基準が「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日（幼児にあっては、3日）を経過するまで」と規定される学校感染症（第2種）です。ただし、この出席停止期間は病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるときは、この限りでないと規定されています。

●厚生労働省 「インフルエンザ総合ページ」

[http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/infuenza/index.html](http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/infuenza/index.html)

★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
4類	デング熱	1	1	40歳代 男性	須崎
5類	百日咳	1	15	20歳代 男性	高知市

★病原体検出情報

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
9	感染性胃腸炎	38℃, 下痢, 嘔吐, 腹痛,	12	男	須崎	Norovirus GII NT
9	感染性胃腸炎	下痢,	3	男	須崎	Astrovirus NT
9	不明発疹症	発疹,	1	男	須崎	Rhinovirus
9	不明熱	40℃,	1	男	須崎	Adenovirus 1 Cytomegalovirus
9	—	40℃, 下痢, 嘔吐,	2	女	高知市	Rotavirus group A G3
9	伝染性紅斑		6	女	高知市	Human herpes virus 7

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
9	急性呼吸器感染症（インフルエンザ）	39℃, 咳嗽,	2	男	須崎	Human metapneumovirus Rhinovirus
9	急性呼吸器感染症（インフルエンザ）	40℃, 嘔吐,	6	女	高知市	Influenza virus B/Victoria
9	急性呼吸器感染症（インフルエンザ様疾患）	咳嗽,	1か月	女	須崎	Respiratory syncytial virus B

★カルバペネム耐性腸内細菌目細菌（CRE）感染症 耐性遺伝子検出情報

検出情報無し

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情報
中央東	いちほら内科小児科	アデノウイルス感染症 1 例 (3 歳男)
	早明浦病院小児科	インフルエンザ B 型 13 例 (2 歳~14 歳)
	JA 高知病院小児科	RS ウイルス気管支炎 5 例 インフルエンザ B 型 30 名 (臨床診断例 18 例)
高知市	けら小児科・アレルギー科	ノロウイルス腸炎 1 例 (1 歳) マイコプラズマ肺炎 1 例 (6 歳) RS ウイルス感染症 2 例 (1 歳、2 歳) COVID-19 1 例 (8 歳) インフルエンザ A 型 3 例、B 型 41 例
	福井小児科・内科・循環器科	インフルエンザ A 型 3 例、B 型 3 例 溶連菌感染症 2 例 伝染性紅斑 1 例 COVID-19 5 例 インフルエンザ A・COVID-19 同時感染 1 例 (66 歳女性) 胃腸炎が流行ってきている
	ふないキッズクリニック	ノロウイルス感染症 1 例 (2 歳男)
	細木病院小児科	ロタウイルス胃腸炎 1 例 (7 歳女) ノロウイルス胃腸炎 1 例 (4 歳女) 溶連菌感染症 3 例 感染性胃腸炎 3 例 COVID-19 2 例 インフルエンザ A 型 2 例、B 型 4 例
中央西	くぼたこどもクリニック	アデノウイルス咽頭炎 1 例 (6 ヶ月男) 溶連菌感染症 1 例 (7 歳女：高知市) インフルエンザ B 型 20 例 (臨床診断 1 例)
須崎	もりはた小児科	インフルエンザ B 型 34 例 COVID-19 3 例 第 8 週 カンピロバクター腸炎 1 例
幡多	こいけクリニック	ノロウイルス胃腸炎 3 例 (10 ヶ月女、1 歳男、2 歳男)

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生環境研究所）

〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1 高知県保健衛生総合庁舎2階

TEL：088-821-4961 FAX：088-821-4696

※この情報に記載のデータは 2026 年 3 月 3 日現在の情報により作成しています。調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがありますが、その場合は、週報上にて訂正させていただきます。

# ★高知県感染症情報 疾病別・地域別報告数

高知県感染症情報（49定点医療機関）

第9週 令和8年2月23日（月）～令和8年3月1日（日）

高知県衛生環境研究所

定点名 (定点数)	疾病名等	保健所	高知県						計	前週	全国(8週)	高知県(9週末累計) R7/12/29～R8/3/1	全国(8週末累計) R7/12/29～R8/2/22
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多					
急性呼吸器 感染症 (38)	急性呼吸器感染症(ARI)*		92	240	816	170	143	119	1,580 (41.58)	1,987 (52.29)	327,429 (86.46)	16,708 (439.68)	2,129,441 (571.36)
	インフルエンザ		24	137	118	39	44	42	404 (10.63)	635 (16.71)	131,200 (34.54)	7,228 (190.21)	747,934 (200.52)
	新型コロナウイルス 感染症		2	15	23	14	5	2	61 (1.61)	81 (2.13)	6,936 (1.83)	743 (19.55)	57,807 (15.50)
小児科 (20)	咽頭結膜熱				2				2 (0.10)	2 (0.10)	635 (0.28)	16 (0.80)	4,770 (2.11)
	A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		1	3	10	2		22	38 (1.90)	38 (1.90)	6,600 (2.87)	312 (15.60)	43,981 (19.44)
	感染性胃腸炎		3	2	34	5	2	12	58 (2.90)	94 (4.70)	18,439 (8.02)	576 (28.80)	132,710 (58.67)
	水痘				1				1 (0.05)	3 (0.15)	749 (0.33)	24 (1.20)	6,381 (2.82)
	手足口病								( )	( )	110 (0.05)	1 (0.05)	922 (0.41)
	伝染性紅斑			1	2				4 (0.20)	13 (0.65)	307 (0.13)	89 (4.45)	3,866 (1.71)
	突発性発疹				1				1 (0.05)	2 (0.10)	458 (0.20)	21 (1.05)	3,743 (1.65)
	ヘルパンギーナ								( )	( )	32 (0.01)	2 (0.10)	265 (0.12)
	流行性耳下腺炎								( )	( )	44 (0.02)	3 (0.15)	440 (0.19)
	RSウイルス感染症			5	7			1	1	14 (0.70)	20 (1.00)	1,276 (0.56)	98 (4.90)
眼科 (3)	急性出血性結膜炎								( )	( )	9 (0.01)	( )	52 (0.08)
	流行性角結膜炎								( )	( )	293 (0.42)	3 (1.00)	2,313 (3.44)
基幹 (8)	細菌性髄膜炎				2				2 (0.25)	( )	13 (0.03)	4 (0.50)	62 (0.13)
	無菌性髄膜炎				1				1 (0.13)	( )	13 (0.03)	2 (0.25)	104 (0.22)
	マイコプラズマ肺炎				1				1 (0.13)	( )	116 (0.24)	13 (1.63)	1,534 (3.20)
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)								( )	( )	8 (0.02)	( )	40 (0.08)
	感染性胃腸炎 (口 タウイルスに限る)				1				1 (0.13)	2 (0.25)	27 (0.06)	8 (1.00)	144 (0.30)
計 (ARIを除く)		30 (12.67)	163 (24.46)	203 (18.99)	60 (16.75)	53 (14.25)	79 (17.95)	588 (18.78)			167,265	9,143 (266.86)	1,018,342
前週 (ARIを除く)		35 (18.33)	196 (30.03)	359 (32.37)	108 (28.25)	94 (27.25)	98 (20.00)		890 (27.69)				

\*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例  
\*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

注 ( )は定点当たり人数

高知県感染症情報（49定点医療機関） 定点当たり人数

第9週

定点名 (定点数)	疾病名等	保健所	高知県						計	前週	全国(8週)	高知県(9週末累計) R7/12/29～R8/3/1	全国(8週末累計) R7/12/29～R8/2/22
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多					
急性呼吸器 感染症 (38)	急性呼吸器感染症(ARI)*		30.67	34.29	62.77	42.50	35.75	17.00	41.58	52.29	86.46	439.68	571.36
	インフルエンザ		8.00	19.57	9.08	9.75	11.00	6.00	10.63	16.71	34.54	190.21	200.52
	新型コロナウイルス 感染症		0.67	2.14	1.77	3.50	1.25	0.29	1.61	2.13	1.83	19.55	15.50
小児科 (20)	咽頭結膜熱				0.25				0.10	0.10	0.28	0.80	2.11
	A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		1.00	0.75	1.25	1.00		7.33	1.90	1.90	2.87	15.60	19.44
	感染性胃腸炎		3.00	0.50	4.25	2.50	1.00	4.00	2.90	4.70	8.02	28.80	58.67
	水痘				0.13				0.05	0.15	0.33	1.20	2.82
	手足口病								( )	( )	0.05	0.05	0.41
	伝染性紅斑			0.25	0.25		0.50		0.20	0.65	0.13	4.45	1.71
	突発性発疹				0.13				0.05	0.10	0.20	1.05	1.65
	ヘルパンギーナ								( )	( )	0.01	0.10	0.12
	流行性耳下腺炎								( )	( )	0.02	0.15	0.19
	RSウイルス感染症			1.25	0.88		0.50	0.33	0.70	1.00	0.56	4.90	4.98
眼科 (3)	急性出血性結膜炎								( )	( )	0.01	( )	0.08
	流行性角結膜炎								( )	( )	0.42	1.00	3.44
基幹 (8)	細菌性髄膜炎				0.40				0.25	( )	0.03	0.50	0.13
	無菌性髄膜炎				0.20				0.13	( )	0.03	0.25	0.22
	マイコプラズマ肺炎				0.20				0.13	( )	0.24	1.63	3.20
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)								( )	( )	0.02	( )	0.08
	感染性胃腸炎 (口 タウイルスに限る)				0.20				0.13	0.25	0.06	1.00	0.30
計 (ARIを除く)		12.67	24.46	18.99	16.75	14.25	17.95	18.78			266.86		
前週 (ARIを除く)		18.33	30.03	32.37	28.25	27.25	20.00		27.69				

\*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例  
\*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

# 疾病別・年齢別報告数

高知県感染症情報（49定点医療機関） 疾病別・年齢別報告数

2026年 9月

定点 (定点数)	疾病名等	合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症(38)	急性呼吸器感染症 (ARI)*	1,580	148	423	376	164	66	61	69	63	38	44	57	71

定点 (定点数)	疾病名等	合計	~6ヶ月	~12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症(38)	インフルエンザ	404	2	5	11	12	19	19	30	26	24	25	25	73	36	23	32	23	9	5	2	3
	新型コロナウイルス感染症	61	1		2			1	1					4	2	2	1	5	4	6	14	17

定点 (定点数)	疾病名等	合計	~6ヶ月	~12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
小児科(20)	咽頭結膜熱	2		1	1											
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	38			2	1	2	3	3	1	6	2	1	11	1	5
	感染性胃腸炎	58	1	2	11	13	8	7	4		2	1		7	1	1
	水痘	1							1							
	手足口病															
	伝染性紅斑	4					1	1		1	1					
	突発性発疹	1			1											
	ヘルパンギーナ															
	流行性耳下腺炎															
	RSウイルス感染症	14	4	2	2	2	2	2								

定点 (定点数)	疾病名等	合計	~6ヶ月	~12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
眼科(3)	急性出血性結膜炎																				
	流行性角結膜炎																				

定点 (定点数)	疾病名等	合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70歳以上
基幹(8)	細菌性髄膜炎	2	1									1						
	無菌性髄膜炎	1																1
	マイコプラズマ肺炎	1																1
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)																	
	感染性胃腸炎 (ロタウイルスに限る)	1			1													

\*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例

\*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

# 疾病別年次報告数推移 2026年第9週

## (急性呼吸器感染症定点・小児科定点・眼科定点)

