

高知県感染症発生動向調査（週報）

2026年 第31週 （7月27日～8月2日）

★県内での感染症発生状況


急性呼吸器感染症及び小児科定点把握感染症（上位5疾患）

疾病名	推移	定点当たり 報告数	保健所別の傾向
新型コロナウイルス感染症	▲	3.54	須崎、安芸で急増、高知市、幡多で増加していますが、中央西で減少しています。
手足口病	▲	2.63	中央東、幡多で急減、須崎、中央西で減少しています。
感染性胃腸炎	▲	1.47	高知市、幡多で急増、中央西で増加していますが、安芸、中央東で急減、須崎で減少しています。
ヘルパンギーナ	▲	0.89	幡多で急増していますが、中央西、安芸で急減しています。
RSウイルス感染症	▲	0.37	中央東で急増、高知市で増加しています。

<推移の基準>

急増	▲	前週と比較し、2倍以上の場合	減少	▲	前週と比較し、0.5倍以上～0.8倍未満の場合
増加	▲	前週と比較し、1.2倍以上～2倍未満の場合	急減	▼	前週と比較し、0.5倍未満の場合
横ばい	→	前週と比較し、0.8倍以上～1.2倍未満の場合			

★地域別感染症発生状況



★週報の発行日

週報は、毎週「木曜日」の午後3時30分以降に発行します。


ただし、「火曜日」「水曜日」「木曜日」が祝日の場合は、「金曜日」になります。

★県内で注目すべき感染症

新型コロナウイルス感染症

●定点医療機関からの報告数


週数	新規感染者数	定点当たり感染者数
第 27 週 6/29～7/5	48	1.30
第 28 週 7/6～7/12	69	1.86
第 29 週 7/13～7/19	112	3.03
第 30 週 7/20～7/26	78	2.11
第 31 週 7/27～8/2	131	3.54



●年齢別報告数

	0 歳	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳
27w	1	1	2	0	3	3	2	3	1	3
28w	1	1	2	3	2	1	4	2	3	3
29w	2	6	4	6	4	2	2	4	4	9
30w	0	2	3	4	5	4	2	3	1	2
31w	8	17	14	10	12	16	10	5	1	1

	10～14 歳	15～19 歳	20～29 歳	30～39 歳	40～49 歳	50 歳以上
27w	12	6	2	1	2	6
28w	29	3	1	8	1	5
29w	30	8	1	9	5	16
30w	17	6	2	12	6	9
31w	10	2	5	5	7	8



●予防方法・注意点

- *日頃から感染予防を心がけ体調を整えるようにしましょう。
- *「マスクの着用を含めた咳エチケット」や「手洗い（手指消毒）」、「換気」等が有効です。
- *医療機関や高齢者施設など重症化リスクの高い方が集まる場所を訪れる場合は、マスク着用のほか、施設の定めるルールに従いましょう。

＊発熱等の症状のある方は、出勤や登校を控え、マスクを着用のうえ、医療機関を受診（特に高齢者・基礎疾患を有する方）しましょう。

●学校感染症

学校保健安全法（同法施行規則第 19 条）では、出席停止期間の基準が「発症した後 5 日を経過（発症日を 0 日目とカウント）し、かつ、症状が軽快した後 1 日を経過（軽快した日を 0 日目とカウント）するまで」と規定される学校感染症（第 2 種）です。

●参考 新型コロナウイルス感染症について（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html


手足口病

県全域の報告数は減少していますが、注意報値を超えており、報告の90.0%が3歳以下となっています。手足口病は、通常は3～5日の潜伏期をおいて、口の中、手のひら、足の裏や足背などに2～3mmの水疱性発疹ができます。ほとんどは数日間のうちに治りますが、ごくまれに髄膜炎や脳炎など重症化することがありますので、高熱や嘔吐、頭痛などがある場合は注意してください。

手足口病の原因ウイルスであるエンテロウイルスは、回復後も便中から検出されることがあります。そのため、この病気にかかりやすい年齢層の乳幼児が集団生活をしている保育施設や幼稚園などでは注意が必要です。

国内の手足口病由来ウイルスの直近 5 週間（2026 年第 25 週～第 29 週）の検出状況は、Coxsackievirus A6 の検出割合が最も多く 56.3%となっています。

また、高知県でも5月以降に搬入された手足口病由来の28検体のうち、Coxsackievirus A6が19件（67.9%）、Coxsackievirus A10が1件（3.6%）検出されています。



●予防方法

- ＊手洗いが大切です。流水と石けんでよく手を洗いましょう。
- ＊タオル・コップ等は共用を避け、感染者との密接な接触はさけるようにしましょう。
- ＊回復後にも 2～4 週間にわたり便からウイルスが検出されることがあるので、外出後、食事の前、トイレの後に手洗いをしましょう。

●学校感染症

手足口病：学校保健安全法（同法施行規則第 19 条）では欠席者が多くなり、授業などに支障をきたしそうな場合など、「学校長が学校医と相談をして第 3 種学校感染症としての扱いをすることがあり得る病気」となっています。

★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
2 類	結 核	1	39	70 歳代 男性	高知市
4 類	E 型肝炎	1	1	70 歳代 男性	
5 類	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	1	8	90 歳代 女性	中央西
	百日咳	1	33	0～4 歳 男性	高知市

★病原体検出情報

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
31	伝染性紅斑	発疹,	16	女	須崎	Human herpes virus 7
31	Epstein-Barr virus感染疑い	40℃, 発疹,	12	男	須崎	Human herpes virus 7
31	不明熱	39℃, 下痢, 咳嗽,	9か月	女	須崎	Rhinovirus
31	感染性胃腸炎	下痢,	6か月	女	須崎	Rhinovirus

前週以前の受付

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
27	エンテロウイルス疑い	39℃, 発疹,	1か月	男	幡多	Parechovirus 3
30	手足口病	40℃, 発疹, 口内炎,	1	男	須崎	Coxsackievirus A6
30	夏かぜ	38℃, 発疹,	1	男	須崎	Coxsackievirus A6
受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
30	急性呼吸器感染症（インフルエンザ様疾患）	39℃, 咳嗽,	2	男	幡多	Parainfluenza virus 1 Parainfluenza virus 3
30	急性呼吸器感染症（インフルエンザ様疾患）	39℃, 咳嗽,	7か月	女	幡多	Rhinovirus

★カルバペネム耐性腸内細菌目細菌（CRE）感染症 耐性遺伝子検出情報

検出情報無し

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情 報
中央東	早明浦病院小児科	COVID-19 1例（7歳男）
	JA 高知病院小児科	hMPV 気管支炎 2例
高知市	けら小児科・アレルギー科	hMPV 感染症 4例 RS ウイルス感染症 1例 COVID-19 19例（0～14才）
	福井小児科・内科・循環器科	水痘 1例（8歳女：ワクチン2回接種） COVID-19 8例 手足口病 13例 ヘンパルギーナ 6例 溶連菌感染症 1例 RS ウイルス感染症 1例
	ふないキッズクリニック	hMPV 感染症 4例（0歳男女、2歳男、5歳男）
	細木病院小児科	hMPV 感染症 8例（8ヶ月女、9ヶ月女、2歳男2人、2歳女、3歳女2人、7歳男） COVID-19 9例
中央西	くぼたこどもクリニック	COVID-19 1例（11歳女）
	日高クリニック	hMPV 気管支炎 2例（1歳女、35歳女）
須 崎	もりはた小児科	COVID-19 27例（6歳以下で24例） hMPV 感染症 1例 マイコプラズマ感染 3例（3歳、9歳、12歳）
幡 多	幡多けんみん病院小児科	hMPV 感染症 1例（1歳女）

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生環境研究所）
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1 高知県保健衛生総合庁舎2階
TEL：088-821-4961 FAX：088-821-4696

※この情報に記載のデータは2026年8月4日現在の情報により作成しています。調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがありますが、その場合は、週報上にて訂正させていただきます。

★高知県感染症情報
疾病別・地域別報告数

高知県感染症情報（48定点医療機関）

第31週 令和8年7月27日（月）～令和8年8月2日（日）												高知県衛生環境研究所	
定点名 (定点数)	保健所 疾病名等	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国（30週）	高知県（31週末累計） R7/12/29～R8/8/2	全国（30週末累計） R7/12/29～R8/7/26	
急性呼吸器 感染症 (37)	急性呼吸器感染症(ARI)*	78	175	891	103	88	35	1,370（ 37.03 ）	1,113（ 30.08 ）	159,679（ 42.87 ）	42,758（ 1155.62 ）	6,268,511（ 1674.73 ）	
	インフルエンザ		1	1				2（ 0.05 ）	3（ 0.08 ）	886（ 0.24 ）	7,731（ 208.95 ）	1,025,111（ 273.58 ）	
	新型コロナウイルス感 染	15	12	59	5	35	5	131（ 3.54 ）	78（ 2.11 ）	5,706（ 1.53 ）	1,451（ 39.22 ）	134,887（ 36.00 ）	
小児科 (19)	咽 頭 結 膜 熱			1				1（ 0.05 ）	（ ）	652（ 0.29 ）	109（ 5.74 ）	23,040（ 10.17 ）	
	A群溶血性レンサ球菌咽 頭			4		2		6（ 0.32 ）	10（ 0.53 ）	2,981（ 1.32 ）	798（ 42.00 ）	167,443（ 73.89 ）	
	感 染 性 胃 腸 炎	1	1	22	2	2		28（ 1.47 ）	16（ 0.84 ）	7,206（ 3.20 ）	1,519（ 79.95 ）	379,338（ 167.40 ）	
	水 痘			1				1（ 0.05 ）	5（ 0.26 ）	648（ 0.29 ）	72（ 3.79 ）	24,179（ 10.67 ）	
	手 足 口 病	3	8	32	1	2	4	50（ 2.63 ）	68（ 3.58 ）	15,729（ 6.98 ）	751（ 39.53 ）	113,762（ 50.20 ）	
	伝 染 性 紅 斑							（ ）	1（ 0.05 ）	142（ 0.06 ）	149（ 7.84 ）	7,845（ 3.46 ）	
	突 発 性 発 疹		1	3				4（ 0.21 ）	2（ 0.11 ）	569（ 0.25 ）	120（ 6.32 ）	18,121（ 8.00 ）	
	ヘルパンギーナ		5	9	1		2	17（ 0.89 ）	23（ 1.21 ）	3,535（ 1.57 ）	255（ 13.42 ）	27,516（ 12.14 ）	
	流行性耳下腺炎							（ ）	（ ）	84（ 0.04 ）	9（ 0.47 ）	2,325（ 1.03 ）	
	RSウイルス感染症		2	5				7（ 0.37 ）	5（ 0.26 ）	1,027（ 0.46 ）	354（ 18.63 ）	32,931（ 14.53 ）	
眼科 (3)	急性出血性結膜炎							（ ）	（ ）	11（ 0.02 ）	（ ）	194（ 0.28 ）	
	流行性角結膜炎							（ ）	（ ）	351（ 0.51 ）	4（ 1.33 ）	8,740（ 12.72 ）	
基幹 (8)	細菌性髄膜炎							（ ）	（ ）	7（ 0.01 ）	6（ 0.75 ）	266（ 0.55 ）	
	無菌性髄膜炎							（ ）	（ ）	31（ 0.06 ）	3（ 0.38 ）	507（ 1.06 ）	
	マイコプラズマ肺炎			2			1	3（ 0.38 ）	5（ 0.63 ）	178（ 0.37 ）	70（ 8.75 ）	3,831（ 7.98 ）	
	クラミジア肺炎 （オウム病は除く）							（ ）	（ ）	8（ 0.02 ）	（ ）	158（ 0.33 ）	
	感染性胃腸炎 （ロ タウイルスに限る）							（ ）	（ ）	9（ 0.02 ）	13（ 1.63 ）	712（ 1.48 ）	
計 （ARIを除く）		19 （ 9.00 ）	30 （ 6.10 ）	139 （ 14.67 ）	9 （ 3.25 ）	41 （ 11.75 ）	12 （ 4.83 ）	250 （ 9.96 ）		39,760	13,414 （ 465.86 ）	1,970,906	
前 週 （ARIを除く）		13 （ 12.33 ）	97 （ 21.46 ）	246 （ 26.98 ）	11 （ 4.75 ）	25 （ 9.75 ）	19 （ 8.50 ）		216 （ 9.66 ）				

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例

注（ ）は定点当たり人数

*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

高知県感染症情報（48定点医療機関） 定点当たり人数

定点当たり								第31週				
定点名 (定点数)	保健所 疾病名等	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国 (30週)	高知県 (31週末累計) R7/12/29～R8/8/2	全国 (30週末累計) R7/12/29～R8/7/26
急性呼吸器 感染症 (37)	急性呼吸器感染症(ARI)*	26.00	25.00	68.54	25.75	22.00	5.83	37.03	30.08	42.87	1155.62	1674.73
	インフルエンザ		0.14	0.08				0.05	0.08	0.24	208.95	273.58
	新型コロナウイルス感 染	5.00	1.71	4.54	1.25	8.75	0.83	3.54	2.11	1.53	39.22	36.00
小児科 (19)	咽 頭 結 膜 熱			0.13				0.05		0.29	5.74	10.17
	A群溶血性レンサ球菌 咽 頭			0.50		1.00		0.32	0.53	1.32	42.00	73.89
	感 染 性 胃 腸 炎	1.00	0.25	2.75	1.00	1.00		1.47	0.84	3.20	79.95	167.40
	水 痘			0.13				0.05	0.26	0.29	3.79	10.67
	手 足 口 病	3.00	2.00	4.00	0.50	1.00	2.00	2.63	3.58	6.98	39.53	50.20
	伝 染 性 紅 斑								0.05	0.06	7.84	3.46
	突 発 性 発 疹		0.25	0.38				0.21	0.11	0.25	6.32	8.00
	ヘルパンギーナ		1.25	1.13	0.50		1.00	0.89	1.21	1.57	13.42	12.14
	流行性耳下腺炎									0.04	0.47	1.03
	RSウイルス感染症		0.50	0.63				0.37	0.26	0.46	18.63	14.53
眼科 (3)	急性出血性結膜炎									0.02		0.28
	流行性角結膜炎									0.51	1.33	12.72
基幹 (8)	細菌性髄膜炎									0.01	0.75	0.55
	無菌性髄膜炎									0.06	0.38	1.06
	マイコプラズマ肺炎			0.40			1.00	0.38	0.63	0.37	8.75	7.98
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)									0.02		0.33
	感染性胃腸炎 (ロタウイルスに限る)									0.02	1.63	1.48
計 (ARIを除く)		9.00	6.10	14.67	3.25	11.75	4.83	9.96			465.86	
前 週 (ARIを除く)		12.33	21.46	26.98	4.75	9.75	8.50		9.66			

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例

*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

疾病別・年齢別報告数

高知県感染症情報（48定点医療機関）			疾病別・年齢別報告数														2026年31w									
定点 (定点数)	疾病名等	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上												
急性呼吸器感染症 (37)	急性呼吸器感染症 (ARI)*	1,370	190	520	280	101	33	23	31	35	28	23	49	57												
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上				
急性呼吸器感染症 (37)	インフルエンザ	2														2										
	新型コロナウイルス感染症	131	1	7	17	14	10	12	16	10	5	1	1	10	2	5	5	7	4	1	2		1			
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上										
小児科 (19)	咽頭結膜熱	1			1																					
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	6					1	3				1														
	感染性胃腸炎	28		2	4	4	2	2	3	3	3		1	2	1	1										
	水痘	1										1														
	手足口病	50		1	20	18	6	3	1							1										
	伝染性紅斑																									
	突発性発疹	4			3	1																				
	ヘルパンギーナ	17		1	2	6	5	1	1		1															
	流行性耳下腺炎																									
	RSウイルス感染症	7	1	1	3	1			1																	
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上					
眼科(3)	急性出血性結膜炎																									
	流行性角結膜炎																									
定点 (定点数)	疾病名等	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70歳以上								
基幹(8)	細菌性髄膜炎																									
	無菌性髄膜炎																									
	マイコプラズマ肺炎	3		1		1		1																		
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)																									
	感染性胃腸炎 (ロタウイルスに限る)																									

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例
*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

疾病別年次報告数推移 2026年第31週 (急性呼吸器感染症定点・小児科定点・眼科定点)

