

令和8年度人工知能活用システム開発等委託業務公募型プロポーザルに関する質疑及び回答

	質 疑	回 答
1	クライアントPCへのインストールが禁止されているソフトウェアはありますか。	明示的に禁止されているソフトウェアはありませんが、庁内の情報システム部門に申請してインストールすることとなります。なお、庁内の申請は産業デジタル化推進課が実施します。
2	クライアントPCにログインするユーザのアカウント管理はWindowsのActive Directoryで行っていますか。	はい、お見込みのとおりActive Directoryで実施しています。
3	本件サーバー設置後に、新しいLLMのモデルを適用したい場合、数十GBのファイルが想定されますが、リモートメンテナンス回線では通信容量の上限を超える可能性もあります。県庁環境内で、インターネットからモデルファイル等を取得して、本件サーバーにファイルを移動させる手段はありますか。	原則、大容量のデータを移動させる場合は、USBメモリや外付けHDDなどの記録媒体に保管してウィルススキャンを実施したあと、その記録媒体を県サーバー室に持ち込んで機器に接続してデータを移動させてください。
4	プレゼンテーションに5名程度で参加したいと考えていますが、人数制限はありますか。	特に人数制限はございません。
5	審査委員会当日の発表者やパソコンの操作者に何かしら制約はありますか。 (例：プロジェクトリーダーが発表する、パソコンの操作者は質疑に回答できない等)	特に発表者やパソコン操作者に制約はございません。

令和8年度人工知能活用システム開発等委託業務公募型プロポーザルに関する質疑及び回答

	質 疑	回 答
6	企画提案書の制約枚数について、表紙、目次、背表紙、裏表紙を含めない想定でよいでしょうか。	表紙、目次等含めて制約枚数以内でお願いいたします。 両面印刷の場合、裏表で2ページと数えます。ただし、文字が入っていない面は1ページに含みません。
7	プレゼン会場には、利用可能なプロジェクターはありますか。 (プロジェクターを使える場合、) 会場のプロジェクターはHDMIでの接続が可能でしょうか。	会場には利用可能なプロジェクターを準備しており、HDMIでの接続が可能です。
8	質疑応答の時間は何分程度を想定していますか。	20分程度を想定していますが、参加事業者数によって調整いたします。