

工事工種体系ツリー

[土地改良編]

令和 8 年 7 月

高知県農業振興部農業基盤課

＜令和 8 年度 工事工種体系ツリー＞

目 次

事業区分 (レベル 0)	工事区分 (レベル 1)	ページ
土地改良工事	ほ場整備工	1
土地改良工事	農用地造成工	14
土地改良工事	水路トンネル工	28
土地改良工事	水路工	35
土地改良工事	管水路工	56
土地改良工事	管更生工	79
土地改良工事	畑かん施設工	80
土地改良工事	ため池工	90
土地改良・土木工事	その他工	91
災害(総単, 総単+積上)	総合単価及び積上	92
災害(積上)	積上	93
仮設工	土木部工種体系ツリーを参照	
共通仮設	土木部工種体系ツリーを参照	

注) 「仮設工」、「共通仮設」については、土木部工種体系を使用している。

1. ほ場整備工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
ほ場整備工		整地工		整地工		表土扱い(ほ場整備工)(標準区画 0.3ha以上)		【施工区分】	ha	ha	
						基盤造成・畦畔築立(標準区画 0.3ha以上)		【施工区分】	ha	ha	
						表土扱い(ほ場整備工)(標準区画 0.3ha未満)		【施工区分】	ha	ha	
						基盤造成・畦畔築立(標準区画 0.3ha未満)		【施工区分】	ha	ha	
						表土扱い(ほ場整備工)(標準区画 0.3ha未満バックホウによる施工)		【施工区分】	ha	ha	
						基盤造成・畦畔築立(標準区画 0.3ha未満バックホウによる施工)		【施工区分】	ha	ha	
						堀削		【土質、施工方法、押土の有 無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						押土(ルーズ)		【土質】	m3	m3 or式	
						筆外運土		【土質】	m3	m3	
						筆内運土		【－】	m3	m3	
						雑物除去(ほ場整備工)		【－】	ha	ha	
			整形仕上げ工			畦畔整形工		【－】	m2	m2	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
			進入路工			法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						進入路		【－】	箇所	箇所	
						床版橋		【－】	箇所	箇所	

1. ほ場整備工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
				暗渠排水工		土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						吸水渠		【規格】	m	m	
						集水渠(ほ場整備工)		【規格】	m	m	
						捕水渠(ほ場整備工)		【規格】	m	m	
						水閘		【規格】	箇所	箇所	
						弾丸暗渠		【一】	ha	ha	
				付帯工		遠心力鉄筋コンクリート管		【管規格】	m	m	
						掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						用水取水管		【規格】	m	m	
						田面排水口		【規格】	箇所	箇所	

1. ほ場整備工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						コンクリート分水槽据付		【分水槽種類】	基	箇所	
						基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						柵		【規格】	箇所	箇所	
				植生工		種子散布		【材料種別】	m2	m2	
						植生マット		【材料種別】	m2	m2	
						植生シート		【材料種別】	m2	m2	
						繊維ネット		【材料種別】	m2	m2	
						芝付		【材料種別】	m2	m2	
						人工芝付		【材料種別】	m2	m2	
				作業残土処理工		土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						作業残土処理		【－】	m3	式	
				構造物取壊し工		コンクリート構造物取壊し		【構造物種別】	m3	m3	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						石積取壊し		【－】	m2	m2	

1. ほ場整備工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						舗装版切断		【舗装版種別、舗装厚】	m	m or式	
						舗装版破碎		【舗装版種別、舗装版厚】	m2	m2	
						舗装版破碎積込(小規模土工)		【舗装版種別】	m2	m2	
						殻運搬		【殻種別】	m3	m3	
						殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		【殻種別】	m3	m3	
						掘削 土砂等運搬 整地 積込(ルーズ) 床掘り 基面整正 法面整形 人力積込 掘削補助機械搬入搬出 押土(ルーズ) 床掘(運搬・整形) 路体(築堤)盛土・埋戻 埋戻	作業土工	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
								【土質】	m3	m3 or式	
								【作業区分】	m3	m3 or式	
								【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
								【土質】	m3	m3 or式	
								【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
								【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
								【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
								【－】	回	回 or式	
								【土質】	m3	m3 or式	
								【－】	m3	式	
								【施工幅員】	m3	m3 or式	
								【－】	m3	式	
								【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						整形仕上げ工		法面整形	m2	m2 or式	

1. ほ場整備工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						法面整形(盛土部・購入土)		【土質】	m2	m2	
				植生工		種子散布		【材料種別】	m2	m2	
						植生マット		【材料種別】	m2	m2	
						植生シート		【材料種別】	m2	m2	
						繊維ネット		【材料種別】	m2	m2	
						芝付		【材料種別】	m2	m2	
						人工芝付		【材料種別】	m2	m2	
				用水路工		掘削		【土質、施工方法、押土の有 無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【一】	回	回 or式	

1. ほ場整備工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						鉄筋コンクリートベンチフリューム		【規格】	m	m	
						押土(ルーズ)		【土質】	m3	m3 or式	
						鉄筋コンクリートフリューム		【規格】	m	m	
						側溝蓋		【蓋種別・規格】	枚	枚	
				取水工		取水口(分水工)		【規格】	箇所	箇所	
				付帯工		コンクリート分水槽据付		【分水槽種類】	基	箇所	
						掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						柵		【規格】	箇所	箇所	
						管渠		【規格】	m	m	

1. ほ場整備工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						呑口・吐口トランジション		【－】	箇所	箇所	
		用水路工(管水路)		管水路工							
		排水路工		作業土工		掘削		【土質、施工方法、押土の有 無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【－】	回	回 or式	
						押土(ルーズ)		【土質】	m3	m3 or式	
						床掘(運搬・整形)		【－】	m3	式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						埋戻		【－】	m3	式	
				整形仕上げ工		法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						法面整形(盛土部・購入土)		【土質】	m2	m2	
				植生工		種子散布		【材料種別】	m2	m2	

1. ほ場整備工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						植生マット		【材料種別】	m2	m2	
						植生シート		【材料種別】	m2	m2	
						繊維ネット		【材料種別】	m2	m2	
						芝付		【材料種別】	m2	m2	
						人工芝付		【材料種別】	m2	m2	
				排水路工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【一】	回	回 or式	
						鉄筋コンクリートベンチフリューム		【規格】	m	m	
						押土(ルーズ)		【土質】	m3	m3 or式	
						鉄筋コンクリートフリューム		【規格】	m	m	

1. ほ場整備工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						鉄筋コンクリート柵渠		【規格】	m	m	
						鉄筋コンクリート大型フリューム		【規格】	m	m	
						付帯工		コンクリート分水槽据付	基	箇所	
								掘削	m3	m3 or式	
								土砂等運搬	m3	m3 or式	
								整地	m3	m3 or式	
								積込(ルーズ)	m3	m3 or式	
								床掘り	m3	m3 or式	
								基面整正	m2	m2 or式	
								法面整形	m2	m2 or式	
								基礎碎石	m2	m2	
								コンクリート	m3	m3	
								型枠	m2	m2 or式	
								路体(築堤)盛土・埋戻	m3	m3 or式	
								柵	箇所	箇所	
								管渠	m	m	
								呑口・吐口トランジション	箇所	箇所	
								【－】			
								【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
		道路工		掘削工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	

1. ほ場整備工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【ー】	回	回 or式	
						押土(ルーズ)		【土質】	m3	m3 or式	
						土砂掘削		【土質】	m3	m3	
						軟岩掘削		【岩質】	m3	m3	
						硬岩掘削		【岩質】	m3	m3	
				盛土工		土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						流用土盛土		【土質】	m3	m3	
						購入土盛土		【ー】	m3	m3	
						発生土盛土		【土質】	m3	m3	
				路体盛土工		路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	

1. ほ場整備工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						舗装版破碎積込(小規模土工)		【舗装版種別】	m2	m2	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						殻運搬		【殻種別】	m3	m3	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						流用土路体		【－】	m3	m3	
						購入土路体		【－】	m3	m3	
						発生土路体		【－】	m3	m3	
						採取土路体		【－】	m3	m3	
					路床盛土工	路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						路床盛土		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						舗装版破碎積込(小規模土工)		【舗装版種別】	m2	m2	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						殻運搬		【殻種別】	m3	m3	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						流用土路床		【－】	m3	m3	

1. ほ場整備工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法等	レベル2 工種	箇所名・ 工法等	レベル3 種別	箇所名・ 工法等	レベル4 細別	箇所名・ 工法等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						購入土路床		【－】	m3	m3	
						発生土路床		【－】	m3	m3	
						採取土路床		【－】	m3	m3	
						路床安定処理工		安定処理	【混合深さ、固化材100m2あたり 使用量、固化材の種類】	m2	m2
								安定処理	【添加材種別】	m2	m2
						整形仕上げ工		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式
								法面整形(盛土部・購入土)	【土質】	m2	m2
						植生工		種子散布	【材料種別】	m2	m2
								植生マット	【材料種別】	m2	m2
								植生シート	【材料種別】	m2	m2
								繊維ネット	【材料種別】	m2	m2
								筋芝	【材料種別】	m2	m2
								芝付	【材料種別】	m2	m2
								人工芝付	【材料種別】	m2	m2
						吹付工		客土吹付	【材料種別、吹付厚】	m2	m2
								植生基材吹付	【材料種別、吹付厚】	m2	m2
								モルタル吹付	【材料種別、吹付厚】	m2	m2
								コンクリート吹付	【材料種別、吹付厚】	m2	m2

1. ほ場整備工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
				舗装準備工		不陸整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2	
				アスファルト舗装工		下層路盤(車道・路肩部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
						下層路盤(歩道部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
						上層路盤(車道・路肩部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
						上層路盤(歩道部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
						基層(車道・路肩部)		【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
						中間層(車道・路肩部)		【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
						基層(歩道部)		【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
						中間層(歩道部)		【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
						表層(車道・路肩部)		【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
						表層(歩道部)		【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
				コンクリート舗装工		下層路盤(車道・路肩部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
						下層路盤(歩道部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
						上層路盤(車道・路肩部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
						上層路盤(歩道部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
						コンクリート舗装		【材料種別・規格】	m2	m2	
				砂利舗装工		目地板		【目地板の種類、目地板厚さ】	m2	m2	
						敷砂利		【材料種別・規格】	m2	m2	

2. 農用地造成工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量 総括表用単位	摘要
農用地造成工		基盤工		暗渠排水工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						集水渠(農用地造成工)		【規格】	m	m	
				造成土工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						押土(ルーズ)		【土質】	m3	m3 or式	
						表土扱い(農用地造成工)		【一】	ha	ha	
						基盤造成(軟岩)		【岩質】	m3	m3	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						盛土法面転圧(安定シート)		【土質】	m3	m3	
						基盤整地		【土質】	ha	ha	
				整形仕上げ工		法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						法面整形(盛土部・購入土)		【土質】	m2	m2	

2. 農用地造成工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量 総括表用単位	摘要
				法面排水工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						鉄筋コンクリートU形		【規格】	m	m	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【ー】	回	回 or式	
						鉄筋コンクリートベンチフリューム		【規格】	m	m	
				法止工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	

2. 農用地造成工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要			
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式				
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式				
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式				
						掘削補助機械搬入搬出		【－】	回	回 or式				
						押土（ルーズ）		【土質】	m3	m3 or式				
						床掘（運搬・整形）		【土質】	m3	式				
						ふとんかご		【幅、高さ、種別、規格、詰石種類、詰石規格】	m	m				
						ふとんかご（地すべり防止工事）		【規格】	m	m				
						じゃかご		【幅、高さ、径、詰石種類、詰石規格】	m	m				
						止杭打込		【止杭規格】	本	本				
						ふとんかご（地すべり防止工事）		【規格】	m	m				
						柵工		【種別・規格】	m	m				
						作業残土処理工			土砂等運搬			【土質】	m3	m3 or式
									整地			【作業区分】	m3	m3 or式
									積込（ルーズ）			【土質、作業内容】	m3	m3 or式
									作業残土処理			【－】	m3	式
		法面工		植生工		種子散布		【材料種別】	m2	m2				
						植生マット		【材料種別】	m2	m2				
						植生シート		【材料種別】	m2	m2				

2. 農用地造成工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量 総括表用単位	摘要
						繊維ネット		【材料種別】	m2	m2	
						芝付		【材料種別】	m2	m2	
						人工芝付		【材料種別】	m2	m2	
				吹付工		客土吹付		【材料種別、吹付厚】	m2	m2	
						植生基材吹付		【材料種別、吹付厚】	m2	m2	
						モルタル吹付		【材料種別、吹付厚】	m2	m2	
						コンクリート吹付		【材料種別、吹付厚】	m2	m2	
		畑面工		畑面工		耕起深耕		【耕起深】	ha	ha	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						石礫除去		【－】	ha	ha	
						有機質資材散布		【散布材種別】	ha	ha	
						碎土		【土質】	ha	ha	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						雑物除去(農用地造成工)		【－】	ha	ha	
				畑面保全工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	

2. 農用地造成工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量 総括表用単位	摘要
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						承水路(法面工)		【土質】	m	m	
						畑面植生		【散布材種別】	ha	ha	
						畑面暗渠排水工					
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						吸水渠		【規格】	m	m	
						補水渠(農用地造成工)		【規格】	m	m	
		道路工		掘削工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【ー】	回	回 or式	
						押土(ルーズ)		【土質】	m3	m3 or式	
						土砂掘削		【土質】	m3	m3	
						軟岩掘削		【岩質】	m3	m3	

2. 農用地造成工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量 総括表用単位	摘要
				盛土工		硬岩掘削		【岩質】	m3	m3	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						流用土盛土		【土質】	m3	m3	
						購入土盛土		【一】	m3	m3	
						発生土盛土		【土質】	m3	m3	
						掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						押土(ルーズ)		【土質】	m3	m3 or式	
						採取土盛土		【土質】	m3	m3	
				路体盛土工		路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						舗装版破碎積込(小規模土工)		【舗装版種別】	m2	m2	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						殻運搬		【殻種別】	m3	m3	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	

2. 農用地造成工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量 括表用単位	摘要
						流用土路体		【－】	m3	m3	
						購入土路体		【－】	m3	m3	
						発生土路体		【－】	m3	m3	
						採取土路体		【－】	m3	m3	
				路床盛土工		路体（築堤）盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						路床盛土		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						積込（ルーズ）		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						舗装版破碎積込（小規模土工）		【舗装版種別】	m2	m2	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						殻運搬		【殻種別】	m3	m3	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						流用土路床		【－】	m3	m3	
						購入土路床		【－】	m3	m3	
						発生土路床		【－】	m3	m3	
						採取土路床		【－】	m3	m3	
				路床安定処理工		安定処理		【混合深さ、固化材100m2あたり使用量、固化材の種類】	m2	m2	
						安定処理		【添加材種別】	m2	m2	

2. 農用地造成工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
				整形仕上げ工		法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						法面整形(盛土部・購入土)		【土質】	m2	m2	
				舗装準備工		不陸整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2	
				アスファルト舗装工		下層路盤(車道・路肩部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
						下層路盤(歩道部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
						上層路盤(車道・路肩部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
						上層路盤(歩道部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
						基層(車道・路肩部)		【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
						中間層(車道・路肩部)		【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
						基層(歩道部)		【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
						中間層(歩道部)		【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
						表層(車道・路肩部)		【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
						表層(歩道部)		【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
				コンクリート舗装工		下層路盤(車道・路肩部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
						下層路盤(歩道部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
						上層路盤(車道・路肩部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
						上層路盤(歩道部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
						コンクリート舗装		【材料種別・規格】	m2	m2	
						目地板		【目地板の種類、目地板厚さ】	m2	m2	

2. 農用地造成工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量 総括表用単位	摘要
		排水路工		砂利舗装工		敷砂利		【材料種別・規格】	m2	m2	
				排水路工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						集水路		【規格】	m	m	
						側溝蓋		【規格】	枚	枚	
						集水樹		【規格】	箇所	箇所	
						基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						急流工		【材料種別・規格】	m	m	
				ほ場内沈砂池工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	

2. 農用地造成工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量 括表用単位	摘要
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【－】	回	回 or式	
						押土(ルーズ)		【土質】	m3	m3 or式	
						土砂掘削		【土質】	m3	m3	
						軟岩掘削		【岩質】	m3	m3	
						硬岩掘削		【岩質】	m3	m3	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						ふとんかご		【幅、高さ、種別、規格、詰石種類、詰石規格】	m	m	
						ふとんかご(地すべり防止工事)		【規格】	m	m	
						じゃかご		【幅、高さ、径、詰石種類、詰石規格】	m	m	
						止杭打込		【止杭規格】	本	本	
						じゃかご(地すべり防止工事)		【規格】	m	m	
						柵工		【種別・規格】	m	m	
		防災施設工			作業土工	掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	

2. 農用地造成工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量 総括表用単位	摘要
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【－】	回	回 or式	
						押土（ルーズ）		【土質】	m3	m3 or式	
						床掘（運搬・整形）		【土質】	m3	式	
						路体（築堤）盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						埋戻		【－】	m3	式	
					ほ場外沈砂池工	掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込（ルーズ）		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【－】	回	回 or式	
						押土（ルーズ）		【土質】	m3	m3 or式	
						土砂掘削		【土質】	m3	m3	
						軟岩掘削		【岩質】	m3	m3	
						硬岩掘削		【岩質】	m3	m3	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	

2. 農用地造成工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量 総括表用単位	摘要
						ふとんかご		【幅、高さ、種別、規格、詰石種類、詰石規格】	m	m	
						ふとんかご(地すべり防止工事)		【規格】	m	m	
						じゃかご		【幅、高さ、径、詰石種類、詰石規格】	m	m	
						止杭打込		【止杭規格】	本	本	
						じゃかご(地すべり防止工事)		【規格】	m	m	
						柵工		【種別・規格】	m	m	
				洪水調整池工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【ー】	回	回 or式	
						押土(ルーズ)		【土質】	m3	m3 or式	
						土砂掘削		【土質】	m3	m3	
						軟岩掘削		【岩質】	m3	m3	
						硬岩掘削		【岩質】	m3	m3	
						掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	

2. 農用地造成工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量 総括表用単位	摘要
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						堤体盛土(不整地運搬・購入土)		【土質】	m3	m3	
						法面整形(盛土部・購入土)		【土質】	m2	m2	
						ふとんかご		【幅、高さ、種別、規格、詰石種類、詰石規格】	m	m	
						ふとんかご(地すべり防止工事)		【規格】	m	m	
						じゃかご		【幅、高さ、径、詰石種類、詰石規格】	m	m	
						止杭打込		【止杭規格】	本	本	
						じゃかご(地すべり防止工事)		【規格】	m	m	
						柵工		【種別・規格】	m	m	
				植生工		種子散布		【材料種別】	m2	m2	
						植生マット		【材料種別】	m2	m2	
						植生シート		【材料種別】	m2	m2	
						繊維ネット		【材料種別】	m2	m2	
						芝付		【材料種別】	m2	m2	
						人工芝付		【材料種別】	m2	m2	
				洪水吐工		基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	

2. 農用地造成工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量 総括表用単位	摘要
				放流工		鉄筋工		【規格】	t	t	
						目地板		【目地板の種類、目地板厚さ】	m2	m2	
						基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						鉄筋工		【規格】	t	t	
						目地板		【目地板の種類、目地板厚さ】	m2	m2	

3. 水路トンネル工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量 総括表用単位	摘要
水路トンネル工		土工(明かり部)		掘削工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						人力積込		【作業区分】	m3	m3 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【ー】	回	回 or式	
						押土(ルーズ)		【土質】	m3	m3 or式	
						土砂掘削		【土質】	m3	m3	
						軟岩掘削		【岩質】	m3	m3	
						硬岩掘削		【岩質】	m3	m3	
				盛土工		土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						人力積込		【作業区分】	m3	m3 or式	
						流用土盛土		【土質】	m3	m3	
						発生土盛土		【土質】	m3	m3	
						掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						押土(ルーズ)		【土質】	m3	m3 or式	

3. 水路トンネル工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量 総括表用単位	摘要
						採取土盛土		【土質】	m3	m3	
						購入土盛土		【－】	m3	m3	
						整形仕上げ工		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						法面整形		【土質】	m2	m2	
						法面整形(盛土部・購入土)					
						作業残土処理工		【土質】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【作業区分】	m3	m3 or式	
						整地		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【－】	m3	式	
						作業残土処理					
						コンクリート構造物取壊し		【構造物種別】	m3	m3	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						石積み取壊し		【－】	m2	m2	
						舗装版切断		【舗装版種別、舗装厚】	m	m or式	
						舗装版破碎		【舗装版種別、舗装版厚】	m2	m2	
						舗装版破碎積込(小規模土工)		【舗装版種別】	m2	m2	
						殻運搬		【殻種別】	m3	m3	
						殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		【殻種別】	m3	m3	
						トンネル掘削		【トンネルタイプ】	m	m	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	

3. 水路トンネル工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量 総括表用単位	摘要
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						ずり処理		【－】	m3	m3	
						覆工		【トンネルタイプ、コンクリート規格】	m	m	
						覆工コンクリート		【規格】	t	t	
						鉄筋工(トンネル)		【規格】	箇所	箇所	
						止水板(トンネル)		【規格】	箇所	箇所	
						収縮目地(トンネル)		【－】	箇所	箇所	
						裏込注入工		【注入材種類、配合】	m3	m3	
						裏込グラウト		【材料種別・規格】	孔	孔	
						グラウト注入孔		【－】	掛m2	式	
						足場		【規格】	箇所	箇所	
						水抜工		【材料・規格】	m	m	
						ウィープホール(トンネル)		【材料・規格】	m	m	
						アンダードレーン(トンネル)		【規格】	箇所	箇所	
						サイドドレーン(トンネル)		【規格】	箇所	箇所	
						ドレーン流出弁(トンネル)		【規格】	箇所	箇所	
						掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	

3. 水路トンネル工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量 総括表用単位	摘要
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						人力積込		【作業区分】	m3	m3 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【－】	回	回 or式	
						押土（ルーズ）		【土質】	m3	m3 or式	
						床掘り（運搬・整形）		【－】	m3	式	
						路体（築堤）盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						埋戻		【－】	m3	式	
				コンクリート工		基礎砕石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						鉄筋工		【規格】	t	t	
						足場		【－】	掛m2	式	
						支保		【－】	空m3	式	
			トランジション工	作業土工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込（ルーズ）		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	

3. 水路トンネル工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量 総括表用単位	摘要
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						人力積込		【作業区分】	m3	m3 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【－】	回	回 or式	
						押土(ルーズ)		【土質】	m3	m3 or式	
						床掘り(運搬・整形)		【－】	m3	式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						埋戻		【－】	m3	式	
						トランシジョン工		基礎砕石		【基礎材規格、敷厚】	
								コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	
								型枠		【型枠の種類】	
								鉄筋工		【規格】	
								足場		【－】	
								止水板		【止水板種類・寸法】	
								目地板		【材料・規格】	
								収縮目地		【－】	
								ダウエルバー		【規格】	
								ウィープホール		【規格】	
								サイドドレーン		【材料・規格】	

3. 水路トンネル工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量 総括表用単位	摘要
		付帯工		安全施設工		排水材		【規格】	m	m	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						アンダードレーン		【材料・規格】	m	m	
						手摺		【規格】	m	m	
						掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						人力積込		【作業区分】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						ガードレール		【規格】	m	m	
						ネットフェンス		【形式・規格】	m	m	
						フェンス扉		【形式・規格】	組	組	

3. 水路トンネル工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量 総括表用単位	摘要
						ステップ		【規格】	個	個	
						スクリーン		【規格】	箇所	箇所	
				法面保護工		種子散布		【材料種別】	m2	m2	
						植生マット		【材料種別】	m2	m2	
						植生シート		【材料種別】	m2	m2	
						繊維ネット		【材料種別】	m2	m2	
						植生基材吹付		【材料種別、吹付厚】	m2	m2	
						モルタル吹付		【材料種別、吹付厚】	m2	m2	
						コンクリート吹付		【材料種別、吹付厚】	m2	m2	
						吹付砕		【材料種別、形状寸法】	m2	m2	

4. 水路工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
水路工		土工		掘削工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【－】	回	回 or式	
						押土(ルーズ)		【土質】	m3	m3 or式	
						土砂掘削		【土質】	m3	m3	
						軟岩掘削		【岩質】	m3	m3	
						硬岩掘削		【岩質】	m3	m3	
				盛土工		土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						押土(ルーズ)		【土質】	m3	m3 or式	
						流用土盛土		【土質】	m3	m3	
						購入土盛土		【－】	m3	m3	
						発生土盛土		【土質】	m3	m3	

4. 水路工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						採取土盛土		【土質】	m3	m3	
						整形仕上げ工		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						法面整形		【土質】	m2	m2	
						法面整形(盛土部・購入土)					
						作業残土処理工		【土質】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						作業残土処理		【－】	m3	式	
		構造物撤去工		構造物取壊し工		コンクリート構造物取壊し		【構造物種別】	m3	m3	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m2	m2	
						石積取壊し		【－】	m2	m2	
						舗装版切断		【舗装版種別、舗装厚】	m	m or式	
						舗装版破碎		【舗装版種別、舗装版厚】	m2	m2	
						舗装版破碎積込(小規模土工)		【舗装版種別】	m2	m2	
						殻運搬		【殻種別】	m3	m3	
						殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		【殻種別】	m3	m3	
		基礎工		安定処理工		安定処理		【混合深さ、固化材100m2あたり 使用量、固化材の種類】	m2	m2	

4. 水路工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
				既製杭工		安定処理		【添加材種別】	m2	m2	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						既製コンクリート杭		【杭規格】	本	本	
						カットオフ		【杭規格】	本	本	
						殻運搬		【殻種別】	m3	m3	
						殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		【殻種別】	m3	m3	
						鋼管杭		【規格】	本	本	
		開渠工		作業土工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【一】	回	回 or式	

4. 水路工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						押土(ルーズ)		【土質】	m3	m3 or式	
						床堀(運搬・整形)		【－】	m3	式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						埋戻		【－】	m3	式	
				現場打開渠工		基礎砕石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						鉄筋工		【規格】	t	t	
						足場		【－】	掛m2	式	
						止水板		【止水板種類・寸法】	m	m	
						目地板		【目地板の種類、目地板厚さ】	m2	m2	
						収縮目地		【－】	m2	m2	
						ダウエルバー		【規格】	本	本	
				プレキャスト開渠工		基礎砕石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						鉄筋コンクリート大型フリューム		【規格】	m	m	
						鉄筋コンクリートL形水路		【規格】	m	m	
						シール		【材料種別】	m	m	

4. 水路工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						足場		【－】	掛m2	式	
		暗渠工		作業土工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込（ルーズ）		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【－】	回	回 or式	
						押土（ルーズ）		【土質】	m3	m3 or式	
						床掘（運搬・整形）		【－】	m3	式	
						路体（築堤）盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						埋戻		【－】	m3	式	
			現場打暗渠工			基礎砕石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						鉄筋工		【規格】	t	t	
						足場		【－】	掛m2	式	

4. 水路工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						止水板		【止水板種類・寸法】	m	m	
						目地板		【目地板の種類、目地板厚さ】	m2	m2	
						収縮目地		【－】	m2	m2	
						ダウエルバー		【規格】	本	本	
						支保		【－】	空m3	式	
						ボックスカルバート		【内幅・内高】	m	m	
						プレキャスト暗渠工					
						プレキャストボックス		【規格】	m	m	
						シーリング		【材料種別】	m	m	
						掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込（ルーズ）		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【－】	回	回 or式	
						押土（ルーズ）		【土質】	m3	m3 or式	
						床掘（運搬・整形）		【－】	m3	式	
		分土工		作業土工							

4. 水路工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
				分水工		路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						埋戻		【－】	m3	式	
						基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						鉄筋工		【規格】	t	t	
						足場		【－】	掛m2	式	
						止水板		【止水板種類・寸法】	m	m	
						目地板		【目地板の種類、目地板厚さ】	m2	m2	
						収縮目地		【－】	m2	m2	
						ダウエルバー		【規格】	本	本	
						支保		【－】	空m3	式	
		落差工		作業土工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	

4. 水路工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【－】	回	回 or式	
						押土（ルーズ）		【土質】	m3	m3 or式	
						床堀（運搬・整形）		【－】	m3	式	
						路体（築堤）盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						埋戻		【－】	m3	式	
				落差工		基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						鉄筋工		【規格】	t	t	
						足場		【－】	掛m2	式	
						止水板		【止水板種類・寸法】	m	m	
						目地板		【目地板の種類、目地板厚さ】	m2	m2	
						収縮目地		【－】	m2	m2	
						ダウエルバー		【規格】	本	本	
		水路付帯工		水抜き工		ウィープホール		【規格】	箇所	箇所	
						サイドドレーン		【材料種別・規格】	m	m	
						排水材		【規格】	m	m	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	

4. 水路工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						アンダードレーン		【材料種別・規格】	m	m	
						ドレーン流出弁		【弁種別・規格】	箇所	箇所	
				付帯施設工		スクリーン		【規格】	箇所	箇所	
						手摺		【規格】	m	m	
						蓋		【蓋種別・規格】	枚	枚	
				安全施設工		掘削		【土質、施工方法、押土の有 無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						ガードレール		【規格】	m	m	

4. 水路工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要	
						ネットフェンス		【形式・規格】	m	m		
						フェンス扉		【形式・規格】	組	組		
						ステップ		【規格】	個	個		
						落石防止網(金網+ロープ)		【形式・規格】	m2	m2		
						落石防止網(アンカー)		【規格】	箇所	箇所		
						横断・転落防止柵		【規格】	m	m		
						用地境界杭工		境界杭	【規格・施工区分】	本		本
		擁壁工		作業土工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式		
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式		
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式		
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式		
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式		
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式		
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式		
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式		
						掘削補助機械搬入搬出		【－】	回	回 or式		
						押土(ルーズ)		【土質】	m3	m3 or式		
						床堀(運搬・整形)		【－】	m3	式		
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式		

4. 水路工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						埋戻		【－】	m3	式	
				現場打擁壁工		基礎砕石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						鉄筋工		【規格】	t	t	
						足場		【－】	掛m2	式	
						止水板		【止水板種類・寸法】	m	m	
						目地板		【目地板の種類、目地板厚さ】	m2	m2	
						水抜きパイプ		【管規格、フィルター材規格】	箇所	箇所	
						吸出し防止材		【規格】	m2	m2	
						裏込砕石		【砕石規格】	m3	m3	
				プレキャスト擁壁工		目地板		【目地板の種類、目地板厚さ】	m2	m2	
						プレキャスト擁壁設置		【幅、高さ、コンクリート規格】	m	m	
						プレキャスト逆T型擁壁		【規格】	m	m	
				石積工		現場打基礎コンクリート		【コンクリート規格、基礎砕石の有無、養生】	m	m	
						目地板		【目地板の種類、目地板厚さ】	m2	m2	
						石積（練石）（複合）		【石の種類、直高、胴込・裏込材規格】	m2	m2	
						石張（複合）		【構造区分、控え、胴込・裏込材規格】	m2	m2	
						石積（張）		【積張区分、構造区分、石の種類】	m2	m2	

4. 水路工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						石積(張)(材料費)		【－】	m2	m2	
						胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)		【ブロックの種類、生コンクリート規格】	m3	m3	
						裏込材(クラッシュラン)(石積(張)工)		【ブロックの種類、裏込材規格】	m3	m3	
						吸出防止材設置		【－】	m2	m2	
						天端コンクリート		【コンクリート規格、養生】	m3	m3	
					コンクリートブロック工	現場打基礎コンクリート		【コンクリート規格、基礎碎石の有無、養生】	m	m	
						プレキャスト基礎ブロック		【－】	m	m	
						目地板		【目地板の種類、目地板厚さ】	m2	m2	
						プレキャスト基礎ブロック(材料費)		【－】	m	m	
						コンクリートブロック積み		【構造種別】	m2	m2	
						胴込・裏込材(碎石)		【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m3	m3	
						天端コンクリート		【コンクリート規格、養生】	m3	m3	
				コンクリートブロック積(張)工		現場打基礎コンクリート		【コンクリート規格、基礎碎石の有無、養生】	m	m	
						プレキャスト基礎ブロック		【－】	m	m	
						目地板		【目地板の種類、目地板厚さ】	m2	m2	
						プレキャスト基礎ブロック(材料費)		【－】	m	m	
						間知ブロック積		【鉄筋規格、鉄筋10m2使用量】	m2	m2	
						大型ブロック積		【水抜きパイプの有無】	m2	m2	
						胴込・裏込コンクリート		【ブロックの種類、生コンクリート規格】	m3	m3	

4. 水路工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						胴込・裏込材(砕石)		【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m3	m3	
						吸出し防止材(全面)設置		【－】	m2	m2	
						大型コンクリートブロック積み(養生・足場工)		【構造種別】	m2	m2	
						間知ブロック張		【裏込材規格、裏込材10m2当り使用量、胴込・裏込コンクリート規格、胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量、遮水シートの有無】	m2	m2	
						胴込・裏込コンクリート		【ブロックの種類、生コンクリート規格】	m3	m3	
						胴込・裏込材(砕石)		【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m3	m3	
						遮水シート張		【－】	m2	m2	
						吸出し防止材(全面)設置		【－】	m2	m2	
						大型コンクリートブロック張り(養生・足場工)		【構造種別】	m2	m2	
						天端コンクリート		【コンクリート規格、養生】	m3	m3	
		法面工		植生工		種子散布		【材料種別】	m2	m2	
						植生マット		【材料種別】	m2	m2	
						植生シート		【材料種別】	m2	m2	
						繊維ネット		【材料種別】	m2	m2	
						筋芝		【材料種別】	m2	m2	
						芝付		【材料種別】	m2	m2	
						人工芝付		【材料種別】	m2	m2	
		吹付工				客土吹付		【材料種別、吹付厚】	m2	m2	

4. 水路工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
		耕地復旧工		水田復旧工		植生基材吹付		【材料種別、吹付厚】	m2	m2	
						モルタル吹付		【材料規格、吹付厚】	m2	m2	
						コンクリート吹付		【材料規格、吹付厚】	m2	m2	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						表土掘削・埋戻		【表土厚】	m2	m2	
						掘削		【土質、施工方法、押土の有 無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【一】	回	回 or式	
						暗渠排水		【規格】	m	m	
						畦畔復旧		【形状】	m	m	
				畑地復旧工		積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	

4. 水路工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
		道路復旧工		路体盛土工		人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						表土掘削・埋戻		【表土厚】	m2	m2	
						心土破碎		【耕起深】	ha	ha	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						舗装版破碎積込(小規模土工)		【舗装版種別】	m2	m2	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						殻運搬		【殻種別】	m3	m3	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						流用土路体		【－】	m3	m3	
						購入土路体		【－】	m3	m3	
						発生土路体		【－】	m3	m3	
						採取土路体		【－】	m3	m3	
				路床盛土工		路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						路床盛土		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	

4. 水路工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						舗装版破碎積込(小規模土工)		【舗装版種別】	m2	m2	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						殻運搬		【殻種別】	m3	m3	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						流用土路床		【－】	m3	m3	
						購入土路床		【－】	m3	m3	
						発生土路床		【－】	m3	m3	
						採取土路床		【－】	m3	m3	
				舗装準備工		不陸整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2	
				アスファルト舗装工		下層路盤(車道・路肩部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
						下層路盤(歩道部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
						上層路盤(車道・路肩部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
						上層路盤(歩道部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
						基層(車道・路肩部)		【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
						中間層(車道・路肩部)		【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
						基層(歩道部)		【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
						中間層(歩道部)		【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
						表層(車道・路肩部)		【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	

4. 水路工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						表層(歩道部)		【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
						下層路盤(車道・路肩部)	コンクリート舗装工	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
						下層路盤(歩道部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
						上層路盤(車道・路肩部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
						上層路盤(歩道部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
						コンクリート舗装		【材料種別・規格】	m2	m2	
						目地板		【目地板の種類、目地板厚さ】	m2	m2	
						敷砂利	砂利舗装工	【材料種別・規格】	m2	m2	
						掘削	道路用側溝工	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						鉄筋コンクリートU形		【規格】	m	m	
						目地板		【目地板の種類、目地板厚さ】	m2	m2	
						鉄筋コンクリート側溝		【規格】	m	m	

4. 水路工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						プレキャストL型側溝		【幅、高さ、コンクリート規格】	m	m	
						L形側溝		【規格】	m	m	
						自由勾配側溝		【規格】	m	m	
						側溝蓋		【蓋種別・規格】	枚	枚	
				安全施設工		掘削		【土質、施工方法、押土の有 無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						ガードレール		【規格】	m	m	
						ガードケーブル		【規格】	m	m	

4. 水路工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						ガードパイプ		【規格】	m	m	
				区画線工		区画線		【種別・規格】	m	m	
				縁石工		アスカーブ		【材料種類、断面積】	m	m	
						掘削		【土質、施工方法、押土の有 無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						歩車道境界ブロック		【ブロック規格】	m	m	
						地先境界ブロック		【ブロック規格】	m	m	
						歩車道境界ブロック撤去		【再利用区分】	m	m or式	
						地先境界ブロック撤去		【再利用区分】	m	m or式	

4. 水路工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						路側工		【種別・規格】	m	m	
		水路復旧工		土水路工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込（ルーズ）		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【－】	回	回 or式	
						土水路		【－】	m	m	
				プレキャスト水路工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込（ルーズ）		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						路体（築堤）盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						鉄筋コンクリートU形		【規格】	m	m	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	

4. 水路工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【－】	回	回 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						鉄筋コンクリートベンチフリューム		【規格】	m	m	
						基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						鉄筋コンクリート柵渠		【規格】	m	m	
						遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		【管規格】	m	m	
						遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		【規格】	m	m	
						コンクリート分水槽据付		【分水槽種類】	基	箇所	
						分水槽		【規格】	箇所	箇所	

5. 管水路工

[レベル1 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
管水路工		土工		作業土工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【－】	回	回 or式	
						押土(ルーズ)		【土質】	m3	m3 or式	
						床掘(運搬・整形)		【－】	m3	式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						埋戻		【－】	m3	式	
				掘削工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	

5. 管水路工

[レベル1 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						掘削補助機械搬入搬出		【－】	回	回 or式	
						押土（ルーズ）		【土質】	m3	m3 or式	
						土砂掘削		【土質】	m3	m3	
						軟岩掘削		【岩質】	m3	m3	
						硬岩掘削		【岩質】	m3	m3	
			盛土工			土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						路体（築堤）盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						積込（ルーズ）		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						流用土盛土		【土質】	m3	m3	
						購入土盛土		【土質】	m3	m3	
						発生土盛土		【土質】	m3	m3	
			整形仕上げ工			法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						法面整形（盛土部・購入土）		【土質】	m2	m2	
			作業残土処理工			土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込（ルーズ）		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						作業残土処理		【－】	m3	式	

5. 管水路工

[レベル1 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
		構造物撤去工		構造物取壊し工		コンクリート構造物取壊し		【構造物種別】	m3	m3	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						石積取壊し		【－】	m2	m2	
						舗装版切断		【舗装版種別、舗装厚】	m	m or式	
						舗装版破碎		【舗装版種別、舗装版厚】	m2	m2	
						舗装版破碎積込(小規模土工)		【舗装版種別】	m2	m2	
						殻運搬		【殻種別】	m3	m3	
						殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		【殻種別】	m3	m3	
		管体基礎工		砂基礎工		基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						砂基礎		【材料】	m3	m3	
				碎石基礎工		基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						碎石基礎		【材料】	m3	m3	
				コンクリート基礎工		基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						コンクリート基礎		【材料、規格】	m3	m3	

5. 管水路工

[レベル1 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量 総括表用単位	摘要
		管体工		硬質ポリ塩化ビニル管布設工		硬質ポリ塩化ビニル管		【規格】	m	m	
						硬質ポリ塩化ビニル管継手材		【規格】	個	個 or 式	
				強化プラスチック複合管布設工		強化プラスチック複合管		【管径、管種】	m	m	
						異形管		【管径、管種】	本	本	
						継輪		【呼び径、形式】	本	本	
				ダクタイル鋳鉄管布設工		ダクタイル鋳鉄管		【管径、管種】	m	m	
						異形管		【管径、管種】	本	本	
						継輪		【呼び径、形式】	本	本	
				鋼管布設工		鋼管		【管径、板厚】	m	m	
						異形管		【管径、管種】	本	本	
				弁設置工		弁類		【種別、口径】	基	基	
				プレキャストカルバート工		ボックスカルバート		【内幅、内高】	m	m	
						シール		【材料種別】	m	m	
		分水弁室工		作業土工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or 式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or 式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or 式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or 式	

5. 管水路工

[レベル1 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【－】	回	回 or式	
						押土（ルーズ）		【土質】	m3	m3 or式	
						床掘（運搬・整形）		【－】	m3	式	
						路体（築堤）盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						埋戻		【－】	m3	式	
				弁室工		基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						鉄筋工		【規格】	t	t	
						足場		【－】	掛m2	式	
						支保		【－】	空m3	式	
						蓋		【－】	枚	枚	
						マンホール		【－】	箇所	箇所	
						通気孔		【－】	箇所	箇所	
						ステップ		【－】	個	個	
						振れ止め金具		【－】	箇所	箇所	

5. 管水路工

[レベル1 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量 括表用単位	摘要		
				付帯施設設置工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式			
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式			
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式			
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式			
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式			
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式			
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式			
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式			
						基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2			
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式			
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3			
						ネットフェンス		【形式、規格】	m	m			
						フェンス扉		【形式、規格】	組	組			
						敷砂利		【材料、舗装厚】	m2	m2			
				排泥弁室工		作業土工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】		m3	m3 or式
								土砂等運搬		【土質】		m3	m3 or式
								整地		【作業区分】		m3	m3 or式
								積込(ルーズ)		【土質、作業内容】		m3	m3 or式
								床掘り		【土質】		m3	m3 or式

5. 管水路工

[レベル1 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【－】	回	回 or式	
						押土（ルーズ）		【土質】	m3	m3 or式	
						床掘（運搬・整形）		【－】	m3	式	
						路体（築堤）盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						埋戻		【－】	m3	式	
				弁室工		基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						鉄筋工		【規格】	t	t	
						足場		【－】	掛m2	式	
						支保		【－】	空m3	式	
						蓋		【－】	枚	枚	
						マンホール		【－】	箇所	箇所	
						通気孔		【－】	箇所	箇所	
						ステップ		【－】	個	個	
						振れ止め金具		【－】	箇所	箇所	

5. 管水路工

[レベル1 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
				付帯施設設置工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						ネットフェンス		【形式、規格】	m	m	
						フェンス扉		【形式、規格】	組	組	
						敷砂利		【材料、舗装厚】	m2	m2	
		空気弁室工		作業土工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	

5. 管水路工

[レベル1 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【－】	回	回 or式	
						押土（ルーズ）		【土質】	m3	m3 or式	
						床掘（運搬・整形）		【－】	m3	式	
						路体（築堤）盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						埋戻		【－】	m3	式	
				弁室工		基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						鉄筋工		【規格】	t	t	
						足場		【－】	掛m2	式	
						支保		【－】	空m3	式	
						蓋		【－】	枚	枚	
						マンホール		【－】	箇所	箇所	
						通気孔		【－】	箇所	箇所	
						ステップ		【－】	個	個	
		流量計室工		作業土工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	

5. 管水路工

[レベル1 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【－】	回	回 or式	
						押土(ルーズ)		【土質】	m3	m3 or式	
						床掘(運搬・整形)		【－】	m3	式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						埋戻		【－】	m3	式	
				計器類室工		基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						鉄筋工		【規格】	t	t	
						足場		【－】	掛m2	式	
						支保		【－】	空m3	式	
						蓋		【－】	枚	枚	
						マンホール		【－】	箇所	箇所	
						通気孔		【－】	箇所	箇所	

5. 管水路工

[レベル1 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量 総括表用単位	摘要
						ステップ		【ー】	個	個	
				付帯施設設置工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						ネットフェンス		【形式、規格】	m	m	
						フェンス扉		【形式、規格】	組	組	
						敷砂利		【材料、舗装厚】	m2	m2	
		制水弁室工		作業土工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	

5. 管水路工

[レベル1 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【－】	回	回 or式	
						押土（ルーズ）		【土質】	m3	m3 or式	
						床掘（運搬・整形）		【－】	m3	式	
						路体（築堤）盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						埋戻		【－】	m3	式	
				弁室工		基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						鉄筋工		【規格】	t	t	
						足場		【－】	掛m2	式	
						支保		【－】	空m3	式	
						蓋		【－】	枚	枚	
						マンホール		【－】	箇所	箇所	
						通気孔		【－】	箇所	箇所	
						ステップ		【－】	個	個	
						振れ止め金具		【－】	箇所	箇所	

5. 管水路工

[レベル1 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
				付帯施設設置工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						ネットフェンス		【形式、規格】	m	m	
						フェンス扉		【形式、規格】	組	組	
						敷砂利		【材料、舗装厚】	m2	m2	
		減圧水槽工		作業土工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	

5. 管水路工

[レベル1 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【－】	回	回 or式	
						押土（ルーズ）		【土質】	m3	m3 or式	
						床掘（運搬・整形）		【－】	m3	式	
						路体（築堤）盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						埋戻		【－】	m3	式	
				減圧水槽工		基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						鉄筋工		【規格】	t	t	
						足場		【－】	掛m2	式	
						支保		【－】	空m3	式	
						蓋		【－】	枚	枚	
						マンホール		【－】	箇所	箇所	
						通気孔		【－】	箇所	箇所	
						ステップ		【－】	個	個	
						振れ止め金具		【－】	箇所	箇所	

5. 管水路工

[レベル1 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
				付帯施設設置工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						ネットフェンス		【形式、規格】	m	m	
						フェンス扉		【形式、規格】	組	組	
						敷砂利		【材料、舗装厚】	m2	m2	
		スラストブロック工		スラストブロック工		基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						鉄筋工		【規格】	t	t	
		付帯工		用地境界杭工		境界杭		【規格、施工区分】	本	本	

5. 管水路工

[レベル1 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量 総括表用単位	摘要	
				埋設物表示工		埋設表示テープ		【規格】	m	m		
				法面工		植生工		種子散布	【施工規模】	m2		m2
								植生マット	【材料区分、規格】	m2		m2
								植生シート	【材料区分、規格】	m2		m2
								繊維ネット	【材料区分、規格】	m2		m2
								筋芝	【材料区分、規格】	m2		m2
								芝付	【材料区分、施工区分】	m2		m2
								人工芝付	【材料区分】	m2		m2
				吹付工		客土吹付		【材料種別、吹付厚】	m2	m2		
						植生基材吹付		【材料種別、吹付厚】	m2	m2		
						モルタル吹付		【材料規格、吹付厚】	m2	m2		
						コンクリート吹付		【材料規格、吹付厚】	m2	m2		
				耕地復旧工		水田復旧工		積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m3		m3 or式
								土砂等運搬	【土質】	m3		m3 or式
								表土掘削・埋戻	【施工区分、表土厚】	m2		m2
								掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3		m3 or式
								整地	【作業区分】	m3		m3 or式
								床掘り	【土質】	m3		m3 or式

5. 管水路工

[レベル1 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【ー】	回	回 or式	
						暗渠排水		【規格】	m	m	
						畦畔復旧		【天端幅】	m	m	
				畑地復旧工		積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						表土掘削・埋戻		【施工区分、表土厚】	m2	m2	
						心土破碎		【耕起深さ】	ha	ha	
		道路復旧工		路体盛土工		路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						舗装版破碎積込(小規模土工)		【舗装版種別】	m2	m2	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						殻運搬		【殻種別】	m3	m3	

5. 管水路工

[レベル1 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
				路床盛土工		人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						押土(ルーズ)		【土質】	m3	m3 or式	
						流用土路体		【－】	m3	m3	
						購入土路体		【－】	m3	m3	
						発生土路体		【－】	m3	m3	
						採取土路体		【－】	m3	m3	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						路床盛土		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						掘削		【土質、施工方法、押土の有 無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						舗装版破碎積込(小規模土工)		【舗装版種別】	m2	m2	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						殻運搬		【殻種別】	m3	m3	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						押土(ルーズ)		【土質】	m3	m3 or式	
						流用土路床		【－】	m3	m3	
						購入土路床		【－】	m3	m3	
						発生土路床		【－】	m3	m3	
						採取土路床		【－】	m3	m3	

5. 管水路工

[レベル1 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
				路床安定処理工		安定処理		【混合深さ、固化材100m2あたり 使用量、固化材の種類】	m2	m2	
						安定処理		【添加材種別】	m2	m2	
				舗装準備工		不陸整正		【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m2	m2	
				アスファルト舗装工		下層路盤(車道・路肩部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕 上り厚】	m2	m2	
						下層路盤(歩道部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕 上り厚】	m2	m2	
						上層路盤(車道・路肩部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕 上り厚】	m2	m2	
						上層路盤(歩道部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕 上り厚】	m2	m2	
						基層(車道・路肩部)		【材料種類、材料規格、舗装 厚、平均幅員】	m2	m2	
						中間層(車道・路肩部)		【材料種類、材料規格、舗装 厚、平均幅員】	m2	m2	
						基層(歩道部)		【材料種類、材料規格、舗装 厚、平均幅員】	m2	m2	
						中間層(歩道部)		【材料種類、材料規格、舗装 厚、平均幅員】	m2	m2	
						表層(車道・路肩部)		【材料種類、材料規格、舗装 厚、平均幅員】	m2	m2	
						表層(歩道部)		【材料種類、材料規格、舗装 厚、平均幅員】	m2	m2	
				コンクリート舗装工		下層路盤(車道・路肩部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕 上り厚】	m2	m2	
						下層路盤(歩道部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕 上り厚】	m2	m2	
						上層路盤(車道・路肩部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕 上り厚】	m2	m2	
						上層路盤(歩道部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕 上り厚】	m2	m2	
						コンクリート舗装		【材料、舗装厚】	m2	m2	

5. 管水路工

[レベル1 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						目地板		【目地板の種類、目地板厚さ】	m2	m2	
				砂利舗装工		敷砂利		【材料、舗装厚】	m2	m2	
				道路用側溝工		掘削		【土質、施工方法、押土の有 無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						鉄筋コンクリートU形		【種類、規格】	m	m	
						目地板		【目地板の種類、目地板厚さ】	m2	m2	
						鉄筋コンクリート側溝		【種類、規格】	m	m	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						プレキャストL形側溝		【幅、高さ、コンクリート規格】	m	m	
						自由勾配側溝		【種類、規格】	m	m	
						側溝蓋		【種類、規格】	枚	枚	
				安全施設工		掘削		【土質、施工方法、押土の有 無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	

5. 管水路工

[レベル1 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						ガードレール		【規格】	m	m	
						ガードケーブル		【規格】	m	m	
						ガードパイプ		【規格】	m	m	
				区画線工		区画線		【種類、幅】	m	m	
				縁石工		アスカープ		【材料種類、断面積】	m	m	
						掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	

5. 管水路工

[レベル1 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						人力積込		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						歩車道境界ブロック		【ブロック規格】	m	m	
						地先境界ブロック		【ブロック規格】	m	m	
						歩車道境界ブロック撤去		【再利用区分】	m	m or式	
						地先境界ブロック撤去		【再利用区分】	m	m or式	
						境界ブロック		【種類、規格】	m	m	
		水路復旧工			土水路工	掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	

5. 管水路工

[レベル1 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						掘削補助機械搬入搬出		【－】	回	回 or 式	
						土水路		【－】	m	m	
			プレキャスト水路工			掘削		【土質、施工方法、押土の有 無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or 式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or 式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or 式	
						積込（ルーズ）		【土質、作業内容】	m3	m3 or 式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or 式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m2	m2 or 式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or 式	
						路体（築堤）盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or 式	
						鉄筋コンクリートU形		【規格】	m	m	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or 式	
						鉄筋コンクリートベンチフリューム		【規格】	m	m	
						基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						鉄筋コンクリート柵渠		【規格】	m	m	
						遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		【管規格】	m	m	
						遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		【規格】	m	m	
						コンクリート分水槽据付		【分水槽種類】	基	箇所	
						分水槽		【規格】	箇所	箇所	

6. 管更生工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
管更生工	—————	管更生工	—————	管更生工	—————	管更生工			式	式	

7. 畑かん施設工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
畑かん施設工		土工		作業土工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						押土(ルーズ)		【土質】	m3	m3 or式	
						人力積込		【土質、作業区分】	m3	m3 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【－】	回	回 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						床掘(運搬・整形)		【－】	m3	式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						埋戻		【－】	m3	式	
				作業残土処理工		土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						作業残土処理		【－】	m3	式	
		構造物撤去工		構造物取壊し工		コンクリート構造物取壊し		【構造物区分】	m3	m3	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	

7. 畑かん施設工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						人力積込		【土質、作業区分】	m3	m3 or式	
						石積取壊し		【－】	m2	m2	
						舗装版切断		【舗装版種別、舗装厚】	m	m or式	
						舗装版破碎		【舗装版種別、舗装版厚】	m2	m2	
						舗装版破碎積込(小規模土工)		【舗装版種別】	m2	m2	
						殻運搬		【殻種別】	m3	m3	
						殻運搬・処理(産業廃棄物処理費)		【殻種別】	m3	m3	
		管体基礎工		砂基礎工		基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						砂基礎		【材料】	m3	m3	
				碎石基礎工		基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						碎石基礎		【材料】	m3	m3	
			コンクリート基礎工			基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						コンクリート基礎		【材料、規格】	m3	m3	

7. 畑かん施設工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
		管体工		硬質ポリ塩化ビニル管布設工		硬質ポリ塩化ビニル管		【規格】	m	m	
						硬質ポリ塩化ビニル管継手材		【規格】	個	個 or 式	
				ダクタイル鋳鉄管布設工		ダクタイル鋳鉄管		【管径、管種】	m	m	
						異形管		【管径、管種】	本	本	
						継輪		【呼び径、形式】	本	本	
				炭素鋼鋼管布設工		炭素鋼鋼管		【規格】	m	m	
				弁設置工		弁類		【種別、口径】	基	基	
		構造物工		分水工設置工		マンホール		【－】	箇所	箇所	
						保護ボックス		【規格】	組	組	
				排泥弁室工		マンホール		【－】	箇所	箇所	
						保護ボックス		【規格】	組	組	
				空気弁室工		マンホール		【－】	箇所	箇所	
						保護ボックス		【規格】	組	組	
				流量計室工		マンホール		【－】	箇所	箇所	
						保護ボックス		【規格】	組	組	
				制水弁室工		マンホール		【－】	箇所	箇所	

7. 畑かん施設工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
				スラストブロック工		保護ボックス		【規格】	組	組	
						基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
		付帯工		用地境界杭工		境界杭		【規格、施工区分】	本	本	
				埋設物表示工		埋設表示テープ		【規格】	m	m	
		末端工		給水栓設置工		給水栓		【規格】	箇所	箇所	
						引き込み管		【管径、管種】	m	m	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
				散水支管設置工		散水支管設置		【規格】	m	m	
				散水器具工		スプリンクラー		【規格】	箇所	箇所	
		耕地復旧工		水田復旧工		積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						表土掘削・埋戻		【施工区分、表土厚】	m2	m2	
						掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	

7. 畑かん施設工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						人力積込		【土質、作業区分】	m3	m3 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【一】	回	回 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						暗渠排水		【規格】	m	m	
						畦畔復旧		【天端幅】	m	m	
				畑地復旧工		積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						人力積込		【土質、作業区分】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						表土掘削・埋戻		【施工区分、表土厚】	m2	m2	
						心土破碎		【耕起深さ】	ha	ha	
		道路復旧工		舗装準備工		不陸整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2	
						下層路盤(車道・路肩部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
				アスファルト舗装工		下層路盤(歩道部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
						上層路盤(車道・路肩部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
						上層路盤(歩道部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	

7. 畑かん施設工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						基層(車道・路肩部)		【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
						中間層(車道・路肩部)		【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
						基層(歩道部)		【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
						中間層(歩道部)		【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
						表層(車道・路肩部)		【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
						表層(歩道部)		【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
				コンクリート舗装工		下層路盤(車道・路肩部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
						下層路盤(歩道部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
						上層路盤(車道・路肩部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
						上層路盤(歩道部)		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
						コンクリート舗装		【材料、舗装厚】	m2	m2	
						目地板		【目地板の種類、目地板厚さ】	m2	m2	
				砂利舗装工		敷砂利		【材料、舗装厚】	m2	m2	
				道路用側溝工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	

7. 畑かん施設工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						鉄筋コンクリートU形		【種類、規格】	m	m	
						目地板		【目地板の種類、目地板厚さ】	m2	m2	
						鉄筋コンクリート側溝		【種類、規格】	m	m	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)		【種類、規格】	m	m	
						自由勾配側溝		【種類、規格】	m	m	
						側溝蓋		【種類、規格】	枚	枚	
				安全施設工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						人力積込		【土質、作業区分】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	

7. 畑かん施設工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						ガードレール		【規格】	m	m	
				区画線工		区画線		【種類、幅】	m	m	
						アスカーブ		【材料種類、断面積】	m	m	
				縁石工		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						人力積込		【土質、作業区分】	m3	m3 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						歩車道境界ブロック		【作業区分、ブロック規格】	m	m	
						地先境界ブロック		【作業区分、ブロック規格】	m	m	

7. 畑かん施設工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						歩車道境界ブロック撤去		【作業区分】	m	m or式	
						地先境界ブロック撤去		【作業区分】	m	m or式	
		水路復旧工		土水路工		掘削		【土質、施工方法、押土の有 無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						人力積込		【土質、作業区分】	m3	m3 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【－】	回	回 or式	
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						土水路		【－】	m	m	
				プレキャスト水路工		掘削		【土質、施工方法、押土の有 無、障害の有無、施工数量】	m3	m3 or式	
						土砂等運搬		【土質】	m3	m3 or式	
						整地		【作業区分】	m3	m3 or式	
						積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m3	m3 or式	
						床掘り		【土質】	m3	m3 or式	
						人力積込		【土質、作業区分】	m3	m3 or式	
						掘削補助機械搬入搬出		【－】	回	回 or式	
						基面整正		【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m2	m2 or式	

7. 畑かん施設工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法等	レベル2 工種	箇所名・ 工法等	レベル3 種別	箇所名・ 工法等	レベル4 細別	箇所名・ 工法等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
						法面整形		【現場制約の有無、土質】	m2	m2 or式	
						路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m3	m3 or式	
						鉄筋コンクリートU形		【規格】	m	m	
						コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m3	m3	
						型枠		【型枠の種類】	m2	m2 or式	
						鉄筋コンクリートベンチフリューム		【規格】	m	m	
						基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
						鉄筋コンクリート柵渠		【規格】	m	m	
						遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		【管規格】	m	m	
						遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		【規格】	m	m	
						コンクリート分水槽据付		【分水槽種類】	基	箇所	
						分水槽		【規格】	箇所	箇所	

8. ため池工

[レベル0 事業区分 土地改良工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
ため池工	—————	ため池工	—————	ため池工	—————	ため池工			式	式	

9. その他工

[レベル0 事業区分 土地改良・土木工事]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
その他工	—————	その他工	—————	その他工	—————	その他工			式	式	

10. 災害(総単、総単+積上)

[レベル0 事業区分 災害復旧(総単、総単+積上)]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
総合単価	———	総合単価							式	式	
積上げ	———	積上げ							式	式	

11. 災害(積上)

[レベル0 事業区分 災害(積上)]

レベル1 工事区分	箇所名・ 工法名等	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	摘要
(レベル1以下は、土地改良工事と同じである。)									式	式	