

## 別紙1 発生物件リスト

工事名称：浦戸湾東部流域下水道高須浄化センター建設工事その36

| 品番 | 品名                                    | 規格・形状等                      | 数量  | 重量(kg) |
|----|---------------------------------------|-----------------------------|-----|--------|
| 1  | SD-3<br>片開きフラッシュ戸                     | 重量:0.077t<br>扉 W 870×H1985  | 1箇所 | 77     |
| 2  | SD-4<br>片開きフラッシュ戸<br>(はめ殺し窓付)         | 重量:0.079t<br>扉 W 770×H2400  | 1箇所 | 79     |
| 3  | SD-5<br>親子開きフラッシュ戸<br>(外倒し排煙窓付)       | 重量: 0.111t<br>扉 W1270×H2985 | 1箇所 | 111    |
| 4  | SD-6<br>両開きフラッシュ戸                     | 重量: 0.141t<br>扉 W1970×H2385 | 1箇所 | 141    |
| 5  | SD-7<br>両開きフラッシュ戸                     | 重量:0.234t<br>扉 W1970×H2385  | 1箇所 | 234    |
| 6  | SD-8<br>両開きフラッシュ戸                     | 重量:0.323t<br>扉 W1970×H2385  | 2箇所 | 323    |
| 7  | SD-9<br>両開きフラッシュ戸                     | 重量:0.161t<br>扉 W1970×H2385  | 1箇所 | 161    |
| 8  | SD-14<br>片開きフラッシュ戸<br>(外倒し排煙窓付)       | 重量: 0.084t<br>扉 W870×H2600  | 1箇所 | 84     |
| 9  | SD-15<br>片開きフラッシュ戸<br>(はめ殺し窓付)        | 重量:0.080t<br>扉 W770×H2815   | 1箇所 | 80     |
| 10 | SD-16<br>両開きフラッシュ戸                    | 重量: 0.159t<br>扉 W1570×H2760 | 1箇所 | 159    |
| 11 | SD-17<br>片開きフラッシュ戸<br>(はめ殺し窓、外倒し排煙窓付) | 重量:0.194t<br>扉 W1110×H3720  | 2箇所 | 194    |
| 12 | SD-26<br>両開きフラッシュ戸                    | 重量:0.190t<br>扉 W1970×H2660  | 1箇所 | 190    |
| 13 | SD-27<br>両開きフラッシュ戸                    | 重量:0.161t<br>扉 W1970×H2385  | 1箇所 | 161    |
| 14 | SD-28<br>片開きフラッシュ戸                    | 重量:0.065t<br>扉 W870×H1735   | 1箇所 | 65     |
| 15 | SS-2<br>電動重量シャッター                     | 重量:1.116t<br>W5000×H6290    | 1箇所 | 1,116  |
| 16 | SS-3<br>電動重量シャッター                     | 重量:1.089t<br>W4800×H6395    | 1箇所 | 1,089  |
| 17 | AW-2<br>はめ殺し窓                         | 重量:0.014t<br>W1200×H1200    | 2箇所 | 14     |
| 18 | AW-6<br>はめ殺し窓                         | 重量:0.014t<br>W1200×H1200    | 2箇所 | 14     |
| 19 | AW-8<br>引違い窓<br>(外倒し排煙窓付)             | 重量: 0.099t<br>W7010×H2735   | 1箇所 | 99     |

## 別紙1 発生物件リスト

工事名称：浦戸湾東部流域下水道高須浄化センター建設工事その36

| 品番 | 品名                                   | 規格・形状等                                             | 数量     | 重量(kg) |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|
| 20 | AW-13<br>縦すべり出し窓                     | 重量:0.007t<br>W1200×H1200                           | 1箇所    | 7      |
| 21 | AW-18<br>引違い窓<br>(外倒し排煙窓付)           | 重量:0.087t<br>W7110×H2350                           | 1箇所    | 87     |
| 22 | AW-23<br>縦軸回転窓                       | 重量:0.007t<br>W1200×H1200                           | 1箇所    | 7      |
| 23 | AG-1<br>ガラリ窓                         | 重量:0.089t<br>W5100×H1600                           | 1箇所    | 89     |
| 24 | AG-2<br>ガラリ窓                         | 重量:0.091t<br>W5200×H1600                           | 1箇所    | 91     |
| 25 | SSN-1<br>防鳥網                         | 重量:0.023t<br>W860×H1060                            | 1箇所    | 23     |
| 26 | 4RF<br>[固定トップライト]                    | 重量:0.043t<br>□1300mm<br>21.7kg*2か所                 | 2箇所    | 43     |
| 27 | 3RF<br>[排煙用トップライト]                   | 重量:0.103t<br>□1300mm<br>54.0kg*2か所                 | 2箇所    | 103    |
| 28 | たてどい<br>φ125 SGP(白管)                 | 重量:1.950t<br>φ125 SGP(白管)<br>15.0kg/m*130m         | 130m   | 1,950  |
| 29 | 既存撤去壁内 鉄筋                            | 1階 A通×5-6間 W30<br>1階 6通×A-B間 W20<br>2階 6通×A-B間 W18 | 1.263t | 1,263  |
| 30 | し渣搬入室 北出入口<br>水圧式防潮板                 | 重量:1.500t<br>ピット内<br>鋼製防潮板+昇降装置                    | 1箇所    | 1,500  |
| 31 | 管理棟<br>1F自家発電機室<br>SD-3<br>両開きフラッシュ戸 | 重量:0.241t<br>W2470×H2970                           | 1箇所    | 241    |
| 32 | 渡り廊下 鋼管樋                             | 重量:0.098t<br>φ80 SGP(白管)<br>8.79kg/m*11.1m         | 11.1m  | 98     |
| 33 | 空調室外機 ACP-1                          | 重量:0.1t<br>W1100×H1000×D1000                       | 1台     | 100    |
| 34 | 空調室外機 ACR-2                          | 重量:0.052t<br>W900×H600×D300                        | 1台     | 52     |
| 35 | 空調室内機 ACR-2                          | 重量:0.036t<br>W1300×H300×D600                       | 1台     | 36     |
| 36 | 空調室外機 ACR-3                          | 重量:0.063t<br>W900×H800×D300                        | 1台     | 63     |
| 37 | 空調室外機 ACP-4                          | 重量:0.09t<br>W900×H1300×D300                        | 1台     | 90     |

## 別紙1 発生物件リスト

工事名称: 浦戸湾東部流域下水道高須浄化センター建設工事その36

| 品番 | 品名          | 規格・形状等                                                                                      | 数量          | 重量(kg) |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 38 | 空調室外機 ACP-6 | 重量:0.09t<br>W900×H1300×D300                                                                 | 1台          | 90     |
| 39 | 空調室内機 ACP-6 | 重量:0.165t<br>W1000×H1800×D500                                                               | 1台          | 165    |
| 40 | 鉄骨架台        | 重量: 0.14t<br>5t×100×50×7.5m                                                                 | 2台          | 140    |
| 41 | 電線          | 重量:0.416t<br>EM-IE1.2mm・2.0mm・14mm <sup>φ</sup>                                             | 12,040<br>m | 416    |
| 42 | ケーブル        | 重量:0.128t<br>EM-EEF2.0mm-2C他                                                                | 1,592<br>m  | 128    |
| 43 | 電線管         | 重量:2.162t<br>ねじなし電線管E19・E25・E31<br>厚鋼電線管G16・G22・G28・G36                                     | 1,645<br>m  | 2,162  |
| 44 | 金属線ぴ        | 重量:0.248t<br>MM2                                                                            | 177<br>m    | 248    |
| 45 | プルボックス他     | 重量:0.167t<br>プルボックス・SS200×200×100・SS300×300×<br>200・SS400×400×400・位置ボックス・MM2ジャンク<br>ションボックス | 1<br>式      | 167    |
| 46 | 盤           | 重量:0.267t<br>安定器収納箱・電動昇降装置操作盤・IT-1・IT-<br>2・IT-3                                            | 1<br>式      | 267    |
| 47 | 盤           | 重量:0.214t<br>IL-B1・IL-1・IL-2・IL-3                                                           | 1<br>式      | 214    |
| 48 | 照明器具        | 重量:0.469t<br>FL40W-1(露出)/FL40W-1(吊下)                                                        | 186<br>台    | 469    |
| 49 | 照明器具        | 重量:0.144t<br>FL40W-1(埋込)                                                                    | 40<br>台     | 144    |
| 50 | 照明器具        | 重量:0.072t<br>FL40W-2(露出)/FL40W-2(吊下)                                                        | 18<br>台     | 72     |
| 51 | 照明器具        | 重量:0.0854t<br>FL40W-2(埋込)                                                                   | 14<br>台     | 85.4   |
| 52 | 照明器具        | 重量:0.0039t<br>FL20W-1(直付)                                                                   | 3<br>台      | 3.9    |
| 53 | 照明器具        | 重量:0.026t<br>FL20W-2(直付)                                                                    | 13<br>台     | 26     |
| 54 | 照明器具        | 重量:0.469t<br>HID灯(直付)                                                                       | 17<br>台     | 469    |
| 55 | 照明器具        | 重量:0.469t<br>HID灯(投光器)                                                                      | 6<br>台      | 469    |

別紙1 発生物件リスト

工事名称：浦戸湾東部流域下水道高須浄化センター水処理設備工事  
その14

| 品番 | 品名                 | 規格・形状等         | 数量 | 重量(kg) |
|----|--------------------|----------------|----|--------|
| 1  | No.3・4初沈汚泥かき寄せ機    | 鉄              | 2基 | 12,000 |
| 2  | No.3・5初沈汚泥かき寄せ機    | SUS(カバー)       | 2基 | 40     |
| 3  | No.3・6初沈汚泥かき寄せ機    | SUS403(主務チェーン) | 2基 | 900    |
| 4  | No.3-1～4-2初沈スカムスキマ | 架台             | 4台 | 30     |
| 5  | No.3-1～4-2初沈スカムスキマ | 駆動装置           | 4台 | 50     |
| 6  | No.3-1～4-2初沈スカムスキマ | SUSパイプ         | 4台 | 100    |
| 7  | No.3・4終沈汚泥かき寄せ機    | 鉄              | 2基 | 14,600 |
| 8  | No.3・4終沈汚泥かき寄せ機    | SUS(カバー、休脂配管)  | 2基 | 70     |
| 9  | No.3・4終沈汚泥かき寄せ機    | SUS403(主務チェーン) | 2基 | 1,200  |
| 10 | No.3・4エアタン攪拌機      | 本体             | 2台 | 250    |
| 11 | No.1～4次亜塩注入ポンプ     | ポンプ本体          | 4台 | 100    |

## 別紙1 発生物件リスト

工事名称：浦戸湾東部流域下水道高須浄化センター電気設備工事その20

| 品番 | 品名                                      | 規格・形状等                    | 数量 | 重量(kg) |
|----|-----------------------------------------|---------------------------|----|--------|
| 1  | 用水滅菌設備<br>コントロールセンタ<br>(E1-CC-01/03)    | 自立盤<br>600×550×2350       | 3面 | 980    |
| 2  | 用水滅菌設備<br>コントロールセンタ<br>(E1-CC-04)       | 自立盤<br>600×550×2350       | 1面 | 417    |
| 3  | 用水滅菌設備<br>補助継電器盤<br>(E1-CRB-01)         | 自立盤<br>800×550×2300       | 1面 | 308    |
| 4  | 用水滅菌設備<br>補助継電器盤<br>(E1-CRB-02)         | 自立盤<br>800×550×2300       | 1面 | 273    |
| 5  | 用水滅菌設備<br>補助継電器盤<br>(E1-CRB-03)         | 自立盤<br>800×550×2300       | 1面 | 249    |
| 6  | 1系No.3初沈汚泥<br>かき寄せ機現場操作盤<br>(J1-LB-03)  | ポスト盤<br>550×900×300(1600) | 1面 | 88     |
| 7  | 1系No.4初沈汚泥<br>かき寄せ機現場操作盤<br>(J1-LB-04)  | ポスト盤<br>550×900×300(1600) | 1面 | 87     |
| 8  | 1系No.3初沈汚泥<br>引抜弁現場操作盤<br>(J1-LB-09)    | ポスト盤<br>500×600×300(1600) | 1面 | 67     |
| 9  | 1系No.4初沈汚泥<br>引抜弁現場操作盤<br>(J1-LB-10)    | ポスト盤<br>500×600×300(1600) | 1面 | 68     |
| 10 | 1系No.3初沈スカム<br>スキマ現場操作盤<br>(J1-LB-20)   | ポスト盤<br>500×700×300(1600) | 1面 | 82     |
| 11 | 1系No.4初沈スカム<br>スキマ現場操作盤<br>(J1-LB-21)   | ポスト盤<br>500×700×300(1600) | 1面 | 82     |
| 12 | 1系No.3エアタン<br>攪拌機現場操作盤<br>(A1-LB-3)     | ポスト盤<br>550×900×300(1600) | 1面 | 88     |
| 13 | 1系No.4エアタン<br>攪拌機現場操作盤<br>(A1-LB-4)     | ポスト盤<br>550×900×300(1600) | 1面 | 87     |
| 14 | 1系No.3,4エアタン風量<br>調節弁現場操作盤<br>(A1-LB-8) | 壁掛け盤<br>500×750×300       | 1面 | 47     |
| 15 | 1系No.3終沈汚泥<br>かき寄せ機現場操作盤<br>(F1-LB-05)  | ポスト盤<br>550×900×300(1600) | 1面 | 87     |
| 16 | 1系No.4終沈汚泥<br>かき寄せ機現場操作盤<br>(F1-LB-05)  | ポスト盤<br>550×900×300(1600) | 1面 | 90     |
| 17 | 1系No.3終沈スカム<br>スキマ現場操作盤<br>(F1-LB-27)   | ポスト盤<br>500×700×300(1600) | 1面 | 82     |
| 18 | 1系No.4終沈スカム<br>スキマ現場操作盤<br>(F1-LB-28)   | ポスト盤<br>500×700×300(1600) | 1面 | 84     |
| 19 | 1系No.3,4終沈汚泥<br>引抜弁現場操作盤<br>(F1-LB-32)  | ポスト盤<br>500×750×300(1600) | 1面 | 72     |

## 別紙1 発生物件リスト

工事名称：浦戸湾東部流域下水道高須浄化センター電気設備工事その20

| 品番 | 品名                                         | 規格・形状等                    | 数量           | 重量(kg) |
|----|--------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------|
| 20 | 消泡水ポンプ<br>現場操作盤<br>(E1-LB-01)              | ポスト盤<br>750×800×300(1600) | 0.108t<br>1面 | 108    |
| 21 | 工水流入弁<br>現場操作盤<br>(E1-LB-04)               | 壁掛け盤<br>450×800×300       | 0.054t<br>1面 | 54     |
| 22 | 管理棟揚水ポンプ<br>現場操作盤<br>(E1-LB-05)            | ポスト盤<br>500×800×300(1600) | 0.078t<br>1面 | 78     |
| 23 | 汚泥処理棟揚水ポンプ<br>現場操作盤<br>(E1-LB-06)          | ポスト盤<br>600×800×300(1600) | 0.093t<br>1面 | 93     |
| 24 | 汙布洗浄水送水<br>ポンプ現場操作盤<br>(E1-LB-07)          | ポスト盤<br>600×800×300(1600) | 0.093t<br>1面 | 93     |
| 25 | 用水ポンプ室床排水<br>ポンプ現場操作盤<br>(E1-LB-09)        | 壁掛け盤<br>450×750×300       | 0.05t<br>1面  | 50     |
| 26 | No.1汚泥処理棟連絡管廊<br>床排水ポンプ現場操作盤<br>(E1-LB-10) | 壁掛け盤<br>450×750×300       | 0.05t<br>1面  | 50     |
| 27 | 管理棟床排水ポンプ<br>現場操作盤<br>(E1-LB-11)           | 壁掛け盤<br>500×750×300       | 0.055t<br>1面 | 55     |
| 28 | 次亜塩注入ポンプ<br>現場操作盤<br>(E1-LB-12)            | 自立盤<br>800×700×1000       | 0.24t<br>1面  | 240    |
| 29 | 次亜塩貯留槽<br>現場操作盤<br>(E1-LB-13)              | 壁掛け盤<br>650×600×300       | 0.07t<br>1面  | 70     |
| 30 | ケーブル類1                                     | CV、CVV、CVVS<br>IV他        | 0.251t<br>1式 | 251    |
| 31 | ケーブル類2                                     | CV、CVV、CVVS<br>IV他        | 0.293t<br>1式 | 293    |
| 32 | ケーブル類3                                     | CV、CVV、CVVS<br>IV他        | 0.225t<br>1式 | 225    |
| 33 | ケーブル類4                                     | CV、CVV、CVVS<br>IV他        | 0.204t<br>1式 | 204    |
| 34 | ケーブル類5                                     | CV、CVV、CVVS<br>IV他        | 0.186t<br>1式 | 186    |
| 35 | ケーブル類6                                     | CV、CVV、CVVS<br>IV他        | 0.27t<br>1式  | 270    |
| 36 | ケーブル類7                                     | CV、CVV、CVVS<br>IV他        | 0.269t<br>1式 | 269    |
| 37 | ケーブル類8                                     | CV、CVV、CVVS<br>IV他        | 0.251t<br>1式 | 251    |
| 38 | ケーブル類9                                     | CV、CVV、CVVS<br>IV他        | 0.253t<br>1式 | 253    |
| 39 | ケーブル類10                                    | CV、CVV、CVVS<br>IV他        | 0.207t<br>1式 | 207    |

## 別紙1 発生物件リスト

工事名称：浦戸湾東部流域下水道高須浄化センター電気設備工事その20

| 品番 | 品名        | 規格・形状等                    | 数量 | 重量(kg) |
|----|-----------|---------------------------|----|--------|
| 40 | ケーブル類11   | CV、CVV、CVVS<br>IV他 0.231t | 1式 | 231    |
| 41 | ケーブル類12   | CV、CVV、CVVS<br>IV他 0.245t | 1式 | 245    |
| 42 | ケーブル類13   | CV、CVV、CVVS<br>IV他 0.221t | 1式 | 221    |
| 43 | ケーブル類14   | CV、CVV、CVVS<br>IV他 0.217t | 1式 | 217    |
| 44 | ケーブル類15   | CV、CVV、CVVS<br>IV他 0.251t | 1式 | 251    |
| 45 | ケーブル類16   | CV、CVV、CVVS<br>IV他 0.258t | 1式 | 258    |
| 46 | ケーブル類17   | CV、CVV、CVVS<br>IV他 0.204t | 1式 | 204    |
| 47 | ケーブル類18   | CV、CVV、CVVS<br>IV他 0.256t | 1式 | 256    |
| 48 | ケーブル類19   | CV、CVV、CVVS<br>IV他 0.25t  | 1式 | 250    |
| 49 | ケーブル類20   | CV、CVV、CVVS<br>IV他 0.238t | 1式 | 238    |
| 50 | ケーブル類21   | CV、CVV、CVVS<br>IV他 0.222t | 1式 | 222    |
| 51 | 金属くず22    | 厚鋼電線管他 0.088t             | 1式 | 88     |
| 52 | 金属くず23    | 厚鋼電線管他 0.1t               | 1式 | 100    |
| 53 | 金属くず24    | 厚鋼電線管他 0.242t             | 1式 | 242    |
| 54 | 金属くず25    | 厚鋼電線管他 0.195t             | 1式 | 195    |
| 55 | 金属くず26    | 厚鋼電線管他 0.038t             | 1式 | 38     |
| 56 | 金属くず27-1  | 厚鋼電線管他 0.074t             | 1式 | 74     |
| 57 | 金属くず27-2  | ピット蓋他 0.294t              | 1式 | 294    |
| 58 | 金属くず28-1  | プルボックス他 0.207t            | 1式 | 207    |
| 59 | ケーブル類28-2 | CV、CVV、CVVS<br>IV他 0.202t | 1式 | 202    |

## 別紙1 発生物件リスト

工事名称：浦戸湾東部流域下水道高須浄化センター電気設備工事その20

| 品番 | 品名      | 規格・形状等                                    | 数量 | 重量(kg) |
|----|---------|-------------------------------------------|----|--------|
| 60 | ケーブル類29 | CV、CVV、CVVS<br>IV他 0.214t                 | 1式 | 214    |
| 61 | ケーブル類30 | CV、CVV、CVVS<br>IV他 0.241t                 | 1式 | 241    |
| 62 | ケーブル類31 | CV、CVV、CVVS<br>IV他 0.205t                 | 1式 | 205    |
| 63 | ケーブル類32 | CV、CVV、CVVS<br>IV他 0.134t                 | 1式 | 134    |
| 64 | ケーブル類33 | CV、CVV、CVVS<br>IV他 0.273t                 | 1式 | 273    |
| 65 | ケーブル類34 | CV、CVV、CVVS<br>IV他 0.226t                 | 1式 | 226    |
| 66 | ケーブル類35 | CV、CVV、CVVS<br>IV他 0.204t                 | 1式 | 204    |
| 67 | ケーブル類36 | CV、CVV、CVVS<br>IV他 0.234t                 | 1式 | 234    |
| 68 | ケーブル類37 | CV、CVV、CVVS<br>IV他 0.184t                 | 1式 | 184    |
| 69 | 金属くず38  | 厚鋼電線管他 0.124t                             | 1式 | 124    |
| 70 | 金属くず39  | 電線管サポート(ステンレス)51kg<br>盤据付架台(鉄)61kg 0.112t | 1式 | 112    |
| 71 | 金属くず40  | 盤扉他 0.27t                                 | 1式 | 270    |
| 72 | ケーブル類41 | CV、CVV、CVVS<br>IV他 0.21t                  | 1式 | 210    |
| 73 | ケーブル類42 | CV、CVV、CVVS<br>IV他 0.272t                 | 1式 | 272    |
| 74 | ケーブル類43 | CV、CVV、CVVS<br>IV他 0.159t                 | 1式 | 159    |
| 75 | ケーブル類44 | CV、CVV、CVVS<br>IV他 0.206t                 | 1式 | 206    |
| 76 | ケーブル類45 | CV、CVV、CVVS<br>IV他 0.219t                 | 1式 | 219    |
| 77 | 金属くず46  | 盤ベース他 0.174t                              | 1式 | 174    |