関係者各位

宿毛漁業指導所

## 赤潮・貝毒プランクトンの調査について

本日、赤潮・貝毒プランクトン調査を行いましたので結果を送付いたします。 有害なプランクトンは確認されませんでした。

海色等に異常がみられる場合は、漁協もしくは宿毛漁業指導所にご連絡ください。

調査時間 (13:00-14:00) 採集地点	水深 (m)	水温 (℃)	塩分 (psu)	溶存酸素 (mg//)	コクロディニウム・ ポリクリコイデス *1	ギムノディニウム・ カテナータム *2	アレキサンドリウム属 *2
ヒロウラ	0	25.9	32.9	7.01	0	0	0
別図① 透明度 6.9m	5	26.1	33.5	6.19	0	0	0
	10	26.0	33.5	5.49	0	0	0
一切田	0	26.3	33.4	7.40	0	0	0
別図② <b>透明度 7.3</b> m	5	26.1	33.4	6.42	0	0	0
	10	25.9	33.4	5.31	0	0	0
真珠	0	26.1	32.9	6.86	0	0	0
別図③	5	26.1	33.1	6.83	0	0	0
透明度 7.5m	10	26.1	33.3	5.72	0	0	0
宿毛湾中央	0	25.9	33.2	7.08	0	0	0
別図④	5	25.9	33.3	6.59	0	0	0
透明度 7.5m	10	25.9	33.4	5.91	0	0	0

\*1: 魚類に対して被害のある種

\*2:麻痺性貝毒の原因種 \*3:下痢性貝毒の原因種