環境調査結果のお知らせ

平成22年12月16日 中央漁業指導所·水産試験場

平成22年12月16日午前9時半から、野見湾の調査をしましたので結果をお知らせします。

概況

湾内の環境は、水温18~20℃、塩分33~34、溶存酸素濃度6~8mg/lでした。プランクトンの現存量は前回調査時(H22.11.29)よりもやや増加しており、透明度は低下していました。調査した範囲内で赤潮等の着色域はありませんでした。

水温と塩分(表1・2)

湾内の水温は18.40~19.60℃、塩分は32.85~34.50でした。湾内は鉛直混合しており、表層から底層にかけてほぼ均質な環境になっていました。また、前回調査時と比較して水温は3℃程度低下していました。

溶存酸素濃度(表3)

湾内の溶存酸素濃度6.22~7.62mg/Iでした。

プランクトン(表4・5)

透明度は前回調査時よりも低下し、5.2~7.8mになっていました。プランクトンの現存量は前回調査時よりもやや増加しており、湾奥部では、アカシオ・サングイネアがやや多く確認されました。また、有害種のヘテロシグマ・アカシオが僅かに確認されました。

有害種の出現はごく僅かでしたが、海の状態や養殖魚の状態に変化や不安を感じた時は、よく洗ったペットボトルに海水を汲んで、水産試験場か中央漁業指導所まで連絡してください。




表1 水温(℃)

平成22年12月16日

	1.1541.5-1.1-1.1							
	St.1	St.2	St.3	St.4	海坦亚屿	前回調査(前回調査(H22.11.29)	
	野見崎小長	馬の背	ガラク2番ロ	東側津波防	漁場平均 (St1~3)	湾内平均	前回との差	市場前
	崎中間点	W.3 6 5 1-3	и //- ш	波堤内側	, ,	7-31 3 13	今回一前回	
0m	18.51	18.80	19.38	18.05	18.90	21.67	▲ 2.77	18.38
2m	18.51	18.83	19.34	18.91	18.89	21.87	▲ 2.97	18.43
5m	18.51	18.82	19.30	19.20	18.88	21.90	▲ 3.02	18.85
10m	18.49	18.80	19.60	18.85	18.96	22.00	▲ 3.04	_
B−1m	18.40	18.58	19.54	18.85	18.84	21.90	▲ 3.06	19.62

表2 塩分

<u> </u>								
	St.1	St.2	St.3	St.4	海坦亚特	前回調査(H22.11.29)		
	野見崎小長 崎中間点	馬の背	ガラク2番口	東側津波防 波堤内側	漁場平均 (St1~3)	湾内平均	前回との差 今回-前回	市場前
0m	34.16	34.26	34.41	32.85	34.28	34.07	0.21	33.81
2m	34.16	34.27	34.40	34.09	34.28	33.97	0.31	33.92
5m	34.16	34.28	34.38	34.29	34.27	33.90	0.37	34.11
10m	34.16	34.28	34.50	34.20	34.31	33.83	0.48	_
B−1m	34.17	34.23	34.49	34.22	34.30	33.87	0.43	34.45

表3 酸素濃度(mg/l)

3 3								
	St.1	St.2	St.3	St.4	海坦亚地	前回調査(H22.11.29)		
調査地点	野見崎小長	馬の背	ガラク2番ロ	東側津波防	漁場平均 (St1~3)	湾内平均	前回との差	市場前
	崎中間点	g - 0 1 1	то ууш ш	波堤内側	, ,	773131	今回一前回	
0m	7.20	6.53	7.03	7.62	6.92	5.26	1.66	7.27
2m	7.19	6.30	6.96	7.21	6.82	5.19	1.63	7.09
5m	7.15	6.25	7.01	7.10	6.80	5.17	1.63	6.99
10m	7.15	6.41	6.86	7.08	6.81	5.13	1.68	_
B−1m	7.07	6.22	6.81	7.02	6.70	5.03	1.67	6.94

表4 水深·透明度(m)

調査地点	St.1	St.2	St.3	St.4	市場前
水深	17.1	24.7	16.1	17.0	12.2
透明度	5.2	5.4	7.3	7.8	4.7
前回透明度	9.0	10.1	7.4	6.8	4.3

表5 プランクトン(cells/ml)

	/ Cells/	アカシオ・ サングイネア	メソディニウム・ ルブラム	プロロセントラム・ トリエスティナム	ギムノディニウム・ スピラレ	ヘテロシグマ・ アカシオ
St.1	0m	76	13	3	1	0
野見崎小長	2m	77	5	0	2	0
崎中間点	5m	75	3	0	0	0
St.2 馬の背	0m	3	8	0	1	0
	2m	4	8	2	2	0
	5m	2	3	1	2	0
C+ 3	0m	0	0	2	0	0
St.3 ガラク2番ロ	2m	1	0	1	2	0
7 //Z H L	5m	0	5	0	1	0
St.4	0m	1	0	0	0	3
東側津波防 波堤内側	2m	3	0	1	1	0
	5m	2	0	0	0	0
市場前	0m	4	0	2	1	0
	2m	2	0	0	0	0
	5m	2	0	0	0	0