


野見湾プランクトン調査結果についてのお知らせ

本日10時から調査を実施しましたので結果をお知らせします。

検鏡の結果、魚類に対して非常に有害なコクロディニウム・ポリクリコイデスが最高6cells/ml確認されました。前回調査時(H25.2.12)と比べて減少しており、また、水温が低いため急激に増殖する可能性も低いですが、引き続き注意をお願いします。


海や養殖魚の状態に変化や不安を感じた時は、中央漁業指導所か水産試験場まで連絡してください。



(単位: cells/ml)

馬ノ背(3番口)			
水深	水温(°C)	塩分	酸素(mg/l)
0m	13.59	33.16	8.09
2m	13.84	33.56	7.93
5m	13.99	33.64	7.68
10m	14.05	33.66	7.50

大谷漁港内			
水深	水温(°C)	塩分	酸素(mg/l)
0m	13.81	33.27	7.96
2m	13.88	33.50	7.81
5m	13.91	33.59	7.77
10m	13.96	33.63	7.68



ガラク			
水深	水温(°C)	塩分	酸素(mg/l)
0m	14.31	33.61	8.30
2m	14.38	33.67	8.21
5m	14.55	33.76	8.13
10m	14.62	33.80	8.07

馬ノ背(1番口)			
水深	水温(°C)	塩分	酸素(mg/l)
0m	13.84	33.43	7.94
2m	14.01	33.58	7.48
5m	14.06	33.64	7.39
10m	14.08	33.67	7.39

湾奥ブイ			
水深	水温(°C)	塩分	酸素(mg/l)
0m	13.73	33.28	8.21
2m	13.84	33.57	8.04
5m	13.88	33.61	7.93
10m	14.02	33.65	7.75