

事務連絡  
平成25年5月13日

関係者各位

宿毛漁業指導所

赤潮プランクトンの調査について

本日、赤潮プランクトン調査を行いましたので結果を送付いたします。

魚類に対して被害のあるコクロディニウム・ポリクリコイデス（香川県の場合：注意報100細胞/ml、警報1,000細胞/ml）が最大で230細胞/ml確認されました。

今後もさらに増殖・拡散してくる可能性がありますので水色等には十分注意してください。

海色等に異常がみられる場合は、漁協もしくは宿毛漁業指導所にご連絡ください。

調査時間 (9:50~11:00) 採集地点	水深 (m)	水温 (°C)	塩分 (psu)	溶存酸素 (mg/l)	コクロディニウム・ ポリクリコイデス*1
ヒロウラ 別図① 透明度 6.0m	0	21.4	33.0	6.42	2
	5	20.3	34.1	6.12	105
	10	19.7	34.2	5.22	134
タテイシ 別図② 透明度 7.5m	0	20.4	34.1	6.11	22
	5	20.0	34.2	6.40	230
	10	19.8	34.3	6.20	30
一切田 別図③ 透明度 6.5m	0	21.0	34.1	6.34	16
	5	20.0	34.2	6.23	115
	10	19.8	34.3	5.75	16
シラハエ 別図⑤ 透明度 7.5m	0	21.5	32.4	6.55	0
	5	20.3	34.2	6.73	40
	10	19.7	34.3	5.80	56
宿毛湾中央 別図⑦ 透明度 8.0m	0	21.8	32.4	6.84	0
	5	20.0	34.2	5.80	0
	10	19.7	34.3	6.05	2
藻津 別図⑧ 透明度 6.5m	0	21.2	33.3	6.83	4
	5	20.7	33.9	6.48	4
	10	20.0	34.3	6.13	25

\*1：魚類に対して被害のある種

<別図>

