

採集地点 採水時間	水深	水温	塩分	溶存酸素	コクロディニウム ポリクリコイデス	アカシオ サンガイネア
	(m)	(°C)	(psu)	(mg/l)	(細胞/ml)	
大島中央① (別図⑤) 採水時間 10:10 透明度 - m	5.0	19.6	34.4	7.0	3.09	1.15
小筑紫中央① (別図⑬) 採水時間 10:23 透明度 - m	0.0	20.0	34.1	7.1	2.25	2.06
栄喜奥 (別図②) 採水時間 10:47 透明度 - m	0.0	20.3	34.2	8.0	3.56	0.05
青瀬山 (別図③) 採水時間 10:54 透明度 - m	5.0	20.0	34.4	8.3	120	7
一切田 (別図⑪) 採水時間 11:02 透明度 - m	4.0	20.0	34.5	8.2	333	2
大海入口 採水時間 11:10 透明度 - m	5.0	-	-	-	170	0
弘浦② (別図①) 採水時間 11:17 透明度 - m	5.0	20.0	34.4	8.1	226	15
片島出荷場前 採水時間 12:03 透明度 - m	3.0	20.2	34.1	7.2	8	0

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の
「宿毛湾赤潮情報」(URL: <http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html>)においてもご覧いただけます。