

採集地点 採水時間	水深	水温	塩分	溶存酸素	コクロディニウム ポリクリコイデス	アカシオ サンガイネア	ギムノディニウム カテナータム	アレキサンドリウ ム属
	(m)	(℃)	(psu)	(mg/l)	(細胞/ml)			
立石 (別図⑫) 採水時間 10:11 透明度 12.8 m	10.0	22.9	34.4	6.5	0.06	0.09	0	0.18
栄喜奥 (別図⑫) 採水時間 10:18 透明度 9.5 m	5.0	22.9	34.3	6.3	0.16	0.76	1.5	0
青瀬山 (別図⑬) 採水時間 10:25 透明度 9.5 m	5.0	23.0	34.2	6.5	0.13	0.15	0	0.06
一切田 (別図⑪) 採水時間 10:43 透明度 - m	10.0	22.9	34.4	6.5	0.13	0.19	0	0
弘浦① (別図①) 採水時間 10:42 透明度 - m	10.0	22.9	34.4	6.5	0	0.23	0	0.08
真珠 採水時間 9:10 透明度 15.5 m	10.0	22.9	34.4	6.6	0.06	0.38	1.09	0.55
田ノ浦 (別図⑧) 採水時間 09:06 透明度 - m	5.0	22.9	34.1	5.8	0	0.09	0	0

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の
「宿毛湾赤潮情報」(URL: <http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html>)においてもご覧いただけます。