

採集地点 採水時間	水深	水温	塩分	溶存酸素	アカシオ サンガイネア	ギムノディニウム カテナータム
	(m)	(℃)	(psu)	(mg/l)	(細胞/ml)	
弘浦① (別図①) 採水時間 11:21 透明度 5.0 m	5.0	25.0	32.9	6.2	0.08	0
立石 (別図⑫) 採水時間 11:39 透明度 4.3 m	5.0	25.1	33.0	6.8	0.06	0
栄喜奥 (別図②) 採水時間 11:46 透明度 5.0 m	7.0	25.1	32.8	6.2	0.01	0.12
青瀬山 (別図③) 採水時間 11:52 透明度 5.0 m	7.0	25.0	32.9	6.0	0.04	0.22
一切田 (別図⑪) 採水時間 11:58 透明度 4.1 m	5.0	25.3	32.9	7.0	0.13	0.03
田ノ浦 (別図⑧) 採水時間 12:09 透明度 2.3 m	3.0	25.4	32.4	6.1	0.05	0

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の
「宿毛湾赤潮情報」(URL: <http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html>)においてもご覧いただけます。