

採集地点 採水時間	水深	水温	塩分	溶存酸素	ゴニオラックス属	アレキサンドリウム属
	(m)	(°C)	(psu)	(mg/l)	(細胞/ml)	
<b>立石 (別図⑫)</b> 採水時間 - 透明度 8.4 m	3.0	18.0	34.4	6.0	0	0
<b>栄喜奥 (別図②)</b> 採水時間 - 透明度 7.5 m	5.0	17.7	34.4	6.3	0	0
<b>青瀬山 (別図③)</b> 採水時間 - 透明度 7.6 m	3.0	17.8	34.4	6.4	0	0
<b>一切田 (別図⑪)</b> 採水時間 - 透明度 8.0 m	0.0	17.3	34.1	6.3	0	0
<b>弘浦① (別図①)</b> 採水時間 - 透明度 8.1 m	5.0	18.3	34.4	5.9	0	0
<b>田ノ浦 (別図⑧)</b> 採水時間 - 透明度 4.1 m	0.0	17.7	34.0	6.0	0	0

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の  
「宿毛湾赤潮情報」([URL: http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html](http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html))においてもご覧いただけます。