

採集地点 採水時間	水深	水温	塩分	溶存酸素	採水水深 (m)	コクロディニウム ポリクリコイデス
	(m)	(℃)	(psu)	(mg/l)		
立石 (別図⑫) 採水時間 10:12 透明度 6.2 m	0.0 5.0 10.0	22.5 22.5 22.3	31.7 34.1 34.1	6.6 6.4 6.4	10	0
栄喜奥 (別図②) 採水時間 10:18 透明度 6.1 m	0.0 5.0 10.0	23.0 22.6 22.4	32.5 34.0 34.1	6.5 6.3 6.2	9	0
青瀬山 (別図③) 採水時間 10:24 透明度 5.5 m	0.0 5.0 10.0	22.0 22.9 22.5	21.7 33.9 34.1	6.9 6.5 6.2	9	2
一切田 (別図⑪) 採水時間 10:30 透明度 6.3 m	0.0 5.0 10.0	22.8 22.9 22.4	23.5 33.8 34.1	6.8 6.6 6.3	9	0
弘浦② (別図①) 採水時間 10:44 透明度 5.2 m	0.0 5.0 10.0	22.6 22.5 22.2	29.7 34.0 34.2	6.8 6.5 6.0	7	0

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の
「宿毛湾赤潮情報」([URL: http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html](http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html))においてもご覧し