

採集地点 採水時間	水深	水温	塩分	溶存酸素	採水水深	コクロディニウム ポリクリコイデス	アレキサンドリウム属
	(m)	(°C)	(psu)	(mg/l)	(m)	(細胞/ml)	
<b>立石 (別図⑫)</b> 採水時間 9:51 透明度 7.9 m	0.0 5.0 10.0	27.0 25.8 24.3	31.1 33.2 33.7	6.5 6.4 6.0	7	0	0
<b>栄喜奥 (別図②)</b> 採水時間 9:58 透明度 6.6 m	0.0 5.0 10.0	27.4 24.8 22.8	26.7 33.5 34.0	6.6 6.4 5.4	5	0	0
<b>青瀬山 (別図③)</b> 採水時間 10:03 透明度 4.5 m	0.0 5.0 10.0	27.2 25.3 23.1	28.2 33.4 33.9	5.8 6.3 5.6	4	0	0
<b>一切田 (別図⑪)</b> 採水時間 10:08 透明度 5.5 m	0.0 5.0 10.0	27.3 25.7 23.5	29.3 33.2 33.8	6.2 6.7 5.7	5	0	0
<b>弘浦② (別図①)</b> 採水時間 10:17 透明度 6.8 m	0.0 5.0 10.0	28.2 26.0 23.7	24.0 32.9 33.8	5.9 6.7 5.7	7	0	1

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の  
「宿毛湾赤潮情報」(URL: <http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html>)においてもご覧いただけます。