

採集地点 採水時間	水深	水温	塩分	溶存酸素	採水水深 (m)	コクロディニウム ポリクリコイデス	ケラチウム・フルカ	プロロセントラム マイカンス
	(m)	(°C)	(psu)	(mg/l)		(細胞/ml)		
立石 (別図⑫) 採水時間 10:29 透明度 8.7 m	0.0 5.0 10.0	30.0 28.7 28.6	31.7 33.3 33.4	6.9 6.8 6.6	7	0	0	0
栄喜奥 (別図⑫) 採水時間 10:37 透明度 6.8 m	0.0 5.0 10.0	29.4 28.9 28.6	17.1 33.2 33.2	7.6 7.0 6.8	10	0	0	0
青瀬山 (別図⑬) 採水時間 10:42 透明度 5.7 m	0.0 5.0 10.0	31.3 29.0 28.4	29.5 33.1 33.3	5.7 6.9 7.0	10	0	1	0
一切田 (別図⑭) 採水時間 10:47 透明度 6.2 m	0.0 5.0 10.0	30.9 28.7 28.6	23.5 33.2 33.3	6.7 7.0 6.8	5	0	0	1
弘浦② (別図①) 採水時間 10:55 透明度 6.3 m	0.0 5.0 10.0	30.5 28.9 28.3	27.1 33.1 33.3	7.2 7.0 6.8	10	0	0	0

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の
「宿毛湾赤潮情報」(URL: <http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html>)においてもご覧いただけます。