

| 採集地点 採水時間 | 水深 | 水温 | 塩分 | 溶存酸素 | 採水水深 | コクロディニウム ポリクリコイデス |
|------------------|------|------|-------|--------|------|----------------------|
| | (m) | (℃) | (psu) | (mg/l) | (m) | (細胞/ml) |
| 立石 (別図⑫) | 0.0 | 17.7 | 32.8 | 7.1 | | |
| 採水時間 10:18 | 5.0 | 18.5 | 34.4 | 7.1 | 6 | 0 |
| 透明度 15.2 m | 10.0 | 18.4 | 34.4 | 7.0 | | |
| 栄喜奥 (別図②) | 0.0 | 17.0 | 31.9 | 7.1 | | |
| 採水時間 10:25 | 5.0 | 18.5 | 34.4 | 6.7 | 10 | 0 |
| 透明度 7.2 m | 10.0 | 18.5 | 34.4 | 6.9 | | |
| 青瀬山 (別図③) | 0.0 | 16.4 | 29.9 | 7.5 | | |
| 採水時間 10:36 | 5.0 | 18.5 | 34.3 | 7.2 | 10 | 0 |
| 透明度 13.5 m | 10.0 | 18.5 | 34.4 | 7.1 | | |
| 一切田 (別図⑪) | 0.0 | 15.3 | 23.6 | 8.0 | | |
| 採水時間 10:43 | 5.0 | 18.5 | 34.3 | 7.2 | 10 | 0 |
| 透明度 18.0 m | 10.0 | 18.5 | 34.4 | 7.0 | | |
| 弘浦② (別図①) | 0.0 | 17.5 | 26.6 | 6.9 | | |
| 採水時間 10:54 | 5.0 | 18.4 | 34.3 | 6.7 | 10 | 0 |
| 透明度 12.5 m | 10.0 | 18.3 | 34.3 | 6.8 | | |

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の
「宿毛湾赤潮情報」(URL: <http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html>)においてもご覧いただけます。