

採集地点 採水時間	水深	水温	塩分	溶存酸素	プロロセントラム シグモイデス
	(m)	(℃)	(psu)	(mg/l)	
白簾 (別図④) 採水時間 10:29 透明度 10.6 m	10.0	24.5	33.4	5.6	0
立石 (別図⑫) 採水時間 10:21 透明度 10.7 m	10.0	24.6	33.4	5.6	0
青瀬山 (別図③) 採水時間 10:02 透明度 6.6 m	5.0	25.0	33.2	6.1	0
栄喜奥 (別図②) 採水時間 10:07 透明度 7 m	5.0	24.9	33.3	5.9	0.03
一切田 (別図⑪) 採水時間 10:13 透明度 9.5 m	5.0	24.9	33.2	6.1	0
弘浦② (別図①) 採水時間 9:40 透明度 6 m	2.0	25.3	33.1	6.0	0
田ノ浦 (別図⑧) 採水時間 11:26 透明度 2.8 m	3.0	24.9	33.2	5.0	0

※調査地点「片島(別図⑦)」の水温、塩分及び溶存酸素濃度については、未測定となっていたため記載しておりません。

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の
「宿毛湾赤潮情報」(URL:<http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html>)においてもご覧いただけます。