

採集地点 採水時間	水深	水温	塩分	溶存酸素	アカシオ サングイネア	プロロセントラム マイカンス
	(m)	(℃)	(psu)	(mg/l)		
<b>白簗 (別図④)</b> 採水時間 12:28 透明度 8.5 m	10.0	28.2	33.8	6.6	0	0.06
<b>立石 (別図⑫)</b> 採水時間 12:35 透明度 7 m	7.0	28.3	33.8	6.8	0	0.01
<b>栄喜奥 (別図②)</b> 採水時間 12:41 透明度 7.5 m	10.0	27.9	33.7	5.7	0	0.03
<b>青瀬山 (別図③)</b> 採水時間 12:48 透明度 8 m	10.0	28.1	33.8	6.5	0	0.03
<b>一切田 (別図⑪)</b> 採水時間 12:52 透明度 6 m	10.0	28.0	33.8	6.5	0	0
<b>弘浦② (別図①)</b> 採水時間 13:05 透明度 4.5 m	10.0	27.8	33.7	5.8	0	0.03
<b>田ノ浦 (別図⑧)</b> 採水時間 13:20 透明度 3 m	4.0	28.2	33.4	6.6	0.01	0

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の  
「宿毛湾赤潮情報」(URL: <http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html>)においてもご覧いただけます。