

採集地点 採水時間	水深	水温	塩分	溶存酸素	採水水深	コクロディニウム ポリクリコイデス	アレキサンドリウム 属
	(m)	(°C)	(psu)	(mg/l)	(m)	(細胞/ml)	
<b>立石 (別図⑫)</b> 採水時間 9:49 透明度 10.1 m	0.0 5.0 10.0	23.7 23.8 23.8	33.9 33.9 33.9	5.5 5.8 5.9	5	0	0
<b>栄喜奥 (別図⑫)</b> 採水時間 9:55 透明度 7.5 m	0.0 5.0 10.0	23.5 23.4 23.4	33.8 33.8 33.8	5.7 5.6 5.4	5	0	0
<b>青瀬山 (別図⑬)</b> 採水時間 10:02 透明度 7.0 m	0.0 5.0 10.0	22.3 23.8 23.6	31.6 33.9 33.9	5.6 5.4 5.4	5	0	0
<b>一切田 (別図⑪)</b> 採水時間 10:08 透明度 8.4 m	0.0 5.0 10.0	23.2 23.7 23.7	33.5 33.9 33.9	5.4 5.7 5.7	10	0	0
<b>弘浦② (別図①)</b> 採水時間 10:18 透明度 6.2 m	0.0 5.0 10.0	23.5 23.7 23.7	33.2 33.9 33.9	5.4 5.2 5.2	5	0	4

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の  
「宿毛湾赤潮情報」(URL: <http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html>)においてもご覧いただけます。