

採集地点 採水時間	水深	水温	塩分	溶存酸素	コクロディニウム ポリクリコイデス	アカシオ・サンガイネア	カレニア・ミキモトイ	アレキサンドリウム属	ギムノディニウム属
	(m)	(℃)	(psu)	(mg/l)	(細胞/ml)				
立石 (別図⑩) 採水時間 10:11 透明度 5.3 m	15.0	19.9	34.3	6.4	0.01	0.02	0	0.02	0
栄喜奥 (別図②) 採水時間 10:18 透明度 2.9 m	5.0	20.5	34.2	6.2	0.06	0.57	0.01	0.01	0.02
青瀬山 (別図③) 採水時間 10:28 透明度 5.5 m	6.0	20.5	34.2	6.4	0.05	0.97	0.08	0.02	0.04
一切田 (別図⑪) 採水時間 10:38 透明度 5.0 m	10.0	20.4	34.3	6.2	0	0.1	0	0.02	0
弘浦① (別図①) 採水時間 10:48 透明度 5.5 m	5.0	20.6	34.2	6.3	0.01	0.33	0	0.04	0.12
田ノ浦 (別図⑧) 採水時間 10:57 透明度 - m	3.0	20.7	34.0	5.9	0.06	1.1	0.01	0	0

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の
「宿毛湾赤潮情報」(URL: <http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html>)においてもご覧いただけます。