

【令和6年12月変更】

36 吉野・仁淀川広域流域

安芸地域森林計画書

(安芸森林計画区)

計画期間

自 令和 5年4月 1日

至 令和15年3月31日



高 知 県

この地域森林計画書は、森林法（昭和26年法律第249号）第5条第5項の規定に基づき、令和6年12月25日に変更されたものです。

目 次

I 計画の大綱	1
II 計画事項	1
第1 計画の対象とする森林の区域	1
第2 森林の整備及び保全に関する基本的な事項	1
第3 森林の整備に関する事項	1
第4 森林の保全に関する事項	1
1 森林の土地の保全に関する事項	1
2 保安施設に関する事項	2
3 鳥獣害の防止に関する事項	2
4 森林病虫害の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項	2
第5 保健機能森林の区域の基準その他保健機能森林の整備に関する事項	2
第6 計画量等	2
1 間伐立木材積その他の伐採立木材積	2
2 間伐面積	2
3 人工造林及び天然更新別の造林面積	2
4 林道の開設及び拡張に関する計画	3
5 保安林の整備及び治山事業に関する計画	9
6 要整備森林の所在及び面積並びに要整備森林について実施すべき 森林施業の方法及び時期	9
第7 その他必要な事項	9

I 計画の大綱

令和6年1月19日公表の地域森林計画のとおり。

II 計画事項

第1 計画の対象とする森林の区域

令和6年1月19日公表の地域森林計画のとおり。

第2 森林の整備及び保全に関する基本的な事項

令和6年1月19日公表の地域森林計画のとおり。

第3 森林の整備に関する事項

令和6年1月19日公表の地域森林計画のとおり。

第4 森林の保全に関する事項

1 森林の土地の保全に関する事項

- (1) 樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区

令和6年1月19日公表の地域森林計画のとおり。

- (2) 森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要がある森林及びその搬出方法

令和6年1月19日公表の地域森林計画のとおり。

- (3) 土地の形質の変更にあたって留意すべき事項

土地の形質の変更は極力行わないこととし、変更する場合であっても、その目的に応じ必要最小限の規模にとどめることとします。

また、森林の持つ災害防止等の機能を維持するために、土砂の流出、崩壊防止等の施設を設ける等十分な土地の保全に留意することとします。

太陽光発電設備の設置にあたっては、小規模な林地開発でも土砂流出の発生割合が高いこと、太陽光パネルによる地表面の被覆により雨水の浸透能や景観に及ぼす影響が大きいことなどの特殊性を踏まえること、また、許可が必要な面積が改正により引き下げられたことを鑑み、開発行為の許可基準の適正な運用に併せて、地域住民の理解を得る取組の実施に配慮することとします。

加えて、盛土等に伴う災害を防止するため、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号）に基づき、高知県知事が指定する規制区域の森林の土地においては、谷部等の集水性の高い場所における盛土等は極力避けるとともに、盛土等の工事を行う際の技術的基準を遵守させるなど、制度を厳正に運用することとします。

(4) その他必要な事項

令和6年1月19日公表の地域森林計画のとおり。

2 保安施設に関する事項

令和6年1月19日公表の地域森林計画のとおり。

3 鳥獣害の防止に関する事項

令和6年1月19日公表の地域森林計画のとおり。

4 森林病虫害の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項

令和6年1月19日公表の地域森林計画のとおり。

第5 保健機能森林の区域の基準その他保健機能森林の整備に関する事項

令和6年1月19日公表の地域森林計画のとおり。

第6 計画量等

1 間伐立木材積その他の伐採立木材積

令和6年1月19日公表の地域森林計画のとおり。

2 間伐面積

令和6年1月19日公表の地域森林計画のとおり。

3 人工造林及び天然更新別の造林面積

令和6年1月19日公表の地域森林計画のとおり。

4 林道の開設及び拡張に関する計画

室戸市

単位 (延長 : m 面積 : h a)

開設/ 拡張	種 類	区分	路線名	延長及び箇所数	利用区域 面積	うち前半 5年分	対図 番号	備考
開設	自動車道		小川	4,000 m	1,064	○	①	
開設	自動車道		材木谷	900 m	195		②	
開設	自動車道		尾崎	2,400 m	302		③	
開設	自動車道		入木	2,400 m	269		④	
開設	自動車道		広尾	3,200 m	342		⑤	
拡張	自動車道 (橋梁改良)		上の内	1 箇所	309			
拡張	自動車道 (橋梁改良)		河内	1 箇所	556	○		
拡張	自動車道 (橋梁改良)		西郷	1 箇所	154			
拡張	自動車道 (舗装) (法面保全) (橋梁改良) (局部改良)		大平舟場	3,000 m 3 箇所 3 箇所 2 箇所 3 箇所	1,119			
拡張	自動車道 (舗装) (法面保全) (局部改良)		羽根	5,000 m 1 箇所 5 箇所 5 箇所	2,137	○		
拡張	自動車道 (舗装) (法面保全) (局部改良)		東又佐喜浜	5,000 m 2 箇所 5 箇所 5 箇所	1,266	○		
拡張	自動車道 (舗装) (法面保全) (局部改良)		小川	3,000 m 1 箇所 3 箇所 3 箇所	1,064			
拡張	自動車道 (幅員改良)		尾崎	1 箇所	302			
開設 計				5 路線 12,900 m				
拡張 計			舗装 局部改良 橋梁改良 法面保全 幅員改良	8 路線 7 箇所 16 箇所 5 箇所 16 箇所 1 箇所				

安芸市

単位（延長：m 面積：ha）

開設/ 拡張	種 類	区分	路線名	延長及び箇所数	利用区域 面積	うち前半 5年分	対図 番号	備考
開設	自動車道		畑山仲木屋	3,000 m	1,724	○	①	
開設	自動車道	林業専用道	江川別役	12,120 m	1,618	○	②	
拡張	自動車道 (橋梁改良) (トンネル改良)		畑山奥西川	2 箇所 1 箇所	1,697	○ ○		
拡張	自動車道 (橋梁改良)		畑山仲木屋	1 箇所	1,724			
拡張	自動車道 (橋梁改良) (舗装)		正藤	1 箇所 2,000 m 1 箇所	744	○ ○		
開設 計				2 路線 15,120 m				
拡張 計			舗装 橋梁改良 トンネル改良	3 路線 2,000 m 1 箇所 4 箇所 1 箇所				

東洋町

単位（延長：m 面積：ha）

開設/ 拡張	種 類	区分	路線名	延長及び箇所数	利用区域 面積	うち前半 5年分	対図 番号	備考
開設	自動車道		真砂瀬	4,600 m	317		①	
開設	自動車道		檜地	900 m	499		②	
開設	自動車道		別役	800 m	286		③	
開設	自動車道		杉谷	1,500 m	67		④	
開設	自動車道		鴻ヶ峰	1,500 m	37		⑤	
開設	自動車道		押野	4,500 m	945		⑥	
拡張	自動車道 (橋梁改良)		甲浦	1 箇所	6	○		
拡張	自動車道 (橋梁改良)		河内	2 箇所	569	○		
拡張	自動車道 (橋梁改良)		角廻	1 箇所	91	○		
開設 計				6 路線 13,800 m				
拡張 計			橋梁改良	3 路線 4 箇所				

奈半利町

単位 (延長 : m 面積 : h a)

開設/ 拡張	種 類	区分	路線名	延長及び箇所数	利用区域 面積	うち前半 5年分	対図 番号	備考
開設	自動車道		花田	1,650 m	75		①	
開設	自動車道		改谷	2,500 m	81		②	
開設	自動車道		須川	5,600 m	445		③	
開設	自動車道		立花	2,000 m	121		④	
開設 計				4 路線 11,750 m				

田野町

単位 (延長 : m 面積 : h a)

開設/ 拡張	種 類	区分	路線名	延長及び箇所数	利用区域 面積	うち前半 5年分	対図 番号	備考
拡張	自動車道 (舗装)		高田	1,349 m 1 箇所	94			
拡張 計			舗装	1 路線 1,349 m 1 箇所				

安田町

単位 (延長 : m 面積 : h a)

開設/ 拡張	種 類	区分	路線名	延長及び箇所数	利用区域 面積	うち前半 5年分	対図 番号	備考
開設	自動車道		中芸北上	2,980 m	311	○	①	
開設	自動車道		神峯	1,000 m	59		②	
開設	自動車道		西峯北上	11,000 m	53		③	
開設	自動車道		板木	1,000 m	296		④	
開設	自動車道		和田釜屋敷	1,000 m	37		⑤	
開設	自動車道		小川与床	1,000 m	30		⑥	
開設	自動車道		前久保	1,000 m	30		⑦	
拡張	自動車道 (舗装)		中芸北上	5,000 m 1 箇所	311	○		
拡張	自動車道 (幅員改良)		内京坊	1 箇所	85			
拡張	自動車道 (幅員改良)		西ノ川	1 箇所	58			
開設 計				7 路線 18,980 m				
拡張 計			舗装 幅員改良	3 路線 5,000 m 1 箇所 2 箇所				

北川村

単位（延長：m 面積：h a）

開設/ 拡張	種 類	区分	路線名	延長及び箇所数	利用区域 面積	うち前半 5年分	対図 番号	備考
開設	自動車道		泉	1,100 m	144		①	
開設	自動車道		島日浦	1,000 m	579	○	②	
開設	自動車道		平鍋	1,000 m	192		③	
拡張	自動車道 (舗装)		泉	1,100 m 1箇所	144	○		
拡張	自動車道 (舗装)		島日浦	1,000 m 1箇所	579	○		
拡張	自動車道 (舗装)		上杉	1,000 m 1箇所	178	○		
拡張	自動車道 (舗装)		オソ谷	500 m 1箇所	80	○		
拡張	自動車道 (局部改良)		西谷朝日出	16箇所	1,019	○		
拡張	自動車道 (舗装)		宗ノ上	3,900 m 1箇所	158	○		
拡張	自動車道 (舗装)		久保裏	2,499 m 1箇所	1,019			
開設 計				3路線 3,100 m				
拡張 計			舗装 局部改良	7路線 6箇所 16箇所				

馬路村

単位 (延長 : m 面積 : h a)

開設/ 拡張	種 類	区分	路線名	延長及び箇所数	利用区域 面積	うち前半 5年分	対図 番号	備考
開設	自動車道		押谷	2,000 m	219		①	
開設	自動車道		小石川	6,300 m	390		②	
開設	自動車道		滝野	4,500 m	338	○	③	
拡張	自動車道 (局部改良)		滝野	500 m 1 箇所	338	○		
拡張	自動車道 (舗装) (幅員改良) (橋梁改良)		城山栃谷	1,000 m 1 箇所 1 箇所 2 箇所	106			
拡張	自動車道 (舗装)		土川	500 m 1 箇所	48	○		
拡張	自動車道 (舗装)		押谷	500 m 1 箇所	121	○		
拡張	自動車道 (法面保全)	林業専用道	亀谷小石川	1 箇所	330	○		
拡張	自動車道 (舗装) (橋梁改良)		朝日出	500 m 1 箇所 1 箇所	57			
拡張	自動車道 (舗装)		北路	700 m 1 箇所	142			
拡張	自動車道 (舗装)		西谷朝日出	1,500 m 1 箇所	619			
拡張	自動車道 (橋梁改良)		河平宿の谷	1 箇所	114			
開設 計				3 路線 12,800 m				
拡張 計			舗装 橋梁改良 法面保全 幅員改良	9 路線 6 箇所 4 箇所 1 箇所 1 箇所	4,700 m			

芸西村

単位 (延長 : m 面積 : h a)

開設/ 拡張	種 類	区分	路線名	延長及び箇所数	利用区域 面積	うち前半 5年分	対図 番号	備考
拡張	軽車道 (橋梁改良)		赤野川線	3 箇所	1,926	○		
拡張	自動車道 (橋梁改良)		赤野川線	3 箇所	1,926	○		
拡張 計			橋梁改良	2 路線 6 箇所				

安芸計画区 計

開設 計		30 路線 88,450 m	※うち前半5年分 27,600 m	6 路線
拡張 計	舗装 局部改良 橋梁改良 法面保全 幅員改良 トンネル改良	36 路線 39,048 m 22 箇所 32 箇所 23 箇所 17 箇所 4 箇所 1 箇所	25,500 m	23 路線 12 箇所 16 箇所 14 箇所 1 箇所 0 箇所 1 箇所

5 保安林の整備及び治山事業に関する計画

令和6年1月19日公表の地域森林計画のとおり。

6 要整備森林の所在及び面積並びに要整備森林について実施すべき森林施業の方法及び時期

令和6年1月19日公表の地域森林計画のとおり。

第7 その他必要な事項

令和6年1月19日公表の地域森林計画のとおり。

安芸地域森林計画書

森
か
ら
は
じ
ま
る



木の文化県
こうち

「R100 この冊子は古紙配合率 100%の再生紙を使用しています。」