

高知県内河川における生物による水質評価

— 第7報 —

堀 内 泰 男 ・ 山 崎 靖 久

Yasuo HORIUCHI ・ Yasuhisa YAMASAKI

1. はじめに

河川水中にはトビケラ、カゲロウ等の水生昆虫やエビ、カニなどが多数生息しており、直接的にまた長期的に水の汚れや川の流況等の水環境に関わりをもっている。そこで、これらの生物を調査し理化学的な水質と比較する事でより広い環境情報が把握できると考えられる。

当所においては、1984年～1988年の5年間で県内の主要な河川（27水系78河川）の水質を底生動物相により評価し^{1), 2), 3), 4), 5), 6)}、生物学的水質階級地図の作成等水質保全・環境教育の資料として活用してきた。しかしながら10年以上の月日が流れ、河川環境の変化、流域住民の河川愛護、清流保全意識の向上等の変化により新しい生物学的水質階級地図の作成見直しが必要となった。そこで、昨年より県内の主要な地点（26水系48河川57地点）を選定して、2年計画で調査、再評価し、前回調査からの時間経過に伴う生物による水質状態変化の確認と現在の水質との比較検討をおこなった。'97年度は県内中央部から東部にかけて15水系23河川28地点を7）、'98年度は県内中央部から西部にかけて11水系25河川29地点を夏期と冬期におこなったので2年間でまとめて報告する。また、現在全公研で主に行われているキックスweep法、付着藻類による優占種法の生物学的水質調査、BOD、透明度、農薬等の理化学的水質調査も同時に行い、それらの関連について考察した。

2. 調査概要

2. 1 調査地点及び調査日

調査地点は表1、図1に示すとおり、26水系48河川57地点であった。調査は夏期（8、9月）と冬期（2、3月）の2回おこなった。なお、新川の夏期調査は水質調査のみ、相生川、伊与野川の冬期調査は工事中、水枯れで調査出来ず欠測とした。

2. 2 調査方法

2. 2. 1 生物学的水質調査

2. 2. 1. 1 サーバーネット法

30cm×30cm区画の底生動物をサーバーネットで3回採取し、可能な限り種まで同定しコルクピツツ法、生物指数、汚濁指数の3方法と最多出現種による水質判定を参考として水質評価をおこなった。

2. 2. 1. 2 キックスweep法

Dフレームネットを1分間キックスweepでおこない1サンプルとし、3回同様の操作を繰り返し5%ホルマリン溶液でサンプル瓶に固定し持ち帰り同定した。3サンプルまとめて総スコア値（TS値）、総科数、平均スコア値（ASPT値）を求めた。

2. 2. 1. 3 付着藻類による評価法

5cm×5cm×3箇所区画された石レキ表面をナイロンブラシでこすり落として藻類を採取し、クロロフィルaの測定後10%ホルマリン溶液を入れ沈降量を測った後に、顕微鏡下で優占している

表1 調査地点及び調査日

No	水系	河川名	地点名	夏期調査日	冬期調査日	No	水系	河川名	地点名	夏期調査日	冬期調査日
1	野根川	野根川	野根	'97.8.21	'98.3.02	29	仁淀川	仁淀川	野老山	'98.9.02	'99.3.01
2	室津川	室津川	室津国道橋	'97.8.21	'98.3.02	30	仁淀川	坂折川	坂折沈下橋	'98.9.02	'99.3.01
3	羽根川	羽根川	羽根橋	'97.8.21	'98.3.02	31	仁淀川	柳瀬川	黒岩橋	'98.9.02	'99.3.01
4	奈半利川	奈半利川	奈半利川橋	'97.8.21	'98.3.02	32	仁淀川	仁淀川	鎌井田	'98.9.02	'99.3.01
5	安田川	安田川	西島	'97.8.21	'98.3.02	33	仁淀川	日下川	流入前	'98.9.04	'99.3.01
6	伊尾木川	伊尾木川	伊尾木川橋	'97.8.22	'98.3.03	34	仁淀川	相生川	加寿美橋	'98.9.14	欠測
7	安芸川	安芸川	安芸川橋	'97.8.22	'98.3.02	35	仁淀川	宇治川	江尻橋	'98.9.14	'99.3.11
8	安芸川	江ノ川	梶橋	'97.8.22	'98.3.02	36	仁淀川	仁淀川	仁淀川大橋	'98.9.04	'99.3.11
9	夜須川	夜須川	千本寺橋	'97.8.22	'98.3.03	37	仁淀川	波介川	用石橋	'98.9.11	'99.3.11
10	香宗川	香宗川	川久保橋	'97.8.22	'98.3.03	38	桜川	桜川	為貞橋	'98.9.09	'99.3.08
11	物部川	物部川	別府峡	'97.8.26	'98.3.03	39	新莊川	新莊川	長竹橋	'98.9.09	'99.3.08
12	物部川	物部川	清爪口	'97.8.26	'98.3.03	40	伊与木川	伊与木川	白石堰	'98.9.11	'99.3.10
13	物部川	物部川	日章	'97.8.26	'98.3.03	41	四万十川	四万十川	鍛冶屋瀬橋	'98.9.09	'99.3.08
14	物部川	上韭生川	安丸	'97.8.26	'98.3.03	42	四万十川	仁井田川	根々崎橋	'98.9.09	'99.3.08
15	吉野川	吉野川	長沢橋	'97.8.25	'98.3.25	43	四万十川	吉見川	流入前	'98.9.09	'99.3.08
16	吉野川	吉野川	本山沈下橋	'97.8.25	'98.3.24	44	四万十川	梶原川	田野々大橋	'98.9.10	'99.3.08
17	吉野川	吉野川	豊永	'97.8.25	'98.3.24	45	四万十川	広見川	川崎橋	'98.9.10	'99.3.09
18	吉野川	地蔵寺川	宮島橋	'97.8.25	'98.3.24	46	四万十川	四万十川	橋	'98.9.10	'99.3.09
19	吉野川	汗見川	寺家橋	'97.8.25	'98.3.24	47	四万十川	目黒川	流入前	'98.9.10	'99.3.09
20	吉野川	穴内川	大豊橋	'97.8.25	'98.3.24	48	四万十川	黒尊川	流入前	'98.9.10	'99.3.09
21	国分川	国分川	西谷	'97.9.25	'98.3.26	49	四万十川	四万十川	四万十川橋	'98.9.11	'99.3.09
22	国分川	久万川	中久万	'97.9.01	'98.3.24	50	四万十川	後川	秋田橋	'98.9.10	'99.3.09
23	国分川	江の口川	円満橋	'97.9.01	'98.3.24	51	四万十川	中筋川	五反田橋	'98.9.11	'99.2.19
24	国分川	舟入川	篠原	'97.9.25	'98.3.25	52	下ノ加江川下ノ加江川小方			'98.8.31	'99.2.18
25	下田川	下田川	天神橋	'97.9.25	'98.3.25	53	益野川	益野川	といぐち堰	'98.8.31	'99.2.18
26	鏡川	鏡川	平石	'97.9.01	'98.3.24	54	宗呂川	宗呂川	下川口橋	'98.8.31	'99.2.18
27	鏡川	鏡川	新月橋	'97.9.01	'98.3.24	55	福良川	福良川	石原	'98.9.01	'99.2.18
28	新川川	新川川	新川橋	'97.9.25	'98.3.26	56	伊与野川	伊与野川	日の下橋	'98.9.01	欠測
						57	松田川	松田川	河戸堰	'98.9.01	'99.2.19




図 1 調査地点図

3種をベック・津田の汚濁指数に準じて水質評価を行った。

2. 2. 2 理化学的調査

夏期と冬期の2回 pH, EC, BOD, SS, T-N, T-P, 濁度, 透明度調査をおこない, 農薬15物質(ジクロロボス, フェノブカルブ, シマジン, クロロタロニル, プロピザミド, ダイアジノン, イプロベンホス, フェニトロチオン, チオベンカルブ, イソプロチオラン, イソキサチオン, クロロニトロフェン, EPN, チウラム, オキシ銅)を夏期(8・9月)の1回おこなった。

3. 結果と考察

3. 1 サーバーネット法

表2に'97, '98に行った底生動物相による各河川の水質判定結果を, 表3に前回と今回の調査結果の比較を出現種類数, 個体数, 現存量, 目別種類数について示した。今回全57地点の底生動物1地点平均出現種類数は, 夏期20.3種類, 冬期25.3種類, 合わせた平均で22.8種類で, 前回調査より1地点1~2種減少していた。個体数, 現存量は, 平均すると前回今回ともに同じような数になった。夏期と冬期を比較すると, 過去に調査した県内河川の傾向と同様に冬期が夏期より多かった。

1地点平均の目別種類数は, カゲロウ目, 毛翅目が夏期冬期ともに多く全体の半分以上の割合で出現していた。今回調査においては, カゲロウ目が減少しており蜻蛉目, 水生昆虫以外(貝類等)が多く出現していた。多様性指数は Shannon & Weaver (1949) の指数 (DI 法) を用いて求めたが, 水質判定には用いなかった。

総合水質判定は, os (貧腐水性水域) 36地点, os ~ β -ms (β -中腐水性水域) 6地点, os ~ α -ms (α -中腐水性水域) 1地点, β -ms 6地点, β ~ α -ms 2地点, α -ms 4地点, α -ms ~ ps (強腐水性水域) 1地点, ps 1地点となった。

図2に総合水質判定結果から前回調査を参考にして水質階級地図を作成した。

次に, 表4の前回調査した底生動物相による各河川の水質判定結果と比較すると, os 43地点, β -ms 3地点, β ~ α -ms 2地点, α -ms 6地点, ps 3地点から今回調査が少し水質悪化の傾向が伺えた。水質判定結果が良くなった地点は, No8.

安芸川・安芸橋 (β -ms ~ os), No24.舟入川・篠原 (α -ms ~ os ~ α -ms), No33.日下川・流入前 (β ~ α -ms ~ β -ms), No34.相生川・加寿美橋 (ps ~ α -ms ~ ps), No35.宇治川・江尻橋 (ps ~ β ~ α -ms), No37.波介川・用石橋 (β ~ α -ms ~ β -ms), No43.吉見川・流入前 (α -ms ~ os) の7地点でこれらの地点においては, 上流域における生活排水対策, 工場排水対策等により河川水質の改善が図られたと考えられた。逆に悪くなった地点は10地点で, その内 (os ~ os ~ β -ms) と判定された地点は, No22.久万川・中久万, No36.仁淀川・仁淀川大橋, No39.新莊川・長竹橋, No52.下ノ加江川・小方, No54.宗呂川・下川口橋, No57.松田川・河戸堰の6地点, (os ~ β -ms) と判定された3地点は, No21.国分川・西谷, No27.鏡川・新月橋, No51.中筋川・五反田橋, (β -ms ~ β ~ α -ms) と判定された1地点は, No9.夜須川・千本寺橋であった。これらの地点における水質としては見た目には清冽であったが, そこに住んでいる底生動物にとっては居住性が悪く, 種類数, 個体数の減少という結果となった。原因としては上流からの土砂の堆積, 海からの海水による河川流況の変動等の河川環境の変化, 流域の排水浄化対策の遅れなどが考えられた。他の40地点は前回と同じ判定となり変化なかった。

3. 2 キックスイープ法

表5にキックスイープ法の ASPT 値とサーバーネット法による水質判定結果を示した。夏期冬期ともに総科数10以上, ASPT 値 (平均スコア値) 7.5以上の高い地点として, No14.上葦生川・安丸, No27.鏡川・平石, No30.坂折川・坂折沈下橋, No32.仁淀川・鎌井田, No44.梶原川・田野々大橋, No45.広見川・川崎橋, No48.黒尊川・流入前, No50.後川・秋田橋となり, 逆に ASPT 値が3.0以下の低い地点として, No23.江の口川・円満橋, No28.新川川・新川橋, No34.相生川・加寿美橋, No35.宇治川・江尻橋となった。

サーバーネット法とキックスイープ法を比較してみると, サーバーネット法による水質判定で os と判定された地点は夏期冬期あわせて延べ76地点で, ASPT 値は平均7.3, 最小3.3~最大8.7, os ~ β -ms は3地点で ASPT 値は平均6.6, 最小

表2 底生動物相による各河川の水質判定結果表 (/0.27m², '97~'98)

調査 No	年度	水系	河川名	地点名	総合水質 判定結果	調査 月	種類数	個体数	現存量 (mg)	判定結果	コルクビツ ツ法結果	生物指数 指数結果	汚濁指数 指数結果	最多出現種	2位出現種	最多出現種 の水質階級	多様性 指数
1	'97	野根川	野根川	野根	os	8月	27	476	9,207	os	os	47	os	コカゲロウ属	エルモンヒラタカゲロウ	os	3.25
						3月	35	270	1,929	os	os	59	os	ユスリカ科	エルモンヒラタカゲロウ	os	3.98
2	'97	室津川	室津川	室津国道橋	α -ms	8月	10	138	30,634	$\beta \sim \alpha$ -ms	α -ms	13	β -ms	ミズムシ	ユスリカ科	α -ms	2.22
						3月	9	306	3,463	α -ms	α -ms	11	β -ms	ミズムシ	ユスリカ科	α -ms	1.51
3	'97	羽根川	羽根川	羽根橋	os	8月	18	146	294	os	os	31	os	コカゲロウ属	ヒメトビイロカゲロウ	os	2.92
						3月	44	1,149	5,565	os	os	81	os	コカゲロウ属	ユスリカ科	os	3.54
4	'97	奈半利川	奈半利川	奈半利川橋	os	8月	22	447	790	os	os	38	os	コカゲロウ属	エルモンヒラタカゲロウ	os	2.49
						3月	15	531	741	os	os	25	os	ユスリカ科	イトミミズ科	ps	0.97
5	'97	安田川	安田川	西島	os	8月	29	374	929	os $\sim \beta$ -ms	os	50	os	アカマダラカゲロウ	ヒメトビイロカゲロウ	os	3.96
						3月	21	266	756	os	os	37	os	ブラナリア	ユスリカ科	os	3.37
6	'97	伊尾木川	伊尾木川	伊尾木川橋	os	8月	11	35	555	β -ms	os	17	β -ms	コカゲロウ属	キハダヒラタカゲロウ	os	2.99
						3月	21	443	415	os	os	36	os	ユスリカ科	ヨコエビ	os	1.43
7	'97	安芸川	安芸川	安芸川橋	os	8月	13	62	200	os	os	22	os	エルモンヒラタカゲロウ	コカゲロウ属	os	3.20
						3月	17	939	898	os	os	27	os	ユスリカ科	イトミミズ科	ps	0.56
8	'97	安芸川	江ノ川	梶橋	α -ms	8月	6	20	35	α -ms	α -ms	7	α -ms	ユスリカ科	ミズムシ	α -ms	2.34
						3月	9	361	474	α -ms~ps	ps	10	α -ms	イトミミズ科	ユスリカ科	ps	1.61
9	'97	夜須川	夜須川	千本寺橋	$\beta \sim \alpha$ -ms	8月	12	227	529	β -ms	β -ms	12	β -ms	サホコカゲロウ	ユスリカ科	α -ms	2.65
						3月	6	137	1,470	α -ms	os, α -ms	8	α -ms	イシマキガイ	ユスリカ科	β -ms	1.86
10	'97	香宗川	香宗川	川久保橋	β -ms	8月	10	418	8,105	β -ms	α -ms	13	β -ms	コガタシマトビケラ	ミズムシ	β -ms	1.95
						3月	10	367	2,591	β -ms	β -ms	11	β -ms	ユスリカ科	ミズムシ	α -ms	2.47
11	'97	物部川	物部川	別府峡	os	8月	21	172	353	os	os	41	os	コカゲロウ属	ヒメヒラタカゲロウ	os	2.69
						3月	35	637	4,663	os	os	69	os	コカゲロウ属	ヒメヒラタカゲロウ	os	4.11
12	'97	物部川	物部川	清爪口	os	8月	22	346	2,007	os	os	41	os	コカゲロウ属	アカマダラカゲロウ	os	3.13
						3月	37	1,572	6,206	os	os	68	os	ユスリカ科	コカゲロウ属	os	3.28
13	'97	物部川	物部川	日章	os	8月	11	86	136	os	os	19	β -ms	シロタニガワカゲロウ	コカゲロウ属	os	2.65
						3月	19	1,040	3,306	os	os	31	os	ユスリカ科	アカマダラカゲロウ	os	2.36
14	'97	物部川	上蓮生川	安丸	os	8月	25	245	572	os	os	48	os	コカゲロウ属	エルモンヒラタカゲロウ	os	3.38
						3月	49	1,799	15,840	os	os	93	os	ユスリカ科	コカゲロウ属	os	4.02

調査 No	年度	水系	河川名	地点名	総合水質 判定結果	調査 月	種類数	個体数	現存量 (mg)	判定結果	コルクビツ ツ法結果	生物指数 指数 結果	汚濁指数 指数 結果	最多出現種	2位出現種	最多出現種 の水質階級	多様性 指数
15	'97	吉野川	吉野川	長沢橋	os	8月	23	278	475	os	os	43	1.13	os	エルモンヒラタカゲロウ	os	3.19
						3月	32	429	1,285	os	os	61	1.20	os	コカゲロウ属	os	2.86
16	'97	吉野川	吉野川	本山沈下橋	os	8月	32	999	5,053	os	os	58	1.34	os	アカマダラカゲロウ	os	3.28
						3月	41	1,507	11,618	os	os	75	1.23	os	ユスリカ科	os	3.45
17	'97	吉野川	吉野川	豊永	os	8月	16	166	296	os	os	28	1.27	os	エルモンヒラタカゲロウ	os	2.94
						3月	27	160	1,159	os	os	51	1.19	os	ユスリカ科	os	4.04
18	'97	吉野川	地蔵寺川	宮島橋	os	8月	36	1,520	9,803	os	os	63	1.28	os	アカマダラカゲロウ	os	2.90
						3月	36	1,049	5,874	os	os	68	1.17	os	アカマダラカゲロウ	os	3.63
19	'97	吉野川	汗見川	寺家橋	os	8月	33	593	1,243	os	os	60	1.28	os	シロタニガワカゲロウ	os	3.52
						3月	41	932	3,785	os	os	76	1.22	os	ユスリカ科	os	4.25
20	'97	吉野川	穴内川	大豊橋	os	8月	38	861	4,240	os	os	67	1.23	os	アカマダラカゲロウ	os	3.47
						3月	47	676	9,727	os	os	82	1.30	os	ユスリカ科	os	3.98
21	'97	国分川	国分川	西谷	β -ms	9月	20	294	1,580	β -ms	β -ms	26	2.11	β -ms	ユスリカ科	β -ms	2.67
						3月	17	135	7,333	β -ms	β -ms	22	2.05	β -ms	ユスリカ科	β -ms	2.67
22	'97	国分川	久万川	中久万	os~ β -ms	9月	16	1,136	1,538	α -ms	α -ms	20	2.48	β -ms	サホコカゲロウ	α -ms	1.74
						3月	21	5,407	9,678	os	os	28	2.39	β -ms	ユスリカ科	os	1.10
23	'97	国分川	江ノ口川	円満橋	ps	9月	6	217	467	ps	α -ms, ps	6	3.67	ps	ユスリカ科(赤)	ps	0.72
						3月	7	197	892	α -ms	α -ms, ps	7	3.27	α -ms	ユスリカ科(赤)	ps	1.94
24	'97	国分川	舟入川	篠原	os~ α -ms	9月	18	399	1,106	os	os	24	2.41	β -ms	サホコカゲロウ	α -ms	3.21
						3月	18	1,886	9,416	α -ms	α -ms	22	2.58	α -ms	ユスリカ科	α -ms	1.62
25	'97	下田川	下田川	天神橋	α -ms	9月	12	1,041	1,885	α -ms	α -ms	14	2.73	α -ms	サホコカゲロウ	α -ms	1.93
						3月	8	7,139	16,867	α -ms	α -ms	8	2.79	α -ms	ユスリカ科	α -ms	1.42
26	'97	鏡川	鏡川	平石	os	9月	39	1,243	3,917	os	os	72	1.14	os	クシゲマダラカゲロウ	os	3.18
						3月	45	704	6,491	os	os	82	1.22	os	コカゲロウ属	os	4.15
27	'97	鏡川	鏡川	新月橋	β -ms	9月	19	295	6,553	β -ms	os, β -ms	27	1.73	β -ms	ヒメトビイロカゲロウ	β -ms	2.53
						3月	16	269	1,616	os~ β -ms	os	27	1.52	β -ms	イシマキガイ	β -ms	1.88
28	'97	新川川	新川川	新川橋	α -ms	欠	10	2,688	10,286	α -ms	α -ms	11	β -ms	α -ms	イトミミズ科	α -ms	1.06

No	調査 年度	水系	河川名	地点名	総合水質 判定結果	調査 月	種類数	個体数	現存量 (mg)	判定結果	コルクビツ ツ法結果	生物指数 指数 結果	汚濁指数 指数 結果	最多出現種	2位出現種	最多出現種 の水質階級	多様性 指数		
29	'98	仁淀川	仁淀川	野老山	os	9月	23	947	3,275	os	os	39	os	1.28	os	アカマダラカゲロウ	オオシマトビケラ	os	3.18
30	'98	仁淀川	坂折川	坂折沈下橋	os	3月	42	1,244	6,915	os	os	77	os	1.20	os	ユスリカ科	シロタニガワカゲロウ	os	3.10
						9月	38	3,025	5,009	os	os	64	os	1.31	os	アカマダラカゲロウ	コカゲロウ属	os	3.07
31	'98	仁淀川	柳瀬川	黒岩橋	os	3月	43	1,431	9,955	os	os	76	os	1.22	os	ユスリカ科	ウスバヒメガガンボ属	os	3.30
						9月	20	1,548	2,600	os	os	31	os	1.44	os	コガタシマトビケラ	アカマダラカゲロウ	β -ms	2.80
32	'98	仁淀川	仁淀川	鎌井田	os	3月	29	1,910	6,156	os	os	49	os	1.32	os	ユスリカ科	アカマダラカゲロウ	os	2.91
33	'98	仁淀川	日下川	流入前	β -ms	9月	31	1,905	12,225	os	os	55	os	1.27	os	オオシマトビケラ	アカマダラカゲロウ	β -ms	2.71
						3月	38	1,067	4,899	os	os	70	os	1.19	os	ヨシノマダラカゲロウ	ユスリカ科	os	3.41
34	'98	仁淀川	相生川	加寿美橋	α -ms~ps	9月	12	642	1,628	β -ms	β -ms	13	β -ms	2.50	β -ms	ユスリカ科	コガタシマトビケラ	β -ms	2.17
						3月	16	2,515	2,963	β -ms	β -ms	20	os	2.41	β -ms	ユスリカ科	サホコカゲロウ	α -ms	1.53
34	'98	仁淀川	相生川	加寿美橋	α -ms~ps	9月	6	577	1,357	α -ms~ps	ps	6	α -ms	3.25	α -ms	ユスリカ科	イトミミズ科	ps	1.68
35	'98	仁淀川	宇治川	江尻橋	$\beta \sim \alpha$ -ms	9月	11	179	379	β -ms	β -ms	13	β -ms	2.44	β -ms	ユスリカ科	ヌマビル	α -ms	2.64
						3月	10	686	1,569	α -ms	α -ms	11	β -ms	2.94	α -ms	ミズムシ	イトミミズ科	α -ms	1.92
36	'98	仁淀川	仁淀川	仁淀川大橋	os~ β -ms	9月	12	51	127	β -ms	os	18	β -ms	1.60	β -ms	ヒメトビイロカゲロウ	コカゲロウ属	β -ms	2.90
						3月	10	400	348	os	os	17	β -ms	1.40	os	ユスリカ科	ウスバヒメガガンボ属	os	0.86
37	'98	仁淀川	波介川	用石橋	β -ms	9月	9	274	2,439	β -ms	β -ms	11	β -ms	2.17	β -ms	カワコザラガイ	ユスリカ科	β -ms	1.24
						3月	10	315	353	β -ms	β -ms	13	β -ms	2.38	β -ms	ユスリカ科	サホコカゲロウ	α -ms	0.74
38	'98	桜川	桜川	為貞橋	os	9月	18	156	1,718	os	os	28	os	1.50	os	コガタシマトビケラ	シロタニガワカゲロウ	β -ms	3.24
						3月	22	1,681	2,137	os	os	38	os	1.40	os	ユスリカ科	コカゲロウ属	os	1.20
39	'98	新莊川	新莊川	長竹橋	os~ β -ms	9月	11	154	2,734	β -ms	os, β -ms	16	β -ms	1.60	β -ms	イシマキガイ	ヨコエビ	β -ms	1.47
						3月	23	164	2,007	os	os	40	os	1.37	os	ユスリカ科	シロタニガワカゲロウ	os	3.30
40	'98	伊与木川	伊与木川	白石堰	os	9月	24	586	5,789	os	os	38	os	1.56	β -ms	コガタシマトビケラ	アカマダラカゲロウ	β -ms	2.55
						3月	24	441	4,219	os	os	43	os	1.31	os	コガタシマトビケラ	ユスリカ科	β -ms	3.35
41	'98	四万十川	四万十川	鍛冶屋瀬橋	os	9月	25	1,034	2,561	os	os	44	os	1.25	os	コカゲロウ属	アカマダラカゲロウ	os	3.15
						3月	24	913	3,457	os	os	45	os	1.26	os	ユスリカ科	コカゲロウ属	os	1.37
42	'98	四万十川	仁井田川	根々崎橋	os	9月	22	547	1475	os	os	34	os	1.50	os	シロタニガワカゲロウ	コカゲロウ属	os	3.16
						3月	27	1,503	3,966	os	os	49	os	1.26	os	ユスリカ科	アユ科	os	2.45

調査 No 年度	水系	河川名	地点名	総合水質 判定結果	調査 月	種類数	個体数	現存量 (mg)	判定結果	コルクビツ ツ法結果	生物指数 指数 結果	汚濁指数 指数 結果	最多出現種	2位出現種	最多出現種 の水質階級	多様性 指数	
43 '98	四万十川	吉見川	流入前	os	9月	24	1,825	1,991	os	os	37	os	2.00 β -ms	ユスリカ科	コカゲロウ属	os	2.32
					3月	21	894	1,431	os	os	30	os	2.03 β -ms	ユスリカ科	ブラナリア	os	1.79
44 '98	四万十川	梶原川	田野々大橋	os	9月	23	253	1,346	os	os	40	os	1.19 os	シロタニガワカゲロウ	コカゲロウ属	os	3.29
					3月	37	958	4,723	os	os	68	os	1.19 os	ユスリカ科	エルモンヒラタカゲロウ	os	3.45
45 '98	四万十川	広見川	川崎橋	os	9月	30	1,469	3,300	os	os	53	os	1.28 os	シロタニガワカゲロウ	コカゲロウ属	os	3.38
					3月	26	1,548	3,658	os	os	49	os	1.16 os	ブユ科	コガタシマトビケラ	os	3.41
46 '98	四万十川	四万十川	橋	os	9月	31	548	2,785	os	os	53	os	1.30 os	コカゲロウ属	シロタニガワカゲロウ	os	3.88
					3月	40	1,205	4,217	os	os	70	os	1.34 os	ユスリカ科	ヨシノマダラカゲロウ	os	3.57
47 '98	四万十川	目黒川	流入前	os	9月	25	905	2,019	os	os	44	os	1.31 os	コガタシマトビケラ	ユスリカ科	β -ms	3.53
					3月	33	1,216	10,399	os	os	61	os	1.22 os	ヨシノマダラカゲロウ	エルモンヒラタカゲロウ	os	3.15
48 '98	四万十川	黒尊川	流入前	os	9月	20	128	419	os	os	36	os	1.25 os	シロタニガワカゲロウ	コカゲロウ属	os	3.65
					3月	35	1,231	5,346	os	os	66	os	1.13 os	ユスリカ科	ブユ科	os	3.38
49 '98	四万十川	四万十川	四万十川橋	os	9月	18	65	206	os	os	28	os	1.57 β -ms	ヒメトビイロカゲロウ	ヤマトフツツメカワゲラ	β -ms	3.04
					3月	26	548	2,361	os	os	46	os	1.34 os	ユスリカ科	シロタニガワカゲロウ	os	2.72
50 '98	四万十川	後川	秋田橋	os	9月	25	522	948	os	os	41	os	1.42 os	コガタシマトビケラ	ユスリカ科	β -ms	3.30
					3月	37	1,146	5,674	os	os	69	os	1.13 os	ユスリカ科	アカマダラカゲロウ	os	2.71
51 '98	四万十川	中筋川	五反田橋	β -ms	9月	14	297	567	β -ms	β -ms	15	β -ms	2.14 β -ms	コガタシマトビケラ	ユスリカ科	β -ms	2.45
					2月	17	1,020	1,608	os $\sim$ β -ms	os	24	os	1.87 β -ms	ユスリカ科	コガタシマトビケラ	β -ms	2.79
52 '98	下ノ加江川	下ノ加江川	小方	os $\sim$ β -ms	8月	24	145	1,999	os	os	37	os	1.69 β -ms	イシマキガイ	イトミミズ科	β -ms	3.46
					2月	13	217	4,141	β -ms	os	19	β -ms	1.71 β -ms	ユスリカ科	イシマキガイ	β -ms	1.95
53 '98	益野川	益野川	といぐち堰	os	8月	19	474	5,349	os	os	30	os	1.58 β -ms	コガタシマトビケラ	イシマキガイ	β -ms	2.14
					2月	34	1,398	3,578	os	os	43	os	1.22 os	エルモンヒラタカゲロウ	コガタシマトビケラ	os	3.22
54 '98	宗呂川	宗呂川	下川口橋	os $\sim$ β -ms	8月	18	563	4,375	os	os	28	os	1.58 β -ms	コガタシマトビケラ	ユスリカ科	β -ms	2.55
					2月	12	1,088	7,261	β -ms	os, β -ms	17	β -ms	1.73 β -ms	コガタシマトビケラ	ユスリカ科	β -ms	2.06
55 '98	福良川	福良川	石原	os	8月	21	479	4,679	os	os	34	os	1.48 os	コガタシマトビケラ	カワコザラガイ	β -ms	2.41
					2月	30	1,051	17,855	os	os	54	os	1.26 os	コガタシマトビケラ	コカゲロウ属	β -ms	2.89
56 '98	伊与野川	伊与野川	日の下橋	os	8月	25	264	1,456	os	os	43	os	1.34 os	カウニナ	シロタニガワカゲロウ	os	3.35
欠																	
57 '98	松田川	松田川	河戸堰	os $\sim$ β -ms	8月	13	212	384	β -ms	os	19	β -ms	1.76 β -ms	ヨコエビ	ユスリカ科	os	1.66
					2月	17	126	221	os	os	29	os	1.35 os	ユスリカ科	シロタニガワカゲロウ	os	2.38

表3 新旧調査結果の比較
出現種類数・個体数・現存量・目別種類数について

		'84～'88調査 (前回)		'97～'98調査 (今回)	
		総数	平均	総数	平均
出現種類数	夏期	122	22.6	120	20.3
	冬期	143	26.5	130	25.3
	合計	161	24.6	153	22.8
出現個体数	夏期	40,282	719.3	32,008	571.6
	冬期	56,962	999.3	60,911	1,107.5
	合計	97,244	859.3	92,919	839.6
出現現存量	夏期	97,032	2,205.3	167,641	2,993.6
	冬期	236,237	5,249.7	265,761	4,832.0
	合計	333,269	3,727.5	434,402	3,912.8
1 地点平均の目別種類数と割合		種類数	割合 (%)	種類数	割合 (%)
粘管目	夏期	0.0	0.0	0.0	0.0
カゲロウ目	夏期	8.7	38.5	6.4	31.5
蜻蛉目	夏期	0.1	0.4	0.4	2.0
カワゲラ目	夏期	1.9	8.4	1.6	7.9
広翅目	夏期	0.4	1.8	0.3	1.5
毛翅目	夏期	4.3	19.0	4.5	22.2
鱗翅目	夏期	0.0	0.0	0.0	0.0
鞘翅目	夏期	1.9	8.4	1.6	7.9
双翅目	夏期	2.4	10.6	2.4	11.8
昆虫以外	夏期	2.8	12.4	3.1	15.3
粘管目	冬期	0.0	0.0	0.0	0.0
カゲロウ目	冬期	9.3	35.1	8.1	32.0
蜻蛉目	冬期	0.2	0.8	0.2	0.8
カワゲラ目	冬期	2.7	10.2	3.2	12.6
広翅目	冬期	0.4	1.5	0.3	1.2
毛翅目	冬期	5.6	21.1	5.3	20.9
鱗翅目	冬期	0.0	0.0	0.0	0.0
鞘翅目	冬期	2.2	8.3	1.8	7.1
双翅目	冬期	3.3	12.4	3.1	12.3
昆虫以外	冬期	2.7	10.2	3.2	12.6




表4 底生動物相による各河川の水質判定結果表 (0.27m², '84~'88)

調査 No	水系	河川名	地点名	総合水質 判定結果	調査 月	種類数	個体数	現存量 (mg)	判定結果	コルクビツ ツ法結果	生物指数 指数 結果	汚濁指数 指数 結果	最多出現種	2位出現種	最多出現種 の水質階級	多様性 指数
1	'86 野根川	野根川	野根	os	9月	33	451	2,533	os	os	56	os	エルモンヒラタカゲロウ	コカゲロウ属	os	3.68
					3月	34	1,357	5,610	os	os	56	os	ユスリカ科	ヒメトビイロカゲロウ	β -ms	2.35
2	'86 室津川	室津川	室津国道橋	α -ms	9月	14	256	854	$\beta \sim \alpha$ -ms	α -ms	18	β -ms	ユスリカ科	ミズムシ	α -ms	2.50
					3月	8	223	6,963	α -ms	α -ms	9	α -ms	イトミミズ科	シマイシビル	ps	1.84
3	'86 羽根川	羽根川	羽根橋	os	9月	20	188	213	os	os	35	os	コカゲロウ属	ヒメトビイロカゲロウ	os	2.76
					3月	35	502	3,320	os	os	63	os	コカゲロウ属	エルモンヒラタカゲロウ	os	2.04
4	'86 奈半利川	奈半利川	奈半利川橋	os	9月	14	122	199	os	os	25	os	コカゲロウ属	ヒメトビイロカゲロウ	os	2.35
					3月	19	538	805	os	os	30	os	ユスリカ科	イトミミズ科	ps	1.70
5	'86 安田川	安田川	西島	os	9月	21	398	633	$os \sim \beta$ -ms	os	34	os	ユスリカ科	コガタシマトビケラ	β -ms	3.19
					3月	28	264	927	os	os	47	os	エルモンヒラタカゲロウ	ユスリカ科	os	3.47
6	'86 伊尾木川	伊尾木川	伊尾木川橋	os	9月	11	36	123	β -ms	os	17	β -ms	イトミミズ科	ヌマエビ	ps	3.14
					3月	30	516	2,774	os	os	55	os	ユスリカ科	エルモンヒラタカゲロウ	os	2.95
7	'86 安芸川	安芸川	安芸川橋	β -ms	9月	10	89	94	$os \sim \beta$ -ms	os	15	β -ms	ユスリカ科	コカゲロウ属	os	1.78
					3月	10	81	951	β -ms	os	17	β -ms	ユスリカ科	イトミミズ科	ps	1.91
8	'86 安芸川	江ノ川	港島橋	α -ms	9月	8	123	118	α -ms	α -ms $\sim$ ps	8	α -ms	ユスリカ科	ヌマエビ	β -ms	2.07
					3月	7	63	196	α -ms $\sim$ ps	ps	8	α -ms	イトミミズ科	ミドリビル	ps	2.37
9	'86 夜須川	夜須川	千本寺橋	β -ms	9月	11	24	3,141	β -ms	β -ms	12	β -ms	マネビル, カワニナ	カワニナ, マネビル	os, α -ms	3.01
					3月	9	1,219	1,406	β -ms	os	12	β -ms	ユスリカ科	イトミミズ科	ps	0.63
10	'86 香宗川	香宗川	川端	β -ms	9月	14	280	431	β -ms	β -ms	18	β -ms	ユスリカ科	コガタシマトビケラ	β -ms	2.40
					3月	18	1,556	2,808	β -ms	β -ms	22	os	ユスリカ科	イトミミズ科	ps	0.76
11	'84 物部川	物部川	別府峡	os	9月	28	776		os	os	53	os	ユスリカ科	フタバコカゲロウ	os	3.32
					3月	36	915		os	os	64	os	ユスリカ科	ミズムシ	α -ms	2.93
12	'84 物部川	物部川	清爪口	os	9月	26	513		os	os	48	os	チャバネビガナガワトビケラ	コカゲロウ属	os	4.07
					3月	29	871		os	os	54	os	ユスリカ科	アカマダラカゲロウ	os	3.52
13	'84 物部川	物部川	日章	os	9月	28	1,085		os	os	49	os	コカゲロウ属	ユスリカ科	os	3.29
					3月	23	321		os	os	41	os	ウルマーシマトビケラ	ユスリカ科	os	3.50
14	'84 物部川	上垂生川	安丸	os	9月	34	1,190		os	os	66	os	ユスリカ科	ウルマーシマトビケラ	os	3.11
					3月	39	1,130		os	os	70	os	ユスリカ科	アカマダラカゲロウ	os	3.47

No	調査 年度	水系	河川名	地点名	総合水質 判定結果	調査 月	種類数	個体数	現存量 (mg)	判定結果	コルクビツ ツ法結果	生物指数 指数 結果	汚濁指数 指数 結果	最多出現種	2位出現種	最多出現種 の水質階級	多様性 指数		
15	'85	吉野川	吉野川	長沢橋	os	9月	38	933	2,243	os	os	71	os	1.22	os	コカゲロウ属	ウルマーシマトビケラ	os	3.59
						3月	35	1,260	20,896	os	os	66	os	1.28	os	コガタシマトビケラ	ユスリカ科	β -ms	3.37
16	'85	吉野川	吉野川	本山沈下橋	os	9月	39	951	5,104	os	os	68	os	1.40	os	ウルマーシマトビケラ	コカゲロウ属	os	3.55
						3月	39	868	5,602	os	os	68	os	1.47	os	コカゲロウ属	ユスリカ科	os	3.79
17	'85	吉野川	吉野川	豊永	os	9月	38	531	2,448	os	os	67	os	1.28	os	コカゲロウ属	ユスリカ科	os	3.91
						3月	43	995	6,205	os	os	75	os	1.47	os	ユスリカ科	イトミミズ科	ps	3.06
18	'85	吉野川	地藏寺川	宮島橋	os	9月	38	2,652	4,960	os	os	68	os	1.31	os	コカゲロウ属	ウルマーシマトビケラ	os	3.38
						3月	50	1,839	11,250	os	os	90	os	1.23	os	ユスリカ科	ヨシノマダラカゲロウ	os	3.71
19	'85	吉野川	汗見川	寺家橋	os	9月	43	2,158	4,808	os	os	77	os	1.31	os	コカゲロウ属	ウルマーシマトビケラ	os	3.30
						3月	48	1,030	9,901	os	os	86	os	1.36	os	ユスリカ科	コカゲロウ属	os	3.61
20	'85	吉野川	穴内川	大豊橋	os	9月	47	1,269	8,983	os	os	83	os	1.26	os	アカマダラカゲロウ	コカゲロウ属	os	3.84
						3月	37	433	6,052	os	os	66	os	1.33	os	ユスリカ科	アカマダラカゲロウ	os	3.70
21	'84	国分川	国分川	西谷	os	9月	28	441		os	os	46	os	1.48	os	ヒメトビイロカゲロウ	アミメカゲロウ	β -ms	3.23
						3月	20	929		os	os	29	os	1.83	β -ms	ユスリカ科	イトミミズ科	ps	2.27
22	'84	国分川	久万川	中久万	os	9月	15	553		os	os	22	os	1.94	β -ms	ユスリカ科	カワニナ	os	2.49
						3月	15	731		os	os	23	os	1.81	β -ms	ユスリカ科	カワニナ	os	1.67
23	'84	国分川	江ノ口川	円満橋	ps	9月	6	424		ps	ps	6	α -ms	3.83	ps	イトミミズ科	ユスリカ科(赤)	ps	1.14
						3月	5	37		ps	ps	5	ps	3.30	α -ms	ユスリカ科	イトミミズ科	ps	1.53
24	'84	国分川	舟入川	篠原	α -ms	9月	11	4,277		β -ms	os	16	β -ms	2.32	β -ms	コガタシマトビケラ	ユスリカ科	β -ms	1.81
						3月	7	225		α -ms	α -ms	8	α -ms	2.81	α -ms	ユスリカ科	ミズムシ	α -ms	1.57
25	'84	下田川	下田川	岡ノ上	α -ms	9月	11	3,661		$\beta \sim \alpha$ -ms	α -ms	14	β -ms	2.36	β -ms	ユスリカ科	ミズムシ	α -ms	2.22
						3月	8	2,323		α -ms	α -ms	9	α -ms	2.67	α -ms	ミズムシ	ユスリカ科	α -ms	1.52
26	'84	鏡川	鏡川	平石	os	9月	27	296		os	os	52	os	1.07	os	コカゲロウ属	ヒメヒラタカゲロウ	os	3.54
					os	3月	44	1,116		os	os	83	os	1.13	os	ウルマーシマトビケラ	コカゲロウ属	os	3.84
27	'84	鏡川	鏡川	新月橋	os	9月	36	1,511		os	os	63	os	1.43	os	コカゲロウ属	ウルマーシマトビケラ	os	3.46
						3月	11	236		β -ms	os	19	β -ms	1.80	β -ms	ユスリカ科	イトミミズ科	ps	1.60
28	'84	新川川	新川川	新川橋	α -ms	9月	13	2,057		α -ms	α -ms	16	β -ms	2.78	α -ms	ミズムシ	ユスリカ科	α -ms	2.35
						3月	10	1,482		α -ms	α -ms	11	β -ms	3.00	α -ms	ユスリカ科	イトミミズ科	ps	1.64

調査 No 年度	水系	河川名	地点名	総合水質 判定結果	調査 月	種類数	個体数	現存量 (mg)	判定結果	コルクビツ ツ法結果	生物指数 指数 結果	汚濁指数 指数 結果	最多出現種	2位出現種	最多出現種 の水質階級	多様性 指数
29 '85	仁淀川	仁淀川	野老山	os	9月	31	566	1,780	os	os	55	1.22	os	フタバコカゲロウ	os	3.56
					3月	39	550	2,289	os	os	72	1.20	os	アカマダラカゲロウ	os	3.83
30 '85	仁淀川	坂折川	坂折沈下橋	os	9月	41	839	3,779	os	os	73	1.21	os	クシダマダラカゲロウ	os	4.13
					3月	48	1,347	4,606	os	os	86	1.27	os	コガタシマトビケラ	os	4.29
31 '85	仁淀川	柳瀬川	黒岩橋	os	9月	21	627	1,699	os	os	35	1.52	β -ms	ヒメトビイロカゲロウ	β -ms	3.04
					3月	22	223	2,648	os	os	35	1.68	β -ms	シロタニガワカゲロウ	β -ms	2.98
32 '85	仁淀川	仁淀川	鎌井田	os	9月	36	886	1,431	os	os	63	1.28	os	アカマダラカゲロウ	os	3.31
					3月	45	2,506	8,948	os	os	80	1.33	os	ユスリカ科	os	3.34
33 '85	仁淀川	日下川	流入前	$\beta \sim \alpha$ -ms	9月	15	286	442	β -ms	β -ms	19	2.31	β -ms	コガタシマトビケラ	β -ms	1.92
					3月	7	276	571	α -ms	α -ms, ps	8	2.90	α -ms	イトミミズ科	ps	1.28
34 '85	仁淀川	相生川	加寿美橋	ps	9月	4	340	489	ps	ps	4	3.70	ps	イトミミズ科	ps	1.53
					3月	5	921	1,145	ps	ps	5	3.77	ps	ユスリカ科(赤)	ps	0.77
35 '85	仁淀川	宇治川	江尻橋	ps	9月	5	359	466	β -ms	β -ms	13	2.44	β -ms	ヌマビル	ps	1.18
					3月	4	1,218	1,507	α -ms	α -ms	11	2.94	α -ms	ユスリカ科(赤)	ps	0.56
36 '85	仁淀川	仁淀川	仁淀川大橋	os	9月	17	275	245	os	os	27	1.50	β -ms	シロタニガワカゲロウ	os	2.05
					3月	27	1,366	4,567	os	os	45	1.47	os	クダトビケラ属	os	2.88
37 '85	仁淀川	波介川	用石橋	$\beta \sim \alpha$ -ms	9月	11	105	378	β -ms	β -ms	11	2.17	α -ms	イトミミズ科	ps	2.20
					3月	9	494	630	α -ms	α -ms	10	3.07	β -ms	ユスリカ科	ps	1.61
38 '88	桜川	桜川	為貞橋	os	9月	25	877	2,275	os	os	40	1.45	os	ブラナリア	os	2.96
					3月	17	880	2,669	os	os	28	1.65	β -ms	コガタシマトビケラ	β -ms	2.20
39 '88	新莊川	新莊川	長竹橋	os	9月	22	202	362	os	os	37	1.40	os	アカマダラカゲロウ	os	2.88
					3月	23	327	668	os	os	40	1.32	os	マルハナノミ属	os	2.76
40 '87	伊与木川	伊与木川	白石堰	os	9月	29	389	4,233	os	os	50	1.30	os	コガタシマトビケラ	os	3.45
					3月	38	1,360	6,967	os	os	68	1.31	os	アカマダラカゲロウ	β -ms	3.57
41 '87	四万十川	四万十川	鍛冶屋瀬橋	os	9月	36	633	5,320	os	os	65	1.24	os	ヒラタドロムシ	os	3.71
					3月	47	4,119	15,314	os	os	86	1.20	os	エルモンヒラタカゲロウ	os	3.98
42 '87	四万十川	仁井田川	根々崎橋	os	9月	36	1,667	17,105	os	os	62	1.38	os	コガタシマトビケラ	β -ms	3.81
					3月	30	3,063	11,810	os	os	52	1.42	os	コガタシマトビケラ	β -ms	2.49

調査 No	水系	河川名	地点名	総合水質 判定結果	調査 月	種数 個体数	現存量 (mg)	判定結果	コルクピッ ツ法結果	生物指数 指数 結果	汚濁指数 指数 結果	最多出現種	2位出現種	最多出現種 の水質階級	多様性 指数
43	'87	四万十川	吉見川	α-ms	9月	11	353	1,109	α-ms	12	3.00	イトミミズ科	ユスリカ科	ps	1.93
44	'87	四万十川	榑原川 (江師)	os	3月	6	870	1,116	α-ms	8	2.56	ユスリカ科	ユスリカ科(赤)	ps	0.82
45	'87	四万十川	川崎橋	os	9月	27	219	891	os	49	1.21	エルモンヒラタカガロウ	チラカガロウ	os	4.11
46	'87	四万十川	広見川	os	3月	39	876	7,588	os	74	1.09	エルモンヒラタカガロウ	シロタニガワカガロウ	os	3.85
47	'87	四万十川	目黒川	os	9月	12	856	1,272	os	20	1.24	コガシマトビケラ	コガシマトビケラ	os	2.76
48	'87	四万十川	橋	os	3月	30	1,289	10,074	os	55	1.23	エルモンヒラタカガロウ	コガシマトビケラ	os	2.86
49	'87	四万十川	流入前	os	9月	16	381	474	os	27	1.41	コガシマトビケラ	シロタニガワカガロウ	os	2.86
50	'87	四万十川	黒津川	os	3月	39	1,325	7,201	os	71	1.28	ユスリカ科	ヒメヒラタカガロウ	os	3.87
51	'87	四万十川	中筋川	os	9月	23	491	2,090	os	41	1.26	コガシマトビケラ	シロタニガワカガロウ	β-ms	3.62
52	'87	四万十川	流入前	os	3月	33	687	3,384	os	59	1.28	エルモンヒラタカガロウ	コガシマトビケラ	os	4.24
53	'87	四万十川	秋田橋	os	9月	21	241	1,393	os	37	1.23	シロタニガワカガロウ	エルモンヒラタカガロウ	os	3.57
54	'87	四万十川	後川	os	3月	44	1,700	4,668	os	83	1.17	シロタニガワカガロウ	ナミトビイロカガロウ	os	3.78
55	'87	四万十川	五反田橋	os	9月	13	75	564	os~β-ms	19	1.63	カワニナ	ヒメトビイロカガロウ	os	3.27
56	'87	四万十川	小方	os	9月	21	312	3,711	os	35	1.45	コガシマトビケラ	サツキヒメヒラタカガロウ	os	3.59
57	'87	四万十川	田口橋	os	3月	24	317	4,136	os	42	1.29	ユスリカ科	コガシマトビケラ	os	2.82
58	'87	四万十川	田口橋	os	9月	19	147	1,008	os	31	1.41	エルモンヒラタカガロウ	コガシマトビケラ	os	3.00
59	'87	四万十川	田口橋	os	3月	25	942	4,357	os	44	1.38	ユスリカ科	エルモンヒラタカガロウ	os	2.27
60	'87	四万十川	田口橋	os	9月	26	209	2,535	os	44	1.41	コガシマトビケラ	ユスリカ科	os	3.49
61	'87	四万十川	田口橋	os	3月	39	779	8,974	os	70	1.25	コガシマトビケラ	ユスリカ科	os	2.97
62	'87	四万十川	田口橋	os	9月	20	191	1,547	os	32	1.41	コガシマトビケラ	シロタニガワカガロウ	os	3.12
63	'87	四万十川	田口橋	os	3月	26	1,019	3,474	os	46	1.36	ユスリカ科	コガシマトビケラ	β-ms	1.75
64	'87	四万十川	田口橋	os	9月	23	334	551	os	41	1.23	シロタニガワカガロウ	コガシマトビケラ	os	3.13
65	'87	四万十川	田口橋	os	3月	22	773	1,304	os	39	1.32	ユスリカ科	コガシマトビケラ	os	1.34
66	'87	四万十川	田口橋	os	9月	18	213	950	β-ms	28	1.50	コガシマトビケラ	ユスリカ科	β-ms	3.19
67	'87	四万十川	田口橋	os	3月	37	1,340	17,016	os	63	1.37	ユスリカ科	コガシマトビケラ	os	2.92

表5 キックスリーブ法, サーバーネット法, 付着藻類法の比較

No	水系	河川名	地点名	調査月	キックスリーブ法			サーバーネット法		付着藻類	
					TS 値	総科数	ASPT 値	種類数	判定結果	汚濁指数	判定結果
1	野根川	野根川	野根	8月	72	9	8.0	27	os	1.0	os
				3月	129	19	6.8	35	os	3.2	α -ms
2	室津川	室津川	室津国道橋	8月	26	5	5.2	10	$\beta \sim \alpha$ -ms	1.3	os
				3月	37	10	3.7	9	α -ms	1.2	os
3	羽根川	羽根川	羽根橋	8月	67	9	7.4	18	os	1.0	os
				3月	120	16	7.5	44	os	1.2	os
4	奈半利川	奈半利川	奈半利川橋	8月	60	9	6.7	22	os	1.0	os
				3月	81	12	6.8	15	os	1.2	os
5	安田川	安田川	西島	8月	82	11	7.4	29	$os \sim \beta$ -ms	1.0	os
				3月	130	17	7.6	21	os	2.7	α -ms
6	伊尾木川	伊尾木川	伊尾木川橋	8月	29	4	7.3	11	β -ms	2.5	β -ms
				3月	113	14	8.1	21	os	1.5	os
7	安芸川	安芸川	安芸川橋	8月	35	6	5.8	13	os	2.5	β -ms
				3月	90	14	6.4	17	os	1.7	β -ms
8	安芸川	江ノ川	梶橋	8月	25	6	4.2	6	α -ms	2.8	α -ms
				3月	14	8	1.8	9	α -ms $\sim$ ps	1.5	os
9	夜須川	夜須川	千本寺橋	8月	24	5	4.8	12	β -ms	1.5	os
				3月	15	4	3.8	6	α -ms	1.5	os
10	香宗川	香宗川	川久保橋	8月	48	10	4.8	10	β -ms	1.0	os
				3月	39	10	3.9	10	β -ms	2.0	β -ms
11	物部川	物部川	別府峡	8月	50	6	8.3	21	os	2.0	β -ms
				3月	110	14	7.9	35	os	2.5	α -ms
12	物部川	物部川	清爪口	8月	47	6	7.8	22	os	2.8	α -ms
				3月	101	13	7.8	37	os	1.2	os
13	物部川	物部川	日章	8月	35	4	8.7	11	os	1.0	os
				3月	86	12	7.2	19	os	2.0	β -ms
14	物部川	上菰生川	安丸	8月	84	10	8.4	25	os	1.0	os
				3月	128	16	8.0	49	os	1.5	os
15	吉野川	吉野川	長沢橋	8月	93	13	7.2	23	os	1.0	os
				3月	91	12	7.6	32	os	2.0	β -ms
16	吉野川	吉野川	本山沈下橋	8月	66	9	7.3	32	os	2.8	α -ms
				3月	110	16	6.9	41	os	1.2	os
17	吉野川	吉野川	豊永	8月	48	6	8.0	16	os	2.0	β -ms
				3月	122	17	7.2	27	os	2.0	β -ms
18	吉野川	地藏寺川	宮島橋	8月	112	16	7.0	36	os	1.0	os
				3月	114	16	7.1	36	os	1.2	os
19	吉野川	汗見川	寺家橋	8月	66	9	7.3	33	os	1.0	os
				3月	129	17	7.6	41	os	1.2	os
20	吉野川	穴内川	大豊橋	8月	102	14	7.3	38	os	1.0	os
				3月	68	10	6.8	47	os	1.5	os
21	国分川	国分川	西谷	9月	81	16	5.1	20	β -ms	1.0	os
				3月	65	12	5.4	17	β -ms	2.0	β -ms
22	国分川	久万川	中久万	9月	21	6	3.5	16	α -ms	1.3	os
				3月	98	19	5.2	21	os	3.0	α -ms
23	国分川	江ノ口川	円満橋	9月	11	6	1.8	6	ps	3.2	α -ms
				3月	9	5	1.8	7	α -ms	1.8	β -ms
24	国分川	舟入川	篠原	9月	41	9	4.6	18	os	2.5	β -ms
				3月	51	12	4.3	18	α -ms	2.0	β -ms
25	下田川	下田川	天神橋	9月	29	8	3.6	12	α -ms	3.7	ps
				3月	36	11	3.3	8	α -ms	2.7	α -ms
26	鏡川	鏡川	平石	9月	108	14	7.7	39	os	1.0	os
				3月	138	18	7.7	45	os	1.0	os
27	鏡川	鏡川	新月橋	9月	40	5	8.0	19	β -ms	1.0	os
				3月	109	18	6.1	16	$os \sim \beta$ -ms	1.2	os
28	新川川	新川川	新川橋	欠							
				3月	20	9	2.2	10	α -ms	4.0	ps

No	水系	河川名	地点名	調査月	キックスリーブ法			サーバーネット法		付着藻類	
					TS 値	総科数	ASPT 値	種類数	判定結果	汚濁指数	判定結果
29	仁淀川	仁淀川	野老山	9月	107	13	8.2	23	os	1.0	os
				3月	138	19	7.3	42	os	1.3	os
30	仁淀川	坂折川	坂折沈下橋	9月	106	14	7.6	38	os	1.3	os
				3月	105	14	7.5	43	os	1.0	os
31	仁淀川	柳瀬川	黒岩橋	9月	78	11	7.1	20	os	3.0	α -ms
				3月	94	13	7.2	29	os	1.5	os
32	仁淀川	仁淀川	鎌井田	9月	86	11	7.8	31	os	1.0	os
				3月	77	10	7.7	38	os	1.0	os
33	仁淀川	日下川	流入前	9月	56	13	4.3	12	β -ms	1.6	β -ms
				3月	46	12	3.8	16	β -ms	2.3	β -ms
34	仁淀川	相生川	加寿美橋	9月	7	5	1.4	6	α -ms~ps	2.8	α -ms
				欠							
35	仁淀川	宇治川	江尻橋	9月	10	4	2.5	11	β -ms	2.3	β -ms
				3月	22	7	3.1	10	α -ms	3.2	α -ms
36	仁淀川	仁淀川	仁淀川大橋	9月	34	5	6.8	12	β -ms	2.0	β -ms
				3月	51	7	7.3	10	os	1.2	os
37	仁淀川	波介川	用石橋	9月	27	6	4.5	9	β -ms	2.2	β -ms
				3月	18	6	3.0	10	β -ms	1.3	os
38	桜川	桜川	為貞橋	9月	78	12	6.5	18	os	1.3	os
				3月	60	9	6.7	22	os	1.0	os
39	新莊川	新莊川	長竹橋	9月	24	4	6.0	11	β -ms	1.8	β -ms
				3月	53	7	7.6	23	os	1.3	os
40	伊与木川	伊与木川	白石堰	9月	90	12	7.5	24	os	1.3	os
				3月	81	11	7.4	24	os	1.0	os
41	四万十川	四万十川	鍛冶屋瀬橋	9月	79	10	7.9	25	os	2.0	β -ms
				3月	98	14	7.0	24	os	1.0	os
42	四万十川	仁井田川	根々崎橋	9月	86	12	7.2	22	os	2.3	β -ms
				3月	82	11	7.5	27	os	3.3	α -ms
43	四万十川	吉見川	流入前	9月	58	12	4.8	24	os	2.2	β -ms
				3月	33	10	3.3	21	os	2.3	β -ms
44	四万十川	梶原川	田野々大橋	9月	137	17	8.1	23	os	1.3	os
				3月	127	17	7.5	37	os	1.0	os
45	四万十川	広見川	川崎橋	9月	124	16	7.8	30	os	2.5	β -ms
				3月	118	15	7.9	26	os	1.0	os
46	四万十川	四万十川	橋	9月	86	12	7.2	31	os	1.0	os
				3月	112	16	7.0	40	os	1.8	β -ms
47	四万十川	目黒川	流入前	9月	87	12	7.3	25	os	2.3	β -ms
				3月	100	13	7.7	33	os	1.0	os
48	四万十川	黒尊川	流入前	9月	78	10	7.8	20	os	2.3	β -ms
				3月	117	15	7.8	35	os	1.3	os
49	四万十川	四万十川	四万十川橋	9月	33	4	8.3	18	os	1.0	os
				3月	89	11	8.1	26	os	1.0	os
50	四万十川	後川	秋田橋	9月	92	12	7.7	25	os	1.3	os
				3月	156	20	7.8	37	os	1.0	os
51	四万十川	中筋川	五反田橋	9月	61	11	5.5	14	β -ms	2.0	β -ms
				2月	124	20	6.2	17	os~ β -ms	2.0	β -ms
52	下ノ加江川	下ノ加江川	小方	8月	35	6	5.8	24	os	1.2	os
				2月	55	9	6.1	13	β -ms	1.7	β -ms
53	益野川	益野川	といぐち堰	8月	73	10	7.3	19	os	1.3	os
				2月	101	14	7.2	34	os	2.0	β -ms
54	宗呂川	宗呂川	下川口橋	8月	56	9	6.2	18	os	1.3	os
				2月	55	8	6.9	12	β -ms	2.2	β -ms
55	福良川	福良川	石原	8月	81	12	6.8	21	os	2.0	β -ms
				2月	113	15	7.5	30	os	1.7	β -ms
56	伊与野川	伊与野川	日の下橋	8月	36	5	7.2	25	os	1.7	β -ms
				欠							
57	松田川	松田川	河戸堰	8月	18	4	4.5	13	β -ms	3.0	α -ms
				2月	42	6	7.0	17	os	2.0	β -ms

6.1~最大7.4, β -ms は18地点でそれぞれ5.2, 2.5, 8.0, $\beta \sim \alpha$ -ms は1地点で5.2, α -ms は10地点で平均3.4, 最小1.8~最大4.3, α -ms ~ ps は2地点で平均1.6, 最小1.4~最大1.8, ps は1地点で1.8であった。水質判定された os から ps までの7段階を平均値でみると, 7.3~1.6 (1.8) と汚濁の段階通りとなっており, キックスイープ法で十分に生物学的調査が可能であると思われた。2方法で採取された総科数と種類数を比較してみると, キックスイープ法よりもサーバーネット法が2倍以上多かった。逆に, 夏期採取した No33. 日下川・流入前, 冬期採取した No2. 室津川・室津国道橋, No25. 下田川・天神橋, No27. 鏡川・新月橋では, キックスイープ法の総科数がサーバーネット法の種類数より多かった。この内容をみると, カワトンボ, メイガ等単独でたまに採取される動物や局所的に生息している貝類がキックスイープ法で採取されサーバーネット法で採取されていなかった。このことは貝類等が局所的に生息している場合, サーバーネット法では見逃して採取出来ない種もキックスイープ法ではその特性である広範囲の採取によって採取されたものと考えられた。

3. 3 付着藻類

表6~7に優占種上位3種の付着藻類種を夏期冬期別に示した。優占種として出現した藻類は, 藍藻類8種類, ケイ藻類34種類, 緑藻類7種類, 黄緑藻類と紅藻類各1種類の計51種類であった。夏期のきれいな水域では藍藻類の *Homoeothrix janthina*, *Chamaesiphon* sp., ケイ藻類の *Achnanthes japonica*, 汚い水域では藍藻類の *Calothrix* sp., ケイ藻類の *Navicula* 類, *Synedra ulna*, 緑藻類の *Cloniophora* sp., *Stigeoclonium* sp. が多く, 冬期のきれいな水域では藍藻類の *Homoeothrix janthina*, ケイ藻類の *Achnanthes japonica*, *Cymbella turgidula* v. *nipponica*, *Gomphonema quadripunctatum*, 汚い水域では藍藻類の *Oscillatoria* sp., ケイ藻類の *Gomphonema parvulum*, *Navicula* 類, *Synedra ulna* が多く出現していた。

表8に付着藻類による水質判定指標生物表を示し, それをもとに水質評価をおこなった。その結果を表5に付着藻類とサーバーネット法の水質判

定結果比較として示した。付着藻類による判定が汚くてサーバーネット法による判定がきれいなど全く異った判定となった地点は, 夏期に No12. 物部川・清爪口, No16. 吉野川・本山沈下橋, No31. 柳瀬川・黒岩橋, 冬期に No1. 野根川・野根橋, No5. 安田川・西島, No11. 物部川・別府峡, No14. 仁井田川・根々崎橋となった。原因として夏期の No12, No16 の2地点においては, ダム下流地点であり, 水量・水質環境が一定で藻類群が攪乱を受けずに安定化され消化が小さくなり遷移が進んだ為, No31. 地点は河川流下勾配が少なくゆったりした流れの中で, 生活排水, し尿処理排水等による微粒子浮遊や栄養塩類の過多により藻類群が単一的に増殖された為, 冬期の地点については, 水量の低下, 水質の安定化により上同様に遷移が進んだ為と考えられた。逆に付着藻類による判定がきれいでサーバーネット法による判定が汚い水質判定となった地点は, No2. 室津川・室津国道橋, No8. 江ノ川・梶橋, No9. 夜須川・千本寺橋等となったが, これらはその地点において沈降量が多く底質環境が悪化したためと考えられた。その他の地点においては, 若干の差があるが同じような判定結果となった。今回の結果からは付着藻類の水質判定とサーバーネット法の水質判定との間には一部を除いて良い関連が得られた。

3. 4 水質分析

表9に水質分析結果を示した。農薬15物質については全地点で検出されなかった。BOD は夏期冬期平均で1.0mg/l 以下が41地点と多かった, 最高値は No28. 新川川・新川橋の夏期5.4mg/l, 冬期12.4mg/l, 平均8.9mg/l となった。次いで No34. 相生川・加寿美橋で夏期8.2mg/l, No23. 江ノ口川・円満橋の平均5.2mg/l, No15. 吉見川・流入前の平均4.2mg/l となった。透明度については, 0.2m~36.0m と幅があった。透明度が高い地点は, No11. 新莊川・長竹橋で夏期18.0m, 冬期36.0m, 平均27.0m と大変高い数値になった。次に No20. 黒尊川・流入前の平均15.8m, No19. 目黒川・流入前の平均11.3m, No11. 物部川・別府峡の平均11.1m, No27. 福良川・石原の平均11.1m と続いていた。逆に低い地点は, No34. 相生川・加寿美橋の夏期0.4m, No25. 下田川・天神橋の夏期0.4m, 冬期0.5m, 平均0.5m,

表6 各地点の付着藻類優占種順位 — 夏期 —

No	調査地点	河川名	年月日	第 1 優 占 種	第 2 優 占 種	第 3 優 占 種
1	野根	野根川	'97.8.21	Homoeothrix janthina	Chamaesiphon sp.	Ulothrix sp.
2	室津国道橋	室津川	'97.8.21	Homoeothrix janthina	Chroococcus sp.	Navicula gregaria
3	羽根橋	羽根川	'97.8.21	Homoeothrix janthina	Chamaesiphon sp.	Oscillatoria sp.
4	奈半利川橋	奈半利川	'97.8.21	Homoeothrix janthina	Chamaesiphon sp.	Chroococcus turgidus
5	西島	安田川	'97.8.21	Homoeothrix janthina	Achnanthes japonica	Oscillatoria sp.
6	伊尾木川橋	伊尾木川	'97.8.22	Cloniophora sp.	Homoeothrix janthina	Chamaesiphon sp.
7	安芸川橋	安芸川	'97.8.22	Cloniophora sp.	Homoeothrix janthina	Achnanthes japonica
8	梶橋	江ノ川	'97.8.22	Cloniophora sp.	Homoeothrix janthina	Oscillatoria sp.
9	千本寺橋	夜須川	'97.8.22	Chamaesiphon sp.	Fragilaria construens	Stigeoclonium sp.
10	川久保橋	香宗川	'97.8.22	Homoeothrix janthina	Chamaesiphon sp.	Fragilaria construens
11	別府峡	物部川	'97.8.26	Achnanthes japonica	Gomphonema parvulum	Gomphonema quadripunctatum
12	清爪口	物部川	'97.8.26	Stigeoclonium sp.	Cymbella turgidula v.nipponica	Phormidium sp.
13	日章	物部川	'97.8.26	Achnanthes japonica	Homoeothrix janthina	Chamaesiphon sp.
14	安丸	上葦生川	'97.8.26	Homoeothrix janthina	Achnanthes japonica	Gomphonema quadripunctatum
15	長沢橋	吉野川	'97.8.25	Homoeothrix janthina	Phormidium sp.	Achnanthes japonica
16	本山沈下橋	吉野川	'97.8.25	Stigeoclonium sp.	Synedra ulna	Cymbella turgidula v.nipponica
17	豊永	吉野川	'97.8.25	Chamaesiphon sp.	Stigeoclonium sp.	Achnanthes japonica
18	宮島橋	地蔵寺川	'97.8.25	Achnanthes japonica	Homoeothrix janthina	Chamaesiphon sp.
19	寺家橋	汗見川	'97.8.25	Chamaesiphon sp.	Achnanthes japonica	Homoeothrix janthina
20	大豊橋	穴内川	'97.8.25	Homoeothrix janthina	Chamaesiphon sp.	Oscillatoria sp.
21	西谷	国分川	'97.9.25	Chamaesiphon sp.	Homoeothrix janthina	Cymbella turgidula v.nipponica
22	中久万	久万川	'97.9.01	Homoeothrix janthina	Oscillatoria sp.	Nitzschia amphibia
23	円満橋	江の口川	'97.9.01	Navicula goeppertiana	Nitzschia inconspicua	Achnanthes exigua
24	篠原	舟入川	'97.9.25	Gomphonema parvulum	Achnanthes lanceolata	Hydrurus sp.
25	天神橋	下田川	'97.9.25	Navicula seminulum	Navicula subminuscula	Stigeoclonium sp.
26	平石	鏡川	'97.9.01	Homoeothrix janthina	Chamaesiphon sp.	Achnanthes japonica
27	新月橋	鏡川	'97.9.01	Homoeothrix janthina	Chamaesiphon sp.	Cymbella turgidula v.nipponica
28	新川橋	新川川	'97.9.25	-	-	-
29	野老山	仁淀川	'98.9.02	Achnanthes japonica	Homoeothrix janthina	Chamaesiphon sp.
30	坂折沈下橋	坂折川	'98.9.02	Homoeothrix janthina	Chamaesiphon sp.	Oscillatoria sp.
31	黒岩橋	柳瀬川	'98.9.02	Calothrix sp.	Phormidium sp.	Xenococcus sp.
32	鎌井田	仁淀川	'98.9.02	Homoeothrix janthina	Achnanthes japonica	Chamaesiphon sp.
33	流入前	日下川	'98.9.04	Synedra ulna	Audouinella sp.	Navicula symmetrica
34	加寿美橋	相生川	'98.9.14	Cloniophora sp.	Homoeothrix janthina	
35	江尻橋	宇治川	'98.9.14	Navicula goeppertiana	Cymbella turgidula	Gomphonema pseudosphaerophorum
36	仁淀川大橋	仁淀川	'98.9.04	Homoeothrix janthina	Cloniophora sp.	Achnanthes japonica
37	用石橋	波介川	'98.9.11	Nitzschia filiformis	Scenedesmus sp.	Navicula cryptotenella
38	為貞橋	桜川	'98.9.09	Homoeothrix janthina	Chamaesiphon sp.	Oscillatoria sp.
39	長竹橋	新莊川	'98.9.09	Synedra ulna	Cocconeis placentula	Scenedesmus sp.
40	白石堰	伊与木川	'98.9.11	Homoeothrix janthina	Chamaesiphon sp.	Oscillatoria sp.
41	鍛冶屋瀬橋	四万十川	'98.9.09	Phormidium sp.	Achnanthes japonica	Gomphonema helveticum
42	根々崎橋	仁井田川	'98.9.09	Homoeothrix janthina	Gomphonema angustatum	Oscillatoria sp.
43	流入前	吉見川	'98.9.09	Homoeothrix janthina	Calothrix sp.	Cloniophora sp.
44	田野々大橋	樽原川	'98.9.10	Homoeothrix janthina	Chamaesiphon sp.	Oscillatoria sp.
45	川崎橋	広見川	'98.9.10	Calothrix sp.	Homoeothrix janthina	Cymbella turgidula
46	橋	四万十川	'98.9.10	Homoeothrix janthina	Chamaesiphon sp.	Achnanthes japonica
47	流入前	目黒川	'98.9.10	Calothrix sp.	Homoeothrix janthina	Oscillatoria sp.
48	流入前	黒尊川	'98.9.10	Calothrix sp.	Cymbella turgidula v.nipponica	Oscillatoria sp.
49	四万十川橋	四万十川	'98.9.11	Homoeothrix janthina	Chamaesiphon sp.	Chroococcus sp.
50	秋田橋	後川	'98.9.10	Homoeothrix janthina	Synedra ulna	Melosira varians
51	五反田橋	中筋川	'98.9.11	Calothrix sp.	Achnanthes japonica	Homoeothrix janthina
52	小方	下ノ加江川	'98.8.31	Homoeothrix janthina	Chamaesiphon sp.	Synedra ulna
53	といぐち堰	益野川	'98.8.31	Homoeothrix janthina	Chamaesiphon sp.	Calothrix sp.
54	下川口橋	宗呂川	'98.8.31	Homoeothrix janthina	Chamaesiphon sp.	Oscillatoria sp.
55	石原	福良川	'98.9.01	Homoeothrix janthina	Calothrix sp.	Oscillatoria sp.
56	日の下橋	伊与野川	'98.9.01	Homoeothrix janthina	Calothrix sp.	Chamaesiphon sp.
57	河戸堰	松田川	'98.9.01	Synedra fasciculata	Navicula cryptocephala	Achnanthes minutissima

表7 各地点の付着藻類優占種順位 — 冬期 —

No	調査地点	河川名	年月日	第 1 優 占 種	第 2 優 占 種	第 3 優 占 種
1	野根	野根川	'98.3.02	Gomphonema parvulum	Synedra ulna	Oscillatoria sp.
2	室津国道橋	室津川	'98.3.02	Homoeothrix janthina	Chamaesiphon sp.	Synedra ulna
3	羽根橋	羽根川	'98.3.02	Homoeothrix janthina	Chamaesiphon sp.	Synedra ulna
4	奈半利川橋	奈半利川	'98.3.02	Homoeothrix janthina	Chamaesiphon sp.	Synedra ulna
5	西島	安田川	'98.3.02	Gomphonema parvulum	Achnanthes japonica	Synedra ulna
6	伊尾木川橋	伊尾木川	'98.3.03	Homoeothrix janthina	Chamaesiphon sp.	Gomphonema parvulum
7	安芸川橋	安芸川	'98.3.02	Phormidium sp.	Synedra ulna	Achnanthes japonica
8	梶橋	江ノ川	'98.3.02	Melosira varians	Homoeothrix janthina	Navicula seminulum
9	千本寺橋	夜須川	'98.3.03	Homoeothrix janthina	Chamaesiphon sp.	Gomphonema parvulum
10	川久保橋	香宗川	'98.3.03	Synedra ulna	Cymbella turgidula v.nipponica	Stigeoclonium sp.
11	別府峽	物部川	'98.3.03	Gomphonema parvulum	Homoeothrix janthina	Chamaesiphon sp.
12	清爪口	物部川	'98.3.03	Cymbella turgidula v.nipponica	Achnanthes japonica	Synedra ulna
13	日章	物部川	'98.3.03	Achnanthes japonica	Gomphonema parvulum	Cymbella turgidula v.nipponica
14	安丸	上生川	'98.3.03	Cymbella turgidula v.nipponica	Achnanthes japonica	Gomphonema parvulum
15	長沢橋	吉野川	'98.3.25	Homoeothrix janthina	Gomphonema parvulum	Achnanthes japonica
16	本山沈下橋	吉野川	'98.3.24	Achnanthes japonica	Homoeothrix janthina	Synedra ulna
17	豊永	吉野川	'98.3.24	Achnanthes japonica	Gomphonema parvulum	Cymbella turgidula v.nipponica
18	宮島橋	地藏寺川	'98.3.24	Homoeothrix janthina	Chamaesiphon sp.	Synedra ulna
19	寺家橋	汗見川	'98.3.24	Melosira varians	Achnanthes japonica	Synedra ulna
20	大豊橋	穴内川	'98.3.24	Cymbella turgidula v.nipponica	Achnanthes japonica	Gomphonema parvulum
21	西谷	国分川	'98.3.26	Melosira varians	Gomphonema parvulum	Achnanthes japonica
22	中久万	久万川	'98.3.24	Navicula gregaria	Navicula pupula	Homoeothrix janthina
23	円満橋	江の口川	'98.3.24	Homoeothrix janthina	Oscillatoria sp.	Gomphonema parvulum
24	篠原	舟入川	'98.3.25	Cymbella turgidula v.nipponica	Gomphonema parvulum	Cocconeis placentula
25	天神橋	下田川	'98.3.25	Gomphonema parvulum	Cymbella turgidula v.nipponica	Synedra ulna
26	平石	鏡川	'98.3.24	Cymbella turgidula v.nipponica	Achnanthes japonica	Gomphonema quadripunctatum
27	新月橋	鏡川	'98.3.24	Homoeothrix janthina	Chamaesiphon sp.	Synedra ulna
28	新川橋	新川川	'98.3.26	Stigeoclonium sp.	Gomphonema parvulum	Navicula pupula
29	野老山	仁淀川	'99.3.01	Achnanthes japonica	Synedra ulna	Chamaesiphon sp.
30	坂折沈下橋	坂折川	'99.3.01	Achnanthes japonica	Cymbella turgidula v.nipponica	Homoeothrix janthina
31	黒岩橋	柳瀬川	'99.3.01	Achnanthes japonica	Homoeothrix janthina	Cloniophora sp.
32	鎌井田	仁淀川	'99.3.01	Achnanthes japonica	Homoeothrix janthina	Synedra ulna v. oxyrhynchus
33	流入前	日下川	'99.3.01	Achnanthes minutissima	Navicula cryptotenella	Navicula cryptocephala
34	加寿美橋	相生川	欠測			
35	江尻橋	宇治川	'99.3.11	Navicula cryptocephala	Navicula gregaria	Nitzschia palea
36	仁淀川大橋	仁淀川	'99.3.11	Achnanthes japonica	Fragilaria construens	Synedra ulna
37	用石橋	波介川	'99.3.11	Navicula yuraensis	Melosira varians	Navicula gregaria
38	為貞橋	桜川	'99.3.08	Achnanthes japonica	Diatoma vulgare	Cocconeis placentula
39	長竹橋	新莊川	'99.3.08	Homoeothrix janthina	Chroococcus sp.	Oscillatoria sp.
40	白石堰	伊与木川	'98.9.11	Fragilaria construens	Chroococcus sp.	Chamaesiphon sp.
41	鍛冶屋瀬橋	四万十川	'99.3.08	Achnanthes japonica	Fragilaria construens	Cymbella minuta
42	根々崎橋	仁井田川	'99.3.08	Scenedesmus sp.	Chlamydomonas sp.	Ankistrodesmus sp.
43	流入前	吉見川	'99.3.08	Oscillatoria sp.	Gomphonema quadripunctatum	Navicula gregaria
44	田野々大橋	梶原川	'99.3.08	Achnanthes japonica	Gomphonema quadripunctatum	Synedra ² ulna v. oxyrhynchus
45	川崎橋	広見川	'99.3.09	Homoeothrix janthina	Chamaesiphon sp.	Achnanthes japonica
46	橋	四万十川	'99.3.09	Achnanthes japonica	Synedra ulna v. oxyrhynchus	Gomphonema angustatum
47	流入前	目黒川	'99.3.09	Achnanthes japonica	Gomphonema quadripunctatum	Cymbella tumida
48	流入前	黒尊川	'99.3.09	Achnanthes japonica	Synedra rumpens	Cymbella turgidula v.nipponica
49	四万十川橋	四万十川	'99.3.09	Achnanthes japonica	Cymbella turgidula v.nipponica	Gomphonema quadripunctatum
50	秋田橋	後川	'99.3.09	Cymbella minuta	Achnanthes japonica	Fragilaria construens
51	五反田橋	中筋川	'99.2.19	Spirogyra sp.	Audouinella sp.	Homoeothrix janthina
52	小方	下ノ加江川	'99.2.18	Homoeothrix janthina	Oscillatoria sp.	Melosira varians
53	といぐち堰	益野川	'99.2.18	Navicula gregaria	Cocconeis placentula	Cymbella minuta
54	下川口橋	宗呂川	'99.2.18	Navicula yuraensis	Cloniophora sp.	Nitzschia inconspicua
55	石原	福良川	'99.2.18	Homoeothrix janthina	Oscillatoria sp.	Gomphonema quadripunctatum
56	日の下橋	伊与野川	欠測			
57	河戸堰	松田川	'99.2.19	Homoeothrix janthina	Oscillatoria sp.	Achnanthes minutissima

表8 付着藻類による水質判定指標生物表

種 名	水質階級	汚濁階級指数	耐忍性
藍藻類			
<i>Chroococcus turgidus</i>	os	1	A
<i>Chroococcus</i> sp.		1	A
<i>Xenococcus</i> sp.			B
<i>Chamaesiphon</i> sp.		1	A
<i>Oscillatoria</i> sp.			B
<i>Phormidium</i> sp.			B
<i>Homoeothrix janthina</i>	β -ms, os	1	A
<i>Calothrix</i> sp.			B
ケイ藻類			
<i>Achnanthes exigua</i>	β -ms, os	1	A
<i>Achnanthes japonica</i>	β -ms, os	1	A
<i>Achnanthes lanceolata</i>	β -ms, os	1	A
<i>Achnanthes minutissima</i>	α -ms, os	3	B
<i>Cocconeis placentula</i>	β -ms, os	1	A
<i>Cymbella minuta</i>	β -ms, os	1	A
<i>Cymbella tumida</i>	β -ms, os	1	A
<i>Cymbella turgidula</i>	β -ms, os	1	A
<i>Cymbella turgidula v. nipponica</i>	β -ms, os	1	A
<i>Diatoma vulgare</i>	β -ms, os	1	A
<i>Fragilaria construens</i>	β -ms, os	1	A
<i>Gomphonema angustatum</i>	ps~ β -ms	4	B
<i>Gomphonema helveticum</i>	β -ms, os	1	A
<i>Gomphonema parvulum</i>	ps~ β -ms	4	B
<i>Gomphonema pseudosphaerophorum</i>			B
<i>Gomphonema quadripunctatum</i>	os	1	A
<i>Melosira varians</i>	β -ms, os	1	A
<i>Navicula cryptocephala</i>	α -ms, β -ms	3	B
<i>Navicula cryptotenella</i>	β -ms, os	1	A
<i>Navicula goeppertiana</i>	ps~ β -ms		B
<i>Navicula gregaria</i>	α -ms, β -ms	3	B
<i>Navicula pupula</i>	ps~ β -ms	4	B
<i>Navicula seminulum</i>			B
<i>Navicula subminuscula</i>			B
<i>Navicula symmetrica</i>	β -ms	2	B
<i>Navicula yuraensis</i>	β -ms, os	1	A
<i>Nitzschia amphibia</i>	β -ms	2	B
<i>Nitzschia filiformis</i>	β -ms, os	2	B
<i>Nitzschia inconspicua</i>	β -ms	2	B
<i>Nitzschia palea</i>	ps~ β -ms	4	B
<i>Synedra fasciculata</i>			B
<i>Synedra rumpens</i>	β -ms	2	B
<i>Synedra ulna</i>	β -ms	2	B
<i>Synedra ulna v. oxyrhynchus</i>	β -ms	2	B
緑藻類			
<i>Chlamydomonas</i> sp.	ps~ β -ms	4	B
<i>Ulothrix</i> sp.			A
<i>Stigeoclonium</i> sp.			B
<i>Cloniophora</i> sp.			B
<i>Ankistrodesmus</i> sp.			B
<i>Scenedesmus</i> sp.			B
<i>Spirogyra</i> sp.			B
黄金色藻類			
<i>Hydrurus</i> sp.		1	A
紅藻類			
<i>Audouinella</i> sp.	β -ms, os	1	A

No24. 舟入川・篠原の平均0.5mであった。

表10にサーバーネット法による生物学的水質判定と水質調査項目の関連を示した。これはサーバーネット法による生物調査から得られたそれぞれの水域別に各項目の平均値、最小値、最大値である。平均値により水質判定水域をみると、透明度は右さがりに pH は横這い、他の項目は右上がりの数値となっておりそれぞれの項目について良い関連がうかがえた。

現在高知県において、県下42河川に環境基準が選定され、その評価として通常 BOD で評価されている。そこで今回おこなった平均 BOD 値を環境基準にあてはめると仮定しての評価 (BOD 評価) としてとらえ、生物学的评价と比較したものを表11に示し、表12に BOD 評価別生物学的水質判定結果を示した。つまり

環境基準 A A : BOD 1 mg/ℓ 以下

A : BOD 2 mg/ℓ 以下

B : BOD 3 mg/ℓ 以下

C : BOD 5 mg/ℓ 以下

D : BOD 8 mg/ℓ 以下

E : BOD 10 mg/ℓ 以下とした。

BOD 評価 AA 地点で、生物学的评价 os, os ~ β -ms と判定された地点は39地点と最も多く合っていた。しかしながら、 β -ms 2 地点 (No12. 国分川・西谷, No51. 中筋川・五反田橋), β ~ α -ms 1 地点 (No9. 夜須川・千本寺橋) と相違した結果となった。以下相違した結果となった地点は、No2. 室津川・室津国道橋 (BOD 評価 A で生物学的评价 α -ms), No42. 仁井田川・根々崎橋 (BOD 評価 B で生物学的评价 os), No43. 吉見川・流入前 (BOD 評価 C で生物学的评价 os) 等であった。BOD 評価 AA ~ A 評価で、生物学的评价が β ~ α -ms と悪く相違している地点は、現状の水質はきれいな水であるが通常の水質は汚れていて生物相の貧困な地点といえた。また逆に、BOD 評価 B ~ C で生物学的评价が os となった地点は、短期には水質が悪くても長期的な空間において水質が良く、生物相が多いことを示していた。うえの地点を加味しても、全体的に BOD 評価と生物学的评价はよく合っていると思われた。

表9 水質調査結果

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
河川名	野根川	室津川	羽根川	奈半利川	安田川	伊尾木川	安芸川	江ノ川	夜須川	香宗川	物部川	物部川	物部川	上葦生川
地点名	野根	室津道橋	羽根橋	奈半利川橋	西島	伊尾木川橋	安芸川橋	梶橋	千本寺橋	川久保橋	別府峡	清爪口	日章	安丸
採取日	8/21	8/21	8/21	8/21	8/21	8/22	8/22	8/22	8/22	8/22	8/26	8/26	8/26	8/26
採取時刻	15:26	14:16	12:45	17:35	10:35	9:05	9:45	10:50	12:45	13:30	9:40	12:00	13:40	10:50
天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温(℃)	31.2	31.2	31.2	29	31.2	29	29	29	31.6	31.6	28.7	28.8	28.8	28.8
水温(℃)	21.7	26.1	21.7	21.9	22.3	20.8	22.3	25.9	28.1	26.7	16.9	24.7	25.6	18.7
水の濁り	微濁	微濁	無し	微濁	無し	無し	無し	濁り有	濁り有	微濁	無し	無し	無し	無し
水の色	淡灰色	淡灰色	無色透明	微灰色	無色透明	無色透明	無色透明	微白色	淡白色	淡白色	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
流速(m/s)	速い	0.55	1.05	速い	速い	0.99	1.05	0.85	0.65	0.96	0.75	0.34	0.32	0.63
透明度(m)	3.0	1.3	3.6	1.0	4.8	3.4	2.6	0.8	2.2	1.0	8.2	4.2	2.2	7.5
濁度(度)	1.0	3.2	0.6	3.2	0.7	1.1	0.6	2.7	1.5	4.8	0.3	0.6	1.4	0.6
EC(μS/cm)	54	153	50	47	73.6	85	106	180	168	167	86	126	111	101
pH	7.9	7.5	8.0	7.9	8.0	8.1	7.6	7.5	7.6	7.6	7.8	9.0	8.6	8.3
BOD(mg/ℓ)	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	2.7	0.5	1.3	<0.5	<0.5	0.7	<0.5
SS(mg/ℓ)	1	4	1	2	1	1	<1	7	2	5	<1	<1	2	<1
TN(mg/ℓ)	0.13	0.62	0.15	0.18	0.19	0.15	0.86	1.9	0.98	1.3	0.12	0.33	0.4	0.17
TP(mg/ℓ)	0.014	0.18	0.008	0.008	0.005	0.008	0.014	0.21	0.057	0.056	0.007	0.005	0.013	0.008
クロロフィルa(μg/cm²)	1.46	4.01	1.56	0.74	2.63	3.11	17.55	9.57	1.05	1.1	4.21	3.56	0.68	4.42
沈降量(ml)	1.5	5	2	1.5	4	1	5	6	1	1	2	4	1	5
ジクロロボス(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
フェノカルブ(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シマジン(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
クロロトロニル(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
プロピザミド(mg/ℓ)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
ダイアジノン(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
イプロベンホス(mg/ℓ)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
フェニトロチオン(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002

イソプロチオラン(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
イソキサチオン(mg/ℓ)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
ケロルニトロフェン(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
EPN(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
チウラム(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
オキシシン銅(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
河川名	野根川	室津川	羽根川	奈半利川	安田川	伊尾木川	安芸川	江ノ川	夜須川	香宗川	物部川	物部川	物部川	上並生川
地点名	野根	室津国道橋	羽根橋	奈半利橋	西島	伊尾木川橋	安芸川橋	梶橋	千本寺橋	川久保橋	別府峡	清爪口	日章	安丸
採取日	3/02	3/02	3/02	3/02	3/02	3/03	3/02	3/02	3/03	3/03	3/03	3/03	3/03	3/03
採取時刻	11：48	13：25	14：13	14：55	15：25	9：50	16：28	16：05	10：40	11：15	15：50	14：08	12：50	14：50
天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温(℃)	20.7	15.5	15.2	15.5	15.5	14.6	13.2	15.6	17.3	15.5	13.8	17.3	19.0	15.6
水温(℃)	15.0	15.9	13.5	13.0	13.7	9.4	15.1	18.5	12.4	10.4	7.3	12.6	13.6	9.1
水の濁り	無し	微濁	無し	微濁	無し	無し	無し	濁り有	無し	微濁	無し	無し	無し	無し
水の色	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	微白色	無色透明	淡白色	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
流速(m/s)	0.46	1.05	0.55	0.95	0.65	0.55	0.55	0.25	0.42	0.52	0.65	0.95	0.77	0.55
透明度(m)	7.1	1.9	3.0	2.3	7.3	10.6	10.2	0.8	3.5	1.2	14.0	5.1	2.1	10.3
濁度(度)	0.3	1.9	1.8	1.8	0.3	0.5	0.5	4.4	1.0	4.0	0.1	0.4	1.7	0.2
EC(μS/cm)	72.9	144.9	68.2	57.4	85.9	101.1	100.2	148.9	143.9	167	87.5	119.5	118.3	104.2
pH	8.2	7.7	7.9	8.2	8.2	8.2	7.7	7.6	8.0	7.9	8.3	8.6	8.3	8.4
BOD(mg/ℓ)	<0.5	1.3	<0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	4.1	0.6	1.0	<0.5	0.5	0.7	<0.5
SS(mg/ℓ)	1	2	1	2	<1	<1	1	6	<1	4	<1	1	1	<1
TN(mg/ℓ)	0.13	0.62	0.15	0.18	0.19	0.15	0.86	1.9	0.98	1.3	0.12	0.33	0.4	0.17
TP(mg/ℓ)	0.014	0.18	0.008	0.008	0.005	0.008	0.014	0.21	0.057	0.056	0.007	0.005	0.013	0.008
クロロフィルa(μg/cm ³)	3.60	13.33	1.07	2.67	3.60	6.67	13.33	25.33	5.38	14.67	12.00	4.00	8.00	6.67
沈降量(ml)	5	2	0.5	6	3	6	5	14.5	5.5	2.5	5	1.5	2.5	4

[illegible]

	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
河川名	仁淀川	坂折川	柳瀬川	仁淀川	日下川	相生川	宇治川	仁淀川	波介川	桜川	新莊川	伊与木川	四万十川	仁井田川
地点名	野老山	坂折下橋	黒岩橋	片岡	流入前	加寿美橋	江尻橋	仁淀川大橋	用石橋	為貞橋	長竹橋	白石堰	竊治屋瀬橋	根々崎橋
採取日	'99.3.01	'99.3.01	'99.3.01	'99.3.01	'99.3.01		'99.3.11	'99.3.11	'99.3.11	'99.3.08	'99.3.08	'99.3.10	'99.3.08	'99.3.08
採取時刻	12:10	14:10	13:40	14:40	11:00		10:30	10:00	9:30	10:45	11:25	10:50	13:45	14:10
天候	晴	晴	晴	晴	晴		曇り	曇り	曇り	晴	晴	曇り	晴	晴
気温(℃)	15.0	15.0	15.0	15.0	14.0		10.0	10.0	11.0	14.0	15.0	11.0	14.5	16.0
水温(℃)	9.1	11.5	13.1	10.0	10.9		12.1	11.7	12.5	13.0	16.8	12.8	14.5	17.2
水の濁り	無し	無し	無し	無し	濁り有		濁り有	無し	微濁	無し	無し	無し	無し	微濁
水の色	透明	透明	透明	透明	微白色		微白色	透明	微白色	透明	透明	透明	透明	淡白色
流速(m/s)	0.57	0.53	0.52	0.63	0.49		0.39	0.23	0.69	0.36	0.57	0.74	0.61	0.41
透明度(m)	3.0	4.3	2.4	7.6	1.0		0.4	5.5	0.8	9.0	36.0	3.8	4.5	0.7
濁度(度)	1.2	0.9	4.0	0.8	6.4		10.4	0.5	9.4	0.6	0.2	1.6	1.6	7.6
EC(μ S/cm)	222	82.9	129.9	115.9	172.7		199	109.4	179.6	266	234	104.3	79.9	101.5
pH	8.0	7.5	7.5	7.9	6.6		6.8	7.1	7.1	8.1	7.5	7.3	7.4	8.7
BOD(mg/ℓ)	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	1.6		4.4	<0.5	3.5	0.6	<0.5	1.1	0.6	3.7
SS(mg/ℓ)	1	1	1	1	6		13	<1	7	<1	<1	1	1	3
TN(mg/ℓ)	0.48	0.20	0.86	0.55	1.40		1.60	0.52	1.30	0.85	0.63	0.86	0.40	2.90
TP(mg/ℓ)	0.006	0.011	0.047	0.011	0.064		0.130	0.007	0.170	0.019	0.012	0.012	0.009	0.062
クロロフィルa(μ g/cm ³)	1.63	3.84	6.33	4.53	12.22		20.18	4.05	10.22	2.67	2.03	0.85	3.89	2.56
沈降量(ml)	1	4	2	6	9		10	1.5	5.5	2.5	11	1	2.5	2

(86.)

[illegible]

	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
河川名	吉見川	榑原川	広見川	四万十川	目黒川	黒尊川	四万十川	後川	中筋川	下ノ加江川	益野川	宗呂川	福良川	伊与野川	松田川
地点名	流入前	田野々大橋	川崎橋	橋	流入前	流入前	四万十川橋	秋田橋	五反田橋	小方	といぐち堰	下川口橋	石原	日の下橋	河戸堰
採取日	'99.3.08	'99.3.08	'99.3.09	'99.3.09	'99.3.09	'99.3.09	'99.3.09	'99.3.09	'99.2.19	'99.2.18	'99.2.18	'99.2.18	'99.2.18	欠測	'99.2.19
採取時刻	14:45	15:30	9:25	9:50	10:30	11:15	12:45	12:10	10:45	13:05	13:40	14:20	15:00		10:10
天候	晴	晴	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温(℃)	16.0	18.0	8.0	8.0	8.0	10.0	11.0	11.0	12.0	19.0	19.0	18.0	15.0		12.0
水温(℃)	17.4	14.4	12.2	12.4	11.6	10.0	12.4	13.1	10.7	14.6	14.0	13.5	12.5		10.2
水の濁り	濁り有	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	微濁	微濁	微濁	無し	無し		無し
水の色	微白色	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	微白濁	淡白濁	淡白濁	透明	透明		透明
流速(m/s)	0.38	0.77	0.57	0.59	0.71	0.65	0.48	0.45	0.75	0.31	0.35	0.55	0.58		0.45
透明度(m)	0.8	6.0	3.6	6.7	13.5	16.8	8.4	10.4	0.7	1.6	1.2	6.0	11.0		6.5
濁度(度)	6.1	0.5	0.8	0.5	0.2	0.4	0.6	0.2	8.9	3.3	6.6	2.4	0.5		0.6
EC(μS/cm)	138.2	117.5	153.1	127	69.5	60.5	112.6	81.9	120	223	185	151	115		108
pH	7.7	8.2	7.8	8.0	7.5	7.4	6.8	7.0	7.3	7.4	7.6	7.7	7.6		7.5
BOD(mg/ℓ)	5.9	<0.5	0.7	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	<0.5		<0.5
SS(mg/ℓ)	3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	5	1	3	<1	<1		<1
TN(mg/ℓ)	2.60	0.28	0.66	0.38	0.28	0.32	0.35	0.18	0.58	0.22	0.45	0.34	0.37		0.28
TP(mg/ℓ)	0.250	0.005	0.009	0.005	<0.003	<0.003	0.003	0.006	0.034	0.017	0.064	0.034	0.005		0.005
クロロフィルa (μ/cm ³)	14.46	4.04	1.67	5.44	3.34	2.28	6.04	1.91	1.59	0.41	0.33	3.45	4.78		3.74
沈降量(ml)	7.5	3	1	2	1.5	3	7	1.5	3	0.5	0.3	3	12		7.5

表10 底生動物による水質判定と水質調査項目の関連

水質判定結果 項目	os 34地点	os~ β -ms 2地点	β -ms 7地点	β ~ α -ms 1地点	α -ms 9地点	α -ms~ps 1地点	ps 1地点
透明度 平均値	6.3	3.1	2.9	1.3	1.2	0.6	1.5
透明度 最小値~最大値	0.4~36.0	0.7~4.8	0.4~18.0	1.3	0.2~3.5	0.4~0.8	1.5
濁度 平均値	1.4	3.9	3.9	3.2	7.0	10.2	4.2
濁度 最小値~最大値	0.1~14.5	0.7~8.9	0.2~13.5	3.2	1.0~19.8	4.4~15.9	4.2
EC 平均値	102.6	93.4	145.3	153.0	180.6	135.0	191.0
EC 最小値~最大値	40.4~266.0	73.6~120.0	75.2~223.0	153.0	102.0~430.0	121.0~148.9	191.0
pH 平均値	8.0	7.9	7.6	7.5	8.0	7.8	7.4
pH 最小値~最大値	6.8~9.0	7.3~8.4	6.6~8.7	7.5	6.8~8.7	7.6~7.9	7.4
BOD 平均値	0.4	0.4	1.1	0.8	3.4	6.2	5.2
BOD 最小値~最大値	<0.5~5.9	<0.5~0.7	<0.5~3.5	0.8	0.6~12.4	4.1~8.2	5.2
SS 平均値	<1	2	4	4	7	12	7
SS 最小値~最大値	<1~19	1~5	<1~20	4	<1~17	6~18	7
TN 平均値	0.42	0.43	0.76	0.62	1.34	1.49	2.00
TN 最小値~最大値	0.12~2.90	0.19~0.58	0.15~1.40	0.62	0.40~3.80	1.07~1.90	2.00
TP 平均値	0.017	0.017	0.053	0.180	0.117	0.165	0.230
TP 最小値~最大値	<0.003~0.250	0.005~0.034	0.008~0.170	0.180	0.047~0.210	0.120~0.210	0.230
クロロフィル a 平均値	4.63	2.65	4.40	4.01	12.40	12.99	11.96
クロロフィル a 最小値~最大値	0.01~65.30	1.59~3.73	0.09~14.67	4.01	5.38~22.67	0.65~25.33	11.96
沈降量 平均値	4.4	3.0	3.2	5.0	8.7	8.3	8.0
沈降量 最小値~最大値	0.3~25.5	2.0~4.0	0.2~9.0	5.0	2.0~27.0	2.0~14.5	8.0




図3-1 底生動物による水質判定と水質調査項目の関連




図3-2 底生動物による水質判定と水質調査項目の関連




図3-3 底生動物による水質判定とECの関連

表11 理化学的評価 (BOD 値) と生物学的評価の比較

No	水系	河川名	地点名	生物学的評価 総合判定結果	理化学的評価 BOD 評価	環境基準類型
1	野根川	野根川	野根	os	AA	AA
2	室津川	室津川	室津国道橋	α -ms	A	
3	羽根川	羽根川	羽根橋	os	AA	A
4	奈半利川	奈半利川	奈半利川橋	os	AA	A
5	安田川	安田川	西島	os	AA	A
6	伊尾木川	伊尾木川	伊尾木川橋	os	AA	A
7	安芸川	安芸川	安芸川橋	os	AA	A
8	安芸川	江ノ川	梶橋	α -ms	C	
9	夜須川	夜須川	千本寺橋	$\beta \sim \alpha$ -ms	AA	
10	香宗川	香宗川	川久保橋	β -ms	A	
11	物部川	物部川	別府峡	os	AA	AA
12	物部川	物部川	清爪口	os	AA	A
13	物部川	物部川	日章	os	AA	A
14	物部川	上葦生川	安丸	os	AA	AA
15	吉野川	吉野川	長沢橋	os	AA	AA
16	吉野川	吉野川	本山沈下橋	os	AA	AA
17	吉野川	吉野川	豊永	os	AA	AA
18	吉野川	地藏寺川	宮島橋	os	AA	
19	吉野川	汗見川	寺家橋	os	AA	
20	吉野川	穴内川	大豊橋	os	AA	
21	国分川	国分川	西谷	β -ms	AA	AA
22	国分川	久万川	中久万	os $\sim \beta$ -ms	A	B
23	国分川	江ノ口川	円満橋	ps	D	C
24	国分川	舟入川	篠原	os $\sim \alpha$ -ms	A	A
25	下田川	下田川	天神橋	α -ms	B	A
26	鏡川	鏡川	平石	os	AA	AA
27	鏡川	鏡川	新月橋	β -ms	A	AA
28	新川川	新川川	新川橋	α -ms	E	B
29	仁淀川	仁淀川	野老山	os	AA	A
30	仁淀川	坂折川	坂折沈下橋	os	AA	A
31	仁淀川	柳瀬川	黒岩橋	os	AA	A
32	仁淀川	仁淀川	鎌井田	os	AA	A
33	仁淀川	日下川	流入前	β -ms	A	A
34	仁淀川	相生川	加寿美橋	α -ms $\sim$ ps	E	
35	仁淀川	宇治川	江尻橋	$\beta \sim \alpha$ -ms	B	C
36	仁淀川	仁淀川	仁淀川大橋	os $\sim \beta$ -ms	AA	A
37	仁淀川	波介川	用石橋	β -ms	B	B
38	桜川	桜川	為貞橋	os	AA	B
39	新莊川	新莊川	長竹橋	os $\sim \beta$ -ms	AA	AA
40	伊与木川	伊与木川	白石堰	os	AA	A
41	四万十川	四万十川	鍛冶屋瀬橋	os	AA	A
42	四万十川	仁井田川	根々崎橋	os	B	A
43	四万十川	吉見川	流入前	os	C	
44	四万十川	梶原川	田野々大橋	os	AA	A
45	四万十川	広見川	川崎橋	os	AA	
46	四万十川	四万十川	橋	os	AA	A
47	四万十川	目黒川	流入前	os	AA	
48	四万十川	黒尊川	流入前	os	AA	
49	四万十川	四万十川	四万十川橋	os	AA	A
50	四万十川	後川	秋田橋	os	AA	A
51	四万十川	中筋川	五反田橋	β -ms	AA	B
52	下ノ加江川	下ノ加江川	小方	os $\sim \beta$ -ms	AA	
53	益野川	益野川	といぐち堰	os	AA	AA
54	宗呂川	宗呂川	下川口橋	os $\sim \beta$ -ms	AA	AA
55	福良川	福良川	石原	os	AA	A
56	伊与野川	伊与野川	日の下橋	os	AA	A
57	松田川	松田川	河戸堰	os $\sim \beta$ -ms	AA	A

表12 環境基準に準ずる BOD 評価類型別生物学的水質総合評価地点

高知県下48河川57地点

水質総合判定結果 BOD 評価類型	os 36地点	os~ β -ms 6地点	os~ α -ms 1地点	β -ms 6地点	β ~ α -ms 2地点	α -ms 4地点	α -ms~ps 1地点	ps 1地点
AA BOD 値 1 mg/ℓ 以下	34地点 野根川(野根) 物部川(別府峡) 仁淀川(野老山) 四万十川(橋) 福良川(石原)他	5地点 仁淀川(仁淀川大橋) 新莊川(長竹橋) 下ノ加江川(小方) 宗呂川(下川口橋) 松田川(河戸堰)	1地点 舟入川(篠原)	3地点 香宗川(川久保橋) 鏡川(新月橋) 日下川(流入前)	1地点 宇治川(江尻橋)	1地点 下田川(天神橋)		
A BOD 値 1 ~ 2 mg/ℓ		1地点 久万川(中久万)	1地点 舟入川(篠原)	3地点 香宗川(川久保橋) 鏡川(新月橋) 日下川(流入前)		1地点 室津川(室津国道橋)		
B BOD 値 2 ~ 3 mg/ℓ	1地点 仁井田川(根々崎橋)			1地点 波介川(用石橋)	1地点 宇治川(江尻橋)	1地点 下田川(天神橋)		
C BOD 値 3 ~ 5 mg/ℓ	1地点 吉見川(流入前)					1地点 江ノ川(梶橋)		
D BOD 値 5 ~ 8 mg/ℓ							1地点 江ノ川(円満橋)	
E BOD 値 8 ~ 10mg/ℓ						1地点 新川川(新川橋)	1地点 相生川(加寿美橋)	

4. まとめ

'97年度から2年計画で河川水中に生息する底生動物を主に生物調査をおこなった。'97年度として県中央部～東部の15水系23河川28地点、'98年度は県中央部～西部の11水系25河川29地点、計26水域48河川57地点の調査をおこなった。

調査内容は底生動物相調査としてサーバーネット法とキックスイープ法の2方法、付着藻類調査として優占種をベック・津田の汚濁指数に準じての水質評価、農薬・BOD・透明度等の水質分析調査をおこなった。

サーバーネット法による調査では、os36地点、os～ β -ms 6地点、os～ α -ms 1地点、 β -ms 6地点、 β ～ α -ms 2地点、 α -ms 4地点、 α -ms～ps と ps 各1地点となり、水質階級地図として図2に示した。前回おこなった調査と比較すると、若干の水質悪化の傾向が伺えた。良くなった地点として、相生川・加寿美橋、宇治川・江尻橋、吉見川・流入前など7地点、悪くなった地点として、久万川・中久万、鏡川・新月橋、中筋川・五反田橋など10地点となった。改善された地点は、汚濁した都市河川が多く、流域の生活排水対策や事業場排水対策等の諸施策が効を奏したため、悪化した地点は、流域の生活排水対策の遅れや流況の変化等により徐々に汚濁が進行してきたと考えられ、今後の更なる環境美化対策の必要性が示唆された。

サーバーネット法とキックスイープ法のASPT値の関連性をみてみると、osから α -ms～psまで汚濁の段階順に数値が減少しており、キックスイープ法で十分に生物学的調査が可能であると思われる。

サーバーネット法と付着藻類調査結果の比較では、一部を除いて良い関連が得られた。

水質分析結果から農薬15物質は検出されなかった。BODの高い地点は、新川川・新川橋、相生川・加寿美橋、江ノ口川・円満橋の順で。透明度の高い地点は、新莊川・長竹橋、黒尊川・流入前、目黒川・流入前の順であった。サーバーネット法による生物調査から得られた結果と水質分析結果の各項目間の関連は、汚濁階級があがるにつれて、透明度は右さがりにpHは横這い、他の項目は右上がりの数値となっておりそれぞれの項目につい

て良い関連がうかがえた。また、環境基準のBOD評価にてらしあわせて生物学的評価との比較をおこなった。BOD評価AA～A評価で、生物学的評価が β ～ α -msとなった地点は4地点、BOD評価B～Cで生物学的評価がosとなった地点は2地点であったが、これらの地点を加味しても、全体的にBOD評価と生物学的評価はよく合っていると思われた。

謝 辞

今回の調査において、付着藻類の同定評価について横浜市環境科学研究所の福島悟氏に指導援助頂きました。ここに深く感謝の意を表します。

参考文献

- 1) 堀内泰男：底生動物相による高知県内河川の水質評価の試み（第1報），高知県公害防止センター所報，1，41-79，1984。
- 2) 堀内泰男：底生動物相による高知県内河川の水質評価の試み（第2報），高知県公害防止センター所報，2，49-61，1985。
- 3) 堀内泰男：底生動物相による高知県内河川の水質評価の試み（第3報），高知県公害防止センター所報，3，35-49，1986。
- 4) 堀内泰男：底生動物相による高知県内河川の水質評価の試み（第4報），高知県公害防止センター所報，4，33-98，1987。
- 5) 堀内泰男：底生動物相による高知県内河川の水質評価の試み（第5報），高知県公害防止センター所報，5，37-101，1988。
- 6) 堀内泰男：底生動物相による高知県内河川の水質評価の試み，高知県公害防止センター，1988。
- 7) 堀内泰男：底生動物相による高知県内河川の水質評価（第6報），高知県環境研究センター所報，14，47-94，1997。
- 8) 津田松苗・森下郁子：生物による水質調査法，山海堂，1979。
- 9) 津田松苗：水生昆虫学，北隆館，1977。
- 10) 河合禎次：日本産水生昆虫検索図説，東海大学出版会，1985。
- 11) 河田薫：日本幼虫図鑑，北隆館，1984。
- 12) 上野益三：日本淡水生物学，北隆館，1980。

- 13) 御勢久右衛門：日本産カゲロウ類一分類と
検索一，海洋と生物，1979-1980.
- 14) 古屋八重子他：高知県の淡水生物，高知県内
水面漁業協同組合，1984.
- 15) 森谷清樹：多様性指数による水域環境の生態
学的評価，用水と廃水，18，729-748，1976.
- 16) 小島貞男他：環境微生物図鑑，講談社，1995.
- 17) 廣瀬弘幸他：日本淡水藻図鑑，内田老鶴圃，
1977.
- 18) 水野寿彦：日本淡水プランクトン図鑑，保育
社，1993.
- 19) 環境庁水質保全局：水生生物による水環境評
価手法検討基礎調査報告書，1995.
- 20) 横浜市公害対策局：横浜の川と海の生物第3
報，1981.

資 料

資料Ⅰ 底生動物個体数（夏期）	P.56～P.67
資料Ⅱ 底生動物個体数（冬期）	P.68～P.79
資料Ⅲ 底生動物現存量（夏期）	P.80～P.91
資料Ⅳ 底生動物現存量（冬期）	P.92～P.103
資料Ⅴ 底生動物による水質判定指標生物表	P.104～P.107
資料Ⅵ キックスイープ法による大型底生動物採取結果（夏期） ...	P.108～P.111
資料Ⅶ キックスイープ法による大型底生動物採取結果（冬期） ...	P.112～P.115

[illegible]

物部川			吉野川						国分川				下田川	鏡川		新川川
物部川	物部川	上韭生川	吉野川	吉野川	吉野川	地藏寺川	汗見川	穴内川	国分川	久万川	江ノ口川	舟入川	下田川	鏡川	鏡川	新川川
清爪口	日章	安丸	長沢橋	本山沈下橋	豊永	宮島橋	寺家橋	大豊橋	西谷	中久万	円満橋	篠原	天神橋	平石	新月橋	新川橋
1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8
		1														
1																
			7	3		4	11	9						18	1	
						2								14		
														15	1	
8	6	41	19	6	18	25	65	45								
4	34		8	23	13	12	82	46						3	6	
			7		6									47		
							1	1						2		
		3			2		1									
		8														
		4														
127	14	56	128	363	70	459	190	276	3			3	4	593	13	
										130		90	312			
47		3		36		62		7						48		
1	12	2	4		4	9	45	17						22	68	
				1		6	4	2		1				1		
				5	2	6	2	4								
		1												2		
26		41		13	16	68	23	22		1				120		
52	8	3	3	136	10	580	36	205						95	20	
	1					6										
							3	5								
									1							
						11		1	4					3		
															1	
			1													
				1										2		
	1	8	13	4	2	6	4	17						11		
								4								

	水系	野根川	室津川	羽根川	奈半利川	安田川	伊尾木川	安芸川	江ノ川	夜須川	香宗川	物部川
	河川名	野根川	室津川	羽根川	奈半利川	安田川	伊尾木川	安芸川	江ノ川	夜須川	香宗川	物部川
	地点名	野根橋	室津国道橋	羽根橋	奈半利川橋	西島	伊尾木川橋	安芸川橋	梶橋	千本寺橋	川久保橋	別府狭
種類	st. No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P. tinctipennis	オオクラカケカワゲラ											2
Kamimuria sp.	カミムラカワゲラ属											1
Neoperla niponensis	ヤマトフタツメカワゲラ			4								
Oyamia seminigra	ヒメオオヤマカワゲラ											2
Gibosia sp.	コガタフタツメカワゲラ属											4
Chloroperlidae	ミドリカワゲラ科											
Megaloptera	広翅目											
Protohermes grandis	ヘビトンボ											
Parachauliodes japonicus	ヤマトクロスジヘビトンボ											
Trichoptera	毛翅目											
Stenopsyche marmorata	ヒゲナガカワトビケラ				4							
S. sauteri	チャバネヒゲナガカワトビケラ			1								
Dolophilodes sp. DC	DC カワトビケラ			1								
D. sp. DB	DB カワトビケラ	1										
Psychomyia sp. PB	クダトビケラ属											
Plectrocnemia sp. PA	ミヤマイトビケラ属				1							
Macronema radiatum	オオシマトビケラ											
Hydropsyche sp.	シマトビケラ属											1
H. setensis	ナカハラシマトビケラ											
H. orientalis	ウルマーシマトビケラ	20						2				3
H. albicephala	シロズシマトビケラ	5										
H. ancorapunctata	イカリシマトビケラ											
H. dilalata	オオヤマシマトビケラ											
H. gifuana	ギフシマトビケラ											
Cheumatopsyche sp.	コガタシマトビケラ属	4			3	2						
C. brevilineata	コガタシマトビケラ	12	11		3	5				5	229	
Apsilochorema sutshanum	ツメナガナガレトビケラ											
Rhyacophila sp.	ナガレトビケラ属											
R. yamanakensis	ヤマナカナガレトビケラ											
R. nigrocephala	ムナグロナガレトビケラ	6		8	3	13	2					
R. clemens	クレメンズナガレトビケラ											
R. kawamurai	カワムラナガレトビケラ											
R. sp. RL	RL ナガレトビケラ											
R. brevicephala	ヒロアタマナガレトビケラ	1										
Glossosoma sp.	ヤマトビケラ属											
Hydroptila sp.	ヒメトビケラ属											
Micrasema quadriloba	マルツツトビケラ	1										
Goera japonica	ニンギョウトビケラ											
G. sp. GA												
Goerodes japonicus	コカクツツトビケラ				1	2						1
Gumaga okinawaensis	グマガトビケラ											
Setodes sp. 1	セトトビケラ属1											
Setodes sp. 2	セトトビケラ属2											
Ceraclea sp.						1						
Lepidoptera	鱗翅目											
Elophila interruptalis	マダラミズメイガ											
Coleoptera	鞘翅目											
Gyrinus japonicus	ミズスマシ			2								
Luciola lateralis	ヘイケボタル											
Helodes sp.	マルハナノミ属											
Psephenoides japonicus	マスダチビヒラタドロムシ											
Mataeopsephus japonicus	ヒラタドロムシ					3	2					
Eubrianax granicollis	クシヒゲマルヒラタドロムシ	14		4		32						
Ectopria opaca	チビヒゲナガハナノミ										1	
Heteroceris sp.	ナガドロムシ属				1							
Elminae	ヒメドロムシ亜科	9		5		3					7	2
Diptera	双翅目											
Tipula sp.									1			

物部川			吉野川							国分川				下田川		鏡川		新川川
物部川	物部川	上菰生川	吉野川	吉野川	吉野川	地藏寺川	汗見川	穴内川	国分川	久万川	江ノ口川	舟入川	下田川	鏡川	鏡川	新川川		
清爪口	日章	安丸	長沢橋	本山沈下橋	豊永	宮島橋	寺家橋	大豊橋	西谷	中久万	円満橋	篠原	天神橋	平石	新月橋	新川橋		
1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8		
3		2												3				
3		3	5	2		2	8	14	1					4				
				2		5	9							7				
9		4	10				2	8										
							2							2				
		1				3		1						2				
11		11		27	8	24	7	32						21				
2							1	34						19				
							2							2				
1							1											
				127		5	3	3							5			
				8		13		2						16				
13		40	10	15	1	71	2	4		2				71				
			11	5										4				
			6											8				
														3				
13		3	17	38	9	10	9	22						28				
			12			15		6	1	39		5	20	8	2			
			1															
						1												
	1	1	4	11		5	4	5						6				
		1														1		
									23	18		10	1					
				4				1				1	2					
						1	1											
		3				1			2									
								5										
						2												
				3		1												
2																		
3							1	13	1	3		2						
1								1	1					3				
							1	5							5			
				1				1				7						
10	5	1		1		6	12	4	3					5				

種類	水系	野根川	室津川	羽根川	奈半利川	安田川	伊尾木川	安芸川		夜須川	香宗川	物部川
	河川名	野根川	室津川	羽根川	奈半利川	安田川	伊尾木川	安芸川	江ノ川	夜須川	香宗川	物部川
	地点名	野根橋	室津国道橋	羽根橋	奈半利川橋	西島	伊尾木川橋	安芸川橋	梶橋	千本寺橋	川久保橋	別府狭
	st. No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Antocha sp.	ウスバヒメガガンボ属	9				3	1	1			1	
Eriocera sp. EB	EB クロヒメガガンボ					1		1				6
E. sp. ED	ED クロヒメガガンボ			2								
Psychoda sp. PA												
Simuliidae	ブユ科	1										
Chironomidae	ユスリカ科	7	51		3	11	1	7	7	55	36	
C. (Red)	ユスリカ科(赤)								4	4		
Ceratopogonidae	ヌカカ科					1						
Atherix ibis	ハマダラナガレアブ											1
Suragina satsumana	サツマモンナガレアブ											
甲殻類												
Gammarus nipponensis	ヨコエビ						4	6				
Asellus hilgendorffii	ミズムシ		52						4		95	
Paratya compressa	ヌマエビ									13		
Geothelphusa dehaanii	サワガニ											
Eriocheir japonicus	モクズガニ	1	3							6		
貧毛類												
Tubificidae	イトミミズ科	2		2	5	21		6		4		
ヒル類												
Hirudinea	ヒル類											
Helobdella stagnalis	ヌマビル								2			
Glossiphonia weberi	ハバヒロビル		5								2	
Erpobdella lineata	シマイシビル		2							3	14	
Mimobdella japonica	マネビル		1				1		2			
貝類												
Clithon retropictus	イシマキガイ	3					4			24	28	
Semisulcospira libertina	カワニナ					4						
Radix japonica	モノアラガイ									2		
Austropeplea ollula	ヒメモノアラガイ											
Physa acuta	サカマキガイ											
Gyraulus chinensis	ヒラマキミズマイマイ											
Pettancylus nipponica	カワコザラガイ									12		
Corbicula leana	マシジミ				1					11		
渦虫類												
Dugesia sp.	プラナリア		1	5	3	4						
種 類 数		27	10	18	22	29	11	13	6	12	10	21
個 体 数		476	138	146	447	374	35	62	20	227	418	172

物部川			吉野川						国分川				下田川	鏡川		新川川
物部川	物部川	上菰生川	吉野川	吉野川	吉野川	地藏寺川	汗見川	穴内川	国分川	久万川	江ノ口川	舟入川	下田川	鏡川	鏡川	新川川
清爪口	日章	安丸	長沢橋	本山沈下橋	豊永	宮島橋	寺家橋	大豊橋	西谷	中久万	円満橋	篠原	天神橋	平石	新月橋	新川橋
1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8
2	1	2	1	57		31	26	24						9		
			1	2			1	1								
											1					
			4	2		12		1						4		
7		2	3	65	2	40	11	7	63	732		30	545	12	11	
									4	3	19	3	14			
												1				
															1	
	3			2						162	1	92	64		1	
														7		
															1	
				29	2	8	23	6	10	2	190	29	31		3	
											4					
										1		24	23			
										1		15	20			
				3		7			3	33	2		5			
									17						138	
									2							
									1			1				
										1		4				
										7						
									128							
									24			50			15	
			3	4	1	1			2			32		3	2	
22	11	25	23	32	16	36	33	38	20	16	6	18	12	39	19	0
346	86	245	278	999	166	1,520	593	861	294	1,136	217	399	1,041	1,243	295	0

[illegible]

[illegible]

種類	水系	仁淀川										桜川	新莊川
	河川名	仁淀川	坂折川	柳瀬川	仁淀川	日下川	相生川	宇治川	仁淀川	波介川	桜川	新莊川	
	地点名	野老山	坂折下橋	黒岩橋	鎌井田	流入前	加寿美橋	江尻橋	仁淀川大橋	用石橋	為貞橋	長竹橋	
	st. No	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	
	広翅目												
Megaloptera	ヘビトンボ				1								
Protohermes grandis	クロスジヘビトンボ												
Parachauliodes continentalis	毛翅目												
Trichoptera	ヒゲナガカワトビケラ	5			8								
Stenopsyche marmorata	チャバネヒゲナガカワトビケラ		1		2								
S. sauteri	DC カワトビケラ												
Dolophilodes sp. DC	DB カワトビケラ		1										
D. sp. DB	クダトビケラ属				3								
Psychomyia sp. PB	ミヤマイトビケラ属												
Plectrocnemia sp. PA	オオシマトビケラ	178	33	38	818				1				
Macronema radiatum	ナカハラシマトビケラ				2								
Hydropsyche setensis	ウルマーシマトビケラ	30	114	91	119								
H. orientalis	シロズシマトビケラ	21	15		5								
H. albicephala	オオヤマシマトビケラ												
H. dilalata	ギフシマトビケラ		4	2									
H. gifuana	コガタシマトビケラ属		43		5							5	
Cheumatopsyche sp.	コガタシマトビケラ	17	169	471	36	216	2	4			38		
C. brevilineata	ツメナガナガレトビケラ												
Apsilochorema sutshanum	ナガレトビケラ属												
Rhyacophila sp.	ヤマナカナガレトビケラ												
R. yamanakensis	ムナグロナガレトビケラ	1	14		13						3		
R. nigrocephala	RD ナガレトビケラ												
R. sp. RD	カワムラナガレトビケラ												
R. kawamurai	キソナガレトビケラ												
R. kisoensis	RL ナガレトビケラ												
R. sp. RL	ヒロアタマナガレトビケラ												
R. brevicephala	ヤマトビケラ属												
Glossosoma sp.	ヒメトビケラ属			3	8	11		19		2			
Hydroptila sp.	マルツツトビケラ								1				
Micrasema quadriloba	ニンギョウトビケラ												
Goera japonica	コカクツツトビケラ	2											
Goerodes japonicus	グマガトビケラ												
Gumaga okinawaensis	セトトビケラ属												
Setodes sp.		2											
Ceraclea sp.	鞘翅目												
Coleoptera	ゲンゴロウ属		6										
Cybister sp.	ゲンジボタル												
Luciola cruciata	マルハナノミ属												
Helodes sp.	マシダチビヒラタドロムシ			1									
Psephenoides japonicus	ヒラタドロムシ	1	1	11								1	
Matiaepsephus japonicus	クシヒゲマルヒラタドロムシ	3	10		3								
Eubrianax granicollis	チビヒゲナガハナノミ												
Ectopria opaca	ナガドロムシ属										1		
Heteroceris sp.	ヒメドロムシ亜科		2	1	20						3	2	
Elminae	双翅目												
Diptera	ホソカ科			2									
Dixidae	ウスバヒメガガンボ属	11	14	11	7	1		1			11		
Antocha sp.	EB クロヒメガガンボ		1									1	
Eriocera sp. EB	ヤマトアミカ												
Bibiocephala japonica	ブユ科		2										
Simuliidae	ユスリカ科	170	184	79	116	248	216	58	8	39	18	1	
Chironomidae	ユスリカ科(赤)					34	156						
C. (Red)	ヌカカ科		1										
Ceratopogonidae	ハマダラナガレアブ												
Atherix ibis	クロモンナガレアブ												
S. caerulescens	コモンナガレアブ												
Atrichops morimotoi	アブ科												
Tabanidae													

[illegible]

種類	水系	仁淀川										桜川	新荘川
	河川名	仁淀川	坂折川	柳瀬川	仁淀川	日下川	相生川	宇治川	仁淀川	波介川	桜川	新荘川	
	地点名	野老山	坂折沈下橋	黒岩橋	鎌井田	流入前	加寿美橋	江尻橋	仁淀川大橋	用石橋	為貞橋	長竹橋	
	st. No	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
甲殻類													
Gammarus nipponensis	ヨコエビ											21	
Asellus hilgendorffii	ミズムシ		1			92		26		3	1		
Macrobrachium nipponense	テナガエビ									1			
Paratya compressa	ヌマエビ					1			7			8	
Eriocheir japonicus	モクズガニ										1	1	
貧毛類													
Tubificidae	イトミミズ科					2	196	23		7			
ヒル類													
Helobdella stagnalis	ヌマビル			1				37					
Glossiphonia weberi	ハバヒロビル												
Mimobdella japonica	マネビル					23		6	1	5	2		
貝類													
Clithon retropictus	イシマキガイ									6	2	112	
Septaria porcellana	フネアマガイ												
Cipangopaludina chinensis	マルタニシ					3							
Semisulcospira libertina	カワニナ												
Radix japonica	モノアラガイ						1						
Physa acuta	サカマキガイ						6						
Gyraulus chinensis	ヒラマキミズマイマイ												
Pettancylus nipponica	カワコザラガイ									210			
Corbicula leana	マシジミ					6							
渦虫類													
Dugesia sp.	プラナリア		1					1		1	1		
種 類 数		23	38	20	31	12	6	11	12	9	18	11	
個 体 数		947	3,025	1,548	1,905	642	577	179	51	274	156	154	

伊与木川	四万十川											下ノ加江川	益野川	宗呂川	福良川	伊与野川	新川川
伊与木川	四万十川	仁井田川	吉見川	梶原川	広見川	四万十川	目黒川	黒尊川	四万十川	後川	中筋川	下ノ加江川	益野川	宗呂川	福良川	伊与野川	松田川
白石堰	鍛冶屋瀬橋	根々崎橋	流入前	田野々大橋	川崎橋	橋	流入前	流入前	四万十川橋	秋田橋	五反田橋	小方	といぐち堰	下川口橋	石原	日の下橋	河戸堰
4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	5 7
																	143
			42								9					2	
														4	3		
									3		1	10					2
2			2						2		1	14	5	3	3		22
			12										7				
1			4								4						
4												54	34	20	7		
														1			
				6	9			2					29		7	67	
			13														
													1				
														66	78		
49		8			16						4						
			2									1			1	1	
24	25	22	24	23	30	31	25	20	18	25	14	24	19	18	21	25	13
586	1,034	547	1,825	253	1,469	548	905	128	65	522	297	145	474	563	479	264	212

資料Ⅱ 底生動物個体数 (H10. 3)

種類	水系	野根川	室津川	羽根川	奈半利川	安田川	伊尾木川	安芸川		夜須川	香宗川	物部川
	河川名	野根川	室津川	羽根川	奈半利川	安田川	伊尾木川	安芸川	江ノ川	夜須川	香宗川	物部川
	地点名	野根橋	室津国道橋	羽根橋	奈半利川橋	西島	伊尾木川橋	安芸川橋	梶橋	千本寺橋	川久保橋	別府狭
種類	st. No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
昆虫類												
Collembola	粘管目											
Isotomidae	ツチトビムシ科											
Ephemeroptera	蜉蝣目											
Ameletus costalis	マエグロヒメフタオカゲロウ											3
Dipteromimus tipuliformis	ガガンボカゲロウ											
Isonychia japonica	チラカゲロウ			4								
Epeorus hiemalis	オナガヒラタカゲロウ											
E. uenoi	ウエノヒラタカゲロウ			28								
E. aesculus	キイロヒラタカゲロウ											35
E. latifolium	エルモンヒラタカゲロウ	29		77	3	29	13					68
E. yoshidae	シロタニガワカゲロウ	9			1	3		2				
E. kibunensis	キブネタニガワカゲロウ			10	1		2					
Heptagenia kihada	キハダヒラタカゲロウ											
H. kyotoensis	キョウトキハダヒラタカゲロウ						1					
Cinygma hirasana	ミヤマタニガワカゲロウ											
Rhithrogena satsuki	サツキヒメヒラタカゲロウ	2		8								
R. japonica	ヒメヒラタカゲロウ			28								70
R. minazuki	ミナズキヒメヒラタカゲロウ			1				7				5
Baetis sp.	コカゲロウ属	8		319	6		12					124
B. sahoensis	サホコカゲロウ									2		
Pseudocloeon japonica	フタバコカゲロウ	1		16								19
Paraleptophlebia spinosa	ナミトビイロカゲロウ	2		1		1		1				3
Choroterpes trifurcata	ヒメトビイロカゲロウ	7		3		6						
Ephemerella sp.	マダラカゲロウ属			8								
E. japonica	エラブタマダラカゲロウ	1										
E. cryptomeria	ヨシノマダラカゲロウ	6		16								7
E. bicornis	フタコブマダラカゲロウ											
E. basalis	オオマダラカゲロウ											29
E. bifurcata	フタマタマダラカゲロウ											28
E. okumai	オオクママダラカゲロウ			17		3						32
E. nigra	クロマダラカゲロウ			4								2
E. setigera	クシゲマダラカゲロウ				1							
E. rufa	アカマダラカゲロウ	7		27	3	24	2	3				
Caenis sp.	ヒメカゲロウ属	1		6	1		1	1				
Potamanthus kamonis	キイロカワカゲロウ	13										
Ephemera japonica	フタスジモンカゲロウ											
E. strigata	モンカゲロウ	2										
Odonata	蜻蛉目											
Nihonogomphus viridis	アオサナエ											
Onychogomphus viridicostus	オナガサナエ			2								
Leptogomphus yayeyamensis	ヒメホソサナエ											
Lanthus fujiiacus	ヒメクロサナエ											
Plecoptera	瀬翅目											
Taeniopterygidae	ミジカオカワゲラ科											1
Nemoura sp.	オナシカワゲラ属	1										
Amphinemura sp.	フサオナシカワゲラ属			1			1					48
Capniidae	クロカワゲラ科											14
Leuctridae	ハラジロオナシカワゲラ科					1						
Pseudomegarcys japonica	ヤマトヒロバネアミメカワゲラ											4
Ostrovus sp.	コグサミドリカワゲラモドキ属											6
Stavsolus sp.	アミメカワゲラモドキ属											
Isoperla sp.	ミドリカワゲラモドキ属											5
I. asakawae	アサカワミドリカワゲラモドキ			4								
I. nipponica	フタスジミドリカワゲラモドキ											15
Perlidae sp.	カワゲラ科			1			1					11

[illegible]

[illegible]

[illegible]

種類	水系	野根川	室津川	羽根川	奈半利川	安田川	伊尾木川	安芸川		夜須川	香宗川	物部川
	河川名	野根川	室津川	羽根川	奈半利川	安田川	伊尾木川	安芸川	江ノ川	夜須川	香宗川	物部川
	地点名	野根橋	室津国道橋	羽根橋	奈半利川橋	西島	伊尾木川橋	安芸川橋	梶橋	千本寺橋	川久保橋	別府狭
	st. No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tipula sp.												
Antocha sp.	ウスバヒメガガンボ属	9		44	9	33	14	5				5
Eriocera sp. EB	EB クロヒメガガンボ					1						2
E. sp. ED	ED クロヒメガガンボ											
Psychoda sp. PA									7			
Simuliidae	ブユ科			3	1		2	1				
Chironomidae	ユスリカ科	82	61	274	453	50	355	876	114	42	119	35
C. (Red)	ユスリカ科(赤)		2						14			
Ceratopogonidae	ヌカカ科						1					
Atherix ibis	ハマダラナガレアブ											
Suragina satsumana	サツマモンナガレアブ											
甲殻類												
Gammarus nipponensis	ヨコエビ	3					14					
Asellus hilgendorffii	ミズムシ		200						14		82	
Paratya compressa	ヌマエビ											
Geothelphusa dehaanii	サワガニ											
Eriocheir japonicus	モクズガニ											
貧毛類												
Tubificidae	イトミミズ科	2	30		42		5	27	205	26	10	
ヒル類												
Hirudinea	ヒル類	1										
Helobdella stagnalis	ヌマビル											
Glossiphonia weberi	ハバヒロビル		3					1	3		2	
Erpobdella lineata	シマイシビル		7								2	
Mimobdella japonica	マネビル											
貝類												
Clithon retropictus	イシマキガイ						2			59	45	
Semisulcospira libertina	カワニナ	1										
Radix japonica	モノアラガイ									7		
Austropeplea oliula	ヒメモノアラガイ											
Physa acuta	サカマキガイ							2	2			
Gyraulus chinensis	ヒラマキミズマイマイ											
Pettancylus nipponica	カワコザラガイ											
Corbicula leana	マシジミ								1	1	3	
渦虫類												
Dugesia sp.	プラナリア	4		2		50		1				
種 類 数		35	9	44	15	21	21	17	9	6	10	35
個 体 数		270	306	1,149	531	266	443	939	361	137	367	637

物部川			吉野川						国分川				下田川	鏡川		新川川
物部川	物部川	上韭生川	吉野川	吉野川	吉野川	地藏寺川	汗見川	穴内川	国分川	久万川	江ノ口川	舟入川	下田川	鏡川	鏡川	新川川
清爪口	日章	安丸	長沢橋	本山沈下橋	豊永	宮島橋	寺家橋	大豊橋	西谷	中久万	円満橋	篠原	天神橋	平石	新月橋	新川橋
1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8
												1				
73	37	51	11	31	3	39	29	83						1	8	
		6	5		1									2		
											8					
27		4	2	30		41	2	2		1						
585	544	479	150	268	21	127	155	96	42	520	54	627	3,150	117	191	72
										40	72	5	75			156
		8					1									
		2		1				1								
						2										
									8	4,415	47	999	3,450			2,200
														1		
	4	2	1	38	3	2	29	2	13	240	6	84	46	2	4	200
											8	20	58			16
										1		19				1
										2	2	22	21			24
1							2	1	1	14						
									44						12	
										6						
										28		1				
										3		13				4
										64		2				14
	1								13			44			9	
	19		1	6						20		12		1	1	
37	19	49	32	41	27	36	41	47	17	21	7	18	8	45	16	10
1,572	1,040	1,799	429	1,507	160	1,049	932	676	135	5,407	197	1,886	7,139	704	269	2,688

底生動物個体数 (H11. 2-3)

種類	水系	仁淀川										桜川	新莊川
	河川名	仁淀川	坂折川	柳瀬川	仁淀川	日下川	相生川	宇治川	仁淀川	波介川	桜川	新莊川	
	地点名	野老山	坂折沈下橋	黒岩橋	鎌井田	流入前	加寿美橋	江尻橋	仁淀川大橋	用石橋	為貞橋	長竹橋	
	st. No	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	
昆虫類													
Ephemeroptera	蜉蝣目												
Isonychia japonica	チラカゲロウ	16	1										
Epeorus uenoi	ウエノヒラタカゲロウ				4						1		
E. latifolium	エルモンヒラタカゲロウ	17	43	51	2						6	13	
E. curvatus	ユミモンヒラタカゲロウ	2			2								
Ecdyonurus yoshidae	シロタニガワカゲロウ	104	145	377	5				9		13	22	
E. kibunensis	キブネタニガワカゲロウ												
Heptagenia kihada	キハダヒラタカゲロウ		9	2									
H. kyotoensis	キョウトキハダヒラタカゲロウ												
Rhithrogena satsuki	サツキヒメヒラタカゲロウ				11								
R. japonica	ヒメヒラタカゲロウ	2	1		1								
Baetis sp.	コカゲロウ属	68	116	73	9				1		211	20	
B. sahoensis	サホコカゲロウ					196		5		9			
Pseudocloeon japonica	フタバコカゲロウ	13		2	44								
Paraleptophlebia spinosa	ナミトビイロカゲロウ	80	3	1	7								
Choroterpes trifurcata	ヒメトビイロカゲロウ		1	3									
Ephemerella sp.	マダラカゲロウ属												
E. japonica	エラブタマダラカゲロウ	13	33	17	1								
E. cryptomeria	ヨシノマダラカゲロウ	17	23	5	289						1		
E. bicornis	フタコブマダラカゲロウ		1										
E. okumai	オオクママダラカゲロウ				3								
E. nigra	クロマダラカゲロウ	6	1	1	4						1		
E. setigera	クシゲマダラカゲロウ		1									1	
E. rufa	アカマダラカゲロウ	86	112	410	83						8	1	
Caenis sp.	ヒメカゲロウ属	31	1	7	3				3		1		
Potamanthus kamonis	キイロカワカゲロウ		18	40									
Ephemera japonica	フタスジモンカゲロウ	1	1										
E. strigata	モンカゲロウ		1										
Odonata	蜻蛉目												
Mnais strigata	カワトンボ												
Sieboldius albardae	コオニヤンマ												
Nihonogomphus viridis	アオサナエ												
Onychogomphus viridicostus	オナガサナエ			1	1						1		
Sinogomphus flavolimbatus	ヒメサナエ												
Lanthus fujiacus	ヒメクロサナエ												
Anotogaster sieboldii	オニヤンマ												
Plecoptera	瀬翅目												
Nemoura sp.	オナシカワゲラ属	3				1					3		
Amphinemura sp.	フサオナシカワゲラ属	3									2		
Capniidae	クロカワゲラ科				1					2			
Leuctridae	ハラジロオナシカワゲラ科												
Pseudomegarcys japonica	ヤマトヒロバネアミメカワゲラ	12			137								
Stavsolus sp.	アミメカワゲラモドキ属	3	6	2	14								
Isoperla sp.	ミドリカワゲラモドキ属	1			7								
I. asakawae	アサカワミドリカワゲラモドキ											1	
Perlidae sp.	カワゲラ科										1		
Paragnetina sp.	クラカケカワゲラ属												
P. suzukii	スズキクラカケカワゲラ												
P. tinctipennis	オオクラカケカワゲラ	1											
Kamimuria sp.	カミムラカワゲラ属	7	7		2							1	
Neoperla niponensis	ヤマトフタツメカワゲラ	25	43	15	13							1	
Oyamia lugubris	オオヤマカワゲラ												
O. seminigra	ヒメオオヤマカワゲラ	1	3		2							2	
Gibosia sp.	コガタフタツメカワゲラ属												
Chloroperlidae	ミドリカワゲラ科	8			35				10			1	

[illegible]

種類	水系	仁淀川										桜川	新莊川
	河川名	仁淀川	坂折川	柳瀬川	仁淀川	相生川	宇治川	仁淀川	波介川	桜川	新莊川		
	地点名	野老山	坂折沈下橋	黒岩橋	鎌井田	流入前	加寿美橋	江尻橋	仁淀川大橋	用石橋	為貞橋	長竹橋	
	st. No	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	
Megaloptera	広翅目												
Protohermes grandis	ヘビトンボ	3											
Parachauliodes continentalis	クロスジヘビトンボ												
Trichoptera	毛翅目												
Stenopsyche marmorata	ヒゲナガカワトビケラ	2	13	4	1								
S. sauteri	チャバネヒゲナガカワトビケラ		2	1	1								
Dolophilodes sp. DC	DC カワトビケラ												
D. sp. DB	DB カワトビケラ												
Psychomyia sp. PB	クダトビケラ属	2	4	7	3								
Plectrocnemia sp. PA	ミヤマイトビケラ属		1										
Macronema radiatum	オオシマトビケラ	5											
Hydropsyche setensis	ナカハラシマトビケラ												
H. orientalis	ウルマーシマトビケラ	24	16	22	51								
H. albicephala	シロズシマトビケラ		1										
H. dilalata	オオヤマシマトビケラ												
H. gifuana	ギフシマトビケラ												
Cheumatopsyche sp.	コガタシマトビケラ属	3											
C. brevilineata	コガタシマトビケラ	15	34	100	37	13		4		1	12	1	
Apsilochorema sutshanum	ツメナガナガレトビケラ				1								
Rhyacophila sp.	ナガレトビケラ属												
R. yamanakensis	ヤマナカナガレトビケラ		4										
R. nigrocephala	ムナグロナガレトビケラ	2	12	10	7	1					2	1	
R. sp. RD	RD ナガレトビケラ		2										
R. kawamurai	カワムラナガレトビケラ												
R. kisoensis	キノナガレトビケラ				1								
R. sp. RL	RL ナガレトビケラ												
R. brevicephala	ヒロアタマナガレトビケラ	1											
Glossosoma sp.	ヤマトビケラ属	1	22		2								
Hydroptila sp.	ヒメトビケラ属	1	1			3			2	2			
Micrasema quadriloba	マルツツトビケラ												
Goera japonica	ニンギョウトビケラ		6								1		
Goerodes japonicus	コカクツツトビケラ	2											
Gumaga okinawaensis	グマガトビケラ			1									
Setodes sp.	セトトビケラ属												
Ceraclea sp.		6	7						1				
Coleoptera	鞘翅目												
Cybister sp.	ゲンゴロウ属												
Luciola cruciata	ゲンジボタル												
Helodes sp.	マルハナノミ属												
Psephenoides japonicus	マスダチビヒラタドROMシ												
Mataeopsephus japonicus	ヒラタドROMシ	1	2	3									
Eubrianax granicollis	クシヒゲマルヒラタドROMシ		1										
Ectopria opaca	チビヒゲナガハナノミ												
Heterocerus sp.	ナガドROMシ属												
Elminae	ヒメドROMシ亜科	5	1	29	2				1		2	10	
Diptera	双翅目												
Dixidae	ホソカ科												
Antocha sp.	ウスバヒメガガンボ属	38	208	135	67	3			25	1	55	3	
Eriocera sp. EB	EB クロヒメガガンボ		2	1								1	
Bibiocephala japonica	ヤマトアミカ				1								
Simuliidae	ブユ科					336					6		
Chironomidae	ユスリカ科	610	521	589	212	1,776		96	347	284	1,330	50	
C. (Red)	ユスリカ科(赤)					28		20		6			
Ceratopogonidae	ヌカカ科								1				
Atherix ibis	ハマダラナガレアブ												
S. caerulea	クロモンナガレアブ											1	
Atrichops morimotoi	コモンナガレアブ												
Tabanidae	アブ科										6		

伊与木川	四万十川											下ノ加江川	益野川	宗呂川	福良川	伊与野川	新川川
伊与木川	四万十川	仁井田川	吉見川	梶原川	広見川	四万十川	目黒川	黒尊川	四万十川	後川	中筋川	下ノ加江川	益野川	宗呂川	福良川	伊与野川	新川川
白石堰	鏡治屋瀬橋	根々崎橋	流入前	田野々大橋	川崎橋	橋	流入前	流入前	四万十川橋	秋田橋	五反田橋	小方	といぐら堰	下川口橋	石原	日の下橋	河戸堰
4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	5 7
4	1	1		1				2		1		2			4		
										.17							
				2			2										
										1				2			
													4				
						1				2							
																1	
7						11											
3	26	114	2	70	63	21	16	37		53			2				
	1					2											
					18												
						2									1		
		4		5		7	18	27	4	1			77				
111	22	76	1	2	294	10	97	22	6	13	258		320	414	342		4
		1					1	1					4		4		
	1	1															
1				5			5			7			11	22	1		
													3				
								1									
													1				
1				12													
				18				11	2	3			1				
		1									97			13			1
				9													
			1							1			2				
2	2	2			4		2	9	2			2					
	2				6	14			10								
4						7			2								
																1	
1	15					1		33		15			1		4		
		1		2	2	14	1				46	2					1
						1		1	1						1		1
		1															
20		21	5	2	2	5	6	10		5	27	10	2		5		
45	1	12	34	80	3	12	2	15		4	12		45	2	15		1
		1			1					1				1			
								1									
1	24	138	2	8	320	47	2	285		35	20		8		7		
84	735	821	612	372	207	426	105	386	281	665	385	78	185	365	184		70
			19								8						
			1														
							1										
			1									2					

種類	水系	仁淀川										桜川	新莊川
	河川名	仁淀川	坂折川	柳瀬川	仁淀川	日下川	相生川	宇治川	仁淀川	波介川	桜川	新莊川	
	地点名	野老山	坂折沈下橋	黒岩橋	鎌井田	流入前	加寿美橋	江尻橋	仁淀川大橋	用石橋	為貞橋	長竹橋	
	st. No	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	
甲殻類													
Gammarus nipponensis	ヨコエビ											5	
Asellus hilgendorffii	ミズムシ					80		348					
Macrobrachium nipponense	テナガエビ												
Paratya compressa	ヌマエビ												
Eriocheir japonicus	モクズガニ											1	
貧毛類													
Tubificidae	イトミミズ科					48		180		5	2	8	
ヒル類													
Helobdella stagnalis	ヌマビル							12					
Glossiphonia weberi	ハバヒロビル												
Mimobdella japonica	マネビル		1		1	22		18		4			
貝類													
Clithon retropictus	イシマキガイ										16	18	
Septaria porcellana	フネアマガイ											1	
Cipangopaludina chinensis	マルタニシ					1							
Semisulcospira libertina	カワニナ												
Radix japonica	モノアラガイ												
Physa acuta	サカマキガイ					4							
Gyraulus chinensis	ヒラマキミズマイマイ			1									
Pettancylus nipponica	カワコザラガイ					1		2					
Corbicula leana	マシジミ					2				1			
渦虫類													
Dugesia sp.	ブラナリア	3						1		2		1	
種 類 数		42	43	29	38	16	0	10	10	10	22	23	
個 体 数		1,244	1,431	1,910	1,067	2,515	0	686	400	315	1,681	164	

伊与木川	四万十川											下ノ加江川	益野川	宗呂川	福良川	伊与野川	新川川
伊与木川	四万十川	仁井田川	吉見川	梶原川	広見川	四万十川	目黒川	黒尊川	四万十川	後川	中筋川	下ノ加江川	益野川	宗呂川	福良川	伊与野川	松田川
白石堰	兼治屋橋	根々崎橋	流入前	田野々大橋	川崎橋	橋	流入前	流入前	四万十川橋	秋田橋	五反田橋	小方	といぐち堰	下川口橋	石原	日の下橋	河戸堰
4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	5 7
										3				202			1
			12														
							1								1		
								1									
2	3		9	5		26	1		2		58	5	4	1			
			2														
											3						
			2			1	1		1		26						
												104	1	17	19		
														2			
								1				1	4		7		
			21														
			3														
											7			47			
4		5		1							2						
1			134					1		6	11	3	3		3		
24	24	27	21	37	26	40	33	35	26	37	17	13	34	12	30	0	17
441	913	1,503	894	958	1,548	1,205	1,216	1,231	548	1,146	1,020	217	1,398	1,088	1,051	0	126

資料Ⅲ 底生動物現存量 (H9.8-9)

種類	水系	野根川	室津川	羽根川	奈半利川	安田川	伊尾木川	安芸川		夜須川	香宗川	物部川
	河川名	野根川	室津川	羽根川	奈半利川	安田川	伊尾木川	安芸川	江ノ川	夜須川	香宗川	物部川
	地点名	野根橋	室津国道橋	羽根橋	奈半利川橋	西島	伊尾木川橋	安芸川橋	梶橋	千本寺橋	川久保橋	別府狭
	st. No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
昆虫類												
Collembola	粘管目											
Isotomidae	ツチトビムシ科											
Ephemeroptera	蜉蝣目											
Ameletus costalis	マエグロヒメフタオカゲロウ											
Dipteromimus tipuliformis	ガガンボカゲロウ											
Isonychia japonica	チラカゲロウ	13			2	3						
Epeorus hiemalis	オナガヒラタカゲロウ											
E. uenoi	ウエノヒラタカゲロウ											
E. aesculus	キイロヒラタカゲロウ											
E. latifolium	エルモンヒラタカゲロウ	244	74	71	147	54		57				27
E. yoshidae	シロタニガワカゲロウ	15			208	53	3	10				
E. kibunensis	キブネタニガワカゲロウ	12		3								
Heptagenia kihada	キハダヒラタカゲロウ						16					
H. kyotoensis	キョウトキハダヒラタカゲロウ	1				46						
Cinygma hirasana	ミヤマタニガワカゲロウ											
Rhithrogena satsuki	サツキヒメヒラタカゲロウ			1								2
R. japonica	ヒメヒラタカゲロウ											40
R. minazuki	ミナズキヒメヒラタカゲロウ											25
Baetis sp.	コカゲロウ属	186		51	256	48	8	14				104
B. sahoensis	サホコカゲロウ									94	6	
Pseudocloeon japonica	フタバコカゲロウ			1		2						7
Paraleptophlebia spinosa	ナミトビイロカゲロウ											
Choroterpes trifurcata	ヒメトビイロカゲロウ			93		55	2	1				
Ephemerella sp.	マダラカゲロウ属	9			14							1
E. japonica	エラブタマダラカゲロウ	20				3						
E. cryptomeria	ヨシノマダラカゲロウ											42
E. bicornis	フタコブマダラカゲロウ											
E. basalis	オオマダラカゲロウ											
E. bifurcata	フタマタマダラカゲロウ											
E. okumai	オオクママダラカゲロウ											
E. nigra	クロマダラカゲロウ											
E. setigera	クシゲマダラカゲロウ	60	14		25	44		20				7
E. rufa	アカマダラカゲロウ	83		3	44	115						
Caenis sp.	ヒメカゲロウ属			2	1	16						
Potamanthus kamoni	キイロカワカゲロウ				13			8				
Ephemera japonica	フタスジモンカゲロウ					43		4				
E. strigata	モンカゲロウ											
Odonata	蜻蛉目											
Nihonogomphus viridis	アオサナエ											
Onychogomphus viridicostus	オナガサナエ				10	195						
Leptogomphus yayeyamensis	ヒメホソサナエ											
Lanthus fujiacus	ヒメクロサナエ											
Plecoptera	楯翅目											
Taeniopterygidae	ミジカオカワゲラ科											
Nemoura sp.	オナシカワゲラ属				2							
Amphinemura sp.	フサオナシカワゲラ属											2
Capniidae	クロカワゲラ科											
Leuctridae	ハラジロオナシカワゲラ科											
Pseudomegarcys japonica	ヤマトヒロバネアメカワゲラ											
Ostrovus sp.	コグサミドリカワゲラモドキ属											
Stavsolus sp.	アメカワゲラモドキ属											
Isoperla sp.	ミドリカワゲラモドキ属											
I. asakawae	アサカワミドリカワゲラモドキ											
I. nipponica	フタスジミドリカワゲラモドキ											
Perlidae sp.	カワゲラ科	3				2						6

物部川			吉野川						国分川				下田川	鏡川		新川川
物部川	物部川	上韭生川	吉野川	吉野川	吉野川	地藏寺川	汗見川	穴内川	国分川	久万川	江ノ口川	舟入川	下田川	鏡川	鏡川	新川川
清爪口	日章	安丸	長沢橋	本山沈下橋	豊永	宮島橋	寺家橋	大豊橋	西谷	中久万	円満橋	篠原	天神橋	平石	新月橋	新川橋
1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8
		1														
2																
			11	7		10	23	14						43	3	
						8								62		
														34	2	
112	10	115	42	10	57	76	156	123								
5	55		10	30	23	18	169	78						7	14	
			7		12									105		
							2	2						5		
		6			5		1									
		20														
		11														
152	21	88	197	502	74	688	232	298	4			6	6	1,056	20	
										132		88	402			
51		4		43		84		6						85		
1	20	2	6		8	10	78	25						28	88	
				1		7	4	2		1				1		
				17	6	15	5	7								
		6												11		
40		78		31	34	116	46	37		4				255		
42	10	6	5	200	19	1,075	60	374						202	35	
	2					11										
							6	9								
										18						
						639		15	552					77		
															110	
			2													
				1										2		
	2	10	16	6	3	8	6	25						19		

	水系	野根川	室津川	羽根川	奈半利川	安田川	伊尾木川	安芸川	江ノ川	夜須川	香宗川	物部川
	河川名	野根川	室津川	羽根川	奈半利川	安田川	伊尾木川	安芸川	江ノ川	夜須川	香宗川	物部川
	地点名	野根橋	室津国道橋	羽根橋	奈半利川橋	西島	伊尾木川橋	安芸川橋	梶橋	千本寺橋	川久保橋	別府狭
種類	st. No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Paragnetina suzukii	スズキクラカケカワゲラ											
P. tinctipennis	オオクラカケカワゲラ											4
Kamimuria sp.	カミムラカワゲラ属											3
Neoperla niponensis	ヤマトフタツメカワゲラ			6								
Oyamia seminigra	ヒメオオヤマカワゲラ											3
Gibosia sp.	コガタフタツメカワゲラ属											10
Chloroperlidae	ミドリカワゲラ科											
Megaloptera	広翅目											
Protohermes grandis	ヘビトンボ											
Parachauliodes japonicus	ヤマトクロスジヘビトンボ											
Trichoptera	毛翅目											
Stenopsyche marmorata	ヒゲナガカワトビケラ				21							
S. sauteri	チャバネヒゲナガカワトビケラ			4								
Dolophilodes sp. DC	DC カワトビケラ			1								
D. sp. DB	DB カワトビケラ	4										
Psychomyia sp. PB	クダトビケラ属											
Plectrocnemia sp. PA	ミヤマイトビケラ属				3							
Macronema radiatum	オオシマトビケラ											
Hydropsyche sp.	シマトビケラ属											1
H. setensis	ナカハラシマトビケラ											
H. orientalis	ウルマーシマトビケラ	65						18				5
H. albicephala	シロズシマトビケラ	18										
H. ancorapunctata	イカリシマトビケラ											
H. dilalata	オオヤマシマトビケラ											
H. gifuana	ギフシマトビケラ											
Cheumatopsyche sp.	コガタシマトビケラ属	3			3	4						
C. brevilineata	コガタシマトビケラ	20	65		6	13				7	971	
Apsilochorema sutshanum	ツメナガナガレトビケラ											
Rhyacophila sp.	ナガレトビケラ属											
R. yamanakensis	ヤマナカナガレトビケラ											
R. nigrocephala	ムナグロナガレトビケラ	25		27	7	42	6					
R. clemens	クレメンスナガレトビケラ											
R. kawamurai	カワムラナガレトビケラ											
R. sp. RL	RL ナガレトビケラ											
R. brevicephala	ヒロアタマナガレトビケラ	7										
Glossosoma sp.	ヤマトビケラ属											
Hydroptila sp.	ヒメトビケラ属											
Micrasema quadriloba	マルツツトビケラ	2										
Goera japonica	ニンギョウトビケラ											
G. sp. GA												
Goerodes japonicus	コカクツツトビケラ				2	4						4
Gumaga okinawaensis	グマガトビケラ											
Setodes sp. 1	セトトビケラ属1											
Setodes sp. 2	セトトビケラ属2											
Ceraclea sp.						1						
Lepidoptera	鱗翅目											
Elophila interruptalis	マダラミズメイガ											
Coleoptera	鞘翅目											
Gyrinus japonicus	ミズスマシ			3								
Luciola lateralis	ヘイケボタル											
Helodes sp.	マルハナノミ属											
Psephenoides japonicus	マスダチビヒラタドROMシ											
Mataeopsephus japonicus	ヒラタドROMシ					7	4					
Eubrianax granicollis	クシヒゲマルヒラタドROMシ	30		6		64						
Ectopria opaca	チビヒゲナガハナノミ										1	
Heterocerus sp.	ナガドROMシ属				1							
Elminae	ヒメドROMシ亜科	11		4		6					10	2
Diptera	双翅目											

物部川			吉野川							国分川				鏡川				新川川
物部川	物部川	上斐生川	吉野川	吉野川	吉野川	地藏寺川	汗見川	穴内川	国分川	久万川	江ノ口川	舟入川	下田川	鏡川	鏡川	新川川		
清爪口	日章	安丸	長沢橋	本山沈下橋	豊永	宮島橋	寺家橋	大豊橋	西谷	中久万	円満橋	篠原	天神橋	平石	新月橋	新川橋		
1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8		
								110										
222		7												15				
7		4	8	4		4	17	38	4					7				
				25		9	31							20				
169		7	19				3	421										
							7							6				
		3				3,585		27						611				
940		37		3,472	19	2,712	158	1,258						531				
143							32	1,012						103				
							4							3				
3							4											
				257		7	5	8							168			
				28		58		10						73				
34		144	29	70	2	233	5	18		4				188				
			24	12										11				
			20											23				
														12				
48		3	25	46	25	14	25	61						53				
			21			34		20	1	54		8	60	22	5			
			1															
						2												
	4	3	10	28		16	18	45						20				
		2													2			
									23	19		9	2					
				13				4				3	8					
						5	5											
		8				4			5									
								6										
						2												
				5		3												
3																		
3							2	17	2	5		2						
7								52	3					2				
							3	8							9			
				1				1				12						
13	6	1		1		5	15	6	7					7				

種類	水系	野根川	室津川	羽根川	奈半利川	安田川	伊尾木川	安芸川		夜須川	香宗川	物部川
	河川名	野根川	室津川	羽根川	奈半利川	安田川	伊尾木川	安芸川	江ノ川	夜須川	香宗川	物部川
	地点名	野根橋	室津国道橋	羽根橋	奈半利川橋	西島	伊尾木川橋	安芸川橋	梶橋	千本寺橋	川久保橋	別府峡
	st. No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tipula sp.									2			
Antocha sp.	ウスバヒメガガンボ属	24				7	1	2			2	
Eriocera sp. EB	EB クロヒメガガンボ					4		8				52
E. sp. ED	ED クロヒメガガンボ			7								
Psychoda sp. PA												
Simuliidae	ブユ科	1										
Chironomidae	ユスリカ科	7	55		3	12	1	5	5	43	15	
C. (Red)	ユスリカ科(赤)								6	5		
Ceratopogonidae	ヌカカ科					2						
Atherix ibis	ハマダラナガレアブ											6
Suragina satsumana	サツマモンナガレアブ											
甲殻類												
Gammarus nipponensis	ヨコエビ						3	6				
Asellus hilgendorffii	ミズムシ		134						10		167	
Paratya compressa	ヌマエビ									27		
Geothelphusa dehaanii	サワガニ											
Erioceir japonicus	モクズガニ	8,222	30,047							30		
貧毛類												
Tubificidae	イトミミズ科	7		4	12	61		47		5		
ヒル類												
Hirudinea	ヒル類											
Helobdella stagnalis	ヌマビル								8			
Glossiphonia weberi	ハバヒロビル		35								8	
Erpobdella lineata	シマイシビル		203							35	373	
Mimobdella japonica	マネビル		5				131		4			
貝類												
Clithon retropictus	イシマキガイ	115					380			250	6,552	
Semisulcospira libertina	カワニナ					13						
Radix japonica	モノアラガイ									3		
Austropeplea ollula	ヒメモノアラガイ											
Physa acuta	サカマキガイ											
Gyraulus chinensis	ヒラマキミズマイマイ											
Pettancylus nipponica	カワコザラガイ									6		
Corbicula leana	マシジミ				3					24		
渦虫類												
Dugesia sp.	ブラナリア		2	7	7	10						
種 類 数		27	10	18	22	29	11	13	6	12	10	21
現 存 量		9,207	30,634	294	790	929	555	200	35	529	8,105	353

物部川			吉野川						国分川				下田川	鏡川		新川川
物部川	物部川	上蕪生川	吉野川	吉野川	吉野川	地藏寺川	汗見川	穴内川	国分川	久万川	江ノ口川	舟入川	下田川	鏡川	鏡川	新川川
清爪口	日章	安丸	長沢橋	本山沈下橋	豊永	宮島橋	寺家橋	大豊橋	西谷	中久万	円満橋	篠原	天神橋	平石	新月橋	新川橋
1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8
4	3	4	2	81		34	30	29						9		
			5	6			23	12								
											1					
			7	3		16		1						4		
6		2	3	52	2	29	10	5	54	680		24	478	8	10	
									22	6	38	5	23			
												2				
															2	
	3			3						424	2	158	159		1	
														193		
															395	
				43	4	12	58	56	85	5	293	52	40		16	
											120					
										12		60	52			
										71		323	606			
				50		253			18	109	13		49			
									680							
									4							
									3			21				
										5		10				
										7						
									50							
									42			250			150	
			5	5	3	1			3			73		4	3	
22	11	25	23	32	16	36	33	38	20	16	6	18	12	39	19	0
2,007	136	572	475	5,053	296	9,803	1,243	4,240	1,580	1,538	467	1,106	1,885	3,917	6,553	0

	水系	仁淀川									桜川	新莊川
	河川名	仁淀川	坂折川	柳瀬川	仁淀川	日下川	相生川	宇治川	仁淀川	波介川	桜川	新莊川
	地点名	野老山	坂折沈下橋	黒岩橋	鎌井田	流入前	加寿美橋	江尻橋	仁淀川大橋	用石橋	為貞橋	長竹橋
種類	st. No	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9
昆虫類												
Ephemeroptera	蜉蝣目											
Isonychia japonica	チラカゲロウ	16	122		27							
Epeurus uenoi	ウエノヒラタカゲロウ		20		2							
E. latifolium	エルモンヒラタカゲロウ	216	171	15	35				8		10	
E. curvatus	ユミモンヒラタカゲロウ											
E. yoshidae	シロタニガワカゲロウ	47	311	112	. 1				16		57	
E. kibunensis	キブネタニガワカゲロウ											
Heptagenia kihada	キハダヒラタカゲロウ											
H. kyotoensis	キョウトキハダヒラタカゲロウ		10									
Rhithrogena satsuki	サツキヒメヒラタカゲロウ		1		4							
R. japonica	ヒメヒラタカゲロウ		3						3			
Baetis sp.	コカゲロウ属	123	675	202	166				12		18	1
B. sahoensis	サホコカゲロウ					7						
Pseudocloeon japonica	フタバコカゲロウ		12	20	6							
Paraleptophlebia spinosa	ナミトビイロカゲロウ											
Choroterpes trifurcata	ヒメトビイロカゲロウ	12	132	50	38				16		1	
Ephemerella sp.	マダラカゲロウ属											
E. japonica	エラブタマダラカゲロウ	20	15	3	2				3			
E. cryptomeria	ヨシノマダラカゲロウ											
E. bicornis	フタコブマダラカゲロウ		2									
E. okumai	オオクママダラカゲロウ											
E. nigra	クロマダラカゲロウ											
E. setigera	クシゲマダラカゲロウ	12	386	7	20						1	
E. rufa	アカマダラカゲロウ	198	1,723	374	420						41	
Caenis sp.	ヒメカゲロウ属		13								15	
Potamanthus kamonis	キイロカワカゲロウ		8									
Ephemera japonica	フタスジモンカゲロウ											
E. strigata	モンカゲロウ											
Odonata	蜻蛉目											
Mnais strigata	カワトンボ							67				
Sieboldius albardae	コオニヤンマ											
Nihonogomphus viridis	アオサナエ											
Onychogomphus viridicostus	オナガサナエ											194
Sinogomphus flavolimbatu	ヒメサナエ											
Lanthus fujiacus	ヒメクロサナエ											
Anotogaster sieboldii	オニヤンマ							26				
Plecoptera	襍翅目											
Nemoura sp.	オナシカワゲラ属											
Amphinemura sp.	フサオナシカワゲラ属		3									
Capniidae	グロカワゲラ科											
Leuctridae	ハラジロオナシカワゲラ科											
Pseudomegarcys japonica	ヤマトヒロバネアメカワゲラ											
Stavsolus sp.	アメカワゲラモドキ属											
Isoperla sp.	ミドリカワゲラモドキ属											
I. asakawae	アサカワミドリカワゲラモドキ											
Perlidae sp.	カワゲラ科				4							
Paragnetina sp.	クラカケカワゲラ属					</						

伊与木川	四万十川											下ノ加江川	益野川	宗呂川	福良川	伊与野川	新川川
伊与木川	四万十川	仁井田川	吉見川	梶原川	広見川	四万十川	目黒川	黒尊川	四万十川	後川	中筋川	下ノ加江川	益野川	宗呂川	福良川	伊与野川	松田川
白石堰	鍛冶屋瀬橋	根々崎橋	流入前	田野々大橋	川崎橋	橋	流入前	流入前	四万十川橋	秋田橋	五反田橋	小方	といぐち堰	下川口橋	石原	日の下橋	河戸堰
4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	5 7
60	9			138	213	6	38						3			5	
	3																
39	477	10		44	49	50	27	76	2			4	59	95	64	53	
25	75	436	12	87	432	110	42	33	14			8	14	32	34	124	
										1							
2						4		7									
					4	3	4	15									
53	227	115	530	38	202	95	105	20	1	34		12	9	20	7	6	2
											2						
	17		25		14		51										
31	40	88	183	5	56	18	96	11	32	45	40	6		2	10	22	
										1							
	5	32	7	10		5				6							
		8															
							5										
		4															
2	52		5		1		1										
173	268	87	5	20	213	51	87	8		43			26	5	17	4	
		40	33								32				4	2	
1		118	1								3		4				
												11				27	
		120				5											
	67						14			3							
		44							10								
												12	15				
	1																
												10					
15	10			34	21	30		13	5							9	
73	29	13		9	128	25	78		22	23			5			15	14
4				565		420		5					99				

[illegible]

種類	水系	仁淀川									桜川	新荘川
	河川名	仁淀川	坂折川	柳瀬川	仁淀川	目下川	相生川	宇治川	仁淀川	波介川	桜川	新荘川
	地点名	野老山	坂折沈下橋	黒岩橋	鎌井田	流入前	加寿美橋	江尻橋	仁淀川大橋	用石橋	為貞橋	長竹橋
	st. No	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9
甲殻類												
Gammarus nipponensis	ヨコエビ											25
Asellus hilgendorffii	ミズムシ		2			125		57		5	2	
Macrobrachium nipponense	テナガエビ									10		
Paratya compressa	ヌマエビ					8			35			27
Eriocheir japonicus	モクズガニ										1,003	325
貧毛類												
Tubificidae	イトミミズ科					4	572	64		17		
ヒル類												
Helobdella stagnalis	ヌマビル			4				70				
Glossiphonia weberi	ハバヒロビル											
Mimobdella japonica	マネビル					48		18	17	26	10	
貝類												
Clithon retropictus	イシマキガイ									2,194	85	1,792
Septaria porcellana	フネアマガイ											
Cipangopaludina chinensis	マルタニシ					318						
Semisulcospira libertina	カワニナ											
Radix japonica	モノアラガイ						3					
Physa acuta	サカマキガイ						32					
Gyraulus chinensis	ヒラマキミズマイマイ											
Pettancylus nipponica	カワコザラガイ									150		
Corbicula leana	マシジミ					10						
渦虫類												
Dugesia sp.	ブラナリア		4					1		3	2	
種 類 数		23	38	20	31	12	6	11	12	9	18	11
個 体 数		3,275	5,009	2,600	12,225	1,628	1,357	379	127	2,439	1,718	2,734

伊与木川	四万十川											下ノ加江川	益野川	宗呂川	福良川	伊与野川	新川川
伊与木川	四万十川	仁井田川	吉見川	梶原川	広見川	四万十川	目黒川	黒尊川	四万十川	後川	中筋川	下ノ加江川	益野川	宗呂川	福良川	伊与野川	松田川
白石堰	鍛冶屋瀬橋	根々崎橋	流入前	田野々大橋	川崎橋	橋	流入前	流入前	四万十川橋	秋田橋	五反田橋	小方	といぐち堰	下川口橋	石原	日の下橋	河戸堰
4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	5 7
																	123
			73								14					4	
														49	1,582		
									7		150	25					2
7			6						4		2	46	20	39	20		131
			20										13				
14			47								7						
3,448												1,674	3,065	2,895	2,072		
														616			
				92	270			25					1,720		352	1,050	
			35														
													1				
														66	78		
128		20			19						46						
			3									3			1	3	
24	25	22	24	23	30	31	25	20	18	25	14	24	19	18	21	25	13
5,789	2,561	1,475	1,991	1,346	3,300	2,785	2,019	419	206	948	567	1,999	5,349	4,375	4,679	1,456	384

資料Ⅳ 底生動物現存量 (H10. 3)

	水系	野根川	室津川	羽根川	奈半利川	安田川	伊尾木川	安芸川	江ノ川	夜須川	香宗川	物部川
	河川名	野根川	室津川	羽根川	奈半利川	安田川	伊尾木川	安芸川	江ノ川	夜須川	香宗川	物部川
	地点名	野根橋	室津国道橋	羽根橋	奈半利川橋	西島	伊尾木川橋	安芸川橋	梶橋	千本寺橋	川久保橋	別府狭
種類	st. No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
昆虫類												
Collembola	粘管目											
Isotomidae	ツチトビムシ科											
Ephemeroptera	蜉蝣目											
Ameletus costalis	マエグロヒメフタオカゲロウ											8
Dipteromimus tipuliformis	ガガンボカゲロウ											
Isonychia japonica	チラカゲロウ			10								
Epeorus hiemalis	オナガヒラタカゲロウ											
E. uenoi	ウエノヒラタカゲロウ			527								
E. aesculus	キイロヒラタカゲロウ											97
E. latifolium	エルモンヒラタカゲロウ	358		227	8	45	33					163
E. yoshidae	シロタニガワカゲロウ	16			2	4		3				
E. kibunensis	キブネタニガワカゲロウ			15	2		3					
Heptagenia kihada	キハダヒラタカゲロウ											
H. kyotoensis	キョウトキハダヒラタカゲロウ						3					
Cinygma hirasana	ミヤマタニガワカゲロウ											
Rhithrogena satsuki	サツキヒメヒラタカゲロウ	5		12								
R. japonica	ヒメヒラタカゲロウ			53								192
R. minazuki	ミナズキヒメヒラタカゲロウ			2				8				12
Baetis sp.	コカゲロウ属	10		605	11		19					210
B. sahoensis	サホコカゲロウ									2		
Pseudocloeon japonica	フタバコカゲロウ	2		28								36
Paraleptophlebia spinosa	ナミトビイロカゲロウ	4		2		2		2				5
Choroterpes trifurcata	ヒメトビイロカゲロウ	6		4		6						
Ephemerella sp.	マダラカゲロウ属			8								
E. japonica	エラブタマダラカゲロウ	4										
E. cryptomeria	ヨシノマダラカゲロウ	6		20								19
E. bicornis	フタコブマダラカゲロウ											
E. basalis	オオマダラカゲロウ											1,944
E. bifurcata	フタマタマダラカゲロウ											35
E. okumai	オオクママダラカゲロウ			22		27						34
E. nigra	クロマダラカゲロウ			26								54
E. setigera	クシゲマダラカゲロウ				1							
E. rufa	アカマダラカゲロウ	9		47	10	58	2	5				
Caenis sp.	ヒメカゲロウ属	2		8	2		1	2				
Potamanthus kamonis	キイロカワカゲロウ	22										
Ephemera japonica	フタスジモンカゲロウ											
E. strigata	モンカゲロウ	114										
Odonata	蜻蛉目											
Nihonogomphus viridis	アオサナエ											
Onychogomphus viridicostus	オナガサナエ			192								
Leptogomphus yayeyamensis	ヒメホソサナエ											
Lanthus fujiacus	ヒメクロサナエ											
Plecoptera	襁翅目											
Taeniopterygidae	ミジカオカワゲラ科											4
Nemoura sp.	オナシカワゲラ属	2										
Amphinemura sp.	フサオナシカワゲラ属			2			2					53
Capniidae	クロカワゲラ科											12
Leuctridae	ハラジロオナシカワゲラ科					3						
Pseudomegarcys japonica	ヤマトヒロバナアメカワゲラ											26
Ostrovus sp.	コグサミドリカワゲラモドキ属											12
Stavsolus sp.	アミメカワゲラモドキ属											
Isoperla sp.	ミドリカワゲラモドキ属											193
I. asakawae	アサカワミドリカワゲラモドキ			13								
I. nipponica	フタスジミドリカワゲラモドキ											47
Perlidae sp.	カワゲラ科			1			1					8

物部川			吉野川							国分川				下田川	鏡川		新川川
物部川	物部川	上韭生川	吉野川	吉野川	吉野川	地藏寺川	汗見川	穴内川	国分川	久万川	江ノ口川	舟入川	下田川	鏡川	鏡川	新川川	
清爪口	日章	安丸	長沢橋	本山沈下橋	豊永	宮島橋	寺家橋	大豊橋	西谷	中久万	円満橋	篠原	天神橋	平石	新月橋	新川橋	
1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	
				5		20								32			
			42														
32			4	140		57	286							2			
		2	64														
147	512	427	54	313	62	317	245	223						109	20		
105	105				34	18	35	58	3	59				48	5		
		3	3	10	14	36	24							45			
15					3	7		15						24			
						6	25										
26		236	5	9		6	18							8			
		14					20										
278	84	348	300	310	25	220	198	41		20				98	14		
												19	255				
60		58	6	129	1	45	68	4						9			
				8	7	12	41	7						33			
	7	3					4	1						6			
		2		1													
50				9				15	4	20				6			
		65		54	30	235	98	72						157	13		
							7							20			
25		1,283		88		173	118										
		8															
6		439		21	10	22	28	6						36			
12		226	11				32										
		12													3		
375	376	44	1	1,122	25	229	58	321	2					90	7		
1	1	1		2	3		1	14						81	14		
								9	3								
		12	1														
								406	240								
										92							
														5			
			5		3									2			
		34	21	7	7	12	31	1						4			
		10															
								2									
							28							45			
		977		55													
					7	42	23										
		43		12													
		20															
21		22		8	1		13	3									

種類	水系	野根川	室津川	羽根川	奈半利川	安田川	伊尾木川	安芸川	江ノ川	夜須川	香宗川	物部川
	河川名	野根川	室津川	羽根川	奈半利川	安田川	伊尾木川	安芸川	江ノ川	夜須川	香宗川	物部川
	地点名	野根橋	室津国道橋	羽根橋	奈半利川橋	西島	伊尾木川橋	安芸川橋	梶橋	千本寺橋	川久保橋	別府狹
	st. No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Paragnetina suzuki	スズキクラカケカワゲラ											
P. tinctipennis	オオクラカケカワゲラ	3										7
Kamimuria sp.	カミムラカワゲラ属			221								34
Neoperla niponensis	ヤマトフタツメカワゲラ					5						
Oyamia seminigra	ヒメオオヤマカワゲラ					5						13
Gibosia sp.	コガタフタツメカワゲラ属											
Chloroperlidae	ミドリカワゲラ科			2		8	2					7
Megaloptera	広翅目											
Protohermes grandis	ヘビトンボ	309		1,120				151				386
Parachauliodes japonicus	ヤマトクロスジヘビトンボ		780									
Trichoptera	毛翅目											
Stenopsyche marmorata	ヒゲナガカワトビケラ	279		1,015								846
S. sauteri	チャパネヒゲナガカワトビケラ			268								
Dolophilodes sp. DC	DC カワトビケラ			8								
D. sp. DB	DB カワトビケラ											
Psychomyia sp. PB	クダトビケラ属											
Plectrocnemia sp. PA	ミヤマイトビケラ属			14								
Macronema radiatum	オオシマトビケラ											
Hydropsyche sp.	シマトビケラ属											
Hydropsyche setensis	ナカハラシマトビケラ	5							10			
H. orientalis	ウルマーシマトビケラ	4		266								21
H. albicephala	シロズシマトビケラ											
H. ancorapunctata	イカリシマトビケラ											
H. dilalata	オオヤマシマトビケラ					22						25
H. gifuana	ギフシマトビケラ											
Cheumatopsyche sp.	コガタシマトビケラ属	3										
C. brevilineata	コガタシマトビケラ	13	6	10	3	4	14	13			296	
Apsilochorema sutshanum	ツメナガナガレトビケラ			4								
Rhyacophila sp.	ナガレトビケラ属											
R. yamanakensis	ヤマナカナガレトビケラ			5								
R. nigrocephala	ムナグロナガレトビケラ	63		187	10	254	6					10
R. clemens	クレメンスナガレトビケラ											3
R. kawamurai	カワムラナガレトビケラ											
R. sp. RL	RL ナガレトビケラ											
R. brevicephala	ヒロアタマナガレトビケラ			52								
Glossosoma sp.	ヤマトビケラ属	3		8								
Hydroptila sp.	ヒメトビケラ属	10			2			5			6	
Micrasema quadriloba	マルツツトビケラ											
Goera japonica	ニンギョウトビケラ	24	6	5								
G. sp. GA												
Goerodes japonicus	コカクツツトビケラ											
Gumaga okinawaensis	グマガトビケラ							1				
Setodes sp. 1	セトトビケラ属1											
Setodes sp. 2	セトトビケラ属2											
Ceraclea sp.												
Lepidoptera	鱗翅目											
Elophila interruptalis	マダラミズメイガ											
Coleoptera	鞘翅目											
Gyrinus japonicus	ミズスマシ											
Luciola lateralis	ヘイケボタル											
Helodes sp.	マルハナノミ属			206	11	58	16					
Psephenoides japonicus	マスダチビヒラタドROMシ											
Mataeopsephus japonicus	ヒラタドROMシ	163		2		7	3					
Eubrianax granicollis	クシヒゲマルヒラタドROMシ	360		11		16						
Ectopria opaca	チビヒゲナガハナノミ											
Heterocerus sp.	ナガドROMシ属											
Elminae	ヒメドROMシ亜科	20		47		2	1	2			85	8
Diptera	双翅目											

物部川			吉野川						国分川				下田川	鏡川		新川川
物部川	物部川	上蕨生川	吉野川	吉野川	吉野川	地藏寺川	汗見川	穴内川	国分川	久万川	江ノ口川	舟入川	下田川	鏡川	鏡川	新川川
清爪口	日章	安丸	長沢橋	本山沈下橋	豊永	宮島橋	寺家橋	大豊橋	西谷	中久万	円満橋	篠原	天神橋	平石	新月橋	新川橋
1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8
283		26		3				3								
														10		
356	338	318	92	33		97	170	25						109	16	
6	35			21			26	98								
1,464		143		4	2		22	863						6		
		4	14											4		
		52	6		19		8	2						10		
				4,007		1,822		1,955						4,801		
810	1,070	8,607		2,565	267	1,062			417							
905		164			504	952	1,445	3,480						138		
								3								
		2	5													
	121			176												
			24	884			16	3		19						
261	9	427		760	9	102	27	10						11		
7		5	20				11	23						12		
			25	15		30		15	18	171			501	9		
			8			7								5		
29				48				15								
13	109	87	36	200		75	105	17	4					15	6	
					2											
		68				1										
50		170	12	20		2	48	11						4		
22		38	2					10								
								2	2	5		7				
						12										
								14						1		
1		1						5								
3			1		5			13								
												1				
									88							
123		1				4	7							65		
8				2				22		7		33		1		
54	3			1		11	1	470	8					4		
6		4						6								
												4				6
3	7	10	5	2	7	6	17	1						22	1	

種類	水系	野根川	室津川	羽根川	奈半利川	安田川	伊尾木川	安芸川		夜須川	香宗川	物部川
	河川名	野根川	室津川	羽根川	奈半利川	安田川	伊尾木川	安芸川	江ノ川	夜須川	香宗川	物部川
	地点名	野根橋	室津国道橋	羽根橋	奈半利川橋	西島	伊尾木川橋	安芸川橋	梶橋	千本寺橋	川久保橋	別府狭
	st. No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tipula sp.												
Antocha sp.	ウスバヒメガガンボ属	17		83	25	80	30	12				18
Eriocera sp. EB	EB クロヒメガガンボ					3						24
E. sp. ED	ED クロヒメガガンボ											
Psychoda sp. PA									13			
Simuliidae	ブユ科			4	2		4	1				
Chironomidae	ユスリカ科	48	50	198	385	27	246	625	85	37	81	30
C. (Red)	ユスリカ科(赤)		4						30			
Ceratopogonidae	メカカ科						1					
Atherix ibis	ハマダラナガレアブ											
Suragina satsumana	サツマモンナガレアブ											
甲殻類												
Gammarus nipponensis	ヨコエビ	5					13					
Asellus hilgendorffii	ミズムシ		445						34		175	
Paratya compressa	ヌマエビ											
Geothelphusa dehaanii	サワガニ											
Erioceir japonicus	モクズガニ											
貧毛類												
Tubificidae	イトミミズ科	6	55		267		7	58	286	24	15	
ヒル類												
Hirudinea	ヒル類	2										
Helobdella stagnalis	ヌマビル											
Glossiphonia weberi	ハバヒロビル		17					3	11		12	
Erpobdella lineata	シマイシビル		2,100								31	
Mimobdella japonica	マネビル											
貝類												
Clithon retropictus	イシマキガイ						8			1,250	1,870	
Semisulcospira libertina	カワニナ	20										
Radix japonica	モノアラガイ									155		
Austropeplea ollula	ヒメモノアラガイ											
Physa acuta	サカマキガイ							4	3			
Gyraulus chinensis	ヒラマキミズマイマイ											
Pettancylus nipponica	カワコザラガイ											
Corbicula leana	マシジミ								2	2	20	
渦虫類												
Dugesia sp.	プラナリア	12		5		120		3				
種 類 数		35	9	44	15	21	21	17	9	6	10	35
現 存 量		1,929	3,463	5,565	741	756	415	898	474	1,470	2,591	4,663

物部川			吉野川						国分川				下田川	鏡川		新川川
物部川	物部川	上韭生川	吉野川	吉野川	吉野川	地藏寺川	汗見川	穴内川	国分川	久万川	江ノ口川	舟入川	下田川	鏡川	鏡川	新川川
清爪口	日章	安丸	長沢橋	本山沈下橋	豊永	宮島橋	寺家橋	大豊橋	西谷	中久万	円満橋	篠原	天神橋	平石	新月橋	新川橋
1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8
												231				
142	58	194	21	43	4	68	36	505						2	22	
		852	385		86									300		
											10					
51		7	4	78		67	4	3		2						
450	423	356	104	197	17	90	106	73	36	380	46	465	2,680	84	112	50
										49	363	7	92			373
		6					2									
		4		86				1								
						4										
									22	7,600	322	5,850	9,850			6,482
														7		
	12	5	3	160	5	5	188	400	20	610	12	332	72	8	201	2,056
											33	66	176			43
										20		82				37
										246	106	2,180	3,241			1,210
6							145	481	25	178						
									6,424						1,104	
										30						
										42		3				
										5		25				8
										60		2				21
	12								17			82			76	
	24		1	10						63		27		3	2	
37	19	49	32	41	27	36	41	47	17	21	7	18	8	45	16	10
6,206	3,306	15,840	1,285	11,618	1,159	5,874	3,785	9,727	7,333	9,678	892	9,416	16,867	6,491	1,616	10,286

底生動物現存量 (H11. 2-3)

種類	水系	仁淀川									桜川	新荘川
	河川名	仁淀川	坂折川	柳瀬川	仁淀川	日下川	相生川	宇治川	仁淀川	波介川	桜川	新荘川
	地点名	野老山	坂折沈下橋	黒岩橋	鎌井田	流入前	加寿美橋	江尻橋	仁淀川大橋	用石橋	為貞橋	長竹橋
	st. No	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9
昆虫類												
Ephemeroptera	蜉蝣目											
Isonychia japonica	チラカゲロウ	117	2									
E. uenoi	ウエノヒラタカゲロウ				76						3	
E. latifolium	エルモンヒラタカゲロウ	47	702	430	12						10	225
E. curvatulus	ユミモンヒラタカゲロウ	93			109							
E. cdyonurus yoshidae	シロタニガワカゲロウ	231	230	922	11				12		28	24
E. kibunensis	キブネタニガワカゲロウ											
Heptagenia kihada	キハダヒラタカゲロウ		23	5								
H. kyotoensis	キョウトキハダヒラタカゲロウ											
Rhithrogena satsuki	サツキヒメヒラタカゲロウ				20							
R. japonica	ヒメヒラタカゲロウ	5	1		1							
Baetis sp.	コカゲロウ属	110	239	130	14				2		312	21
B. sahoensis	サホコカゲロウ					285		9		15		
Pseudocloeon japonica	フタバコカゲロウ	24		2	102							
Paraleptophlebia spinosa	ナミトビイロカゲロウ	104	7	3	16							
Choroterpes trifurcata	ヒメトビイロカゲロウ		1	3								
Ephemerella sp.	マダラカゲロウ属											
E. japonica	エラブタマダラカゲロウ	31	85	47	3							
E. cryptomeria	ヨシノマダラカゲロウ	31	27	9	484						2	
E. bicornis	フタコブマダラカゲロウ		1									
E. okumai	オオクママダラカゲロウ				142							
E. nigra	クロマダラカゲロウ	15	1	2	120						2	
E. setigera	クシゲマダラカゲロウ		2									1
E. rufa	アカマダラカゲロウ	155	190	575	154						19	3
Caenis sp.	ヒメカゲロウ属	17	1	6	4				5		1	
Potamanthus kamonis	キイロカワカゲロウ		22	52								
Ephemera japonica	フタスジモンカゲロウ	3	41									
E. strigata	モンカゲロウ		54									
Odonata	蜻蛉目											
Mnais strigata	カワトンボ											
Sieboldius albardae	コオニヤンマ											
Nihonogomphus viridis	アオサナエ											
Onychogomphus viridicostus	オナガサナエ			3	152						284	
Sinogomphus flavolimbatus	ヒメサナエ											
Lanthus fujiacus	ヒメクロサナエ											
Anotogaster sieboldii	オニヤンマ											
Plecoptera	襍翅目											
Nemoura sp.	オナシカワゲラ属	8				1					6	
Amphinemura sp.	フサオナシカワゲラ属	5									5	
Capniidae	クロカワゲラ科				2							
Leuctridae	ハラジロオナシカワゲラ科											
Pseudomegarcys japonica	ヤマトヒロバネアミメカワゲラ	20			340							
Stavsolus sp.	アミメカワゲラモドキ属	100	495	63	546							
Isoperla sp.	ミドリカワゲラモドキ属	4			164							
I. asakawae	アサカワミドリカワゲラモドキ											5
Perlidae sp.	カワゲラ科										1	
Paragnetina sp.	クラカケカワゲラ属											
P. suzukii	スズキクラカケカワゲラ											
P. tinctipennis	オオクラカケカワゲラ	17										
Kamimuria sp.	カミムラカワゲラ属	295	662		170							51
Neoperla niponensis	ヤマトフタツメカワゲラ	68	837	537	77							3
Oyamia lugubris	オオヤマカワゲラ											
O. seminigra	ヒメオオヤマカワゲラ	14	555		10							565
Gibosia sp.	コガタフタツメカワゲラ属											
Chloroperlidae	ミドリカワゲラ科	35			40				18			1

伊与木川	四万十川											下ノ加江川	益野川	宗呂川	福良川	伊与野川	新川川
伊与木川	四万十川	仁井田川	吉見川	梶原川	広見川	四万十川	目黒川	黒尊川	四万十川	後川	中筋川	下ノ加江川	益野川	宗呂川	福良川	伊与野川	新川川
白石堰	鍛冶屋瀬橋	根々崎橋	流入前	田野々大橋	川崎橋	橋	流入前	流入前	四万十川橋	秋田橋	五反田橋	小方	といぐち堰	下川口橋	石原	日の下橋	河戸堰
4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	5 7
2	74			57	127	91	14	191	16	518			45		52		
	14	19		35	158	154	28	378		217			67		8		
28		150		758	207	837	774	508	679	146		64	870		887		28
													48				
62	11	5		22	101	30	58	14	251	34	28		40		44		72
							4						2				
						11			9	2							
				14	1	56	21	101	35	41			20				
20	68	92	12	112	61	29	50	44	5	86	42		205		509		2
	3	8	11	41	48	25	9	32		6							
				20		3	6	25		5					3		
						1			34								
		3	22							11							
144		2		8	37	153	585	39	11	37							2
7	106	117		265	321	96	352	199	43	108			359		82		
	45	36		55		3	7	6					13		35		
																	5
35	5	148		131	388	86	89	5	118	180	6		142		69		4
				1									1		1		
															33		
												151					
						4				247		10					
				1	2												
		25		4	8		8		1						4		
				3													
	95					8	184	285	36	11			174				
	390				681	72	1,672	278		63							
				25													
				5		37											
					10			11		4							
	103			290		129		242	218	509							
54	3				22	66	18		330	63					48		11
									231	275							
				68		25									6		
													4				
				5			2	20					11				

種類	水系	仁淀川									桜川	新莊川
	河川名	仁淀川	坂折川	柳瀬川	仁淀川	日下川	相生川	宇治川	仁淀川	波介川	桜川	新莊川
	地点名	野老山	坂折沓下橋	黒岩橋	鎌井田	流入前	加寿美橋	江尻橋	仁淀川大橋	用石橋	為貞橋	長竹橋
	st. No	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9
Megaloptera	広翅目											
Protohermes grandis	ヘビトンボ	3,753										
Parachauliodes continentalis	クロスジヘビトンボ											
Trichoptera	毛翅目											
Stenopsyche marmorata	ヒゲナガカワトビケラ	579	3,025	1,163	373							
S. sauteri	チャパネヒゲナガカワトビケラ		547	319	426							
Dolophilodes sp. DC	DC カワトビケラ											
D. sp. DB	DB カワトビケラ											
Psychomyia sp. PB	クダトビケラ属	5	5	12	4							
Plectrocnemia sp. PA	ミヤマイトビケラ属		2									
Macronema radiatum	オオシマトビケラ	113										
Hydropsyche setensis	ナカハラシマトビケラ											
H. orientalis	ウルマーシマトビケラ	191	303	221	613							
H. albicephala	シロズシマトビケラ		29									
H. dilalata	オオヤマシマトビケラ											
H. gifuana	ギフシマトビケラ											
Cheumatopsyche sp.	コガタシマトビケラ属	5										
C. brevilineata	コガタシマトビケラ	108	130	566	180	88		12		3	38	3
Apsilochorema sutshanum	ツメナガナガレトビケラ				11							
Rhyacophila sp.	ナガレトビケラ属											
R. yamanakensis	ヤマナカナガレトビケラ		109									
R. nigrocephala	ムナグロナガレトビケラ	6	107	190	55	5					61	2
R. sp. RD	RD ナガレトビケラ		5									
R. kawamurai	カワムラナガレトビケラ											
R. kisoensis	キソナガレトビケラ				22							
R. sp. RL	RL ナガレトビケラ											
R. brevicephala	ヒロアタマナガレトビケラ	23										
Glossosoma sp.	ヤマトビケラ属	3	283		16							
Hydroptila sp.	ヒメトビケラ属	1	1			2			2	2		
Micrasema quadriloba	マルツツトビケラ											
Goera japonica	ニンギョウトビケラ		212								38	
Goerodes japonicus	コカクツツトビケラ	1										
Gumaga okinawaensis	グマガトビケラ			9								
Setodes sp.	セトトビケラ属											
Ceraclea sp.		10	25						3			
Coleoptera	鞘翅目											
Cybister sp.	ゲンゴロウ属											
Luciola cruciata	ゲンジボタル											
Helodes sp.	マルハナノミ属											
Psephenoides japonicus	マスダチビヒラタドROMシ											
Mataeopsephus japonicus	ヒラタドROMシ	3	54	136								
Eubrianax granicollis	クシヒゲマルヒラタドROMシ		26									
Ectopria opaca	チビヒゲナガハナノミ											
Heteroceris sp.	ナガドROMシ属											
Elminae	ヒメドROMシ亜科	8	1	41	2				1		1	21
Diptera	双翅目											
Dixidae	ホソカ科											
Antocha sp.	ウスバヒメガガンボ属	131	429	308	229	6			53	4	184	5
Eriocera sp. EB	EB クロヒメガガンボ		72	24								4
Bibiocephala japonica	ヤマトアミカ				60							
Simuliidae	ブユ科					608					8	
Chironomidae	ユスリカ科	423	387	377	124	783		85	250	158	585	37
C. (Red)	ユスリカ科(赤)					51		36		10		
Ceratopogonidae	ヌカカ科								2			
Atherix ibis	ハマダラナガレアブ											
S. caerulescens	クロモンナガレアブ											1
Atrichops morimotoi	コモンナガレアブ											
Tabanidae	アブ科										10	

伊与木川	四万十川											下ノ加江川	益野川	宗呂川	福良川	伊与野川	新川川
伊与木川	四万十川	仁井田川	吉見川	梶原川	広見川	四万十川	目黒川	黒尊川	四万十川	後川	中筋川	下ノ加江川	益野川	宗呂川	福良川	伊与野川	松田川
白石堰	最治屋瀬橋	根々崎橋	流入前	田野々大橋	川崎橋	橋	流入前	流入前	四万十川橋	秋田橋	五反田橋	小方	といぐち堰	下川口橋	石原	日の下橋	河戸堰
4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	5 7
2,292	1,180	1,323		904				1,259		1,207		4,51			2,442		
										45							
				292			223			3				5			
							1			3			6				
																	2
717						782											
5	627	763	21	741	252	227	199	620		1,179			28				
	3					7											
伊与木川					97												
						10									7		
		6		6		11	25	28	7	4			72				
567	142	445	3	6	565	25	562	150	59	70	607		505	2,031	608		14
		2					3	4					21		14		
	22	16															
2				16			49			68			145	286	8		
													5				
								16									
													6				
				57													
1				213				77	2	10			3				
			1								135			10			1
				9													
		8							8				77				
2	2	2			6		3	8	2			2					
	2				6	16			12								
																	2
4						6			5								10
															6		
1	22					2		25		21			2		7		
		1															
		3		6	12	504	6				103	4					3
						20		4	9						5		5
		4															
29		24	8	2	2	4	11	15		6	52	11	2		5		
133	3	16	61	262	4	17	6	37		6	23		82	2	46		1
		4			7					3				212			
								1									
1	45	156	3	7	397	55	2	378		44	25		10		12		
50	482	576	404	215	138	296	66	223	210	428	248	45	105	250	127		58
			43								19						
			1														
						106											
			3									4					

種類	水系	仁淀川										桜川	新荘川
	河川名	仁淀川	坂折川	柳瀬川	仁淀川	日下川	相生川	宇治川	仁淀川	波介川	桜川	新荘川	
	地点名	野老山	坂折沈下橋	黒岩橋	鎌井田	流入前	加寿美橋	江尻橋	仁淀川大橋	用石橋	為貞橋	長竹橋	
	st. No	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	
甲殻類													
Gammarus nipponensis	ヨコエビ											11	
Asellus hilgendorffii	ミズムシ					764		653					
Macrobrachium nipponense	テナガエビ												
Paratya compressa	ヌマエビ												
Erioceir japonicus	モクズガニ											10	
貧毛類													
Tubificidae	イトミミズ科					40		462		107	3	25	
ヒル類													
Helobdella stagnalis	ヌマビル							55					
Glossiphonia weberi	ハバヒロビル												
Mimobdella japonica	マネビル		25		15	205		253		48			
貝類													
Clithon retropictus	イシマキガイ										536	954	
Septaria porcellana	フネアマガイ											34	
Cipangopaludina chinensis	マルタニシ					105							
Semisulcospira libertina	カワニナ												
Radix japonica	モノアラガイ												
Physa acuta	サカマキガイ					10							
Gyraulus chinensis	ヒラマキミズマイマイ			1									
Pettancylus nipponica	カワコザラガイ					1		2					
Corbicula leana	マシジミ					9				2			
渦虫類													
Dugesia sp.	プラナリア	3						2		4		1	
種 類 数		42	43	29	38	16	0	10	10	10	22	23	
個 体 数		6,915	9,955	6,156	4,899	2,963	0	1,569	348	353	2,137	2,007	

伊与木川	四万十川											下ノ加江川	益野川	宗呂川	福良川	伊与野川	新川川
伊与木川	四万十川	仁井田川	吉見川	梶原川	広見川	四万十川	目黒川	黒尊川	四万十川	後川	中筋川	下ノ加江川	益野川	宗呂川	福良川	伊与野川	松田川
白石堰	鍛冶屋瀬橋	根々崎橋	流入前	田野々大橋	川崎橋	橋	流入前	流入前	四万十川橋	秋田橋	五反田橋	小方	といぐち堰	下川口橋	石原	日の下橋	河戸堰
4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	5 7
										4				168			1
			26														
							5,278								965		
								37									
8	10		20	65		200	7		19		166	12	25	3			
			7														
											17						
			232			12	78		11		112						
												3,380	141	3,247	11,400		
														1,029			
								82				2	337		416		
			111														
			12														
											7			18			
53		20		2							5						
2			422				4		10	13	5	5			6		
24	24	27	21	37	26	40	33	35	26	37	17	13	34	12	30	0	17
4,219	3,457	3,966	1,431	4,723	3,658	4,217	10,399	5,346	2,361	5,674	1,608	4,141	3,578	7,261	17,855	0	221

資料V 底生動物による水質判定指標生物表

種類		水質階級	汚濁階級指数	耐 忍 性	備 考
昆虫類					
Collembola	粘管目				
Isotomidae	ツチトビムシ科	o s	1	A	
Ephemeroptera	蜉蝣目				
Ameletus costalis	マエグロヒメフタオカゲロウ	o s	1	A	
Dipteromimus tipuliformis	ガガンボカゲロウ	o s	1	A	
Isonychia japonica	チラカゲロウ	o s	1	A	
Epeorus hiemalis	オナガヒラタカゲロウ	o s	1	A	
E. uenoi	ウエノヒラタカゲロウ	o s	1	A	
E. aesculus	キイロヒラタカゲロウ	o s	1	A	
E. latifolium	エルモンヒラタカゲロウ	o s	1	A	
E. curvatulus	ユミモンヒラタカゲロウ	o s	1	A	
E. yoshidae	シロタニガワカゲロウ	o s	1	A	
E. kibunensis	キブネタニガワカゲロウ	o s	1	A	
Heptagenia kihada	キハダヒラタカゲロウ	o s	1	A	
H. kyotoensis	キョウトキハダヒラタカゲロウ	o s	1	A	
Cinygma hirasana	ミヤマタニガワカゲロウ	o s	1	A	
Rhithrogena satsuki	サツキヒメヒラタカゲロウ	o s	1	A	
R. japonica	ヒメヒラタカゲロウ	o s	1	A	
R. minazuki	ミナズキヒメヒラタカゲロウ	o s	1	A	
Baetis sp.	コカゲロウ属	o s	1	A	
B. sahoensis	サホコカゲロウ	α -m s	3	B	
Pseudocloeon japonica	フタバコカゲロウ	o s	1	A	
Paraleptophlebia spinosa	ナミトビイロカゲロウ	o s	1	A	
Choroterpes trifurcata	ヒメトビイロカゲロウ	β -m s	2	B	
Ephemerella sp.	マダラカゲロウ属	o s	1	A	
E. japonica	エラブタマダラカゲロウ	β -m s	2	B	
E. cryptomeria	ヨシノマダラカゲロウ	o s	1	A	
E. bicornis	フタコブマダラカゲロウ	o s	1	A	
E. basalis	オオマダラカゲロウ	o s	1	A	
E. bifurcata	フタマタマダラカゲロウ	o s	1	A	
E. okumai	オオクママダラカゲロウ	o s	1	A	
E. nigra	クロマダラカゲロウ	o s	1	A	
E. setigera	クシゲマダラカゲロウ	o s	1	A	
E. rufa	アカマダラカゲロウ	o s	1	A	
Caenis sp.	ヒメカゲロウ属	β -m s	2	B	
Potamanthus kamonis	キイロカワカゲロウ	β -m s	2	B	
Ephemera japonica	フタスジモンカゲロウ	o s	1	A	
E. strigata	モンカゲロウ	o s	1	A	
Odonata	蜻蛉目				
Mnais strigata	カワトンボ	β -m s	2	B	
Sieboldius albardae	コオニヤンマ	β -m s	2	B	
Nihonogomphus viridis	アオサナエ	β -m s	2	B	
Onychogomphus viridicostus	オナガサナエ	β -m s	2	B	
Leptogomphus yayeyamensis	ヒメホソサナエ	β -m s	2	B	
Sinogomphus flavolimbatus	ヒメサナエ	β -m s	2	B	
Lanthus fujiacus	ヒメクロサナエ	β -m s	2	B	
Anotogaster sieboldii	オニヤンマ	β -m s	2	B	
Plecoptera	襁翅目				
Taeniopterygidae	ミジカオカワゲラ科	o s	1	A	

種類		水質階級	汚濁階級指数	耐 忍 性	備 考
Nemoura sp.	オナシカワゲラ属	o s	1	A	
Amphinemura sp.	フサオナシカワゲラ属	o s	1	A	
Capniidae	クロカワゲラ科	o s	1	A	
Leuctridae	ハラジロオナシカワゲラ科	o s	1	A	
Pseudomegarcys japonica	ヤマトヒロバネアミメカワゲラ	o s	1	A	
Ostrovus sp.	コグサミドリカワゲラモドキ属	o s	1	A	
Stavsolus sp.	アミメカワゲラモドキ属	o s	1	A	
Isoperla sp.	ミドリカワゲラモドキ属	o s	1	A	
I. asakawae	アサカワミドリカワゲラモドキ	o s	1	A	
I. nipponica	フタスジミドリカワゲラモドキ	o s	1	A	
Perlidae sp.	カワゲラ科	o s	1	A	
Paragnetina suzukii	スズキクラカケカワゲラ	o s	1	A	
P. tinctipennis	オオクラカケカワゲラ	o s	1	A	
Kamimuria sp.	カミムラカワゲラ属	o s	1	A	
Neoperla niponensis	ヤマトフタツメカワゲラ	o s	1	A	
Oyamia lugubris	オオヤマカワゲラ	o s	1	A	
O. seminigra	ヒメオオヤマカワゲラ	o s	1	A	
Gibosia sp.	コガタフタツメカワゲラ属	o s	1	A	
Chloroperlidae	ミドリカワゲラ科	o s	1	A	
Megaloptera	広翅目				
Protohermes grandis	ヘビトンボ	o s	1	A	
Parachauliodes japonicus	ヤマトクロスジヘビトンボ	o s	1	A	
P. continentalis	クロスジヘビトンボ	o s	1	A	
Trichoptera	毛翅目				
Stenopsyche marmorata	ヒゲナガカワトビケラ	o s	1	A	
S. sauteri	チャバネヒゲナガカワトビケラ	o s	1	A	
Dolophilodes sp. DC	DC カワトビケラ	o s	1	A	
D. sp. DB	DB カワトビケラ	o s	1	A	
Psychomyia sp. PB	クダトビケラ属	o s	1	A	
Plectrocnemia sp. PA	ミヤマイトビケラ属	o s	1	A	
Macronema radiatum	オオシマトビケラ	β -m s	2	B	
Hydropsyche sp.	シマトビケラ属	β -m s	2	B	
H. setensis	ナカハラシマトビケラ	o s	1	A	
H. orientalis	ウルマーシマトビケラ	o s	1	A	
H. albicephala	シロズシマトビケラ	o s	1	A	
H. ancorapunctata	イカリシマトビケラ	o s	1	A	
H. dilalata	オオヤマシマトビケラ	o s	1	A	
H. gifuana	ギフシマトビケラ	β -m s	2	B	
Cheumatopsyche sp.	コガタシマトビケラ属	o s	1	A	
C. brevilineata	コガタシマトビケラ	β -m s	2	B	
Apsilochorema sutshanum	ツメナガナガレトビケラ	o s	1	A	
Rhyacophila sp.	ナガレトビケラ属	o s	1	A	
R. yamanakensis	ヤマナカナガレトビケラ	o s	1	A	
R. nigrocephala	ムナグロナガレトビケラ	o s	1	A	
R. sp. RD	RD ナガレトビケラ	o s	1	A	
R. clemens	クレメンズナガレトビケラ	o s	1	A	
R. kawamurai	カワムラナガレトビケラ	o s	1	A	
R. kisoensis	キソナガレトビケラ	o s	1	A	
R. sp. RL	RL ナガレトビケラ	o s	1	A	
R. brevicephala	ヒロアタマナガレトビケラ	o s	1	A	
Glossosoma sp.	ヤマトビケラ属	o s	1	A	

種類		水質階級	汚濁階級指数	耐 忍 性	備 考
Hydroptila sp.	ヒメトビケラ属	$\beta - m s$	2	B	
Micrasema quadriloba	マルツツトビケラ	$o s$	1	A	
Goera japonica	ニンギョウトビケラ	$o s$	1	A	
G. sp. GA		$o s$	1	A	
Goerodes japonicus	コカクツツトビケラ	$o s$	1	A	
Gumaga okinawaensis	グマガトビケラ	$o s$	1	A	
Setodes sp. 1	セトトビケラ属1	$o s$	1	A	
Setodes sp. 2	セトトビケラ属2	$o s$	1	A	
Ceraclea sp.				B	
Lepidoptera	鱗翅目				
Elophila interruptalis	マダラミズメイガ			B	
Coleoptera	鞘翅目				
Cybister sp.	ゲンゴロウ属	$\beta - m s$	2	B	
Gyrinus japonicus	ミズスマシ	$\beta - m s$	2	B	
Luciola cruciata	ゲンジボタル	$o s$	1	A	
Luciola lateralis	ヘイケボタル	$\beta - m s$	2	B	
Helodes sp.	マルハナノミ属	$o s$	1	A	
Psephenoides japonicus	マスダチビヒラタドROMシ	$o s$	1	A	
Mataeopsephus japonicus	ヒラタドROMシ	$\beta - m s$	2	B	
Eubrianax granicollis	クシヒゲマルヒラタドROMシ	$\beta - m s$	2	B	
Ectopria opaca	チビヒゲナガハナノミ	$o s$	1	A	
Heterocerus sp.	ナガドROMシ属	$o s$	1	A	
Elminae	ヒメドROMシ亜科	$o s$	1	A	
Diptera	双翅目				
Tipula sp.		$o s$	1	A	
Antocha sp.	ウスバヒメガガンボ属	$o s$	1	A	
Eriocera sp. EB	EB クロヒメガガンボ	$o s$	1	A	
E. sp. EDW	ED クロヒメガガンボ	$o s$	1	A	
Psychoda sp. PA		$p s$	4	B	
Bibiocephala japonica	ヤマトアミカ	$o s$	1	A	
Dixidae	ホソカ科	$o s$	1	A	
Simuliidae	ブユ科	$o s$	1	A	
Chironomidae	ユスリカ科	$o s$	1	A	
C.(Red)	ユスリカ科(赤)	$p s$	4	B	
Ceratopogonidae	ヌカカ科	$o s$	1	A	
Atherix ibis	ハマダラナガレアブ	$o s$	1	A	
Suragina satsumana	サツマモンナガレアブ	$o s$	1	A	
S. caerulea	クロモンナガレアブ	$o s$	1	A	
Atrichops morimotoi	コモンナガレアブ	$\beta - m s$	2	B	
Tabanidae	アブ科	$o s$	1	A	
甲殻類					
Gammarus nipponensis	ヨコエビ	$o s$	1	A	
Asellus hilgendorffii	ミズムシ	$\alpha - m s$	3	B	
Macrobrachium nipponense	テナガエビ	$o s$	1	A	
Paratya compressa	ヌマエビ	$\beta - m s$	2	B	
Geothelphusa dehaanii	サワガニ	$o s$	1	A	
Erioceir japonicus	モクズガニ	$\beta - m s$	2	B	
貧毛類					
Tubificidae	イトミミズ科	$p s$	4	B	
ヒル類					

種類		水質階級	汚濁階級指数	耐 忍 性	備 考
Hirudinea	ヒル類	$\alpha - m s$	3	B	
Helobdella stagnalis	ヌマビル	$\alpha - m s$	3	B	
Glossiphonia weberi	ハバヒロビル	$\alpha - m s$	3	B	
Erpobdella lineata	シマイシビル	$\alpha - m s$	3	B	
Mimobdella japonica	マネビル	$\alpha - m s$	3	B	
貝類					
Clithon retropictus	イシマキガイ	$\beta - m s$	2	B	
Septaria porcellana	フネアマガイ	$\beta - m s$	2	B	
Cipangopaludina chinensis	マルタニシ	$\beta - m s$	2	B	
Semisulcospira libertina	カワニナ	$o s$	1	A	
Radix japonica	モノアラガイ	$\alpha - m s$	3	B	
Austropeplea ollula	ヒメモノアラガイ	$\alpha - m s$	3	B	
Physa acuta	サカマキガイ	$p s$	4	B	
Gyraulus chinensis	ヒラマキミズマイマイ	$\beta - m s$	2	B	
Pettancylus nipponica	カワコザラガイ	$\beta - m s$	2	B	
Corbicula leana	マシジミ	$\beta - m s$	2	B	
渦虫類					
Dugesia sp.	プラナリア	$o s$	1	A	

資料VI キックスイープ法による大型底生動物採取結果(夏期)

科名	地点名 スコア値	1 野根	2 室津国造橋	3 羽根橋	4 奈半利川橋	5 西島	6 伊尾木川橋	7 安芸川橋	8 梶橋	9 千本寺橋	10 川久保橋	11 別府峡	12 清爪口
フタオカゲロウ科 Sinphonuridae	9												
チラカゲロウ科 Isonychiidae	9												
ヒラタカゲロウ科 Heptageniidae	9	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
コカゲロウ科 Baetidae	6	○	○	○	○	○	○			○			
トビイロカゲロウ科 Leptophlebiidae	9			○									
マダラカゲロウ科 Ephemerellidae	9	○		○	○	○		○				○	○
ヒメカゲロウ科 Caenidae	7				○								
カワカゲロウ科 Potamanthidae	8												
モンカゲロウ科 Ephemeridae	9												
アミメカゲロウ科 Polymitarcyidae	8												
カワトンボ科 Calopterygidae	7												
ムカシトンボ科 Epiophlebiidae	9												
サナエトンボ科 Gomphidae	7			○		○	○						
オニヤンマ科 Cordulegasteridae	3												
オナシカワゲラ科 Nemouridae	6												
アミメカワゲラ科 Perlodidae	9												
カワゲラ科 Perlidae	9												○
ミドリカワゲラ科 Chloroperlidae	9												
ナベブタムシ科 Aphelocheiridae	7	○											
ヘビトンボ科 Corydalidae	9					○							
ヒゲナガカワトビケラ科 Stenopsychidae	9	○			○	○							
カワトビケラ科 Philopotamidae	9												
クダトビケラ科 Psychomyiidae	8												
イワトビケラ科 Polycentropodidae	8												
シマトビケラ科 Hydropsychidae	7	○	○		○	○	○	○			○	○	
ナガレトビケラ科 Rhyacophilidae	9	○			○	○						○	○
ヤマトビケラ科 Glossosomatidae	9												
ヒメトビケラ科 Hydroptilidae	4												
カクスイトビケラ科 Brachycentridae	10												
エグリトビケラ科 Limnephilidae	10												
カクツツトビケラ科 Lepidostomatidae	9												
ケトビケラ科 Sericostomatidae	10												
ヒゲナガトビケラ科 Leptoceridae	8												○
メイガ科 Pyralidae	7												
ゲンゴロウ科 Dytiscidae	5												
ミズスマシ科 Gyrinidae	8												
ガムシ科 Hydrophilidae	4												
ヒラタドロムシ科 Psephenidae	8	○		○		○		○					
ドロムシ科 Dryopidae	8												
ヒメドロムシ科 Elmidae	8			○							○		
ホタル科 Lampyridae	6												
ガガンボ科 Tipulidae	8	○		○					○	○	○		
アミカ科 Blepharoceridae	10												
チョウバエ科 Psychodidae	1												
ブユ科 Simuliidae	7												
ユスリカ科 Chironomidae(腹鰓アリ)	1								○				
ユスリカ科 Chironomidae(腹鰓ナシ)	3			○	○				○		○		○
ヌカカ科 Ceratopogonidae	7												
アブ科 Tabanidae	8												
ナガレアブ科 Athercidae	8											○	
ドケツシア科 Dugesidae	7												
カワニナ科 Pleuroceridae	8					○							
モノアラガイ科 Lymnaeidae	3									○	○		
サカマキガイ科 Physidae	1							○			○		
ヒラマキガイ科 Planorbidae	2												
カワコザラガイ科 Ferrissidae	2												
シジミガイ科 Corbiculidae	5									○	○		
ミミズ綱 Oligochaeta	1				○	○		○					
ヒル綱 Hirudinea	2		○						○	○	○		
ヨコエビ科 Gammaridae	9												
ミズムシ科 Asellidae	2		○						○		○		
サワガニ科 Potamidae	8											○	
T S 値		72	26	67	60	82	29	35	25	24	48	50	47
総科数		9	5	9	9	11	4	6	6	5	10	6	6
A S P T 値		8	5.2	7.4	6.7	7.4	7.25	5.8	4.2	4.8	4.8	8.3	7.8

13 日章	14 安丸	15 長沢橋	16 本山沈下橋	17 豊永	18 宮島橋	19 寺家橋	20 大豊橋	21 西谷	22 中久万	23 円満橋	24 篠原	25 天神橋	26 平石	27 新月橋	28 新川橋	29 野老山
		○			○								○			○
○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○		○
	○	○	○		○	○	○		○		○	○	○			
○	○	○					○							○		○
○	○		○	○	○	○	○	○					○	○		○
								○								
							○									
					○		○	○					○			
	○	○	○	○		○	○									○
					○								○			
	○		○	○	○		○	○					○			○
													○			○
		○														
	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○			○
	○	○		○	○	○	○						○			○
	○				○											○
						○										○
○			○			○	○	○					○	○		
		○			○											
	○	○	○		○		○	○								○
					○			○								
					○			○	○	○		○				
		○		○	○			○		○	○	○				○
		○									○					
								○	○	○	○		○			
								○								
								○			○	○				
								○			○	○				
									○	○	○	○				
													○			
35	84	93	66	48	112	66	102	81	21	11	41	29	108	40		107
4	10	13	9	6	16	9	14	16	6	6	9	8	14	5		13
8.7	8.4	7.2	7.3	8	7	7.3	7.3	5.1	3.5	1.8	4.6	3.6	7.7	8		8.2

科名	地点名 スコア値	30 坂折沈下橋	31 黒岩橋	32 鎌井田	33 日下川	34 加寿美橋	35 江尻橋	36 仁淀川大橋	37 用石橋	38 為貞橋	39 長竹橋	40 白石堰	41 鍛冶屋渡橋
フタオカゲロウ科 Sinphonuridae	9												
チラカゲロウ科 Isonychiidae	9	○		○								○	○
ヒラタカゲロウ科 Heptageniidae	9	○	○	○				○		○		○	○
コカゲロウ科 Baetidae	6	○	○	○				○	○	○		○	○
トビイロカゲロウ科 Leptophlebiidae	9		○					○					○
マダラカゲロウ科 Ephemerellidae	9	○	○	○				○		○		○	○
ヒメカゲロウ科 Caenidae	7									○			
カワカゲロウ科 Potamanthidae	8												
モンカゲロウ科 Ephemeridae	9												
アミメカゲロウ科 Polymitarcyidae	8												
カワトンボ科 Calopterygidae	7				○								
ムカシトンボ科 Epiophlebiidae	9												
サナエトンボ科 Gomphidae	7								○		○		
オニヤンマ科 Cordulegasteridae	3												
オナシカワゲラ科 Nemouridae	6	○											
アミメカワゲラ科 Perlodidae	9												
カワゲラ科 Perlidae	9			○								○	
ミドリカワゲラ科 Chloroperlidae	9												
ナベブタムシ科 Aphelocheiridae	7												
ヘビトンボ科 Corydalidae	9												
ヒゲナガカワトビケラ科 Stenopsychidae	9												
カワトビケラ科 Philopotamidae	9												
クダトビケラ科 Psychomyiidae	8												
イワトビケラ科 Polycentropodidae	8	○	○									○	
シマトビケラ科 Hydropsychidae	7	○	○	○	○					○		○	○
ナガレトビケラ科 Rhyacophilidae	9	○	○	○						○			○
ヤマトビケラ科 Glossosomatidae	9												
ヒメトビケラ科 Hydroptilidae	4				○		○		○				
カクスイトビケラ科 Brachycentridae	10												
エグリトビケラ科 Limnephilidae	10	○											
カクツツトビケラ科 Lepidostomatidae	9			○									
ケトビケラ科 Sericostomatidae	10												○
ヒゲナガトビケラ科 Leptoceridae	8											○	
メイガ科 Pyralidae	7				○								
ゲンゴロウ科 Dytiscidae	5												
ミズスマシ科 Gyrinidae	8												
ガムシ科 Hydrophilidae	4												
ヒラタドROMシ科 Psephenidae	8	○	○										○
ドROMシ科 Dryopidae	8												
ヒメドROMシ科 Elmidae	8			○						○		○	
ホタル科 Lampyridae	6												
ガガンボ科 Tipulidae	8	○	○	○						○		○	
アミカ科 Blepharoceridae	10												
チョウバエ科 Psychodidae	1					○							
ブユ科 Simuliidae	7	○											
ユスリカ科 Chironomidae(腹鰓アリ)	1				○	○							
ユスリカ科 Chironomidae(腹鰓ナシ)	3	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
ヌカカ科 Ceratopogonidae	7				○								
アブ科 Tabanidae	8												
ナガレアブ科 Athercidae	8									○			
ドケツシア科 Dugesidae	7	○			○								
カワニナ科 Pleuroceridae	8												
モノアラガイ科 Lymnaeidae	3				○								
サカマキガイ科 Physidae	1				○	○							
ヒラマキガイ科 Planorbidae	2												
カワコザラガイ科 Ferrissidae	2												
シジミガイ科 Corbiculidae	5				○				○		○	○	
ミミズ綱 Oligochaeta	1					○	○	○					
ヒル綱 Hirudinea	2				○				○	○			
ヨコエビ科 Gammaridae	9										○		
ミズムシ科 Asellidae	2		○		○		○			○			
サワガニ科 Potamidae	8												
TS値		106	78	86	56	7	10	34	27	78	24	90	79
総科数		14	11	11	13	5	4	5	6	12	4	12	10
ASPT値		7.6	7.1	7.8	4.3	1.4	2.5	6.8	4.5	6.5	6	7.5	7.9

42 根々崎橋	43 吉見川	44 田野々大橋	45 川崎橋	46 橋	47 目黒川	48 黒尊川	49 四万十川橋	50 秋田橋	51 五反田橋	52 小方	53 といぐち堰	54 下川口橋	55 石原	56 日の下橋	57 河戸堰
		○	○		○								○		
○		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○						○				○
○	○	○					○	○	○				○	○	
○	○	○	○	○	○	○		○		○	○		○		
○	○	○							○						
○											○	○			
		○	○												
		○	○			○				○	○				
○															
○		○	○	○		○		○							
	○	○			○						○				
		○		○		○									
				○											
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
		○	○		○	○		○			○	○			
								○							
				○	○			○				○	○		
		○	○	○				○							
○			○		○	○	○	○	○	○		○	○		○
○		○	○	○					○						
								○					○		
	○														
○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○
						○									
		○	○		○						○		○	○	
	○														
	○														
			○		○				○	○	○	○	○		○
	○								○						
	○								○						
86	58	137	124	86	87	78	33	92	61	35	73	56	81	36	18
12	12	17	16	12	12	10	4	12	11	6	10	9	12	5	4
7.2	4.8	8.1	7.8	7.2	7.3	7.8	8.3	7.7	5.5	5.8	7.3	6.2	6.8	7.2	4.5

資料Ⅶ キックスイープ法による大型底生動物採取結果(冬期)

科名	地点名 スコア値	1 野根	2 室津国造橋	3 羽根橋	4 奈半利川橋	5 西島	6 伊尾木川橋	7 安芸川橋	8 梶橋	9 千本寺橋	10 川久保橋	11 別府峡	12 清爪口
フタオカゲロウ科 Sinphonuridae	9						○						
チラカゲロウ科 Isonychiidae	9					○							
ヒラタカゲロウ科 Heptageniidae	9	○		○	○	○	○					○	○
コカゲロウ科 Baetidae	6			○		○	○					○	○
トビイロカゲロウ科 Leptophlebiidae	9												
マダラカゲロウ科 Ephemerellidae	9	○		○	○	○	○				○	○	○
ヒメカゲロウ科 Caenidae	7												
カワカゲロウ科 Potamanthidae	8	○											
モンカゲロウ科 Ephemeridae	9	○			○	○							
アミメカゲロウ科 Polymitarcyidae	8												
カワトンボ科 Calopterygidae	7												
ムカシトンボ科 Epiophlebiidae	9												
サナエトンボ科 Gomphidae	7	○		○		○		○					
オニヤンマ科 Cordulegasteridae	3	○											
オナシカワゲラ科 Nemouridae	6											○	
アミメカワゲラ科 Perlodidae	9						○					○	
カワゲラ科 Perlidae	9			○		○	○					○	○
ミドリカワゲラ科 Chloroperlidae	9											○	
ナベアテムシ科 Aphelocheiridae	7												
ヘビトンボ科 Corydalidae	9	○	○	○		○							
ヒゲナガカワトビケラ科 Stenopsychidae	9	○		○			○					○	○
カワトビケラ科 Philopotamidae	9												
クダトビケラ科 Psychomyiidae	8												
イワトビケラ科 Polycentropodidae	8												○
シマトビケラ科 Hydropsychidae	7		○	○	○	○		○			○	○	○
ナガレトビケラ科 Rhyacophilidae	9	○	○	○		○	○					○	○
ヤマトビケラ科 Glossosomatidae	9			○									
ヒメトビケラ科 Hydroptilidae	4	○			○	○		○					
カクスイトビケラ科 Brachycentridae	10							○					
エグリトビケラ科 Limnephilidae	10												
カクツツトビケラ科 Lepidostomatidae	9	○		○	○	○	○	○				○	
ケトビケラ科 Sericostomatidae	10												
ヒゲナガトビケラ科 Leptoceridae	8	○											○
メイガ科 Pyralidae	7												
ゲンゴロウ科 Dytiscidae	5												
ミズスマシ科 Gyrinidae	8												
ガムシ科 Hydrophilidae	4												
ヒラタドロムシ科 Psephenidae	8	○		○	○	○	○	○					
ドロムシ科 Dryopidae	8							○					○
ヒメドロムシ科 Elmidae	8	○				○		○			○	○	○
ホタル科 Lampyridae	6												
ガガンボ科 Tipulidae	8	○		○	○	○	○	○		○		○	○
アミカ科 Blepharoceridae	10												
チョウバエ科 Psychodidae	1								○				
ブユ科 Simuliidae	7				○		○						
ユスリカ科 Chironomidae(腹鰓アリ)	1	○	○						○		○		
ユスリカ科 Chironomidae(腹鰓ナシ)	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ヌカカ科 Ceratopogonidae	7												
アブ科 Tabanidae	8												
ナガラエブ科 Atherciidae	8												
ドケツシア科 Dugesidae	7	○		○	○	○		○					
カワニナ科 Pleuroceridae	8												
モノアラガイ科 Lymnaeidae	3								○	○			
サカマキガイ科 Physidae	1		○					○	○		○		
ヒラマキガイ科 Planorbidae	2												
カワコザラガイ科 Ferrissidae	2		○										
シジミガイ科 Corbiculidae	5										○		
ミミズ綱 Oligochaeta	1	○	○		○			○	○	○	○		
ヒル綱 Hirudinea	2		○	○				○			○		
ヨコエビ科 Gammaridae	9						○						
ミズムシ科 Asellidae	2		○					○			○		
サワガニ科 Potamidae	8												
TS値		129	37	120	81	130	113	90	14	15	39	110	101
総科数		19	10	16	12	17	14	14	8	4	10	14	13
ASPT値		6.8	3.7	7.5	6.8	7.6	8.1	6.4	1.8	3.8	3.9	7.8	7.8

13 日章	14 安丸	15 長沢橋	16 本山沈下橋	17 豊永	18 宮島橋	19 寺家橋	20 大豊橋	21 西谷	22 中久万	23 円満橋	24 篠原	25 天神橋	26 平石	27 新月橋	28 新川橋	29 野老山
						○										
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○		○
○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○		○
						○							○			○
○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○		○
							○						○	○		
							○		○							○
							○	○	○				○			
	○	○		○	○	○							○			○
	○	○	○			○							○			○
○	○	○	○	○	○	○	○						○			○
	○		○		○								○			○
○	○		○		○	○	○									○
		○														
	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○
○	○	○	○		○	○	○	○					○	○		○
						○						○				
			○			○	○						○	○		
	○			○			○									○
	○															
		○														
	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○		○
					○				○	○	○	○		○	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
									○							
					○				○	○	○	○		○		
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
									○							
									○							
○			○		○				○		○	○		○	○	
			○			○			○			○			○	
								○	○			○			○	
									○			○			○	
○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○			○			○	○	○	○		○	○	○
								○	○	○	○	○			○	
	○	○			○								○			
86	128	91	114	68	110	122	129	65	98	9	51	36	138	109	20	138
12	16	12	16	10	16	17	17	12	19	5	12	11	18	18	9	19
7.2	8	7.6	7.1	6.8	6.9	7.2	7.6	5.4	5.1	1.8	4.2	3.3	7.7	6.1	2.2	7.3

科名	地点名 スコア値	30 坂折沈下橋	31 黒岩橋	32 鎌井田	33 日下川	34 加寿美橋	35 江尻橋	36 仁淀川大橋	37 用石橋	38 為貞橋	39 長竹橋	40 白石堰	41 鏡治屋渡橋
フタオカゲロウ科 Sinphonuridae	9												
チラカゲロウ科 Isonychiidae	9												
ヒラタカゲロウ科 Heptageniidae	9	○	○	○				○		○	○	○	○
コカゲロウ科 Baetidae	6	○	○	○	○		○		○	○			○
トビロカゲロウ科 Leptophlebiidae	9												
マダラカゲロウ科 Ephemerellidae	9	○	○	○						○	○	○	○
ヒメカゲロウ科 Caenidae	7							○		○			
カワカゲロウ科 Potamanthidae	8		○										
モンカゲロウ科 Ephemeridae	9	○											
アミメカゲロウ科 Polymitarcyidae	8												
カワトンボ科 Calopterygidae	7												
ムカシトンボ科 Epiophlebiidae	9												
サナエトンボ科 Gomphidae	7	○						○			○		
オニヤンマ科 Cordulegasteridae	3				○								
オナシカワゲラ科 Nemouridae	6											○	
アミメカワゲラ科 Perlodidae	9												○
カワゲラ科 Perlidae	9	○	○	○				○			○	○	○
ミドリカワゲラ科 Chloroperlidae	9												
ナベブタムシ科 Aphelocheiridae	7												
ヘビトンボ科 Corydalidae	9											○	○
ヒゲナガカワトビケラ科 Stenopsychidae	9	○	○	○									
カワトビケラ科 Philopotamidae	9												
クダトビケラ科 Psychomyiidae	8			○									
イワトビケラ科 Polycentropodidae	8												
シマトビケラ科 Hydropsychidae	7	○	○	○	○							○	○
ナガレトビケラ科 Rhyacophilidae	9	○	○	○									○
ヤマトビケラ科 Glossosomatidae	9												
ヒメトビケラ科 Hydroptilidae	4									○		○	
カクスイトビケラ科 Brachycentridae	10												
エグリトビケラ科 Limnephilidae	10												
カクツツトビケラ科 Lepidostomatidae	9											○	○
ケトビケラ科 Sericostomatidae	10	○											
ヒゲナガトビケラ科 Leptoceridae	8							○					
メイガ科 Pyralidae	7												
ゲンゴロウ科 Dytiscidae	5												
ミズスマシ科 Gyrinidae	8												
ガムシ科 Hydrophilidae	4												
ヒラタドロムシ科 Psephenidae	8	○	○										○
ドロムシ科 Dryopidae	8												
ヒメドロムシ科 Elmidae	8		○								○	○	○
ホタル科 Lampyridae	6												
ガガンボ科 Tipulidae	8	○	○	○	○			○		○	○	○	
アミカ科 Blepharoceridae	10												
チョウバエ科 Psychodidae	1												
ブユ科 Simuliidae	7				○					○			
ユスリカ科 Chironomidae(腹鰓アリ)	1		○		○		○		○				
ユスリカ科 Chironomidae(腹鰓ナシ)	3	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
ヌカカ科 Ceratopogonidae	7												
アブ科 Tabanidae	8												
ナガレアブ科 Athercidae	8												
ドケツシア科 Dugesidae	7						○			○			
カワニナ科 Pleuroceridae	8												
モノアラガイ科 Lymnaeidae	3												
サカマキガイ科 Physidae	1				○								
ヒラマキガイ科 Planorbidae	2												
カワコザラガイ科 Ferrissidae	2												
シジミガイ科 Corbiculidae	5				○				○				
ミミズ綱 Oligochaeta	1				○		○		○				○
ヒル綱 Hirudinea	2	○			○		○		○				○
ヨコエビ科 Gammaridae	9												
ミズムシ科 Asellidae	2				○		○						
サワガニ科 Potamidae	8												
TS値		105	94	77	46		22	51	18	60	53	81	98
総科数		14	13	10	12		7	7	6	9	7	11	14
ASPT値		7.5	7.2	7.7	3.8		3.1	7.3	3	6.7	7.6	7.4	7

42 根々崎橋	43 吉見川	44 田野々大橋	45 川崎橋	46 橋	47 目黒川	48 黒尊川	49 四万十川橋	50 秋田橋	51 五反田橋	52 小方	53 といぐち堰	54 下川口橋	55 石原	56 日の下橋	57 河戸堰
		○	○	○		○	○				○		○		
○		○	○	○	○	○	○	○	○		○		○		○
○	○	○	○	○	○	○		○	○		○		○		○
						○	○	○					○		
○		○	○	○	○	○	○	○	○		○		○		○
○						○	○	○		○			○		
										○					
					○	○							○		
○		○	○	○		○	○	○							
			○		○	○	○	○	○		○		○		
		○		○				○		○	○		○		
		○						○							
		○	○					○							
○		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○
		○	○		○			○	○		○	○			
		○				○		○	○						
								○	○			○			
									○						
○		○	○	○	○	○		○		○					
							○								
							○								
									○						
			○	○				○	○	○	○	○			○
○			○	○	○	○		○	○						
○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	○	○		
					○										
○		○	○	○	○			○	○		○	○	○		
	○								○						
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
				○											
	○								○	○	○		○		
													○		
	○														
	○														
	○														
	○	○		○					○		○				
	○	○		○					○			○			
	○											○			
	○								○						
82	33	127	118	112	100	117	89	156	124	55	101	55	113		42
11	10	17	15	16	13	15	11	20	20	9	14	8	15		6
7.5	3.3	7.5	7.9	7	7.7	7.8	8.1	7.8	6.2	6.1	7.2	6.9	7.5		7