

閱 覽 用

持出禁止

複写禁止

土地改良工事 設計資材単価

平成26年4月1日

高知県農業振興部農業基盤課

| 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 4月単価 |
|-------------------|-----------------------|-------------|----|-------|
| ベンチフリューム用ニューハット | 径18mm | | m | 300 |
| 用水調節器A型 | BF200用、径75mm、1筆用 45kg | | 個 | 9050 |
| 用水調節器B型 | BF250用、径75mm、1筆用 45kg | | 個 | 9920 |
| 用水調節器C型 | BF300用、径75mm、1筆用 65kg | | 個 | 11400 |
| 用水調節器D型 | BF350用、径75mm、1筆用 65kg | | 個 | 14000 |
| 用水調節器E型 | BF400用、径75mm、1筆用 88kg | | 個 | 16200 |
| 用水調節器F型 | BF450用、径75mm、1筆用 88kg | | 個 | 17600 |
| 用水調節器A型 | BF200用、径75mm、2筆用 45kg | | 個 | 12900 |
| 用水調節器B型 | BF250用、径75mm、2筆用 45kg | | 個 | 14200 |
| 用水調節器C型 | BF300用、径75mm、2筆用 65kg | | 個 | 15700 |
| 用水調節器D型 | BF350用、径75mm、2筆用 65kg | | 個 | 18800 |
| 用水調節器E型 | BF400用、径75mm、2筆用 88kg | | 個 | 21500 |
| 用水調節器F型 | BF450用、径75mm、2筆用 88kg | | 個 | 22900 |
| 排水調節器3型 | (桧、調節器)径150mm 40kg | | 個 | 7620 |
| 大型フリューム(水抜孔無・継手含) | 300×300×2000mm | 参考質量 263kg | 本 | 9520 |
| 大型フリューム(水抜孔無・継手含) | 300×400×2000mm | 参考質量 330kg | 本 | 11000 |
| 大型フリューム(水抜孔無・継手含) | 400×400×2000mm | 参考質量 361kg | 本 | 12100 |
| 大型フリューム(水抜孔無・継手含) | 400×500×2000mm | 参考質量 497kg | 本 | 16600 |
| 大型フリューム(水抜孔無・継手含) | 450×450×2000mm | 参考質量 416kg | 本 | 14400 |
| 大型フリューム(水抜孔無・継手含) | 500×400×2000mm | 参考質量 392kg | 本 | 13200 |
| 大型フリューム(水抜孔無・継手含) | 500×500×2000mm | 参考質量 533kg | 本 | 17500 |
| 大型フリューム(水抜孔無・継手含) | 500×600×2000mm | 参考質量 687kg | 本 | 23100 |
| 大型フリューム(水抜孔無・継手含) | 600×400×2000mm | 参考質量 423kg | 本 | 14300 |
| 大型フリューム(水抜孔無・継手含) | 600×500×2000mm | 参考質量 569kg | 本 | 18900 |
| 大型フリューム(水抜孔無・継手含) | 600×600×2000mm | 参考質量 728kg | 本 | 23800 |
| 大型フリューム(水抜孔無・継手含) | 700×700×2000mm | 参考質量 997kg | 本 | 31600 |
| 大型フリューム(水抜孔無・継手含) | 800×800×2000mm | 参考質量 1131kg | 本 | 35400 |
| 大型フリューム(水抜孔有・継手含) | 300×300×2000mm | 参考質量 263kg | 本 | 9520 |
| 大型フリューム(水抜孔有・継手含) | 300×400×2000mm | 参考質量 330kg | 本 | 11000 |
| 大型フリューム(水抜孔有・継手含) | 400×400×2000mm | 参考質量 361kg | 本 | 12100 |
| 大型フリューム(水抜孔有・継手含) | 400×500×2000mm | 参考質量 497kg | 本 | 16600 |
| 大型フリューム(水抜孔有・継手含) | 450×450×2000mm | 参考質量 416kg | 本 | 14400 |
| 大型フリューム(水抜孔有・継手含) | 500×400×2000mm | 参考質量 392kg | 本 | 13200 |
| 大型フリューム(水抜孔有・継手含) | 500×500×2000mm | 参考質量 533kg | 本 | 17500 |
| 大型フリューム(水抜孔有・継手含) | 500×600×2000mm | 参考質量 687kg | 本 | 23100 |

(注記)上記「※」については、物価資料等を参照。

| 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 4月単価 |
|------------------|----------------|-------------|----|-------|
| 大型フューム(水抜孔有・継手含) | 600×400×2000mm | 参考質量 423kg | 本 | 14300 |
| 大型フューム(水抜孔有・継手含) | 600×500×2000mm | 参考質量 569kg | 本 | 18900 |
| 大型フューム(水抜孔有・継手含) | 600×600×2000mm | 参考質量 728kg | 本 | 23800 |
| 大型フューム(水抜孔有・継手含) | 700×700×2000mm | 参考質量 997kg | 本 | 31600 |
| 大型フューム(水抜孔有・継手含) | 800×800×2000mm | 参考質量 1131kg | 本 | 35400 |

(注記)上記「※」については、物価資料等を参照。