

2011年度 公共用水域水質測定結果表 (高知県)

地点統一番号	39-602-51	類型(達成期間)	B (a) III (イ)	水域名	浦戸湾水域	調査機関	高知市環境保全課
水系名				河川名	高知港 (乙)	採水機関	高知市環境保全課
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	S t - 1 0 1	分析機関	高知市環境保全課
採取月 採取日 採取時刻 採取位置 採取水深	5月17日 11時25分 上層(表層)	(m)		5月17日 11時50分 上層・中層	11月8日 11時40分 上層(表層)		
現場観測項目	天気 気温 水温 流量 全水深 前日天気 流況	(°C) (°C) (m ³ /s) (m)	晴れ 22.7	晴れ 22.7 21.8	晴れ 20.2 20.2		
生活環境項目	pH DO BOD COD SS 大腸菌群数 n-ヘキサン抽出物質 全窒素 全リン 全亜鉛	(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (MPN/100ml) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)	通常の状態	通常の状態	通常の状態		
特殊項目	フェノール類 銅 亜鉛 銻 (溶解性) マンガン (溶解性) クロム	(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)					
その他項目	透明度 色相 臭気 満潮時刻 干潮時刻 T O C 電気伝導度 濁度 C l イオン	(m) (mg/l) (μ S/cm) (度) (mg/l)	無色 無臭 1830 1145	1.0 無色 無臭 1830 1145 2.5 26000 7.3 11000	2.6 無色 無臭 1620 1025 1.3 23000 1.5 9500		
トリハロメタン	トリハロメタン生成能 クロロム生成能 ブロモクロロメタン生成能 ジブロモクロロメタン生成能 アブロモクロロメタン生成能	(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)					

2011年度 公共用水域水質測定結果表 (高知県)

地点統一番号	39-602-52	類型(達成期間)	B (a)	Ⅲ (イ)	水 域 名	浦戸湾水域	調査機関	高知市環境保全課				
水 系 名					河 川 名	高知港 (乙)	採水機関	高知市環境保全課				
調査区分	年間調査(測定計画調査)				地 点 名	S t - 1 0 2	分析機関	高知市環境保全課				
採取月 採取日 採取時刻 採取位置 採取水深	(m)				5月17日 11時48分 上層(表層)	11月8日 11時35分 上層・中層						
現場観測項目					晴れ 22.7 21.5 4.5 通常の状態	晴れ 20.2 21.9 6.6 通常の状態						
生活環境項目					(°C)							
					(°C)							
					(m ³ /s)							
					(m)							
					pH							
					DO							
特殊項目					(mg/l)	8.4	7.9					
					(mg/l)	10.2	6.2					
					BOD							
					COD							
					SS	4.3	1.8					
					(MPN/100ml)							
					大腸菌群数							
					n-パル抽出物質							
					全窒素	0.73	0.64					
					(mg/l)	0.070	0.092					
その他項目					(mg/l)							
					(mg/l)							
					銅							
					亜鉛							
					銻 (溶解性)							
					マンガン (溶解性)							
					クロム							
					(m)							
					透明度	1.0	2.2					
					色相	無色	無色					
トリハロメタン					臭気	無臭	無臭					
					満潮時刻	1830	1620					
					干潮時刻	1145	1025					
					TOC	2.3	1.4					
					電気伝導度	21000	29000					
					濁度	5.5	2.3					
					Clイオン	11000	11000					
					(mg/l)							
					トリハロメタン生成能	(mg/l)						
					クロロホルム生成能	(mg/l)						
				ブロモホルム生成能	(mg/l)							
				ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)							
				ブブロモクロロメタン生成能	(mg/l)							

2011年度 公共用水域水質測定結果表 (高知県)

地点統一番号	39-602-53	類型(達成期間)	B (a)	Ⅲ (イ)	水 域 名	浦戸湾水域	調査機関	高知市環境保全課					
水 系 名					河 川 名	高知港 (乙)	採水機関	高知市環境保全課					
調査区分	年間調査(測定計画調査)				地 点 名	S t - 1 0 3	分析機関	高知市環境保全課					
採取月 採取日 採取時刻 採取位置 採取水深	(m)				5月17日 11時45分 上層(表層)	11月 8日 11時30分 上層(表層)							
現場観測項目	天候	(℃)	(℃)	(m/s)	晴れ 22.7 22.4 4.9 通常の状態	晴れ 20.2 21.2 6.1 通常の状態	晴れ 20.2						
生活環境項目	pH	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	8.0 7.5 4.5	7.8 5.9 1.9							
生活環境項目	BOD	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)									
生活環境項目	COD	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)									
生活環境項目	SS	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)									
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)	(MPN/100ml)	(MPN/100ml)									
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)									
生活環境項目	全窒素	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	0.80		0.68						
生活環境項目	全リン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	0.13		0.10						
生活環境項目	全亜鉛	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)									
特殊項目	フェノール類	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)									
特殊項目	銅	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)									
特殊項目	亜鉛	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)									
特殊項目	鉄 (溶解性)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)									
特殊項目	マンガン (溶解性)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)									
特殊項目	クロム	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)									
その他項目	透明度	(m)	(m)	(m)	0.9 無色 無臭 1830 1145 2.0 22000 4.8 9700	1.7 無色 無臭 1620 1025 1.3 26000 2.7 10000	無色 無臭 1620 1025						
その他項目	色相	(m)	(m)	(m)									
その他項目	臭気	(m)	(m)	(m)									
その他項目	満潮時刻	(m)	(m)	(m)									
その他項目	干潮時刻	(m)	(m)	(m)									
その他項目	TOC	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)									
その他項目	電気伝導度	(μS/cm)	(μS/cm)	(μS/cm)									
その他項目	潮度	(度)	(度)	(度)									
その他項目	C1イオン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)									
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)									
トリハロメタン	クロロホルム生成能	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)									
トリハロメタン	ブロモクロロメタン生成能	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)									
トリハロメタン	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)									
トリハロメタン	ブロモホルム生成能	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)									

表 果 結 定 測 質 水 域 用 水 公 共

2011年度

(高知県)

[illegible]

2011年度 公共用水域水質測定結果表 (高知県)

地点統番号	39-602-01	類型(達成期間)	B (v) III (イ)	水域名	浦戸湾水域	調査機関				高知市環境保全課			
水系名				河川名	高知港 (乙)	採水機関				高知市環境保全課			
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	S t - 1 0 4	分析機関				高知市環境保全課			
採取時刻 採取位置 採取水深	年月日	(m)	5月17日 11時40分 上層・中層	7月12日 9時30分 上層・中層	7月12日 9時30分 上層・中層	7月12日 9時30分 上層・中層	7月12日 9時30分 上層・中層	7月12日 9時30分 上層・中層	7月12日 9時30分 上層・中層	7月12日 9時30分 上層・中層	7月12日 9時30分 上層・中層	7月12日 9時30分 上層・中層	7月12日 9時30分 上層・中層
特殊項目	フェノール類 銅 亜鉛 鉄(溶解性) マンガン(溶解性) クロム	(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)			<0.01 <0.1 <0.05 <0.01								
その他の項目	透明度 色相 臭気 濁度 干潮時刻 土壌酸性窒素 硝酸性窒素 TOC 電気伝導度 濁度 C I イオン	(m) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (μS/cm) (mg/l)	1.0 無色 無臭 0501 1145 2.1 25000 5.7 11000	無色 無臭 0758 0226	1.3 無色 無臭 0233 0949 1.6 18000 4.5 7100	無色 無臭 0233 0949	1.2 無色 無臭 0612 1223 0.023 0.25 1.8 30000 3.3 11000	無色 無臭 0613 1223	2.1 無色 無臭 1620 1025 1.2 24000 2.0 10000	無色 無臭 0539 1102	2.8 無色 無臭 1133 0515 1.3 30000 1.8 16000	2.5 無色 無臭 0844 1531 1.5 31000 2.1 16000	無色 無臭 0844 1531
トリハロメタン生成能 アロマトリハロメタン生成能 ジハロメタン生成能 アロマトリハロメタン生成能	(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)												

2011年度 公共用水域水質測定結果表 (高知県)

地点統一番号	39-602-54		類型(達成期間)	B (u)	Ⅲ (イ)	水 域 名	浦戸湾水域				調査機関	高知市環境保全課
水 系 名						河 川 名	高知港 (乙)				採水機関	高知市環境保全課
調査区分	年間調査(測定計画調査)					地 点 名	S t - 1 0 5				分析機関	高知市環境保全課
採取月 採取日 採取時刻 採取位置 採取水深	(m)			5月17日 12時03分 上層(表層)	11月8日 11時50分 上層・中層 上層(表層)							
現場観測項目	(℃) (℃) (m ³ /s) (m)			晴れ 22.7 22.5 2.5 通常の状態	晴れ 20.2 20.5 5.0 通常の状態							
生活環境項目	(mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (MPN/100ml) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ)			8.7 12.6 4.4 0.64 0.061	7.8 7.1 1.9 0.66 0.071							
特殊項目	フェノール類 銅 亜鉛 鉄 (溶解性) マンガン (溶解性) クロム											
その他項目	透明度 色相 臭気 満潮時刻 干潮時刻 TOC 電気伝導度 濁度 C1イオン			0.7 黄色(淡) 無臭 1830 1145 2.5 25000 12 10000	2.0 無色 無臭 1620 1025 1.3 25000 1.8 10000	無色 無臭 1620 1025						
トリハロメタン	トリハロメタン生成能 クロロホルム生成能 ブロモクロロメタン生成能 ジブロモクロロメタン生成能 アブロモクロロメタン生成能											

2011年度 公共用水域水質測定結果表 (高知県)

地点統番号	39-602-02	類型(達成期間)	B (a)	III (イ)	水域名	浦戸湾水域	調査機関	高知市環境保全課	(高知県)		
水系名					河川名	高知港 (乙)	採水機関	高知市環境保全課			
調査区分	年間調査(測定計画調査)				地点名	S t - 1 0 6	分析機関	高知市環境保全課			
採取時刻 採取位置 採取水深	(m)	5月17日 11時30分 上層・中層	7月12日 10時00分 上層・中層	9月13日 9時45分 上層・中層	9月13日 9時45分 上層・中層	7月12日 10時00分 上層・中層	11月8日 11時15分 上層(表層)	1月17日 9時50分 上層・中層	1月17日 9時50分 上層(表層)	3月13日 9時50分 上層・中層	3月13日 9時50分 上層(表層)
特殊項目 フェノール類 銅 亜鉛 鉄(溶解性) マンガン(溶解性) クロム	(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)					<0.01 <0.1 <0.05 <0.01					
その他の項目 透明度 臭気 濁度 十沸時刻 亜硝酸性窒素 硝酸性窒素 TOC 電気伝導度 濁度 C I イオン	(m) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (μS/cm) (mg/l)	1.0 無臭 0501 1145 2.3 27000 7.1 11000	1.0 無臭 1653 0949 2.2 19000 9.4 7800	1.0 無臭 0612 1223 0.018 0.13 1.9 32000 4.1 13000	無色 無臭 0612 1223	2.1 無臭 1620 1025 1.3 27000 2.7 11000	無色 無臭 1620 1025 2.2 無臭 1133 0515 1.3 32000 2.2 18000	無色 無臭 1133 0515 2.8 無臭 0844 1531 1.3 30000 1.6 15000			無色 無臭 0844 1531
トリハロメタン生成能 クロム酸生成能 アモニウム生成能 シアン生成能 プロピル生成能	(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)										

2011年度 公共用水域水質測定結果表 (高知県)

地点統一番号	39-602-55	類型(達成期間)	B (a)	Ⅲ (イ)	水 域 名	浦戸湾水域	調査機関	高知市環境保全課												
水 系 名	年間調査(測定計画調査)																			
調査区分	取 月 日	取 時 刻	取 位 置	取 深 度	(m)	5月17日 11時20分 上層(表層)	11月8日 11時08分 上層・中層 上層(表層)													
現場観測項目	天候	気温	水温	流量	全水深	前日天候	前日流況	晴れ 22.7 22.0 3.5	晴れ 20.2 21.0 8.4	晴れ 20.2	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
生活環境項目	pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数 n-ヘキサン抽出物質 全窒素 全リン 全亜鉛		8.5 11.4 4.8 0.73 0.083	7.9 6.9 2.1	0.58 0.076										
特殊項目	フェノール類	銅	亜鉛	銻	(溶解性)	マンガン (溶解性)	クロム													
その他項目	透明度	色相	臭気	満潮時刻	干潮時刻	TOC	電気伝導度	濁度	Clイオン	2.0 無色 無臭 1620 1025 1.4 23000 2.3 6900	1.2 無色 無臭 0501 1145 2.2 24000 7.3 10000									
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	アブロモトルエン生成能															

2011年度 公共用水域水質測定結果表 (高知県)

地点統一番号	39-602-56	類型(達成期間)	B (v) III (イ)	水域名	浦戸湾水域	調査機関	高知市環境保全課
水系名				河川名	高知港 (乙)	採水機関	高知市環境保全課
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	S t - 1 0 8	分析機関	高知市環境保全課
採取月 採取日 採取時刻 採取位置 採取水深	5月17日 11時13分 上層・中層	(m)		5月17日 11時13分 上層(表層)	11月8日 11時05分 上層・中層		
現場観測項目	天気 気温 水温 流量 全水深 前日天気 流況	(℃) (℃) (m ³ /s) (m)	晴れ 22.7 21.4 7.8 通常の状態	晴れ 22.7	晴れ 20.2 20.5 8.6 通常の状態		
生活環境項目	pH DO BOD COD SS 大腸菌群数 n-ヘキサン抽出物質 全窒素 全リン 全亜鉛	(mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (MPN/100ml) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ)	8.6 12.0 5.5 通常の状態	0.65 0.077	8.0 7.1 1.9 0.58 0.068 通常の状態		
特殊項目	フェノール類 銅 亜鉛 鉄(溶解性) マンガン(溶解性) クロム	(mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ)					
その他項目	透明度 色相 臭気 満潮時刻 干潮時刻 TOC 電気伝導度 濁度 C l イオン	(m) (mg/ℓ) (μ S/cm) (度) (mg/ℓ)	1.0 無色 無臭 0501 1145 2.4 29000 7.2 8800	無色 無臭 0501 1145	3.4 無色 無臭 1620 1025 1.3 28000 1.6 11000		
トリハロメタン	トリハロメタン生成能 クロロホルム生成能 ブロメノクロロメタン生成能 ジブロメノクロロメタン生成能 アロメタン生成能	(mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ)					

2011年度 公共用水域水質測定結果表 (高知県)

地点統一番号	39-602-57	類型(達成期間)	B (a) III (イ)	水域名	浦戸湾水域	調査機関	高知市環境保全課
水系名				河川名	高知港 (乙)	採水機関	高知市環境保全課
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	S t - 1 0 9	分析機関	高知市環境保全課
採取月 採取日 採取時刻 採取位置 採取水深	5月17日 11時08分 上・中・下層	(m)		5月17日 11時08分 上層(表層)	11月8日 11時00分 上・中・下層 上層(表層)		
現場採取	天気	晴れ	22.7	晴れ	晴れ		
観測項目	気温 (℃)	20.4		22.7	20.2 20.2 21.8		
	水温 (℃)	20.4					
	流量 (m³/s)						
	全水深 (m)	17			14		
	前日天気						
	流況	通常の状態		通常の状態	通常の状態		
生活環境項目	pH	8.4			8.0		
	DO	9.8			6.9		
	BOD						
	COD	3.1			2.2		
	SS						
	大腸菌群数	(MPN/100ml)					
	n-ヘキサン抽出物質						
	全窒素	(mg/l)		0.50	0.54		
	全リン	(mg/l)		0.17	0.067		
	全亜鉛	(mg/l)					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)					
	銅	(mg/l)					
	亜鉛	(mg/l)					
	マンガン (溶解性)	(mg/l)					
	クロム	(mg/l)					
その他項目	透明度	(m)	1.0	無色	2.5		
	色相		無臭	無臭	無臭		
	臭気		0501	0501	1620		
	満潮時刻		1145	1145	1025		
	干潮時刻		2.1		1.3		
	TOC	(mg/l)	35000		32000		
	電気伝導度	(μ S/cm)	4.2		2.1		
	潮度	(度)	16000		13000		
	C l イオン	(mg/l)					
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)					
	クロロホルム生成能	(mg/l)					
	ブロモクロロメタン生成能	(mg/l)					
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)					
	ブロモホルム生成能	(mg/l)					

2011年度 公共用水域水質測定結果表 (高知県)

地点統一番号	39-602-58	類型(達成期間)	B (a) III (イ)	水域名	浦戸湾水域	調査機関	高知市環境保全課
水系名				河川名	高知港 (乙)	採水機関	高知市環境保全課
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	St - 110	分析機関	高知市環境保全課
採取日時	採取時刻	採取位置	採取水深	5月17日 11時00分 上層・中層	11月8日 10時43分 上層・中層	11月8日 10時43分 上層(表層)	
採取水深	(m)						
現場観測項目	天気	気温 (℃)	水温 (℃)	晴れ 22.7	晴れ 20.2 21.6	晴れ 20.2	
観測項目	流量 (m³/s)	9.8	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	
項目	前日天気	9.8	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	
生活環境項目	pH	8.5		8.0	8.0	0.63	
	DO	11.3		6.9	6.9	0.077	
	BOD	4.2		1.8	1.8		
	COD						
	SS	(MPN/100ml)					
	大腸菌群数	(MPN/100ml)					
	n-パチン抽出物質	(mg/l)					
	全窒素	(mg/l)		0.48			
	全リン	(mg/l)		0.073			
	全亜鉛	(mg/l)					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)					
	銅	(mg/l)					
	亜鉛	(mg/l)					
	マンガン (溶解性)	(mg/l)					
	クロム	(mg/l)					
その他項目	透明度	(m)	1.2	無色	2.0	無色	
	色相		無臭	無臭	無臭	無臭	
	臭気		0501	0501	1620	1620	
	満潮時刻		1145	1145	1025	1025	
	干潮時刻		2.1		1.3		
	TOC	(mg/l)	31000		29000		
	電気伝導度	(μS/cm)	5.7		1.8		
	潮度	(度)	14000		12000		
	Clイオン	(mg/l)					
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)					
	クロロホルム生成能	(mg/l)					
	ブロムクロロメタン生成能	(mg/l)					
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)					
	アトロホルム生成能	(mg/l)					

2011年度 公共用水域水質測定結果表 (高知県)

地点統一番号	39-602-03	類型(達成期間)	B (a)	Ⅲ (イ)	水 域 名	浦戸湾水域	調査機関								高知市環境保全課	
水 系 名					河 川 名	高知港 (乙)	採水機関								高知市環境保全課	
調査区分	年間調査(測定計画調査)				地 点 名	S t - 1 1 1	分析機関								高知市環境保全課	
採取月日 採取時刻 採取位置 採取水深	年月日	時刻	位置	水深	5月17日 10時55分 上層・中層	7月12日 10時10分 上層・中層	7月12日 10時10分 上層(表層)	9月13日 10時00分 上層・中層	9月13日 10時00分 上層(表層)	11月8日 10時36分 上層・中層	11月8日 10時36分 上層(表層)	1月17日 10時05分 上層・中層	1月17日 10時05分 上層(表層)	3月13日 10時00分 上層・中層	3月13日 10時00分 上層(表層)	
特殊項目	フェノール類 銅 亜鉛 鉄(溶解性) マンガン(溶解性) クロム	(mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ)	(m)				<0.01 <0.1 <0.05 <0.01									
その他の項目	透明度 臭気 濁度時刻 土壌時刻 亜硝酸性窒素 硝酸性窒素 TOC 電気伝導度 濁度 C l イオン	(m)			1.0 無臭 0501 1145 2.1 31000 6.2 14000	1.3 無臭 1653 0949 1.5 17000 4.2 6800	無臭 無臭 1653 0949	1.7 無臭 0612 1223 0.005 0.020 2.1 30000 5.8 11000	無臭 無臭 0612 1223	2.2 無臭 1620 1025	無臭 無臭 1620 1025	4.5 無臭 1133 0515	無臭 無臭 1133 0515	4.0 無臭 0844 1531 1.4 31000 1.6 17000	無臭 無臭 0844 1531	
トリハロメタン	トリハロメタン生成能 クロロホルム生成能 ブロム・クロロメタン生成能 ジブ・モノクロロメタン生成能 ブ・ロセホルム生成能	(mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ)														

2011年度 公共用水域水質測定結果表 (高知県)

地点統一番号	39-602-59	類型(達成期間)	B (a) III (イ)	水域名	浦戸湾水域	調査機関	高知市環境保全課
水系名				河川名	高知港 (乙)	採水機関	高知市環境保全課
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	S t - 1 1 2	分析機関	高知市環境保全課
採取月 採取日 採取時刻 採取位置 採取水深	5月17日 10時30分 上・中・下層	(m)		5月17日 10時30分 上層(表層)	11月8日 10時08分 上・中・下層 上層(表層)		
現場採取	天気	晴れ	22.7	晴れ	晴れ		
観測項目	気温 (℃)	20.0	20.0	22.7	20.2 20.2 23.3		
	水温 (℃)	15	15	通常の状態	14		
	流量 (m ³ /s)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態		
	全水深 (m)	8.3	8.2	8.1	7.0		
	前日天気	8.2	2.4	1.9			
	生活環境項目	pH (mg/l) DO (mg/l) BOD (mg/l) COD (mg/l) SS (mg/l) 大腸菌群数 (MPN/100ml) n-ヘキサン抽出物質 (mg/l) 全窒素 (mg/l) 全リン (mg/l) 全亜鉛 (mg/l)	0.13 0.055	0.54 0.064			
	特殊項目	フェノール類 (mg/l) 銅 (mg/l) 亜鉛 (mg/l) 特殊項目 (溶解性) マンガン (溶解性) (mg/l) クロム (mg/l)					
	その他項目	透明度 (m) 色相 (mg/l) 臭気 (mg/l) 満潮時刻 (mg/l) 干潮時刻 (mg/l) T O C (μ S/cm) 電気伝導度 (度) C l イオン (mg/l)	4.2 無色 無臭 0501 1145 1.7 41000 1.0 20000	無色 無臭 0501 1145	4.9 無色 無臭 0438 1025 1.3 29000 2.0 12000		
	トリハロメタン	トリハロメタン生成能 (mg/l) プロモクロロメタン生成能 (mg/l) ジプロモクロロメタン生成能 (mg/l) アプロモクロロメタン生成能 (mg/l)					

2011年度 公共用水域水質測定結果表 (高知県)

地点統一番号	39-601-01	類型(達成期間)	A (イ)	水域名	浦戸湾水域	調査機関	高知市環境保全課		
水系名				河川名	高知港 (甲)	採水機関	高知市環境保全課		
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	St - 113	分析機関	高知市環境保全課		
採取月	日	時刻	位置	5月17日 10時50分 上層・中層	7月12日 10時20分 上層・中層	9月13日 10時05分 上層(表層)	11月8日 10時30分 上層・中層	11月8日 10時30分 上層(表層)	1月17日 10時10分 上層(表層)
採取水深	(m)								3月13日 10時05分 上層(表層)
特殊項目	フェノール類 (mg/l) 銅 (mg/l) 亜鉛 (mg/l) 鉄(溶解性) (mg/l) マンガン(溶解性) (mg/l) クロム (mg/l)				<0.01 <0.1 <0.05 <0.01				
その他の項目	(m) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (μS/cm) (mg/l)			1.7 無色 無臭 0501 1145 2.0 34000 4.2 16000	1.5 無色 無臭 1653 0949 1.7 30000 4.4 13000	1.7 無色 無臭 0612 1223 0.005 1.6 34000 3.2 14000	3.0 無色 無臭 1620 1025 1.2 37000 1.4 17000	無色 無臭 1620 1025 2.0 無色 無臭 1133 0515 1.0 35000 1.0 19000	2.4 無色 無臭 0844 1531 1.0 31000 1.1 16000
トリハロメタン生成能 アロマトクロロタン生成能 ジクロロメタン生成能 ブロメタン生成能	(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)								

2011年度 公共用水域水質測定結果表 (高知県)

地点統一番号	39-601-02	類型(達成期間)	A (イ)	水 域 名	浦戸湾水域	調査機関	高知市環境保全課	
水 系 名				河 川 名	高知港 (甲)	採水機関	高知市環境保全課	
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	S t - 1 1 4	分析機関	高知市環境保全課	
採取月 採取時刻 採取位置 採取水深	(m)			5月17日 10時45分 上層(表層)	9月13日 10時10分 上層(表層)	11月 8日 10時25分 上層(表層)	1月17日 10時15分 上層(表層)	3月13日 10時10分 上層(表層)
特殊項目	フェノール類 (mg/ℓ) 銅 (mg/ℓ) 亜鉛 (mg/ℓ) 鉄 (溶解性) (mg/ℓ) マンガン (溶解性) (mg/ℓ) クロム (mg/ℓ)			<0.01 <0.1 <0.05 <0.01				
その他の項目	(m) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (μ S/cm) (度) (mg/ℓ)			1.8 無色 無臭 0501 1145 2.1 34000 4.8 16000	1.7 無色 無臭 0612 1223 <0.005 0.029 1.9 34000 4.9 14000	3.0 無色 無臭 0438 1025 1.2 34000 1.6 14000	2.8 無色 無臭 1133 0515 1.0 36000 0.5 20000	4.3 無色 無臭 0844 1531 1.0 32000 1.0 17000
トリハロメタン	トリハロタン生成能 (mg/ℓ) クロホルム生成能 (mg/ℓ) ブロモ・クロホルム生成能 (mg/ℓ) ジブロモクロホルム生成能 (mg/ℓ) ブロセホルム生成能 (mg/ℓ)							