地下水質測定結果個別表
概況調査

市町村名				高知市	高知市	高知市	高知市	高知市	高知市	高知市		南国市	
地区名				長浜	孕西町	横浜	横浜	横浜西町	鴨部	春野町 天皇		日章	
調査地点名				201-1300-019000	201-1460-019200	201-2010-019100	201-2010-019300	201-5050-019400	201-0440-002300	201-2940-000100		204-0420-001700	
井戸深度				浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸		浅井戸	
井戸用途				生活用	生活用	その他	その他	生活用	飲用	水位観測		水位観測	
採取年月日				R1.10.7	R1.10.9	R1.10.7	R1.10.9	R1.10.10	R1.10.11	R1.8.27	R2.2.12	R1.8.27	R2.2.12
測定結果	健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	
		全シアン	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1		< 0.1	
		鉛	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		< 0.002		< 0.002	
		六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		< 0.02		< 0.02	
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		< 0.005		< 0.005	
		総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
		アルキル水銀	(mg/l)										
		PCB	(mg/l)							< 0.0005		< 0.0005	
		ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		< 0.002	
		四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	
		クロロエチレン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004		< 0.0004	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01		< 0.01	
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004		< 0.004	
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002				
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002				
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	
		トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		< 0.002	
		テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	
		チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	
		シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	
		チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		< 0.002		< 0.002	
		ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	
		セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		< 0.002		< 0.002	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	2.5	0.99	0.86	1.9	1.5		3.4		3.7	
		硝酸性窒素	(mg/l)	2.5	0.98	0.86	1.9	1.5		3.4		3.7	
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		< 0.005		0.005	
		ふっ素	(mg/l)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08		< 0.08		< 0.08	
		ほう素	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	0.09	0.06	0.11		0.03		0.02	
		1,4-ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		< 0.005		< 0.005	
	その他項目	pH		7.0	7.3	6.8	6.5	6.8	7.0	6.8	6.3	6.5	6.5
		電気伝導度	(μS/cm)	140	310	170	150	170	110	210	200	210	170
		塩素イオン	(mg/l)	5.6	6.0	5.7	5.9	7.0	2.7	6	6	7	7
		アンモニア性窒素	(mg/l)							0.01		0.01	
		クロム	(mg/l)										
測定機関名				高知市	高知市	高知市	高知市	高知市	高知市	国土交通省		国土交通省	

地下水質測定結果個別表
概況調査

市町村名				南国市		南国市		南国市		宿毛市		宿毛市		土佐清水市		土佐清水市		四万十市	
地区名				里改田		篠原		久枝		小筑紫町大海		中央		下川口		下益野		具同	
調査地点名				204-0320-002700		204-0350-002700		204-0570-000100		208-0140-000300		208-5040-000400		209-0260-000400		209-0280-000900		210-0300-000100	
井戸深度				浅井戸		深井戸		深井戸		浅井戸		浅井戸		浅井戸		浅井戸		深井戸	
井戸用途				飲用		飲用		飲用		農業用		営業用		生活用		農業用		水位観測	
採取年月日				R1.7.31	R2.1.20	R1.7.22	R2.1.27	R1.7.23	R2.1.20	R1.7.17	R2.1.30	R1.7.17	R2.1.30	R1.7.17	R2.1.30	R1.7.17	R2.1.30	R1.8.26	R2.2.6
測定結果	健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	
		全シアン	(mg/l)	< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1	
		鉛	(mg/l)	0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.002	
		六価クロム	(mg/l)	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.02	
		砒素	(mg/l)	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.005	
		総水銀	(mg/l)	< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001		< 0.0005	
		アルキル水銀	(mg/l)																
		PCB	(mg/l)	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
		ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
		四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
		クロロエチレン	(mg/l)	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.01	
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	< 0.0008		< 0.0008		< 0.0008		< 0.0008		< 0.0008		< 0.0008		< 0.0008		< 0.004	
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004			
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004			
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	
		トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
		テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
		チウラム	(mg/l)	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	
		シマジン	(mg/l)	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	
		チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
		ベンゼン	(mg/l)	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
		セレン	(mg/l)	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.002	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	2.5	2.7	1.9	1.9	1.5	1.5	0.64	0.94	0.60	0.56	0.23	0.49	1.4	0.87	0.048	0.053
		硝酸性窒素	(mg/l)	2.5	2.7	1.9	1.9	1.5	1.5	0.63	0.93	0.59	0.55	0.22	0.48	1.4	0.87	0.043	0.048
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
		ふっ素	(mg/l)	0.08		0.08		< 0.08		0.11		< 0.08		< 0.08		< 0.08		< 0.08	
		ほう素	(mg/l)	0.02		0.02		0.03		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
		1,4-ジオキサン	(mg/l)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
	その他項目	pH		6.5	6.8	6.6	6.6	6.8	6.7	7.0	6.9	6.7	7.0	6.9	7.6	6.5	6.7	7.3	7.6
		電気伝導度	(μS/cm)	170	160	140	130	110	2200	190	130	78	57	63	54	90	61		
		塩素イオン	(mg/l)	5.9	5.8	4.2	4.0	260	730	14	20	4.1	4.5	6.8	7.4	5.2	5.5	4.8	4.9
		アンモニア性窒素	(mg/l)	< 0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.06	0.04	0.04	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01		
		クロム	(mg/l)																
測定機関名				高知県		高知県		高知県		高知県		高知県		高知県		高知県		国土交通省	

地下水質測定結果個別表
概況調査

市町村名			四万十市		四万十市		四万十市		香南市		香南市		香南市		香南市		香美市	
地区名			入田		中村		不破		赤岡町		香我美町上分		野市町西野		吉川町吉原		土佐山田町旭町	
調査地点名			210-1010-001500		210-0540-000100		210-1060-000100		211-0010-000200		211-0040-000400		211-0290-000700		211-0530-000400		212-0410-000111	
井戸深度			浅井戸		浅井戸		不明		深井戸		不明		不明		浅井戸		浅井戸	
井戸用途			水位観測		生活用		営業用		生活用		農業用		飲用		飲用		生活用	
採取年月日			R1.8.26	R2.2.6	R1.7.25	R2.1.21	R1.7.25	R2.1.21	R1.7.23	R2.1.20	R1.7.23	R2.1.20	R1.7.23	R2.1.20	R1.7.23	R2.1.20	R1.7.22	R2.1.27
測定結果	健康項目	カドミウム (mg/l)			< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	
		全シアン (mg/l)			< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1	
		鉛 (mg/l)			< 0.001		< 0.001		< 0.001		0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
		六価クロム (mg/l)			< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01	
		砒素 (mg/l)			< 0.001		< 0.001		0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
		総水銀 (mg/l)			< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001	
		アルキル水銀 (mg/l)																
		PCB (mg/l)			< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
		ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
		四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
		クロロエチレン (mg/l)			< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
		1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.0008		< 0.0008		< 0.0008		< 0.0008		< 0.0008		< 0.0008		< 0.0008	
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	
		トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
		テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)			< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
		チウラム (mg/l)			< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	
		シマジン (mg/l)			< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	
		チオベンカルブ (mg/l)			< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
		ベンゼン (mg/l)			< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
		セレン (mg/l)			< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.81	0.48	1.8	0.55	1.8	2.4	2.5	2.3	2.2	0.79	2.4	1.6	4.3	6.5
		硝酸性窒素 (mg/l)			0.80	0.48	1.8	0.55	1.8	2.4	2.5	2.3	2.2	0.78	2.4	1.6	4.3	6.5
		亜硝酸性窒素 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
		ふっ素 (mg/l)			< 0.08		< 0.08		0.08		< 0.08		0.08		< 0.08		< 0.08	
		ほう素 (mg/l)			< 0.02		0.04		0.03		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
		1,4-ジオキサン (mg/l)			< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
	その他項目	pH	6.6	6.9	6.7	7.1	6.3	6.8	7.0	7.1	6.0	6.8	6.8	7.0	6.7	6.6	6.3	6.3
		電気伝導度 (μS/cm)			75	88	540	220	270	270	100	75	160	110	150	150	120	150
		塩素イオン (mg/l)	3.8	3.9	19	5.0	120	48	36	36	4.2	4.2	3.7	2.3	3.8	3.0	6.3	9.9
		アンモニア性窒素 (mg/l)			0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.02	0.01	0.02
		クロム (mg/l)																
測定機関名			国土交通省		高知県		高知県		高知県		高知県		高知県		高知県		高知県	

地下水質測定結果個別表
概況調査

市町村名				本山町		大豊町		土佐町		大月町		三原村		黒潮町		黒潮町		黒潮町	
地区名				助藤		東土居		田井		鉾土		来栖野		有井川		佐賀橘川		蜷川	
調査地点名				341-0110-000100		344-0470-000100		363-0150-000101		424-0240-000900		427-0040-000200		428-0010-000200		428-0270-000700		428-0360-001400	
井戸深度				不明		深井戸		浅井戸		深井戸		浅井戸		深井戸		浅井戸		浅井戸	
井戸用途				飲用		飲用		生活用		飲用		生活用		生活用		生活用		生活用	
採取年月日				R1.7.24	R2.1.24	R1.7.24	R2.1.24	R1.7.24	R2.1.24	R1.7.17	R2.1.30	R1.7.25	R2.1.30	R1.7.25	R2.1.21	R1.7.25	R2.1.21	R1.7.25	R2.1.21
測定結果	健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	
		全シアン	(mg/l)	< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1	
		鉛	(mg/l)	0.001		< 0.001		< 0.001		0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
		六価クロム	(mg/l)	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01	
		砒素	(mg/l)	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
		総水銀	(mg/l)	< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001		< 0.00005		< 0.00005	
		アルキル水銀	(mg/l)																
		PCB	(mg/l)	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
		ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
		四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
		クロロエチレン	(mg/l)	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	< 0.0008		< 0.0008		< 0.0008		< 0.0008		< 0.0008		< 0.0008		< 0.0008		< 0.0008	
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	
		トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
		テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
		チウラム	(mg/l)	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	
		シマジン	(mg/l)	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	
		チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
		ベンゼン	(mg/l)	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
		セレン	(mg/l)	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	2.2	0.87	0.74	0.55	1.9	0.95	0.81	0.80	0.51	0.34	0.35	0.32	0.36	0.62	0.15	0.17
		硝酸性窒素	(mg/l)	2.2	0.86	0.73	0.54	1.9	0.94	0.81	0.80	0.50	0.34	0.34	0.31	0.35	0.62	0.15	0.17
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
		ふっ素	(mg/l)	< 0.08		< 0.08		< 0.08		< 0.08		< 0.08		< 0.08		< 0.08		< 0.08	
		ほう素	(mg/l)	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		0.02		< 0.02	
		1,4-ジオキサン	(mg/l)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
	その他項目	pH		6.1	5.9	6.9	7.1	6.7	6.7	5.7	6.3	6.0	6.3	6.3	6.7	6.5	6.4	7.1	7.0
		電気伝導度	(μS/cm)	66	33	70	64	100	84	46	46	72	47	100	78	110	100	74	83
		塩素イオン	(mg/l)	2.3	1.9	1.6	1.6	2.8	2.7	6.4	7.8	4.5	4.2	5.4	5.7	4.9	5.6	4.3	4.4
		アンモニア性窒素	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.01	< 0.01	0.02	0.01
		クロム	(mg/l)																
測定機関名				高知県		高知県		高知県		高知県		高知県		高知県		高知県		高知県	