

閱 覧 用

持 出 禁 止

## 治山林道工事設計労務単価及び設計資材単価

平成23年2月

高知県 林業振興・環境部

## 治山林道工事設計労務及び設計資材閲覧単価について

市場調査の結果に基づいて、変動があったものについて単価の改定を行い、新たに公表します。

また、閲覧は林業振興・環境部治山林道課及び各出先機関で行ない、閲覧場所からの持ち出しは禁止します。

問い合わせについては、高知県林業振興・環境部治山林道課で一括して対応し、閲覧を行う各出先機関では、問い合わせには応じないこととします。

### (適用)

今回公表する単価は、治山林道工事の工事費の積算に使用される独自単価であり、適用は平成23年2月1日以降に作成される設計書が対象となります。

その他の単価については、平成23年2月に高知県土木部が公表した「土木工事設計労務単価及び資材単価」を準用します。

### (留意事項)

1. 本単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、下請契約等における労務単価や雇用契約における労務者への支払い賃金を拘束するものではありません。
2. 本単価は、所定労働時間内8時間当たりの労務単価として設定したものであって、所定時間外の労働や休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件または作業内容を越えた労働に対する手当は含みません。  
また、現場管理費および一般管理費等の諸経費は含まれておりません。
3. 本資料中での「-」は、該当がないため、単価の設定ができていないことを表しています。  
また、「※」は物価資料等に掲載の単価を参照して下さい。

# 目 次

|                        |                         |       |
|------------------------|-------------------------|-------|
| 1. 労務単価                |                         |       |
| (1) 一般工事               | -----                   | 1     |
| 2. 資材単価                |                         |       |
| ア. 一般資材                |                         |       |
| (1) 燃料、油脂類             | -----                   | 2     |
| (2) 火 薬 類              | -----                   | 2     |
| (3) ガ ス 類              | -----                   | 2     |
| (4) 鉄 筋 類              | -----                   | 2     |
| (5) H形鋼、鋼矢板類           | -----                   | 2     |
| (6) 索道用資材              | -----                   | 2～3   |
| (7) 鉄 線 ・ 釘 類          | -----                   | 3     |
| (8) 木材・防腐剤類            | -----                   | 3～4   |
| (9) セ メ ン ト 類          | -----                   | 4     |
| (10) 目地材、止水板等          | -----                   | 4     |
| (11) 水 抜 管 類           | -----                   | 4～5   |
| (12) 法 面 用 資 材         | -----                   | 5～6   |
| (13) 電 気 料 金           | -----                   | 6     |
| (14) 鉄線蛇籠、フトン籠         | -----                   | 6     |
| (15) 林道警戒標識            | -----                   | 6     |
| (16) 反 射 鏡             | -----                   | 6     |
| (17) 堤名板・橋名板・標示板       | -----                   | 6     |
| (18) 雨 量 計             | -----                   | 6     |
| (19) アンカー用資材           | -----                   | 7～8   |
| (20) ゲビンデスタープ用資材       | -----                   | 9     |
| (21) 補強土工法及びシ'オハック工法資材 | -----                   | 9     |
| イ. 鋼製品類                |                         |       |
| (1) 鋼 製 蓋              | -----                   | 10    |
| (2) コルゲート製品類           | a) U字フリューム ----- 10     |       |
|                        | b) コルゲートパイプ ----- 10～11 |       |
| (3) 鋼 製 え ん 堤          | -----                   | 12    |
| (4) 鋼 製 自 在 枠          | -----                   | 12    |
| (5) 鋼製擁壁(落石防止壁)        | -----                   | 12    |
| 3. 役 務 費               | -----                   | 13～14 |
| 4. 支 障 木               | -----                   | 15    |
| 5. 工事費単価               | -----                   | 16    |
| 6. 建設機械賃料              | -----                   | 17～19 |
| 7. 治山・林道委託単価           | -----                   | 20    |



## 2. 資 材 単 価

閲 覧 用

### ア. 一 般 資 材

| 種 別             | 規 格 1           | 規 格 2 | 単 位 | 単 価     |         |  |  | 備 考 |
|-----------------|-----------------|-------|-----|---------|---------|--|--|-----|
|                 |                 |       |     | H23.1.1 | H23.2.1 |  |  |     |
| (1) 燃 料 、 油 脂 類 |                 |       |     |         |         |  |  |     |
| 混合油             | 1:25(オイルカソリン)   |       | L   | 137     | 〃       |  |  |     |
| チェーンソーオイル       | 植物性又は生分解性       |       | L   | 449     | 〃       |  |  |     |
| (2) 火 薬 類       |                 |       |     |         |         |  |  |     |
| 補助線             | 脚線              |       | m   | 10      | 〃       |  |  |     |
| (3) ガ ス 類       |                 |       |     |         |         |  |  |     |
| (4) 鉄 筋 類       |                 |       |     |         |         |  |  |     |
| 丸 鋼             | φ=13mm SS400    |       | t   | 85,500  | 〃       |  |  |     |
| 〃               | φ=16mm SS400    |       | t   | 83,500  | 〃       |  |  |     |
| (5) H 形 鋼 類     |                 |       |     |         |         |  |  |     |
| (6) 索 道 用 資 材   |                 |       |     |         |         |  |  |     |
| 主 索             | 1号品(6*7) 12mm   | A種    | m   | 35      | 〃       |  |  | 賃料  |
| 〃               | 1号品(6*7) 14mm   | 〃     | m   | 43      | 〃       |  |  | 〃   |
| 〃               | 1号品(6*7) 16mm   | 〃     | m   | 52      | 〃       |  |  | 〃   |
| 〃               | 1号品(6*7) 18mm   | 〃     | m   | 60      | 〃       |  |  | 〃   |
| 〃               | 1号品(6*7) 20mm   | 〃     | m   | 64      | 〃       |  |  | 〃   |
| 〃               | 1号品(6*7) 22.4mm | 〃     | m   | 123     | 〃       |  |  | 〃   |
| 〃               | 1号品(6*7) 24mm   | 〃     | m   | 89      | 〃       |  |  | 〃   |
| 〃               | 1号品(6*7) 26mm   | 〃     | m   | 109     | 〃       |  |  | 〃   |
| 〃               | 1号品(6*7) 28mm   | 〃     | m   | 128     | 〃       |  |  | 〃   |
| 〃               | 1号品(6*7) 30mm   | 〃     | m   | 146     | 〃       |  |  | 〃   |
| 〃               | 1号品(6*7) 32mm   | 〃     | m   | 173     | 〃       |  |  | 〃   |
| 〃               | 1号品(6*7) 34mm   | 〃     | m   | 239     | 〃       |  |  | 〃   |
| 〃               | 1号品(6*7) 36mm   | 〃     | m   | 293     | 〃       |  |  | 〃   |
| 曳索・吊上索          | 6*19 φ6mm       | A種    | m   | 22      | 〃       |  |  | 賃料  |
| 〃               | 6*19 φ8mm       | 〃     | m   | 25      | 〃       |  |  | 〃   |
| 〃               | 6*19 φ9mm       | 〃     | m   | 31      | 〃       |  |  | 〃   |
| 〃               | 6*19 φ10mm      | 〃     | m   | 37      | 〃       |  |  | 〃   |
| 〃               | 6*19 φ12mm      | 〃     | m   | 45      | 〃       |  |  | 〃   |
| 〃               | 6*19 φ14mm      | 〃     | m   | 54      | 〃       |  |  | 〃   |
| 〃               | 6*19 φ16mm      | 〃     | m   | 64      | 〃       |  |  | 〃   |
| 〃               | 6*19 φ18mm      | 〃     | m   | 79      | 〃       |  |  | 〃   |
| タワー             | A300-10m        |       | 月   | 58,300  | 〃       |  |  | 賃料  |
| バケツ             | 0.2m3           |       | 個   | 69,300  | 〃       |  |  |     |
| 〃               | 0.3m3           |       | 個   | 78,400  | 〃       |  |  |     |
| 〃               | 0.4m3           |       | 個   | 95,200  | 〃       |  |  |     |
| 〃               | 0.5m3           |       | 個   | 105,000 | 〃       |  |  |     |
| 〃               | 0.6m3           |       | 個   | 123,000 | 〃       |  |  |     |
| 〃               | 0.7m3           |       | 個   | 150,000 | 〃       |  |  |     |
| 〃               | 0.8m3           |       | 個   | 164,000 | 〃       |  |  |     |
| 〃               | 1.0m3           |       | 個   | 198,000 | 〃       |  |  |     |

## 2. 資 材 単 価

閲 覧 用

### ア. 一 般 資 材

| 種 別                  | 規 格 1               | 規 格 2          | 単 位 | 単 価     |         |  |  | 備 考 |
|----------------------|---------------------|----------------|-----|---------|---------|--|--|-----|
|                      |                     |                |     | H23.1.1 | H23.2.1 |  |  |     |
| モ ッ コ                | 6尺用4寸目              | φ12~9mm        | 個   | 31,900  | 〃       |  |  |     |
| 〃                    | 5尺用3寸目              | 〃              | 個   | 25,300  | 〃       |  |  |     |
| 〃                    | 4尺用3寸目              | 〃              | 個   | 19,200  | 〃       |  |  |     |
| (7) 鉄 線、釘 類          |                     |                |     |         |         |  |  |     |
| 鉄 線                  | ナマシ 12番(2.6mm)      |                | kg  | 137     | 〃       |  |  |     |
| 釘                    | 各 種                 |                | kg  | 134     | 〃       |  |  |     |
| カスガイ                 | φ9mm * 150mm        |                | kg  | 306     | 〃       |  |  |     |
| (8) 木 材・防 腐 剤        |                     |                |     |         |         |  |  |     |
| 板 材(松一等)             | 2.0*0.18 *0.011m    |                | m3  | 51,600  | 〃       |  |  |     |
| 〃                    | 2.0*0.18 *0.015m    |                | m3  | 51,600  | 〃       |  |  |     |
| 素 材 杉                | 長さ 3.0m             | 末口 18cm        | m3  | 29,500  | 〃       |  |  |     |
| 〃                    | 長さ 3.6~4.0m         | 末口 10.5~18cm   | m3  | 29,500  | 〃       |  |  |     |
| 〃                    | 〃                   | 末口 14~22cm     | m3  | 29,500  | 〃       |  |  |     |
| 〃                    | 長さ 6.0m             | 末口 14~22cm     | m3  | 46,500  | 〃       |  |  |     |
| 素 材 松                | 長さ 2.0m             | 末口 24~25cm     | m3  | 31,000  | 〃       |  |  |     |
| 〃                    | 長さ 4.0m             | 末口 28~32cm     | m3  | 37,300  | 〃       |  |  |     |
| 〃                    | 長さ 3.6~4.0m         | 末口 10.5~13cm   | m3  | 41,600  | 〃       |  |  |     |
| 〃                    | 〃                   | 末口 14~22cm     | m3  | 41,600  | 〃       |  |  |     |
| 〃                    | 長さ 6.0m             | 末口 14~22cm     | m3  | 44,000  | 〃       |  |  |     |
| 間 伐 材                | 購入                  |                | m3  | 29,500  | 〃       |  |  |     |
| 〃                    | 現地材利用               |                | m3  | 0       | 〃       |  |  |     |
| 〃                    | 現地材購入               | 運賃有            | m3  | 19,500  | 〃       |  |  |     |
| 〃                    | 〃                   | 運賃無            | m3  | 11,500  | 〃       |  |  |     |
| 山腹ラムダⅡ.Ⅲ緩衝材          |                     |                |     |         |         |  |  |     |
| 皮付材                  | φ80~150mm*L=2,650mm | 耐久年度(参考)2~5年程度 | m3  | 42,800  | 〃       |  |  |     |
| 皮剥材                  | φ80~150mm*L=2,650mm | 耐久年度(参考)3~5年程度 | m3  | 44,700  | 〃       |  |  |     |
| 丸棒材                  | φ100mm*L=2,650mm    | 耐久年度(参考)5年程度   | m3  | 77,000  | 〃       |  |  |     |
| スーパーソート21処理剤         | φ100mm*L=2,650mm    | 耐久年度(参考)10年程度  | m3  | 89,300  | 〃       |  |  |     |
| パラフィン処理剤             | φ100mm*L=2,650mm    | 耐久年度(参考)7~8年程度 | m3  | 161,200 | 〃       |  |  |     |
| マイトレックACQ処理剤         | φ100mm*L=2,650mm    | 耐久年度(参考)20年程度  | m3  | 120,200 | 〃       |  |  |     |
| 型枠材(角材)              | 白木 90*90*3000mm     | 4箇所穴開加工材       | 本   | 1,550   | 〃       |  |  |     |
| 内部支持材(M12全ネジ通しボルト)   | M12緊ぎナット、セパ取付金具     |                | m2  | 1,950   | 〃       |  |  |     |
| 角材連結金具(コニココスレットM125) | 4.8*125mm           |                | 本   | 8       | 〃       |  |  |     |
| 編さく用杭                |                     |                |     |         |         |  |  |     |
| 〃                    | 長 1.5m * φ 6cm      | スギ             | 本   | 446     | 〃       |  |  |     |
| 〃                    | 1.5m * 6cm          | 防腐・頭部針金        | 本   | 743     | 〃       |  |  |     |
| フソ管用止杭               | 1.5m * 9cm          | マツ             | 本   | 933     | 〃       |  |  |     |
| 〃                    | 1.5m * 9cm          | スギ・防腐処理        | 本   | 1,380   | 〃       |  |  |     |
| 防腐処理スギ杭木             |                     |                |     |         |         |  |  |     |
| 〃                    | 0.6m * 6cm          | A C Q 加 工      | 本   | 326     | 〃       |  |  |     |
| 〃                    | 1.0m * 6cm          | 〃              | 本   | 480     | 〃       |  |  |     |
| 〃                    | 1.5m * 6cm          | 〃              | 本   | 676     | 〃       |  |  |     |
| 〃                    | 1.8m * 6cm          | 〃              | 本   | 823     | 〃       |  |  |     |
| 〃                    | 4.0m * 6cm          | 〃              | 本   | 1,780   | 〃       |  |  |     |
| 〃                    | 6.3m * 6cm          | 〃              | 本   | 3,250   | 〃       |  |  |     |

## 2. 資材単価

閲覧用

### ア. 一般資材

| 種別        | 規格 1             | 規格 2       | 単位 | 単価      |         |  |  | 備考    |
|-----------|------------------|------------|----|---------|---------|--|--|-------|
|           |                  |            |    | H23.1.1 | H23.2.1 |  |  |       |
| 防腐処理スギ杭木  | 0.5m * 8~13cm    | A C Q 加工   | 本  | 606     | 〃       |  |  |       |
| 〃         | 0.6m * 8~13cm    | 〃          | 本  | 713     | 〃       |  |  |       |
| 〃         | 0.9m * 8~13cm    | 〃          | 本  | 1,130   | 〃       |  |  |       |
| 〃         | 1.2m * 8~13cm    | 〃          | 本  | 1,580   | 〃       |  |  |       |
| 〃         | 1.5m * 8~13cm    | 〃          | 本  | 1,720   | 〃       |  |  |       |
| 〃         | 1.0m * 7cm       | 〃          | 本  | 653     | 〃       |  |  |       |
| 〃         | 1.0m * 10cm      | 〃          | 本  | 1,130   | 〃       |  |  |       |
| 〃         | 1.5m * 10cm      | 〃          | 本  | 1,650   | 〃       |  |  |       |
| 〃         | 0.7m * 8cm       | 〃          | 本  | 670     | 〃       |  |  |       |
| 〃         | 1.5m * 9cm       | 〃          | 本  | 1,340   | 〃       |  |  |       |
| 〃         | 0.6m * 10cm      | 〃          | 本  | 690     | 〃       |  |  |       |
| 〃         | 0.6m * 9cm       | 〃          | 本  | 583     | 〃       |  |  |       |
| 〃         | 0.8m * 9cm       | 〃          | 本  | 863     | 〃       |  |  |       |
| 〃         | 1.0m * 9cm       | 〃          | 本  | 920     | 〃       |  |  |       |
| 防腐処理スギ横木  | 0.8m * 8~9cm     | A C Q 加工   | 本  | 803     | 〃       |  |  |       |
| 〃         | 2.0~4.0m * 8~9cm | 〃          | 本  | 2,580   | 〃       |  |  |       |
| 〃         | 1.0m * 8~13cm    | 〃          | 本  | 1,230   | 〃       |  |  |       |
| 〃         | 1.2m * 8~13cm    | 〃          | 本  | 1,720   | 〃       |  |  |       |
| 〃         | 1.5m * 8~13cm    | 〃          | 本  | 1,820   | 〃       |  |  |       |
| 〃         | 2.0m * 8~13cm    | 〃          | 本  | 2,340   | 〃       |  |  |       |
| 〃         | 3.0m * 8~13cm    | 〃          | 本  | 3,590   | 〃       |  |  |       |
| 〃         | 4.0m * 8~13cm    | 〃          | 本  | 4,700   | 〃       |  |  |       |
| 〃         | 2.0m * 10cm      | 〃          | 本  | 2,210   | 〃       |  |  |       |
| 〃         | 3.6m * 3~8cm     | 〃          | 本  | 2,660   | 〃       |  |  |       |
| 防腐処理スギ控木  | 0.8m * 10cm      | A C Q 加工   | 本  | 1,030   | 〃       |  |  |       |
| マルチチップマット | (チップマット 16袋)     | 竹目串 16本)   | m2 | 1,200   | 〃       |  |  |       |
| (9) セメント類 |                  |            |    |         |         |  |  |       |
|           | 地域協定単価使用         |            |    |         |         |  |  |       |
| (10) 目地材等 |                  |            |    |         |         |  |  |       |
| コンクリート用資材 |                  |            |    |         |         |  |  |       |
| 止水板       | FF 幅200*厚6mm     |            | m  | ※       | ※       |  |  |       |
| 〃         | CF 幅300*厚9mm     |            | m  | ※       | ※       |  |  |       |
| ビニールシート   | 厚 0.1mm          | (ビニールフィルム) | m2 | 78.5    | 〃       |  |  |       |
| (11) 水抜管類 | 呼び名(外径*厚mm)      |            |    |         |         |  |  |       |
| 硬質塩化ビニル管  | VU:TSスリーブ管       | 100mm      | m  | ※       | ※       |  |  |       |
| 〃         | 〃                | 125mm      | m  | ※       | ※       |  |  |       |
| 〃         | 〃                | 150mm      | m  | ※       | ※       |  |  |       |
| 〃         | 〃                | 200mm      | m  | ※       | ※       |  |  |       |
| 〃         | 〃                | 250mm      | m  | ※       | ※       |  |  |       |
| 〃         | 〃                | 300mm      | m  | ※       | ※       |  |  |       |
| 〃         | 〃                | 400mm      | m  | ※       | ※       |  |  |       |
| ポリエチレンパイプ | 内径100mm、長5m      | 内面平滑、有無孔管  | m  | ※       | ※       |  |  | 集水パイプ |
| 〃         | 内径150mm、長5m      | 〃          | m  | ※       | ※       |  |  | 〃     |
| 〃         | 内径200mm、長5m      | 〃          | m  | ※       | ※       |  |  | 〃     |
| 〃         | 内径250mm、長5m      | 〃          | m  | ※       | ※       |  |  | 〃     |
| ポリエチレンパイプ | 内径300mm、長5m      | 内面平滑、有無孔管  | m  | ※       | ※       |  |  |       |
| 〃         | 内径450mm、長5m      | 〃          | m  | ※       | ※       |  |  |       |

## 2. 資 材 単 価

閲 覧 用

### ア. 一 般 資 材

| 種 別            | 規 格 1                               | 規 格 2         | 単 位 | 単 価     |         |  |  | 備 考     |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----|---------|---------|--|--|---------|
|                |                                     |               |     | H23.1.1 | H23.2.1 |  |  |         |
| ポリエチレンパイプ      | 内径500mm、長5m                         | 内面平滑、有無孔管     | m   | ※       | ※       |  |  | 集水パイプ   |
| 〃              | 内径600mm、長5m                         | 〃             | m   | ※       | ※       |  |  | 〃       |
| ポリエチレン管        | φ 200、長4m                           | 〃             | m   | ※       | ※       |  |  | 〃       |
| 〃              | φ 300、長4m                           | 〃             | m   | ※       | ※       |  |  | 〃       |
| 〃              | φ 400、長5m                           | 〃             | m   | ※       | ※       |  |  | 〃       |
| (12) 法 面 用 資 材 |                                     |               |     |         |         |  |  |         |
| アンカーピン         | φ 13 L=400mm                        |               | 本   | 120     | 〃       |  |  |         |
| 〃              | φ 13 L=600mm                        |               | 本   | 172     | 〃       |  |  |         |
| 釘(ブラッシャー付)     | φ 5 L=150mm                         |               | 本   | 9       | 〃       |  |  |         |
| 植物繊維マット        | ヤシネット種子・肥料紙付                        | 厚1mm、1×30m    | m2  | 540     | 〃       |  |  |         |
| 金 網            | 亀甲 φ 1.2mm 編目26                     |               | m2  | ※       | ※       |  |  |         |
| 〃              | 亀甲 φ 1.2mm 編目40                     |               | m2  | ※       | ※       |  |  |         |
| 特殊配合モルタル       | ロックメント                              | ロックコート混合物     | kg  | ※       | ※       |  |  |         |
| 水              | 清水                                  |               | ℓ   | 0       | 〃       |  |  |         |
| 吹付種子           | 4種混合                                |               |     |         |         |  |  |         |
|                | 初イトクロハター                            | 150g          | kg  | ※       | ※       |  |  |         |
|                | 内訳 レットトップ                           | 150g          | kg  | ※       | ※       |  |  |         |
|                | (1kg当) ヨモギ                          | 200g          | kg  | ※       | ※       |  |  |         |
|                | ケンタッキー31F                           | 500g          | kg  | ※       | ※       |  |  | トールフェスク |
| 吹付肥料           | 高度化成(N15:P15:K15)                   | 20kg/袋        | 袋   | 2,390   | 〃       |  |  |         |
| 森林肥料           | (N20:P10:K10)                       | 15kg/袋        | 袋   | 2,350   | 〃       |  |  |         |
| ポリネットシート       | 幅 62cm                              | 編さく用          | m   | ※       | ※       |  |  |         |
| 〃              | 幅 100cm                             | 〃             | m   | ※       | ※       |  |  |         |
| 〃              | 幅 124cm                             | 〃             | m   | ※       | ※       |  |  |         |
| 〃              | 幅 200cm                             | 〃             | m   | ※       | ※       |  |  |         |
| 植生土のう          | 種子、肥料養生剤付                           | 40cm * 60cm   | 袋   | ※       | ※       |  |  |         |
| 植生シート          | カゴ枠用植生シート                           | 100cm * 130cm | m2  | ※       | ※       |  |  |         |
| ス ギ            | 苗高45~65cm, 根元径7mm上                  | 2年生           | 本   | 68      | 〃       |  |  | 品種指定なし  |
| ヒ ノ キ          | 苗高45~65cm, 根元径6mm上                  | 〃             | 本   | 70      | 〃       |  |  |         |
| アカマツ           | 苗高 25cm下, 根元径6mm上                   | 〃             | 本   | 62      | 〃       |  |  |         |
| クロマツ           | 苗高 25cm上, 根元径6mm上                   | 〃             | 本   | 58      | 〃       |  |  |         |
| ヤシヤブシ          | 1年生                                 |               | 本   | 48      | 〃       |  |  |         |
| クヌギ            | 苗高 70cm上, 根元径9mm上                   | 1~2年生         | 本   | 70      | 〃       |  |  |         |
| クヌギ            | 苗高 70cm上, 根元径9mm上                   | 1~2年生         | 本   | 70      | 〃       |  |  |         |
| ロープネット工        |                                     |               |     |         |         |  |  |         |
| 材料費            | 2*2* -0.5*12型ZN                     |               |     |         |         |  |  |         |
| ワイヤーロープ        | 3*7 G/O 12φ                         |               | m   | 273     | 〃       |  |  |         |
| 巻付グリップ(E)      | (E) 12φ -800 ZNメッキ                  |               | 本   | 1,450   | 〃       |  |  |         |
| 巻付グリップ(R)      | (R) 12φ -975 ZNメッキ                  |               | 本   | 1,660   | 〃       |  |  |         |
| 巻付グリップ(S)      | (S) 12φ -1400 ZNメッキ                 |               | 本   | 2,190   | 〃       |  |  |         |
| 岩用アンカー(同等品)    | D22(M20) φ × 1000 (A)               |               | 本   | 4,240   | 〃       |  |  |         |
| 岩用アンカー(同等品)    | D22(M20) φ × 1000 (B)               |               | 本   | 4,090   | 〃       |  |  |         |
| 岩用アンカー(同等品)    | D22(M20) φ × 1500 (A)               |               | 本   | 6,130   | 〃       |  |  |         |
| 岩用アンカー(同等品)    | D22(M20) φ × 1500 (B)               |               | 本   | 5,960   | 〃       |  |  |         |
| 土中用アンカー(同等品)   | 114.3 φ × 4.5 × 1350 φ 310 × 430(A) |               | 本   | 21,000  | 〃       |  |  |         |
| 土中用アンカー(同等品)   | 114.3 φ × 4.5 × 1350 φ 310 × 430(B) |               | 本   | 21,500  | 〃       |  |  |         |
| 土被り用アンカー(同等品)  | D22 (M20) φ × 1500 φ 310 × 430(A)   |               | 本   | 16,600  | 〃       |  |  |         |
| 土被り用アンカー(同等品)  | D22 (M20) φ × 1500 φ 310 × 430(B)   |               | 本   | 16,400  | 〃       |  |  |         |
| 土被り用アンカー(同等品)  | D22 (M20) φ × 2000 φ 310 × 430(A)   |               | 本   | 18,500  | 〃       |  |  |         |
| 土被り用アンカー(同等品)  | D22 (M20) φ × 2000 φ 310 × 430(B)   |               | 本   | 18,300  | 〃       |  |  |         |



## 2. 資 材 単 価

閲 覧 用

### ア. 一 般 資 材

| 種 別              | 規 格 1                        | 規 格 2             | 単 位 | 単 価     |         |  |  | 備 考 |
|------------------|------------------------------|-------------------|-----|---------|---------|--|--|-----|
|                  |                              |                   |     | H23.1.1 | H23.2.1 |  |  |     |
| 十字クリップ(同等品)      | 50×95 ZNメッキ                  |                   | 個   | 1,520   | 〃       |  |  |     |
| 十字アンカークリップ(同等品)  | 50×95 ZNメッキ                  |                   | 個   | 1,360   | 〃       |  |  |     |
| クロスクリップ(同等品)     | 3.2t×92(小)                   |                   | 個   | 610     | 〃       |  |  |     |
| クロスクリップ(同等品)     | 4.0t×109(大)                  |                   | 個   | 683     | 〃       |  |  |     |
|                  |                              |                   |     |         |         |  |  |     |
| 材料費              | 2*2*-0.5*14型ZN               |                   |     |         |         |  |  |     |
| ワイヤーロープ          | 3*7 G/0 14φ                  |                   | m   | 333     | 〃       |  |  |     |
| 巻付グリップ(E)        | (E)14φ-1100 ZNメッキ            |                   | 本   | 1,570   | 〃       |  |  |     |
| 巻付グリップ(R)        | (R)14φ-1280 ZNメッキ            |                   | 本   | 1,770   | 〃       |  |  |     |
| 巻付グリップ(S)        | (S)14φ-1850 ZNメッキ            |                   | 本   | 2,500   | 〃       |  |  |     |
| 岩用アンカー(同等品)      | D25 (M24) φ×1000(A)          |                   | 本   | 5,690   | 〃       |  |  |     |
| 岩用アンカー(同等品)      | D25 (M24) φ×1000(B)          |                   | 本   | 5,510   | 〃       |  |  |     |
| 岩用アンカー(同等品)      | D25 (M24) φ×1500(A)          |                   | 本   | 7,740   | 〃       |  |  |     |
| 岩用アンカー(同等品)      | D25 (M24) φ×1500(B)          |                   | 本   | 7,560   | 〃       |  |  |     |
| 土中用アンカー(同等品)     | 114.3φ×4.5×1550 φ380×430(A)  |                   | 本   | 24,100  | 〃       |  |  |     |
| 土中用アンカー(同等品)     | 114.3φ×4.5×1550 φ380×430(B)  |                   | 本   | 24,600  | 〃       |  |  |     |
| 土被り用アンカー(同等品)    | D25 (M24) φ×1500 φ380×430(A) |                   | 本   | 19,900  | 〃       |  |  |     |
| 土被り用アンカー(同等品)    | D25 (M24) φ×1500 φ380×430(B) |                   | 本   | 19,800  | 〃       |  |  |     |
| 土被り用アンカー(同等品)    | D25 (M24) φ×2000 φ380×430(A) |                   | 本   | 23,400  | 〃       |  |  |     |
| 土被り用アンカー(同等品)    | D25 (M24) φ×2000 φ380×430(B) |                   | 本   | 23,300  | 〃       |  |  |     |
| 十字クリップ(同等品)      | 70×102 ZNメッキ                 |                   | 個   | 2,220   | 〃       |  |  |     |
| 十字アンカークリップ(同等品)  | 70×102 ZNメッキ                 |                   | 個   | 2,070   | 〃       |  |  |     |
| クロスクリップ(同等品)     | 3.2t×92(小)                   |                   | 個   | 610     | 〃       |  |  |     |
| クロスクリップ(同等品)     | 4.0t×109(大)                  |                   | 個   | 683     | 〃       |  |  |     |
|                  |                              |                   |     |         |         |  |  |     |
|                  |                              |                   |     |         |         |  |  |     |
|                  |                              |                   |     |         |         |  |  |     |
|                  |                              |                   |     |         |         |  |  |     |
| ロープ掛工            |                              |                   |     |         |         |  |  |     |
| 材料費              | (12・14mm型)                   |                   |     |         |         |  |  |     |
| ターンバックル          | φ22×320                      |                   | 本   | 3,260   | 〃       |  |  |     |
| ターンバックル取付金具      | 小(岩盤用)                       |                   | 個   | 1,790   | 〃       |  |  |     |
| ターンバックル取付金具      | 小(土中用)                       |                   | 個   | 2,540   | 〃       |  |  |     |
| A型ロケットアンカー       | φ114.3×4.5×1,630             |                   | 本   | 22,500  | 〃       |  |  |     |
| B型ロケットアンカー       | φ114.3×4.5×1,630             |                   | 本   | 22,900  | 〃       |  |  |     |
| ロープアンカー本体        | φ18 7×7 ZA/O L-3.5m          |                   | 本   | 19,100  | 〃       |  |  |     |
| ロープアンカー本体        | φ18 7×7 ZA/O L-3.0m          |                   | 本   | 16,300  | 〃       |  |  |     |
| サドル              | φ216.3×4.5t×300              |                   | 本   | 20,000  | 〃       |  |  |     |
|                  |                              |                   |     |         |         |  |  |     |
|                  |                              |                   |     |         |         |  |  |     |
| (13) 電 力 料 金     |                              |                   |     |         |         |  |  |     |
| (14) 蛇 籠、フ ト ン 籠 |                              |                   |     |         |         |  |  |     |
| カゴ枠              | 黒ワニス塗装                       | w=80cm            | m2  | 13,200  | 〃       |  |  |     |
| 〃                | 〃                            | w=120cm           | m2  | 15,100  | 〃       |  |  |     |
|                  |                              |                   |     |         |         |  |  |     |
| (15) 林 道 警 戒 標 識 | 勾配標識(記入料含)                   | 0.6*300*300mmメラミン | 枚   | 5,480   | 〃       |  |  |     |
| 〃                |                              | 0.6*300*300mmメラミン | 枚   | 5,080   | 〃       |  |  |     |
|                  |                              |                   |     |         |         |  |  |     |
| (16) 反 射 鏡       | (カーブミラー)                     |                   |     |         |         |  |  |     |
| (17) 名 板・表 示 板   |                              |                   |     |         |         |  |  |     |
| 堤 名 板            | C型 300*400*10mm              | 軽合金製              | 枚   | 39,500  | 〃       |  |  |     |

## 2. 資 材 単 価

閲 覧 用

### ア. 一 般 資 材

| 種 別            | 規 格 1           | 規 格 2                | 単 位 | 単 価     |         |  |  | 備 考 |
|----------------|-----------------|----------------------|-----|---------|---------|--|--|-----|
|                |                 |                      |     | H23.1.1 | H23.2.1 |  |  |     |
| 堤名板            | D型 400*550*12mm | 〃                    | 枚   | 46,400  | 〃       |  |  |     |
| 橋名板            | 300*150mm       | 親柱用 軽合金製             | 枚   | 26,400  | 〃       |  |  |     |
| 〃              | 300* 80*10mm    | ガードレール用 〃            | 枚   | 17,200  | 〃       |  |  |     |
| 〃              | 300*100*10mm    | 〃 〃                  | 枚   | 20,600  | 〃       |  |  |     |
| 林道用名板          | 150*200*10mm    | 軽合金製                 | 枚   | 10,800  | 〃       |  |  |     |
| (18) 雨 量 計     |                 |                      |     |         |         |  |  |     |
| 雨量計            | 安全システム          |                      | 供用日 | 1,730   | 〃       |  |  |     |
| 〃              | 検出器(0.5mm転倒式)   | +記録器(1日. 8日. 32日切替式) | 供用日 | 695     | 〃       |  |  |     |
| (19) アンカー用資材   |                 |                      |     |         |         |  |  |     |
| ストランド          | F20UA用          |                      | m   | 426     | 〃       |  |  |     |
| 防錆被覆材          | F20UA用          |                      | m   | 960     | 〃       |  |  |     |
| マンション(2個)      | F20UA用          |                      | 組   | 18,000  | 〃       |  |  |     |
| ナット            | F20UA用          |                      | 個   | 708     | 〃       |  |  |     |
| ストップピース        | F20UA用          |                      | 組   | 1,510   | 〃       |  |  |     |
| 定着体            | F20UA用          |                      | 本   | 12,600  | 〃       |  |  |     |
| スペーサー          | F20UA用          |                      | 個   | 606     | 〃       |  |  |     |
| アンカープレート       | F20UA用          | 亜鉛メッキ仕様              | 枚   | 3,230   | 〃       |  |  |     |
| アンカーキャップ(アルミ製) | F20UA用          |                      | 組   | 7,880   | 〃       |  |  |     |
| ストランド          | F40UA用          |                      | m   | 680     | 〃       |  |  |     |
| 防錆被覆材          | F40UA用          |                      | m   | 1,430   | 〃       |  |  |     |
| マンション(2個)      | F40UA用          |                      | 組   | 20,200  | 〃       |  |  |     |
| ナット            | F40UA用          |                      | 個   | 808     | 〃       |  |  |     |
| ストップピース        | F40UA用          |                      | 組   | 1,510   | 〃       |  |  |     |
| 定着体            | F40UA用          |                      | 本   | 17,500  | 〃       |  |  |     |
| スペーサー          | F40UA用          |                      | 個   | 606     | 〃       |  |  |     |
| アンカープレート       | F40UA用          | 亜鉛メッキ仕様              | 枚   | 4,750   | 〃       |  |  |     |
| アンカーキャップ(アルミ製) | F40UA用          |                      | 組   | 7,880   | 〃       |  |  |     |
| ストランド          | F50UA用          |                      | m   | 882     | 〃       |  |  |     |
| 防錆被覆材          | F50UA用          |                      | m   | 1,670   | 〃       |  |  |     |
| マンション(2個)      | F50UA用          |                      | 組   | 22,400  | 〃       |  |  |     |
| ナット            | F50UA用          |                      | 個   | 808     | 〃       |  |  |     |
| ストップピース        | F50UA用          |                      | 組   | 1,510   | 〃       |  |  |     |
| 定着体            | F50UA用          |                      | 本   | 17,800  | 〃       |  |  |     |
| スペーサー          | F50UA用          |                      | 個   | 606     | 〃       |  |  |     |
| アンカープレート       | F50UA用          | 亜鉛メッキ仕様              | 枚   | 5,250   | 〃       |  |  |     |
| アンカーキャップ(アルミ製) | F50UA用          |                      | 組   | 7,880   | 〃       |  |  |     |
| ストランド          | F60UA用          |                      | m   | 1,010   | 〃       |  |  |     |
| 防錆被覆材          | F60UA用          |                      | m   | 1,780   | 〃       |  |  |     |
| マンション(2個)      | F60UA用          |                      | 組   | 23,400  | 〃       |  |  |     |
| ナット            | F60UA用          |                      | 個   | 1,010   | 〃       |  |  |     |
| ストップピース        | F60UA用          |                      | 組   | 1,540   | 〃       |  |  |     |
| 定着体            | F60UA用          |                      | 本   | 28,200  | 〃       |  |  |     |
| スペーサー          | F60UA用          |                      | 個   | 606     | 〃       |  |  |     |
| アンカープレート       | F60UA用          | 亜鉛メッキ仕様              | 枚   | 6,240   | 〃       |  |  |     |
| アンカーキャップ(アルミ製) | F60UA用          |                      | 組   | 11,300  | 〃       |  |  |     |
| ストランド          | F70UA用          |                      | m   | 1,160   | 〃       |  |  |     |

## 2. 資 材 単 価

閲 覧 用

### ア. 一 般 資 材

| 種 別            | 規 格 1   | 規 格 2   | 単 位 | 単 価     |         |  |  | 備 考 |
|----------------|---------|---------|-----|---------|---------|--|--|-----|
|                |         |         |     | H23.1.1 | H23.2.1 |  |  |     |
| 防錆被覆材          | F70UA用  |         | m   | 1,990   | 〃       |  |  |     |
| マンション(2個)      | F70UA用  |         | 組   | 24,800  | 〃       |  |  |     |
| ナット            | F70UA用  |         | 個   | 1,010   | 〃       |  |  |     |
| ストップシーブ        | F70UA用  |         | 組   | 1,540   | 〃       |  |  |     |
| 定着体            | F70UA用  |         | 本   | 28,700  | 〃       |  |  |     |
| スペーサー          | F70UA用  |         | 個   | 606     | 〃       |  |  |     |
| アンカープレート       | F70UA用  | 亜鉛メッキ仕様 | 枚   | 7,780   | 〃       |  |  |     |
| アンカーキャップ(アルミ製) | F70UA用  |         | 組   | 11,300  | 〃       |  |  |     |
| (19) アンカー用資材   |         |         |     |         |         |  |  |     |
| ストランド          | F100UA用 |         | m   | 1,540   | 〃       |  |  |     |
| 防錆被覆材          | F100UA用 |         | m   | 2,060   | 〃       |  |  |     |
| マンション(2個)      | F100UA用 |         | 組   | 29,800  | 〃       |  |  |     |
| ナット            | F100UA用 |         | 個   | 1,720   | 〃       |  |  |     |
| ストップシーブ        | F100UA用 |         | 組   | 1,570   | 〃       |  |  |     |
| 定着体            | F100UA用 |         | 本   | 35,600  | 〃       |  |  |     |
| スペーサー          | F100UA用 |         | 個   | 606     | 〃       |  |  |     |
| アンカープレート       | F100UA用 | 亜鉛メッキ仕様 | 枚   | 9,090   | 〃       |  |  |     |
| アンカーキャップ(アルミ製) | F100UA用 |         | 組   | 11,300  | 〃       |  |  |     |
| ストランド          | F110UA用 |         | m   | 1,890   | 〃       |  |  |     |
| 防錆被覆材          | F110UA用 |         | m   | 2,270   | 〃       |  |  |     |
| マンション(2個)      | F110UA用 |         | 組   | 37,700  | 〃       |  |  |     |
| ナット            | F110UA用 |         | 個   | 2,220   | 〃       |  |  |     |
| ストップシーブ        | F110UA用 |         | 組   | 1,600   | 〃       |  |  |     |
| 定着体            | F110UA用 |         | 本   | 50,600  | 〃       |  |  |     |
| スペーサー          | F110UA用 |         | 個   | 606     | 〃       |  |  |     |
| アンカープレート       | F110UA用 | 亜鉛メッキ仕様 | 枚   | 10,400  | 〃       |  |  |     |
| アンカーキャップ(アルミ製) | F110UA用 |         | 組   | 13,600  | 〃       |  |  |     |
| ストランド          | F130UA用 |         | m   | 2,040   | 〃       |  |  |     |
| 防錆被覆材          | F130UA用 |         | m   | 2,270   | 〃       |  |  |     |
| マンション(2個)      | F130UA用 |         | 組   | 43,000  | 〃       |  |  |     |
| ナット            | F130UA用 |         | 個   | 2,220   | 〃       |  |  |     |
| ストップシーブ        | F130UA用 |         | 組   | 1,600   | 〃       |  |  |     |
| 定着体            | F130UA用 |         | 本   | 52,800  | 〃       |  |  |     |
| スペーサー          | F130UA用 |         | 個   | 606     | 〃       |  |  |     |
| アンカープレート       | F130UA用 | 亜鉛メッキ仕様 | 枚   | 11,900  | 〃       |  |  |     |
| アンカーキャップ(アルミ製) | F130UA用 |         | 組   | 13,600  | 〃       |  |  |     |
| ストランド          | F170UA用 |         | m   | 2,870   | 〃       |  |  |     |
| 防錆被覆材          | F170UA用 |         | m   | 2,590   | 〃       |  |  |     |
| マンション(2個)      | F170UA用 |         | 組   | 49,300  | 〃       |  |  |     |
| ナット            | F170UA用 |         | 個   | 2,930   | 〃       |  |  |     |
| ストップシーブ        | F170UA用 |         | 組   | 1,610   | 〃       |  |  |     |
| 定着体            | F170UA用 |         | 本   | 82,600  | 〃       |  |  |     |
| スペーサー          | F170UA用 |         | 個   | 606     | 〃       |  |  |     |
| アンカープレート       | F170UA用 | 亜鉛メッキ仕様 | 枚   | 16,000  | 〃       |  |  |     |
| アンカーキャップ(アルミ製) | F170UA用 |         | 組   | 13,600  | 〃       |  |  |     |
| アンカーキャップ内防錆材   | 各径共通    |         | kg  | 960     | 〃       |  |  |     |



## 2. 資 材 単 価

閲 覧 用

### イ. 鋼 製 品 類

| 種 別          | 規 格 1  | 規 格 2          | 単 位 | 単 価     |         |  |  | 備 考 |
|--------------|--|----------------|-----|---------|---------|--|--|-----|
|              |  |                |     | H23.1.1 | H23.2.1 |  |  |     |
| (1) 鋼 製 蓋    |  |                |     |         |         |  |  |     |
| 重荷重横断溝用T-25  | 溝幅 300mm   | 受枠付、緩衝コム有      | 組   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 〃 350mm  | 〃              | 組   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 〃 400mm  | 〃              | 組   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 〃 450mm  | 〃              | 組   | ※       | ※       |  |  |     |
| (2) コルゲート製品類 |  |                |     |         |         |  |  |     |
| (a) U字フリューム  |  |                |     |         |         |  |  |     |
| フリュームA形      | 350*350*2.0mm  | 亜鉛メッキ仕上        | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 400*400*2.0mm  | 〃              | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 450*450*2.0mm  | 〃              | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 500*500*2.0mm  | 〃              | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 550*550*2.0mm  | 〃              | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 600*600*2.0mm  | 〃              | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 650*650*2.0mm  | 〃              | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 700*700*2.0mm  | 〃              | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 750*750*2.0mm  | 〃              | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 700*700*2.7mm  | 〃              | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| フリュームB形      | 800*450*2.0mm  | 〃              | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 800*750*2.0mm  | 〃              | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 900*800*2.0mm  | 〃              | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 1000*600*2.0mm   | 〃              | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 1000*850*2.0mm   | 〃              | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 1100*900*2.0mm   | 〃              | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 1200*700*2.0mm   | 〃              | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 1200*950*2.0mm   | 〃              | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 1200*700*2.7mm   | 〃              | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| フリュームC形      | 1600*900*2.0mm   | 〃              | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 1800*1000*2.7mm  | 〃              | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 2200*1200*3.2mm  | 〃              | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 2500*1400*4.0mm  | 〃              | m   | ※       | ※       |  |  |     |
|              | 備考 1. ボルト、ナットを含む。<br>2. パッキング、ライニング、本体付属品、その他付属品が必要な場合は別途加算する。 |                |     |         |         |  |  |     |
| (b) コルゲートハーフ |  |                |     |         |         |  |  |     |
| コルゲートハーフ     | 円形1形(フランジ型)  | φ 800 板厚1.6mm  | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 〃  | φ 1200 板厚2.0mm | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 〃  | φ 1350 板厚2.0mm | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 〃  | φ 1650 板厚2.7mm | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 〃  | φ 1650 板厚3.2mm | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 〃  | φ 1650 板厚4.0mm | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 〃  | φ 1800 板厚3.2mm | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 〃  | φ 1800 板厚4.0mm | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 円形2形   | φ 1500 板厚4.5mm | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 〃  | φ 1500 板厚5.3mm | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 〃  | φ 1500 板厚6.0mm | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 〃  | φ 1750 板厚2.7mm | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 〃  | φ 1750 板厚3.2mm | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 〃  | φ 1750 板厚4.0mm | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 〃  | φ 2000 板厚4.5mm | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 〃  | φ 2000 板厚5.3mm | m   | ※       | ※       |  |  |     |
| 〃            | 〃  | φ 2000 板厚6.0mm | m   | ※       | ※       |  |  |     |





### 3. 役 務 費

閲 覧 用

| 種 別   | 規 格 1        | 規 格 2 | 単 位 | 単 価     |         |  |  | 備 考 |
|---|--------------|-------|-----|---------|---------|--|--|-----|
|   |              |       |     | H23.1.1 | H23.2.1 |  |  |     |
| 杉 (役務費)   | 1年生          |       | 本   | 210     | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 2年生          |       | 本   | 260     | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 3年生          |       | 本   | 320     | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 4年生          |       | 本   | 380     | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 5年生          |       | 本   | 440     | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 6年生          |       | 本   | 490     | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 7年生          |       | 本   | 500     | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 8年生          |       | 本   | 510     | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 9年生          |       | 本   | 520     | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 7cm以上 9cm未満  |       | 本   | 560     | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 9cm以上11cm未満  |       | 本   | 680     | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 11cm以上13cm未満 |       | 本   | 830     | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 13cm以上15cm未満 |       | 本   | 1,020   | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 15cm以上17cm未満 |       | 本   | 1,220   | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 17cm以上19cm未満 |       | 本   | 1,370   | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 19cm以上21cm未満 |       | 本   | 1,450   | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 21cm以上23cm未満 |       | 本   | 1,580   | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 23cm以上25cm未満 |       | 本   | 1,770   | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 25cm以上27cm未満 |       | 本   | 2,000   | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 27cm以上29cm未満 |       | 本   | 2,280   | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 29cm以上31cm未満 |       | 本   | 2,700   | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 31cm以上33cm未満 |       | 本   | 3,240   | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 33cm以上35cm未満 |       | 本   | 3,860   | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 35cm以上37cm未満 |       | 本   | 4,550   | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 37cm以上39cm未満 |       | 本   | 5,400   | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 39cm以上41cm未満 |       | 本   | 6,130   | 〃       |  |  |     |
| 備考:胸高直径41cm以上の場合は、6,130円/本に1cm当たり500円を加算した額とする。 |              |       |     |         |         |  |  |     |
| 檜 (役務費)   | 1年生          |       | 本   | 240     | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 2年生          |       | 本   | 270     | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 3年生          |       | 本   | 310     | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 4年生          |       | 本   | 380     | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 5年生          |       | 本   | 390     | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 6年生          |       | 本   | 390     | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 7年生          |       | 本   | 400     | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 8年生          |       | 本   | 410     | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 9年生          |       | 本   | 420     | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 4cm以上 5cm未満  |       | 本   | 430     | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 5cm以上 7cm未満  |       | 本   | 470     | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 7cm以上 9cm未満  |       | 本   | 530     | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 9cm以上11cm未満  |       | 本   | 610     | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 11cm以上13cm未満 |       | 本   | 710     | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 13cm以上15cm未満 |       | 本   | 840     | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 15cm以上17cm未満 |       | 本   | 1,000   | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 17cm以上19cm未満 |       | 本   | 1,220   | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 19cm以上21cm未満 |       | 本   | 1,410   | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 21cm以上23cm未満 |       | 本   | 1,460   | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 23cm以上25cm未満 |       | 本   | 1,530   | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 25cm以上27cm未満 |       | 本   | 1,690   | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 27cm以上29cm未満 |       | 本   | 2,090   | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 29cm以上31cm未満 |       | 本   | 2,660   | 〃       |  |  |     |
| 〃   | 31cm以上33cm未満 |       | 本   | 3,330   | 〃       |  |  |     |









6. 建設機械賃料

閲覧用

| 種別            | 規格 1                              | 規格 2   | 単位 | 単価      |         |  |  | 備考 |
|---------------|-----------------------------------|--|----|---------|---------|--|--|----|
|               |                                   |  |    | H23.1.1 | H23.2.1 |  |  |    |
| ウインチ          | 1t吊                               | (付属品含む)  | 月  | 66,600  | 〃       |  |  | 賃料 |
| 〃             | 2t吊                               | 〃  | 月  | 116,000 | 〃       |  |  | 〃  |
| 〃             | 3t吊                               | 〃  | 月  | 148,000 | 〃       |  |  | 〃  |
| 〃             | 4t吊                               | 〃  | 月  | 158,000 | 〃       |  |  | 〃  |
| 〃             | 5t吊                               | 〃  | 月  | 198,000 | 〃       |  |  | 〃  |
| モノレール賃料       | 型式4サイクルディーゼルエンジン<br>6.0PS/1800rpm | 最大積載量 500kg/45° (700kg/30°) バケット台車0.15m3/23°・0.07m3/45°<br>普通台車500kg/45° |    |         |         |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 1ヶ月まで(1ヶ月)                        |  | 月  | 217,000 | 〃       |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |  | 月  | 116,500 | 〃       |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |  | 月  | 25,500  | 〃       |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |  | 月  | 2,100   | 〃       |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 1ヶ月まで(1日)                         |  | 日  | 7,233   | 〃       |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |  | 日  | 3,883   | 〃       |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |  | 日  | 850     | 〃       |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |  | 日  | 70      | 〃       |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 2ヶ月まで(2ヶ月)                        |  | 月  | 379,800 | 〃       |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |  | 月  | 203,900 | 〃       |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |  | 月  | 44,700  | 〃       |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |  | 月  | 3,700   | 〃       |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 2ヶ月まで(1日)                         |  | 日  | 6,330   | 〃       |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |  | 日  | 3,398   | 〃       |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |  | 日  | 745     | 〃       |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |  | 日  | 61      | 〃       |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 3ヶ月まで(3ヶ月)                        |  | 月  | 520,900 | 〃       |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |  | 月  | 279,700 | 〃       |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |  | 月  | 61,300  | 〃       |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |  | 月  | 5,100   | 〃       |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 3ヶ月まで(1日)                         |  | 日  | 5,787   | 〃       |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |  | 日  | 3,107   | 〃       |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |  | 日  | 681     | 〃       |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |  | 日  | 56      | 〃       |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 4ヶ月まで(4ヶ月)                        |  | 月  | 575,200 | 〃       |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |  | 月  | 308,900 | 〃       |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |  | 月  | 67,700  | 〃       |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |  | 月  | 5,700   | 〃       |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 4ヶ月まで(1日)                         |  | 日  | 4,793   | 〃       |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |  | 日  | 2,574   | 〃       |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |  | 日  | 564     | 〃       |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |  | 日  | 47      | 〃       |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 5ヶ月まで(5ヶ月)                        |  | 月  | 629,500 | 〃       |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |  | 月  | 338,100 | 〃       |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |  | 月  | 74,100  | 〃       |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |  | 月  | 6,300   | 〃       |  |  |    |
|               |                                   |  |    |         |         |  |  |    |
|               |                                   |  |    |         |         |  |  |    |
|               |                                   |  |    |         |         |  |  |    |
|               |                                   |  |    |         |         |  |  |    |

6. 建設機械賃料

閲覧用

| 種別            | 規格 1                              | 規格 2  | 単位 | 単価      |         |  |  | 備考 |
|---------------|-----------------------------------|---|----|---------|---------|--|--|----|
|               |                                   |   |    | H23.1.1 | H23.2.1 |  |  |    |
| モノレール賃料       | 型式4サイクルディーゼルエンジン<br>6.0PS/1800rpm | 最大積載量 500kg/45° (700kg/30°) バケット台車0.15m <sup>3</sup> /23° ・0.07m <sup>3</sup> /45°<br>普通台車500kg/45° |    |         |         |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 5ヶ月まで(1日)                         |   | 日  | 4,196   | 〃       |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |   | 日  | 2,254   | 〃       |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |   | 日  | 494     | 〃       |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |   | 日  | 42      | 〃       |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 6ヶ月まで(6ヶ月)                        |   | 月  | 683,800 | 〃       |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |   | 月  | 367,300 | 〃       |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |   | 月  | 80,500  | 〃       |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |   | 月  | 6,900   | 〃       |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 6ヶ月まで(1日)                         |   | 日  | 3,798   | 〃       |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |   | 日  | 2,040   | 〃       |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |   | 日  | 447     | 〃       |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |   | 日  | 38      | 〃       |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 7ヶ月まで(7ヶ月)                        |   | 月  | 738,100 | 〃       |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |   | 月  | 396,500 | 〃       |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |   | 月  | 86,900  | 〃       |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |   | 月  | 7,500   | 〃       |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 7ヶ月まで(1日)                         |   | 日  | 3,514   | 〃       |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |   | 日  | 1,888   | 〃       |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |   | 日  | 413     | 〃       |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |   | 日  | 35      | 〃       |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 8ヶ月まで(8ヶ月)                        |   | 月  | 792,400 | 〃       |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |   | 月  | 425,700 | 〃       |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |   | 月  | 93,300  | 〃       |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |   | 月  | 8,100   | 〃       |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 8ヶ月まで(1日)                         |   | 日  | 3,301   | 〃       |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |   | 日  | 1,773   | 〃       |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |   | 日  | 388     | 〃       |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |   | 日  | 33      | 〃       |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 9ヶ月まで(9ヶ月)                        |   | 月  | 846,700 | 〃       |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |   | 月  | 454,900 | 〃       |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |   | 月  | 99,700  | 〃       |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |   | 月  | 8,700   | 〃       |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 9ヶ月まで(1日)                         |   | 日  | 3,135   | 〃       |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |   | 日  | 1,684   | 〃       |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |   | 日  | 369     | 〃       |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |   | 日  | 32      | 〃       |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 10ヶ月まで(10ヶ月)                      |   | 月  | 901,000 | 〃       |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |   | 月  | 484,100 | 〃       |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |   | 月  | 106,100 | 〃       |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |   | 月  | 9,300   | 〃       |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 10ヶ月まで(1日)                        |   | 日  | 3,003   | 〃       |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |   | 日  | 1,613   | 〃       |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |   | 日  | 353     | 〃       |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |   | 日  | 31      | 〃       |  |  |    |



