

閱 覧 用

持 出 禁 止

## 治山林道工事設計労務単価及び設計資材単価

平成25年11月

高知県 林業振興・環境部

## 治山林道工事設計労務及び設計資材閲覧単価について

市場調査の結果に基づいて、変動があったものについて単価の改定を行い、新たに公表します。

また、閲覧は林業振興・環境部治山林道課及び各出先機関で行ない、閲覧場所からの持ち出しは禁止します。

問い合わせについては、高知県林業振興・環境部治山林道課で一括して対応し、閲覧を行う各出先機関では、問い合わせには応じないこととします。

### (適用)

今回公表する単価は、治山林道工事の工事費の積算に使用される独自単価であり、適用は平成25年11月1日以降に作成される設計書が対象となります。

その他の単価については、平成25年11月に高知県土木部が公表した「土木工事設計労務単価及び資材単価」を準用します。

### (留意事項)

1. 本単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、下請契約等における労務単価や雇用契約における労務者への支払い賃金を拘束するものではありません。
2. 本単価は、所定労働時間内8時間当たりの労務単価として設定したものであって、所定時間外の労働や休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件または作業内容を越えた労働に対する手当は含みません。  
また、現場管理費および一般管理費等の諸経費は含まれておりません。
3. 本資料中での「-」は、該当がないため、単価の設定ができていないことを表しています。  
また、「※」は物価資料等に掲載の単価を参照して下さい。

# 目 次

|                           |                   |       |
|---------------------------|-------------------|-------|
| 1. 労務単価                   |                   |       |
| (1) 一般工事                  | -----             | 1     |
| 2. 資材単価                   |                   |       |
| ア. 一般資材                   |                   |       |
| (1) 燃料、油脂類                | -----             | 2     |
| (2) 火薬類                   | -----             | 2     |
| (3) ガス類                   | -----             | 2     |
| (4) 鉄筋類                   | -----             | 2     |
| (5) H形鋼、鋼矢板類              | -----             | 2     |
| (6) 索道用資材                 | -----             | 2～3   |
| (7) 鉄線・釘類                 | -----             | 3     |
| (8) 木材・防腐剤類               | -----             | 3～4   |
| (9) セメント類                 | -----             | 4     |
| (10) 目地材、止水板等             | -----             | 4     |
| (11) 水抜管類                 | -----             | 4～5   |
| (12) 法面用資材                | -----             | 5～6   |
| (13) 電気料金                 | -----             | 6     |
| (14) 鉄線蛇籠、フトン籠            | -----             | 6     |
| (15) 林道警戒標識               | -----             | 6     |
| (16) 反射鏡                  | -----             | 6     |
| (17) 堤名板・橋名板・標示板          | -----             | 6～7   |
| (18) 雨量計                  | -----             | 7     |
| (19) アンカー用資材              | -----             | 7～9   |
| (20) ゲビンデスタープ用資材          | -----             | 9     |
| (21) 補強土工法及びジオハックウォール工法資材 | -----             | 9     |
| イ. 鋼製品類                   |                   |       |
| (1) 鋼製蓋                   | -----             | 10    |
| (2) コルゲート製品類              | a) U字フリューム -----  | 10    |
|                           | b) コルゲートパイプ ----- | 10～11 |
| (3) 鋼製えん堤                 | -----             | 11    |
| (4) 鋼製自在枠                 | -----             | 11    |
| (5) 鋼製擁壁(落石防止壁)           | -----             | 11    |
| 3. 役務費                    | -----             | 12～16 |
| 4. 支障木                    | -----             | 17～21 |
| 5. 工事費単価                  | -----             | 22    |
| 6. 建設機械賃料                 | -----             | 23～25 |
| 7. 治山・林道委託単価              | -----             | 26    |



## 2. 資 材 単 価

閱 覧 用

### ア. 一 般 資 材

| 種 別             | 規 格 1           | 規 格 2 | 単 位 | 単 価      |          |  |  | 備 考 |
|-----------------|-----------------|-------|-----|----------|----------|--|--|-----|
|                 |                 |       |     | H25.10.1 | H25.11.1 |  |  |     |
| (1) 燃 料 、 油 脂 類 |                 |       |     |          |          |  |  |     |
| 混合油             | 1:25(オイルカソリン)   |       | L   | 162      | 〃        |  |  |     |
| チェーンソーオイル       | 植物性又は生分解性       |       | L   | 469      | 〃        |  |  |     |
| (2) 火 薬 類       |                 |       |     |          |          |  |  |     |
| 補助線             | 脚線              |       | m   | 8.5      | 〃        |  |  |     |
| (3) ガ ス 類       |                 |       |     |          |          |  |  |     |
| (4) 鉄 筋 類       |                 |       |     |          |          |  |  |     |
| 丸 鋼             | φ=13mm SS400    |       | t   | 85,000   | 〃        |  |  |     |
| 〃               | φ=16mm SS400    |       | t   | 83,000   | 〃        |  |  |     |
| (5) H 形 鋼 類     |                 |       |     |          |          |  |  |     |
| (6) 索 道 用 資 材   |                 |       |     |          |          |  |  |     |
| 主 索             | 1号品(6*7) 12mm   | A種    | m   | 39       | 〃        |  |  | 賃料  |
| 〃               | 1号品(6*7) 14mm   | 〃     | m   | 46       | 〃        |  |  | 〃   |
| 〃               | 1号品(6*7) 16mm   | 〃     | m   | 54       | 〃        |  |  | 〃   |
| 〃               | 1号品(6*7) 18mm   | 〃     | m   | 58       | 〃        |  |  | 〃   |
| 〃               | 1号品(6*7) 20mm   | 〃     | m   | 70       | 〃        |  |  | 〃   |
| 〃               | 1号品(6*7) 22.4mm | 〃     | m   | 120      | 〃        |  |  | 〃   |
| 〃               | 1号品(6*7) 24mm   | 〃     | m   | 104      | 〃        |  |  | 〃   |
| 〃               | 1号品(6*7) 26mm   | 〃     | m   | 132      | 〃        |  |  | 〃   |
| 〃               | 1号品(6*7) 28mm   | 〃     | m   | 146      | 〃        |  |  | 〃   |
| 〃               | 1号品(6*7) 30mm   | 〃     | m   | 175      | 〃        |  |  | 〃   |
| 〃               | 1号品(6*7) 32mm   | 〃     | m   | 192      | 〃        |  |  | 〃   |
| 〃               | 1号品(6*7) 34mm   | 〃     | m   | 295      | 〃        |  |  | 〃   |
| 〃               | 1号品(6*7) 36mm   | 〃     | m   | 317      | 〃        |  |  | 〃   |
| 曳索・吊上索          | 6*19 φ6mm       | A種    | m   | 20       | 〃        |  |  | 賃料  |
| 〃               | 6*19 φ8mm       | 〃     | m   | 23       | 〃        |  |  | 〃   |
| 〃               | 6*19 φ9mm       | 〃     | m   | 28       | 〃        |  |  | 〃   |
| 〃               | 6*19 φ10mm      | 〃     | m   | 33       | 〃        |  |  | 〃   |
| 〃               | 6*19 φ12mm      | 〃     | m   | 41       | 〃        |  |  | 〃   |
| 〃               | 6*19 φ14mm      | 〃     | m   | 49       | 〃        |  |  | 〃   |
| 〃               | 6*19 φ16mm      | 〃     | m   | 60       | 〃        |  |  | 〃   |
| 〃               | 6*19 φ18mm      | 〃     | m   | 71       | 〃        |  |  | 〃   |
| タワー             | A300-10m        |       | 月   | 59,300   | 〃        |  |  | 賃料  |
| バケツ             | 0.2m3           |       | 個   | 69,300   | 〃        |  |  |     |
| 〃               | 0.3m3           |       | 個   | 78,400   | 〃        |  |  |     |
| 〃               | 0.4m3           |       | 個   | 95,200   | 〃        |  |  |     |
| 〃               | 0.5m3           |       | 個   | 105,000  | 〃        |  |  |     |
| 〃               | 0.6m3           |       | 個   | 123,000  | 〃        |  |  |     |
| 〃               | 0.7m3           |       | 個   | 150,000  | 〃        |  |  |     |
| 〃               | 0.8m3           |       | 個   | 164,000  | 〃        |  |  |     |
| 〃               | 1.0m3           |       | 個   | 198,000  | 〃        |  |  |     |

## 2. 資材単価

閲覧用

### ア. 一般資材

| 種別                    | 規格 1                | 規格 2           | 単位 | 単価       |          |  |  | 備考 |
|-----------------------|---------------------|----------------|----|----------|----------|--|--|----|
|                       |                     |                |    | H25.10.1 | H25.11.1 |  |  |    |
| モッコ                   | 6尺用4寸目              | φ12~9mm        | 個  | 31,900   | 〃        |  |  |    |
| 〃                     | 5尺用3寸目              | 〃              | 個  | 25,300   | 〃        |  |  |    |
| 〃                     | 4尺用3寸目              | 〃              | 個  | 19,200   | 〃        |  |  |    |
| (7) 鉄線、釘類             |                     |                |    |          |          |  |  |    |
| 鉄線                    | ナマシ 12番(2.6mm)      |                | kg | 130      | 〃        |  |  |    |
| 釘                     | 各種                  |                | kg | 133      | 〃        |  |  |    |
| カスガイ                  | φ9mm * 150mm        |                | kg | 306      | 〃        |  |  |    |
| (8) 木材・防腐剤            |                     |                |    |          |          |  |  |    |
| 板材(松一等)               | 2.0*0.18 *0.011m    |                | m3 | 53,300   | 〃        |  |  |    |
| 〃                     | 2.0*0.18 *0.015m    |                | m3 | 53,300   | 〃        |  |  |    |
| 素材 杉                  | 長さ 3.0m             | 末口 18cm        | m3 | 29,800   | 〃        |  |  |    |
| 〃                     | 長さ 3.6~4.0m         | 末口 10.5~18cm   | m3 | 29,800   | 〃        |  |  |    |
| 〃                     | 〃                   | 末口 14~22cm     | m3 | 29,800   | 〃        |  |  |    |
| 〃                     | 長さ 6.0m             | 末口 14~22cm     | m3 | 49,100   | 〃        |  |  |    |
| 素材 松                  | 長さ 2.0m             | 末口 24~25cm     | m3 | 37,100   | 〃        |  |  |    |
| 〃                     | 長さ 4.0m             | 末口 28~32cm     | m3 | 41,300   | 〃        |  |  |    |
| 〃                     | 長さ 3.6~4.0m         | 末口 10.5~13cm   | m3 | 46,500   | 〃        |  |  |    |
| 〃                     | 〃                   | 末口 14~22cm     | m3 | 46,500   | 〃        |  |  |    |
| 〃                     | 長さ 6.0m             | 末口 14~22cm     | m3 | 46,500   | 〃        |  |  |    |
| 間伐材                   | 購入                  |                | m3 | 29,800   | 〃        |  |  |    |
| 〃                     | 現地材利用               |                | m3 | 0        | 〃        |  |  |    |
| 〃                     | 現地材購入               | 運賃有            | m3 | 19,500   | 〃        |  |  |    |
| 〃                     | 〃                   | 運賃無            | m3 | 11,500   | 〃        |  |  |    |
| 山腹ラムダⅡ、Ⅲ緩衝材           |                     |                |    |          |          |  |  |    |
| 皮付材                   | φ80~150mm*L=2,650mm | 耐久年度(参考)2~5年程度 | m3 | 42,900   | 〃        |  |  |    |
| 皮剥材                   | φ80~150mm*L=2,650mm | 耐久年度(参考)3~5年程度 | m3 | 44,700   | 〃        |  |  |    |
| 丸棒材                   | φ100mm*L=2,650mm    | 耐久年度(参考)5年程度   | m3 | 76,800   | 〃        |  |  |    |
| スーパーソート21処理剤          | φ100mm*L=2,650mm    | 耐久年度(参考)10年程度  | m3 | 89,600   | 〃        |  |  |    |
| パラフィン処理剤              | φ100mm*L=2,650mm    | 耐久年度(参考)7~8年程度 | m3 | 165,000  | 〃        |  |  |    |
| マイトレックACQ処理剤          | φ100mm*L=2,650mm    | 耐久年度(参考)20年程度  | m3 | 120,000  | 〃        |  |  |    |
| 型枠材(角材)               | 白木 90*90*3000mm     | 4箇所穴開加工材       | 本  | 1,600    | 〃        |  |  |    |
| 内部支持材(M12全ネジ通しボルト)    | M12繫ぎナット、セパ取付金具     |                | m2 | 2,000    | 〃        |  |  |    |
| 角材連結金具(コニココースレットM125) | 4.8*125mm           |                | 本  | 8        | 〃        |  |  |    |
| 編さく用杭                 | 長 1.5m * φ 6cm      | スギ             | 本  | 480      | 〃        |  |  |    |
| 〃                     | 1.5m * 6cm          | 防腐・頭部針金        | 本  | 860      | 〃        |  |  |    |
| フソ管用止杭                | 1.5m * 9cm          | マツ             | 本  | 983      | 〃        |  |  |    |
| 〃                     | 1.5m * 9cm          | スギ・防腐処理        | 本  | 1,590    | 〃        |  |  |    |
| 防腐処理スギ杭木              | 0.6m * 6cm          | ACQ加工          | 本  | 370      | 〃        |  |  |    |
| 〃                     | 1.0m * 6cm          | 〃              | 本  | 553      | 〃        |  |  |    |
| 〃                     | 1.5m * 6cm          | 〃              | 本  | 760      | 〃        |  |  |    |
| 〃                     | 1.8m * 6cm          | 〃              | 本  | 956      | 〃        |  |  |    |
| 〃                     | 4.0m * 6cm          | 〃              | 本  | 1,880    | 〃        |  |  |    |
| 〃                     | 6.3m * 6cm          | 〃              | 本  | 3,680    | 〃        |  |  |    |
| 〃                     | 0.5m * 8~13cm       | 〃              | 本  | 690      | 〃        |  |  |    |
| 〃                     | 0.6m * 8~13cm       | 〃              | 本  | 800      | 〃        |  |  |    |

## 2. 資 材 単 価

閲 覧 用

### ア. 一 般 資 材

| 種 別             | 規 格 1            | 規 格 2      | 単 位 | 単 価      |          |  |  | 備 考   |
|-----------------|------------------|------------|-----|----------|----------|--|--|-------|
|                 |                  |            |     | H25.10.1 | H25.11.1 |  |  |       |
| 防腐処理スギ杭木        | 0.9m * 8~13cm    | A C Q 加工   | 本   | 1,300    | 〃        |  |  |       |
| 〃               | 1.2m * 8~13cm    | 〃          | 本   | 1,880    | 〃        |  |  |       |
| 〃               | 1.5m * 8~13cm    | 〃          | 本   | 1,880    | 〃        |  |  |       |
| 〃               | 1.0m * 7cm       | 〃          | 本   | 723      | 〃        |  |  |       |
| 〃               | 1.0m * 10cm      | 〃          | 本   | 1,300    | 〃        |  |  |       |
| 〃               | 1.5m * 10cm      | 〃          | 本   | 1,880    | 〃        |  |  |       |
| 〃               | 0.7m * 8cm       | 〃          | 本   | 860      | 〃        |  |  |       |
| 〃               | 1.5m * 9cm       | 〃          | 本   | 1,530    | 〃        |  |  |       |
| 〃               | 0.6m * 10cm      | 〃          | 本   | 813      | 〃        |  |  |       |
| 〃               | 0.6m * 9cm       | 〃          | 本   | 683      | 〃        |  |  |       |
| 〃               | 0.8m * 9cm       | 〃          | 本   | 1,060    | 〃        |  |  |       |
| 〃               | 1.0m * 9cm       | 〃          | 本   | 1,060    | 〃        |  |  |       |
| 防腐処理スギ横木        | 0.8m * 8~9cm     | A C Q 加工   | 本   | 1,060    | 〃        |  |  |       |
| 〃               | 2.0~4.0m * 8~9cm | 〃          | 本   | 3,070    | 〃        |  |  |       |
| 〃               | 1.0m * 8~13cm    | 〃          | 本   | 1,300    | 〃        |  |  |       |
| 〃               | 1.2m * 8~13cm    | 〃          | 本   | 1,880    | 〃        |  |  |       |
| 〃               | 1.5m * 8~13cm    | 〃          | 本   | 1,920    | 〃        |  |  |       |
| 〃               | 2.0m * 8~13cm    | 〃          | 本   | 2,470    | 〃        |  |  |       |
| 〃               | 3.0m * 8~13cm    | 〃          | 本   | 3,700    | 〃        |  |  |       |
| 〃               | 4.0m * 8~13cm    | 〃          | 本   | 4,820    | 〃        |  |  |       |
| 〃               | 2.0m * 10cm      | 〃          | 本   | 2,470    | 〃        |  |  |       |
| 〃               | 3.6m * 3~8cm     | 〃          | 本   | 3,100    | 〃        |  |  |       |
| 防腐処理スギ控木        | 0.8m * 10cm      | A C Q 加工   | 本   | 1,190    | 〃        |  |  |       |
| マルチチップマット       | (チップマット 16袋)     | 竹目串 16本)   | m2  | 1,200    | 〃        |  |  |       |
| (9) セメント類       |                  |            |     |          |          |  |  |       |
| 地 域 協 定 単 価 使 用 |                  |            |     |          |          |  |  |       |
| (10) 目 地 材 等    |                  |            |     |          |          |  |  |       |
| コンクリート用資材       |                  |            |     |          |          |  |  |       |
| 止水板             | FF 幅200*厚6mm     |            | m   | ※        | ※        |  |  |       |
| 〃               | CF 幅300*厚9mm     |            | m   | ※        | ※        |  |  |       |
| ビニールシート         | 厚 0.1mm          | (ビニールフィルム) | m2  | 88.1     | 〃        |  |  |       |
| (11) 水 抜 管 類    | 呼び名 (外径 * 厚 mm)  |            |     |          |          |  |  |       |
| 硬質塩化ビニル管        | VU:TSスリーブ管       | 100mm      | m   | ※        | ※        |  |  |       |
| 〃               | 〃                | 125mm      | m   | ※        | ※        |  |  |       |
| 〃               | 〃                | 150mm      | m   | ※        | ※        |  |  |       |
| 〃               | 〃                | 200mm      | m   | ※        | ※        |  |  |       |
| 〃               | 〃                | 250mm      | m   | ※        | ※        |  |  |       |
| 〃               | 〃                | 300mm      | m   | ※        | ※        |  |  |       |
| 〃               | 〃                | 400mm      | m   | ※        | ※        |  |  |       |
| ポリエチレンパイプ       | 内径100mm、長5m      | 内面平滑、有無孔管  | m   | ※        | ※        |  |  |       |
| 〃               | 内径150mm、長5m      | 〃          | m   | ※        | ※        |  |  |       |
| 〃               | 内径200mm、長5m      | 〃          | m   | ※        | ※        |  |  |       |
| 〃               | 内径250mm、長5m      | 〃          | m   | ※        | ※        |  |  |       |
| 〃               | 内径300mm、長5m      | 〃          | m   | ※        | ※        |  |  | 集水パイプ |
| 〃               | 内径450mm、長5m      | 〃          | m   | ※        | ※        |  |  | 〃     |
| 〃               | 内径500mm、長5m      | 〃          | m   | ※        | ※        |  |  | 〃     |
| 〃               | 内径600mm、長5m      | 〃          | m   | ※        | ※        |  |  | 〃     |
| ポリエチレン管         | φ 200、長4m        | 〃          | m   | ※        | ※        |  |  | 〃     |
| 〃               | φ 300、長4m        | 〃          | m   | ※        | ※        |  |  | 〃     |

## 2. 資材単価

閲覧用

### ア. 一般資材

| 種別           | 規格 1                        | 規格 2              | 単位 | 単 価      |          |  |  | 備考      |
|--------------|-----------------------------|-------------------|----|----------|----------|--|--|---------|
|              |                             |                   |    | H25.10.1 | H25.11.1 |  |  |         |
| ポリエチレン管      | φ 400、長4m                   | 内面平滑、有無孔管         | m  | ※        | ※        |  |  | 集水パイプ   |
| (12) 法面用資材   |                             |                   |    |          |          |  |  |         |
| アンカーピン       | φ 13 L=400mm                |                   | 本  | 155      | 〃        |  |  |         |
| 〃            | φ 13 L=600mm                |                   | 本  | 221      | 〃        |  |  |         |
| 釘(ブラワッシャー付)  | φ 5 L=150mm                 |                   | 本  | 9        | 〃        |  |  |         |
| 植物繊維マット      | ヤシネット種子・肥料紙付                | 厚1mm、1×30m        | m2 | 540      | 〃        |  |  |         |
| 金網           | 亀甲φ 1.2mm 編目26              |                   | m2 | ※        | ※        |  |  |         |
| 〃            | 亀甲φ 1.2mm 編目40              |                   | m2 | ※        | ※        |  |  |         |
| 特殊配合モルタル     | SNモルタルボンド                   | 液体、パウダー混合物        | kg | ※        | ※        |  |  |         |
| 水            | 清水                          |                   | ℓ  | 0        | 〃        |  |  |         |
| 交点アンカー       | D16 L=750                   |                   | 本  | 303      | 〃        |  |  |         |
| 〃            | φ 16 L=400                  |                   | 本  | 141      | 〃        |  |  |         |
| 補助アンカー       | D10 L=400                   |                   | 本  | 91       | 〃        |  |  |         |
| 組立枠          | W290 H90 L400               |                   | 個  | ※        | ※        |  |  |         |
| 〃            | W340 H140 L400              |                   | 個  | ※        | ※        |  |  |         |
| 〃            | W340 H190 L400              |                   | 個  | ※        | ※        |  |  |         |
| 枠シート         | 1300用 900×900               |                   | 枚  | 186      | 〃        |  |  |         |
| 〃            | 1300用 950×950               |                   | 枚  | 191      | 〃        |  |  |         |
| 〃            | 1500用 1100×1100             |                   | 枚  | 203      | 〃        |  |  |         |
| 補強繊維         |                             |                   | kg | 9,480    | 〃        |  |  |         |
| 吹付種子         | 4種混合                        |                   |    |          |          |  |  |         |
|              | 初イトクロハター                    | 150g              | kg | ※        | ※        |  |  |         |
|              | 内訳 レットトップ                   | 150g              | kg | ※        | ※        |  |  |         |
|              | (1kg当) ヨモギ                  | 200g              | kg | ※        | ※        |  |  |         |
|              | ケンタッキー31F                   | 500g              | kg | ※        | ※        |  |  | トールフェスク |
| 吹付肥料         | 高度化成                        | 20kg(N15:P15:K15) | 袋  | 2,470    | 〃        |  |  |         |
| 森林肥料         | 特号1号                        | 15kg(N20 P10 K10) | 袋  | 2,480    | 〃        |  |  |         |
| ポリネットシート     | 幅 62cm                      | 編さく用              | m  | ※        | ※        |  |  |         |
| 〃            | 幅 100cm                     | 〃                 | m  | ※        | ※        |  |  |         |
| 〃            | 幅 124cm                     | 〃                 | m  | ※        | ※        |  |  |         |
| 〃            | 幅 200cm                     | 〃                 | m  | ※        | ※        |  |  |         |
| 植生土のう        | 種子、肥料養生剤付                   | 40cm * 60cm       | 袋  | ※        | ※        |  |  |         |
| 植生シート        | カゴ枠用植生シート                   | 1.0m×1.2m         | m2 | ※        | ※        |  |  |         |
| スギ           | 苗高35~65cm, 根元径6mm上          | 2年生               | 本  | 79       | 〃        |  |  | 品種指定なし  |
| ヒノキ          | 苗高35~60cm, 根元径5mm上          | 〃                 | 本  | 79       | 〃        |  |  |         |
| アカマツ         | 苗高 25cm下, 根元径6mm上           | 〃                 | 本  | 70       | 〃        |  |  |         |
| クロマツ         | 苗高 25cm上, 根元径6mm上           | 〃                 | 本  | 90       | 〃        |  |  |         |
| ヤシヤブシ        | 1年生                         |                   | 本  | 56       | 〃        |  |  |         |
| クヌギ          | 苗高 70cm上, 根元径8mm上           | 1~2年生             | 本  | 77       | 〃        |  |  |         |
| ロープネット工      |                             |                   |    |          |          |  |  |         |
| 材料費          | 2*2*—0.5*12型ZN              |                   |    |          |          |  |  |         |
| ワイヤーロープ      | 3*7 G/0 12φ                 |                   | m  | 276      | 〃        |  |  |         |
| 巻付グリップ(E)    | (E) 12φ—800 ZNメッキ           |                   | 本  | 1,480    | 〃        |  |  |         |
| 巻付グリップ(R)    | (R) 12φ—975 ZNメッキ           |                   | 本  | 1,690    | 〃        |  |  |         |
| 巻付グリップ(S)    | (S) 12φ—1400 ZNメッキ          |                   | 本  | 2,220    | 〃        |  |  |         |
| 岩用アンカー(同等品)  | D22(M20) φ×1000(A)          |                   | 本  | 4,390    | 〃        |  |  |         |
| 岩用アンカー(同等品)  | D22(M20) φ×1000(B)          |                   | 本  | 4,210    | 〃        |  |  |         |
| 岩用アンカー(同等品)  | D22(M20) φ×1500(A)          |                   | 本  | 6,320    | 〃        |  |  |         |
| 岩用アンカー(同等品)  | D22(M20) φ×1500(B)          |                   | 本  | 6,140    | 〃        |  |  |         |
| 土砂用アンカー(同等品) | 114.3φ×4.5×1350 φ310×430(A) |                   | 本  | 21,700   | 〃        |  |  |         |



## 2. 資 材 単 価

閲 覧 用

### ア. 一 般 資 材

| 種 別                | 規 格 1               | 規 格 2             | 単 位 | 単 価      |          |  |  | 備 考 |
|--------------------|---------------------|-------------------|-----|----------|----------|--|--|-----|
|                    |                     |                   |     | H25.10.1 | H25.11.1 |  |  |     |
| 土砂用アンカー(同等品)       | 114.3φ×4.5×1350     | φ310×430(B)       | 本   | 22,200   | 〃        |  |  |     |
| 土被り用アンカー(同等品)      | D22(M20)φ×1500      | φ310×430(A)       | 本   | 18,600   | 〃        |  |  |     |
| 土被り用アンカー(同等品)      | D22(M20)φ×1500      | φ310×430(B)       | 本   | 18,400   | 〃        |  |  |     |
| 土被り用アンカー(同等品)      | D22(M20)φ×2000      | φ310×430(A)       | 本   | 20,600   | 〃        |  |  |     |
| 土被り用アンカー(同等品)      | D22(M20)φ×2000      | φ310×430(B)       | 本   | 20,400   | 〃        |  |  |     |
| 十字クリップ(同等品)        | 50×95 ZNメッキ         |                   | 個   | 1,570    | 〃        |  |  |     |
| 十字アンカークリップ(同等品)    | 50×95 ZNメッキ         |                   | 個   | 1,400    | 〃        |  |  |     |
| クロスクリップ(同等品)       | 3.2t×92(小)          |                   | 個   | 630      | 〃        |  |  |     |
| クロスクリップ(同等品)       | 4.0t×109(大)         |                   | 個   | 690      | 〃        |  |  |     |
|                    |                     |                   |     |          |          |  |  |     |
| 材料費                | 2*2*—0.5*14型ZN      |                   |     |          |          |  |  |     |
| ワイヤーロープ            | 3*7 G/0 14φ         |                   | m   | 336      | 〃        |  |  |     |
| 巻付クリップ(E)          | (E)14φ—1100 ZNメッキ   |                   | 本   | 1,590    | 〃        |  |  |     |
| 巻付クリップ(R)          | (R)14φ—1280 ZNメッキ   |                   | 本   | 1,800    | 〃        |  |  |     |
| 巻付クリップ(S)          | (S)14φ—1850 ZNメッキ   |                   | 本   | 2,530    | 〃        |  |  |     |
| 岩用アンカー(同等品)        | D25(M24)φ×1000(A)   |                   | 本   | 5,860    | 〃        |  |  |     |
| 岩用アンカー(同等品)        | D25(M24)φ×1000(B)   |                   | 本   | 5,680    | 〃        |  |  |     |
| 岩用アンカー(同等品)        | D25(M24)φ×1500(A)   |                   | 本   | 7,970    | 〃        |  |  |     |
| 岩用アンカー(同等品)        | D25(M24)φ×1500(B)   |                   | 本   | 7,790    | 〃        |  |  |     |
| 土砂用アンカー(同等品)       | 114.3φ×4.5×1550     | φ380×430(A)       | 本   | 24,800   | 〃        |  |  |     |
| 土砂用アンカー(同等品)       | 114.3φ×4.5×1550     | φ380×430(B)       | 本   | 25,300   | 〃        |  |  |     |
| 土被り用アンカー(同等品)      | D25(M24)φ×1500      | φ380×430(A)       | 本   | 22,100   | 〃        |  |  |     |
| 土被り用アンカー(同等品)      | D25(M24)φ×1500      | φ380×430(B)       | 本   | 21,900   | 〃        |  |  |     |
| 土被り用アンカー(同等品)      | D25(M24)φ×2000      | φ380×430(A)       | 本   | 25,700   | 〃        |  |  |     |
| 土被り用アンカー(同等品)      | D25(M24)φ×2000      | φ380×430(B)       | 本   | 25,500   | 〃        |  |  |     |
| 十字クリップ(同等品)        | 70×102 ZNメッキ        |                   | 個   | 2,290    | 〃        |  |  |     |
| 十字アンカークリップ(同等品)    | 70×102 ZNメッキ        |                   | 個   | 2,140    | 〃        |  |  |     |
| クロスクリップ(同等品)       | 3.2t×92(小)          |                   | 個   | 630      | 〃        |  |  |     |
| クロスクリップ(同等品)       | 4.0t×109(大)         |                   | 個   | 690      | 〃        |  |  |     |
|                    |                     |                   |     |          |          |  |  |     |
| ロープ掛工              |                     |                   |     |          |          |  |  |     |
| 材料費                | (12・14mm型)          |                   |     |          |          |  |  |     |
| ターンバックル            | φ22×320             |                   | 本   | 3,200    | 〃        |  |  |     |
| ターンバックル取付金具        | 小(岩盤用)              |                   | 個   | 1,460    | 〃        |  |  |     |
| ターンバックル取付金具        | 小(土中用)              |                   | 個   | 2,290    | 〃        |  |  |     |
| A型ロケットアンカー         | φ114.3×4.5×1,630    |                   | 本   | 25,200   | 〃        |  |  |     |
| B型ロケットアンカー         | φ114.3×4.5×1,630    |                   | 本   | 23,100   | 〃        |  |  |     |
| ロープアンカー本体          | φ18 7×7 ZA/O L-3.5m |                   | 本   | 19,250   | 〃        |  |  |     |
| ロープアンカー本体          | φ18 7×7 ZA/O L-3.0m |                   | 本   | 16,500   | 〃        |  |  |     |
| サドル                | φ216.3×4.5t×300     |                   | 本   | 27,280   | 〃        |  |  |     |
|                    |                     |                   |     |          |          |  |  |     |
| (13) 電 力 料 金       |                     |                   |     |          |          |  |  |     |
| (14) 蛇 籠 、 フ ト ン 籠 |                     |                   |     |          |          |  |  |     |
| カゴ枠                | 黒ワニス塗装              | w=80cm            | m2  | 13,200   | 〃        |  |  |     |
| 〃                  | 〃                   | w=120cm           | m2  | 15,100   | 〃        |  |  |     |
|                    |                     |                   |     |          |          |  |  |     |
| (15) 林 道 警 戒 標 識   | 勾配標識(記入料含)          | 0.6*300*300mmメラミン | 枚   | —        | —        |  |  |     |
| 〃                  |                     | 0.6*300*300mmメラミン | 枚   | —        | —        |  |  |     |
| 〃                  | 450*450(カプセルレンズ型)   | 取付金具φ60.5含む       | 枚   | 10,700   | 〃        |  |  |     |
| (16) 反 射 鏡         | (カーブミラー)            |                   |     |          |          |  |  |     |
| (17) 名 板 ・ 表 示 板   |                     |                   |     |          |          |  |  |     |
| 堤名板                | C型 300*400*10mm     | 軽合金製              | 枚   | 39,500   | 〃        |  |  |     |

## 2. 資 材 単 価

閲 覧 用

### ア. 一 般 資 材

| 種 別            | 規 格 1           | 規 格 2              | 単 位 | 単 価      |          |  |  | 備 考 |
|----------------|-----------------|--------------------|-----|----------|----------|--|--|-----|
|                |                 |                    |     | H25.10.1 | H25.11.1 |  |  |     |
| 堤名板            | D型 400*550*12mm | 〃                  | 枚   | 46,400   | 〃        |  |  |     |
| 橋名板            | 300*150mm       | 親柱用 軽合金製           | 枚   | 26,900   | 〃        |  |  |     |
| 〃              | 300* 80*10mm    | ガードレール用 〃          | 枚   | 21,100   | 〃        |  |  |     |
| 〃              | 300*100*10mm    | 〃 〃                | 枚   | 23,100   | 〃        |  |  |     |
| 林道用名板          | 150*200*10mm    | 軽合金製               | 枚   | 10,800   | 〃        |  |  |     |
| (18) 雨 量 計     |                 |                    |     |          |          |  |  |     |
| 雨量計            | 安全システム          |                    | 供用日 | 1,408    | 〃        |  |  |     |
| 〃              | 検出器(0.5mm転倒式)   | +記録器(1日、8日、32日切替式) | 供用日 | 753      | 〃        |  |  |     |
| (19) アンカー用資材   |                 |                    |     |          |          |  |  |     |
| ストランド          | F20UA用          |                    | m   | 424      | 〃        |  |  |     |
| 防錆被覆材          | F20UA用          |                    | m   | 1,000    | 〃        |  |  |     |
| マンション(2個)      | F20UA用          |                    | 組   | 19,500   | 〃        |  |  |     |
| ナット            | F20UA用          |                    | 個   | 706      | 〃        |  |  |     |
| ストップシーブ        | F20UA用          |                    | 組   | 1,510    | 〃        |  |  |     |
| 定着体            | F20UA用          |                    | 本   | 14,200   | 〃        |  |  |     |
| スペーサー          | F20UA用          |                    | 個   | 606      | 〃        |  |  |     |
| アンカープレート       | F20UA用          | 亜鉛メッキ仕様            | 枚   | 3,230    | 〃        |  |  |     |
| アンカーキャップ(アルミ製) | F20UA用          |                    | 組   | 7,870    | 〃        |  |  |     |
| ストランド          | F40UA用          |                    | m   | 676      | 〃        |  |  |     |
| 防錆被覆材          | F40UA用          |                    | m   | 1,490    | 〃        |  |  |     |
| マンション(2個)      | F40UA用          |                    | 組   | 20,500   | 〃        |  |  |     |
| ナット            | F40UA用          |                    | 個   | 806      | 〃        |  |  |     |
| ストップシーブ        | F40UA用          |                    | 組   | 1,510    | 〃        |  |  |     |
| 定着体            | F40UA用          |                    | 本   | 18,400   | 〃        |  |  |     |
| スペーサー          | F40UA用          |                    | 個   | 606      | 〃        |  |  |     |
| アンカープレート       | F40UA用          | 亜鉛メッキ仕様            | 枚   | 4,740    | 〃        |  |  |     |
| アンカーキャップ(アルミ製) | F40UA用          |                    | 組   | 7,870    | 〃        |  |  |     |
| ストランド          | F50UA用          |                    | m   | 884      | 〃        |  |  |     |
| 防錆被覆材          | F50UA用          |                    | m   | 1,740    | 〃        |  |  |     |
| マンション(2個)      | F50UA用          |                    | 組   | 22,400   | 〃        |  |  |     |
| ナット            | F50UA用          |                    | 個   | 806      | 〃        |  |  |     |
| ストップシーブ        | F50UA用          |                    | 組   | 1,510    | 〃        |  |  |     |
| 定着体            | F50UA用          |                    | 本   | 20,600   | 〃        |  |  |     |
| スペーサー          | F50UA用          |                    | 個   | 606      | 〃        |  |  |     |
| アンカープレート       | F50UA用          | 亜鉛メッキ仕様            | 枚   | 5,250    | 〃        |  |  |     |
| アンカーキャップ(アルミ製) | F50UA用          |                    | 組   | 7,870    | 〃        |  |  |     |
| ストランド          | F60UA用          |                    | m   | 1,020    | 〃        |  |  |     |
| 防錆被覆材          | F60UA用          |                    | m   | 1,840    | 〃        |  |  |     |
| マンション(2個)      | F60UA用          |                    | 組   | 23,700   | 〃        |  |  |     |
| ナット            | F60UA用          |                    | 個   | 1,010    | 〃        |  |  |     |
| ストップシーブ        | F60UA用          |                    | 組   | 1,540    | 〃        |  |  |     |
| 定着体            | F60UA用          |                    | 本   | 28,600   | 〃        |  |  |     |
| スペーサー          | F60UA用          |                    | 個   | 606      | 〃        |  |  |     |
| アンカープレート       | F60UA用          | 亜鉛メッキ仕様            | 枚   | 6,260    | 〃        |  |  |     |
| アンカーキャップ(アルミ製) | F60UA用          |                    | 組   | 11,300   | 〃        |  |  |     |
| ストランド          | F70UA用          |                    | m   | 1,180    | 〃        |  |  |     |

## 2. 資 材 単 価

閲 覧 用

### ア. 一 般 資 材

| 種 別            | 規 格 1   | 規 格 2   | 単 位 | 単 価      |          |  |  | 備 考 |
|----------------|---------|---------|-----|----------|----------|--|--|-----|
|                |         |         |     | H25.10.1 | H25.11.1 |  |  |     |
| 防錆被覆材          | F70UA用  |         | m   | 2,070    | 〃        |  |  |     |
| マンション(2個)      | F70UA用  |         | 組   | 24,800   | 〃        |  |  |     |
| ナット            | F70UA用  |         | 個   | 1,010    | 〃        |  |  |     |
| ストップシーブ        | F70UA用  |         | 組   | 1,540    | 〃        |  |  |     |
| 定着体            | F70UA用  |         | 本   | 30,000   | 〃        |  |  |     |
| スペーサー          | F70UA用  |         | 個   | 606      | 〃        |  |  |     |
| アンカープレート       | F70UA用  | 亜鉛メッキ仕様 | 枚   | 7,770    | 〃        |  |  |     |
| アンカーキャップ(アルミ製) | F70UA用  |         | 組   | 11,300   | 〃        |  |  |     |
| (19) アンカー用資材   |         |         |     |          |          |  |  |     |
| ストランド          | F100UA用 |         | m   | 1,600    | 〃        |  |  |     |
| 防錆被覆材          | F100UA用 |         | m   | 2,150    | 〃        |  |  |     |
| マンション(2個)      | F100UA用 |         | 組   | 35,000   | 〃        |  |  |     |
| ナット            | F100UA用 |         | 個   | 1,710    | 〃        |  |  |     |
| ストップシーブ        | F100UA用 |         | 組   | 1,570    | 〃        |  |  |     |
| 定着体            | F100UA用 |         | 本   | 42,000   | 〃        |  |  |     |
| スペーサー          | F100UA用 |         | 個   | 606      | 〃        |  |  |     |
| アンカープレート       | F100UA用 | 亜鉛メッキ仕様 | 枚   | 9,090    | 〃        |  |  |     |
| アンカーキャップ(アルミ製) | F100UA用 |         | 組   | 11,300   | 〃        |  |  |     |
| ストランド          | F110UA用 |         | m   | 1,970    | 〃        |  |  |     |
| 防錆被覆材          | F110UA用 |         | m   | 2,370    | 〃        |  |  |     |
| マンション(2個)      | F110UA用 |         | 組   | 45,100   | 〃        |  |  |     |
| ナット            | F110UA用 |         | 個   | 2,220    | 〃        |  |  |     |
| ストップシーブ        | F110UA用 |         | 組   | 1,600    | 〃        |  |  |     |
| 定着体            | F110UA用 |         | 本   | 60,700   | 〃        |  |  |     |
| スペーサー          | F110UA用 |         | 個   | 606      | 〃        |  |  |     |
| アンカープレート       | F110UA用 | 亜鉛メッキ仕様 | 枚   | 10,400   | 〃        |  |  |     |
| アンカーキャップ(アルミ製) | F110UA用 |         | 組   | 13,600   | 〃        |  |  |     |
| ストランド          | F130UA用 |         | m   | 2,130    | 〃        |  |  |     |
| 防錆被覆材          | F130UA用 |         | m   | 2,370    | 〃        |  |  |     |
| マンション(2個)      | F130UA用 |         | 組   | 52,600   | 〃        |  |  |     |
| ナット            | F130UA用 |         | 個   | 2,220    | 〃        |  |  |     |
| ストップシーブ        | F130UA用 |         | 組   | 1,600    | 〃        |  |  |     |
| 定着体            | F130UA用 |         | 本   | 64,500   | 〃        |  |  |     |
| スペーサー          | F130UA用 |         | 個   | 606      | 〃        |  |  |     |
| アンカープレート       | F130UA用 | 亜鉛メッキ仕様 | 枚   | 11,900   | 〃        |  |  |     |
| アンカーキャップ(アルミ製) | F130UA用 |         | 組   | 13,600   | 〃        |  |  |     |
| ストランド          | F170UA用 |         | m   | 3,030    | 〃        |  |  |     |
| 防錆被覆材          | F170UA用 |         | m   | 2,700    | 〃        |  |  |     |
| マンション(2個)      | F170UA用 |         | 組   | 61,100   | 〃        |  |  |     |
| ナット            | F170UA用 |         | 個   | 2,930    | 〃        |  |  |     |
| ストップシーブ        | F170UA用 |         | 組   | 1,610    | 〃        |  |  |     |
| 定着体            | F170UA用 |         | 本   | 102,300  | 〃        |  |  |     |
| スペーサー          | F170UA用 |         | 個   | 606      | 〃        |  |  |     |
| アンカープレート       | F170UA用 | 亜鉛メッキ仕様 | 枚   | 16,000   | 〃        |  |  |     |
| アンカーキャップ(アルミ製) | F170UA用 |         | 組   | 13,600   | 〃        |  |  |     |
| アンカーキャップ内防錆材   | 各径共通    |         | kg  | 1,010    | 〃        |  |  |     |



## 2. 資 材 単 価

閲 覧 用

### イ. 鋼 製 品 類

| 種 別          | 規 格 1  | 規 格 2          | 単 位 | 単 価      |          |  |  | 備 考 |
|--------------|--|----------------|-----|----------|----------|--|--|-----|
|              |  |                |     | H25.10.1 | H25.11.1 |  |  |     |
| (1) 鋼 製 蓋    |  |                |     |          |          |  |  |     |
| 重荷重横断溝用T-25  | 溝幅 300mm   | 受枠付、緩衝コム有      | 組   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 〃 350mm  | 〃              | 組   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 〃 400mm  | 〃              | 組   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 〃 450mm  | 〃              | 組   | ※        | ※        |  |  |     |
| (2) コルゲート製品類 |  |                |     |          |          |  |  |     |
| (a) U字フリューム  |  |                |     |          |          |  |  |     |
| フリュームA形      | 350*350*2.0mm  | 亜鉛メッキ仕上        | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 400*400*2.0mm  | 〃              | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 450*450*2.0mm  | 〃              | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 500*500*2.0mm  | 〃              | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 550*550*2.0mm  | 〃              | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 600*600*2.0mm  | 〃              | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 650*650*2.0mm  | 〃              | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 700*700*2.0mm  | 〃              | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 750*750*2.0mm  | 〃              | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 700*700*2.7mm  | 〃              | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| フリュームB形      | 800*450*2.0mm  | 〃              | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 800*750*2.0mm  | 〃              | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 900*800*2.0mm  | 〃              | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 1000*600*2.0mm   | 〃              | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 1000*850*2.0mm   | 〃              | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 1100*900*2.0mm   | 〃              | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 1200*700*2.0mm   | 〃              | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 1200*950*2.0mm   | 〃              | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 1200*700*2.7mm   | 〃              | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| フリュームC形      | 1600*900*2.0mm   | 〃              | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 1800*1000*2.7mm  | 〃              | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 2200*1200*3.2mm  | 〃              | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 2500*1400*4.0mm  | 〃              | m   | ※        | ※        |  |  |     |
|              | 備考 1. ボルト、ナットを含む。<br>2. パッキング、ライニング、本体付属品、その他付属品が必要な場合は別途加算する。 |                |     |          |          |  |  |     |
| (b) コルゲートハーフ |  |                |     |          |          |  |  |     |
| コルゲートハーフ     | 円形1形(フランジ型)  | φ 800 板厚1.6mm  | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 〃  | φ 1200 板厚2.0mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 〃  | φ 1350 板厚2.0mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 〃  | φ 1650 板厚2.7mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 〃  | φ 1650 板厚3.2mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 〃  | φ 1650 板厚4.0mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 〃  | φ 1800 板厚3.2mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 〃  | φ 1800 板厚4.0mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 円形2形   | φ 1500 板厚4.5mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 〃  | φ 1500 板厚5.3mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 〃  | φ 1500 板厚6.0mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 〃  | φ 1750 板厚2.7mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 〃  | φ 1750 板厚3.2mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 〃  | φ 1750 板厚4.0mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 〃  | φ 2000 板厚4.5mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 〃  | φ 2000 板厚5.3mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃            | 〃  | φ 2000 板厚6.0mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |

## 2. 資 材 単 価

閲 覧 用

### イ. 鋼 製 品 類

| 種 別             | 規 格 1                                  | 規 格 2          | 単 位 | 単 価      |          |  |  | 備 考 |
|-----------------|--|----------------|-----|----------|----------|--|--|-----|
|                 |  |                |     | H25.10.1 | H25.11.1 |  |  |     |
| コルゲートパイプ        | 円形2形                                   | φ 2000 板厚7.0mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | 〃                                      | φ 2500 板厚4.5mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | 〃                                      | φ 2500 板厚5.3mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | 〃                                      | φ 2500 板厚6.0mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | 〃                                      | φ 2500 板厚7.0mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | 〃                                      | φ 3000 板厚4.5mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | 〃                                      | φ 3000 板厚5.3mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | 〃                                      | φ 3000 板厚6.0mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | 〃                                      | φ 3000 板厚7.0mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | 〃                                      | φ 3500 板厚4.5mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | 〃                                      | φ 3500 板厚5.3mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | 〃                                      | φ 3500 板厚6.0mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | 〃                                      | φ 3500 板厚7.0mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | 〃                                      | φ 4000 板厚2.7mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | 〃                                      | φ 4000 板厚3.2mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | 〃                                      | φ 4000 板厚4.0mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | 〃                                      | φ 4000 板厚4.5mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | 〃                                      | φ 4000 板厚5.3mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | 〃                                      | φ 4000 板厚6.0mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | 〃                                      | φ 4000 板厚7.0mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | 〃                                      | φ 4500 板厚7.0mm | m   | ※        | ※        |  |  |     |
|                 |  |                |     |          |          |  |  |     |
|                 | 備考 1. 製品はJISG3471であり亜鉛メッキ仕上げ、付属品一式を含む。 |                |     |          |          |  |  |     |
|                 | 2. 半円管の場合(円形1型)は本表単価の1/2とする。           |                |     |          |          |  |  |     |
|                 |  |                |     |          |          |  |  |     |
| (3) 鋼 製 え ん 堤   |  |                | t   |          |          |  |  |     |
| スクリーンタイプ        | 108A,106B                              | 塗 装            | t   | ※        | ※        |  |  |     |
| 遮水タイプ           | 108A,106B                              | 〃              | t   | ※        | ※        |  |  |     |
| 大型スクリーンタイプ      | 108E・F,106G                            | 〃              | t   | ※        | ※        |  |  |     |
| 大型遮水タイプ         | 108E・F,106G                            | 〃              | t   | ※        | ※        |  |  |     |
|                 |  |                |     |          |          |  |  |     |
| (4) 鋼 製 自 在 枠   |  |                |     |          |          |  |  |     |
| 鋼製自在枠           | H 型                                    | 塗 装            | t   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | 〃                                      | 亜鉛メッキ          | t   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | L 型                                    | 塗 装            | t   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | 〃                                      | 亜鉛メッキ          | t   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | 片ノリタイプ (片ノリ土留)                         | 塗 装            | t   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | 〃                                      | 亜鉛メッキ          | t   | ※        | ※        |  |  |     |
|                 |  |                |     |          |          |  |  |     |
| (5) 鋼製擁壁(落石防止壁) |  |                |     |          |          |  |  |     |
| 山腹ラムダ型          | λ 35,40,45 1型                          | 塗装品            | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | λ 35,40,45 1型                          | 溶融亜鉛メッキ        | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | λ 35,40,45 2型                          | 塗装品            | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | λ 35,40,45 2型                          | 溶融亜鉛メッキ        | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | λ 35,40,45 3型                          | 塗装品            | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | λ 35,40,45 3型                          | 溶融亜鉛メッキ        | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | 間伐材架台                                  |                | m   | ※        | ※        |  |  |     |
| 〃               | 間伐材架台(高知県仕様)                           | 溶融亜鉛メッキ        | m   | 20,200   | 〃        |  |  |     |
|                 |  |                |     |          |          |  |  |     |
|                 |  |                |     |          |          |  |  |     |
|                 |  |                |     |          |          |  |  |     |

### 3. 役 務 費

閱 覧 用

| 種 別     | 規 格 1 | 規 格 2 | 単 位 | 単 価      |          |  |  | 備 考 |
|---------|-------|-------|-----|----------|----------|--|--|-----|
|         |       |       |     | H25.10.1 | H25.11.1 |  |  |     |
| 杉 (役務費) | 1cm   |       | 本   | 260      | "        |  |  |     |
| "       | 2cm   |       | 本   | 290      | "        |  |  |     |
| "       | 3cm   |       | 本   | 300      | "        |  |  |     |
| "       | 4cm   |       | 本   | 320      | "        |  |  |     |
| "       | 5cm   |       | 本   | 330      | "        |  |  |     |
| "       | 6cm   |       | 本   | 340      | "        |  |  |     |
| "       | 7cm   |       | 本   | 360      | "        |  |  |     |
| "       | 8cm   |       | 本   | 380      | "        |  |  |     |
| "       | 9cm   |       | 本   | 430      | "        |  |  |     |
| "       | 10cm  |       | 本   | 490      | "        |  |  |     |
| "       | 11cm  |       | 本   | 550      | "        |  |  |     |
| "       | 12cm  |       | 本   | 620      | "        |  |  |     |
| "       | 13cm  |       | 本   | 700      | "        |  |  |     |
| "       | 14cm  |       | 本   | 780      | "        |  |  |     |
| "       | 15cm  |       | 本   | 850      | "        |  |  |     |
| "       | 16cm  |       | 本   | 940      | "        |  |  |     |
| "       | 17cm  |       | 本   | 1,020    | "        |  |  |     |
| "       | 18cm  |       | 本   | 1,100    | "        |  |  |     |
| "       | 19cm  |       | 本   | 1,170    | "        |  |  |     |
| "       | 20cm  |       | 本   | 1,220    | "        |  |  |     |
| "       | 21cm  |       | 本   | 1,320    | "        |  |  |     |
| "       | 22cm  |       | 本   | 1,480    | "        |  |  |     |
| "       | 23cm  |       | 本   | 1,650    | "        |  |  |     |
| "       | 24cm  |       | 本   | 1,800    | "        |  |  |     |
| "       | 25cm  |       | 本   | 1,920    | "        |  |  |     |
| "       | 26cm  |       | 本   | 2,030    | "        |  |  |     |
| "       | 27cm  |       | 本   | 2,190    | "        |  |  |     |
| "       | 28cm  |       | 本   | 2,360    | "        |  |  |     |
| "       | 29cm  |       | 本   | 2,540    | "        |  |  |     |
| "       | 30cm  |       | 本   | 2,790    | "        |  |  |     |
| "       | 31cm  |       | 本   | 3,030    | "        |  |  |     |
| "       | 32cm  |       | 本   | 3,300    | "        |  |  |     |
| "       | 33cm  |       | 本   | 3,580    | "        |  |  |     |
| "       | 34cm  |       | 本   | 3,860    | "        |  |  |     |
| "       | 35cm  |       | 本   | 4,200    | "        |  |  |     |
| "       | 36cm  |       | 本   | 4,730    | "        |  |  |     |
| "       | 37cm  |       | 本   | 4,910    | "        |  |  |     |
| "       | 38cm  |       | 本   | 5,280    | "        |  |  |     |
| "       | 39cm  |       | 本   | 5,740    | "        |  |  |     |
| "       | 40cm  |       | 本   | 6,210    | "        |  |  |     |
| "       | 41cm  |       | 本   | 6,700    | "        |  |  |     |
| "       | 42cm  |       | 本   | 7,190    | "        |  |  |     |
| "       | 43cm  |       | 本   | 7,680    | "        |  |  |     |
| "       | 44cm  |       | 本   | 8,170    | "        |  |  |     |
| "       | 45cm  |       | 本   | 8,650    | "        |  |  |     |
| "       | 46cm  |       | 本   | 9,150    | "        |  |  |     |
| "       | 47cm  |       | 本   | 9,630    | "        |  |  |     |
| "       | 48cm  |       | 本   | 10,120   | "        |  |  |     |
| "       | 49cm  |       | 本   | 10,610   | "        |  |  |     |
| "       | 50cm  |       | 本   | 11,100   | "        |  |  |     |
| "       | 51cm  |       | 本   | 11,590   | "        |  |  |     |
| "       | 52cm  |       | 本   | 12,080   | "        |  |  |     |

### 3. 役 務 費

閱 覧 用

| 種 別     | 規 格 1 | 規 格 2 | 単 位 | 単 価      |          |  |  | 備 考 |
|---------|-------|-------|-----|----------|----------|--|--|-----|
|         |       |       |     | H25.10.1 | H25.11.1 |  |  |     |
| 杉 (役務費) | 53cm  |       | 本   | 12,570   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 54cm  |       | 本   | 13,050   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 55cm  |       | 本   | 13,550   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 56cm  |       | 本   | 14,030   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 57cm  |       | 本   | 14,520   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 58cm  |       | 本   | 15,010   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 59cm  |       | 本   | 15,500   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 60cm  |       | 本   | 15,990   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 61cm  |       | 本   | 16,480   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 62cm  |       | 本   | 16,530   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 63cm  |       | 本   | 17,010   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 64cm  |       | 本   | 17,490   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 65cm  |       | 本   | 17,960   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 66cm  |       | 本   | 18,440   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 67cm  |       | 本   | 18,920   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 68cm  |       | 本   | 19,390   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 69cm  |       | 本   | 19,870   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 70cm  |       | 本   | 20,340   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 71cm  |       | 本   | 20,820   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 72cm  |       | 本   | 21,300   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 73cm  |       | 本   | 21,770   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 74cm  |       | 本   | 22,250   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 75cm  |       | 本   | 22,720   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 76cm  |       | 本   | 23,200   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 77cm  |       | 本   | 23,680   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 78cm  |       | 本   | 24,150   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 79cm  |       | 本   | 24,630   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 80cm  |       | 本   | 25,110   | 〃        |  |  |     |
|         |       |       |     |          |          |  |  |     |
|         |       |       |     |          |          |  |  |     |
| 檜 (役務費) | 1cm   |       | 本   | 310      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 2cm   |       | 本   | 450      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 3cm   |       | 本   | 580      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 4cm   |       | 本   | 700      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 5cm   |       | 本   | 790      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 6cm   |       | 本   | 830      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 7cm   |       | 本   | 890      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 8cm   |       | 本   | 950      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 9cm   |       | 本   | 1,020    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 10cm  |       | 本   | 1,100    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 11cm  |       | 本   | 1,180    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 12cm  |       | 本   | 1,270    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 13cm  |       | 本   | 1,370    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 14cm  |       | 本   | 1,450    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 15cm  |       | 本   | 1,470    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 16cm  |       | 本   | 1,470    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 17cm  |       | 本   | 1,470    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 18cm  |       | 本   | 1,480    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 19cm  |       | 本   | 1,500    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 20cm  |       | 本   | 1,520    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 21cm  |       | 本   | 1,550    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 22cm  |       | 本   | 1,580    | 〃        |  |  |     |



### 3. 役 務 費

閱 覧 用

| 種 別     | 規 格 1 | 規 格 2 | 単 位 | 単 価      |          |  |  | 備 考 |
|---------|-------|-------|-----|----------|----------|--|--|-----|
|         |       |       |     | H25.10.1 | H25.11.1 |  |  |     |
| 檜 (役務費) | 23cm  |       | 本   | 1,610    | "        |  |  |     |
| "       | 24cm  |       | 本   | 1,660    | "        |  |  |     |
| "       | 25cm  |       | 本   | 1,720    | "        |  |  |     |
| "       | 26cm  |       | 本   | 1,790    | "        |  |  |     |
| "       | 27cm  |       | 本   | 1,870    | "        |  |  |     |
| "       | 28cm  |       | 本   | 2,060    | "        |  |  |     |
| "       | 29cm  |       | 本   | 2,260    | "        |  |  |     |
| "       | 30cm  |       | 本   | 2,470    | "        |  |  |     |
| "       | 31cm  |       | 本   | 2,760    | "        |  |  |     |
| "       | 32cm  |       | 本   | 3,090    | "        |  |  |     |
| "       | 33cm  |       | 本   | 3,450    | "        |  |  |     |
| "       | 34cm  |       | 本   | 3,760    | "        |  |  |     |
| "       | 35cm  |       | 本   | 4,070    | "        |  |  |     |
| "       | 36cm  |       | 本   | 4,390    | "        |  |  |     |
| "       | 37cm  |       | 本   | 4,690    | "        |  |  |     |
| "       | 38cm  |       | 本   | 5,000    | "        |  |  |     |
| "       | 39cm  |       | 本   | 5,320    | "        |  |  |     |
| "       | 40cm  |       | 本   | 5,620    | "        |  |  |     |
| "       | 41cm  |       | 本   | 5,940    | "        |  |  |     |
| "       | 42cm  |       | 本   | 6,250    | "        |  |  |     |
| "       | 43cm  |       | 本   | 6,560    | "        |  |  |     |
| "       | 44cm  |       | 本   | 6,870    | "        |  |  |     |
| "       | 45cm  |       | 本   | 7,190    | "        |  |  |     |
| "       | 46cm  |       | 本   | 7,490    | "        |  |  |     |
| "       | 47cm  |       | 本   | 7,800    | "        |  |  |     |
| "       | 48cm  |       | 本   | 8,120    | "        |  |  |     |
| "       | 49cm  |       | 本   | 8,420    | "        |  |  |     |
| "       | 50cm  |       | 本   | 8,740    | "        |  |  |     |
| "       | 51cm  |       | 本   | 9,050    | "        |  |  |     |
| "       | 52cm  |       | 本   | 9,360    | "        |  |  |     |
| "       | 53cm  |       | 本   | 9,670    | "        |  |  |     |
| "       | 54cm  |       | 本   | 9,990    | "        |  |  |     |
| "       | 55cm  |       | 本   | 10,290   | "        |  |  |     |
| "       | 56cm  |       | 本   | 10,600   | "        |  |  |     |
| "       | 57cm  |       | 本   | 10,920   | "        |  |  |     |
| "       | 58cm  |       | 本   | 11,220   | "        |  |  |     |
| "       | 59cm  |       | 本   | 11,540   | "        |  |  |     |
| "       | 60cm  |       | 本   | 11,850   | "        |  |  |     |
| "       | 61cm  |       | 本   | 12,160   | "        |  |  |     |
| "       | 62cm  |       | 本   | 12,470   | "        |  |  |     |
| "       | 63cm  |       | 本   | 12,790   | "        |  |  |     |
| "       | 64cm  |       | 本   | 13,090   | "        |  |  |     |
| "       | 65cm  |       | 本   | 13,400   | "        |  |  |     |
| "       | 66cm  |       | 本   | 13,720   | "        |  |  |     |
| "       | 67cm  |       | 本   | 14,020   | "        |  |  |     |
| "       | 68cm  |       | 本   | 14,340   | "        |  |  |     |
| "       | 69cm  |       | 本   | 14,650   | "        |  |  |     |
| "       | 70cm  |       | 本   | 14,960   | "        |  |  |     |
| "       | 71cm  |       | 本   | 15,270   | "        |  |  |     |
| "       | 72cm  |       | 本   | 15,590   | "        |  |  |     |
| "       | 73cm  |       | 本   | 15,890   | "        |  |  |     |
| "       | 74cm  |       | 本   | 16,200   | "        |  |  |     |

### 3. 役 務 費

閱 覧 用

| 種 別     | 規 格 1 | 規 格 2 | 単 位 | 単 価      |          |  |  | 備 考 |
|---------|-------|-------|-----|----------|----------|--|--|-----|
|         |       |       |     | H25.10.1 | H25.11.1 |  |  |     |
| 檜 (役務費) | 75cm  |       | 本   | 16,520   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 76cm  |       | 本   | 16,820   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 77cm  |       | 本   | 17,140   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 78cm  |       | 本   | 17,450   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 79cm  |       | 本   | 17,760   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 80cm  |       | 本   | 18,070   | 〃        |  |  |     |
|         |       |       |     |          |          |  |  |     |
|         |       |       |     |          |          |  |  |     |
| 松 (役務費) | 1cm   |       | 本   | 310      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 2cm   |       | 本   | 320      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 3cm   |       | 本   | 320      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 4cm   |       | 本   | 330      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 5cm   |       | 本   | 330      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 6cm   |       | 本   | 350      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 7cm   |       | 本   | 370      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 8cm   |       | 本   | 380      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 9cm   |       | 本   | 390      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 10cm  |       | 本   | 400      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 11cm  |       | 本   | 410      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 12cm  |       | 本   | 430      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 13cm  |       | 本   | 450      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 14cm  |       | 本   | 460      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 15cm  |       | 本   | 480      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 16cm  |       | 本   | 500      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 17cm  |       | 本   | 520      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 18cm  |       | 本   | 550      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 19cm  |       | 本   | 590      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 20cm  |       | 本   | 800      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 21cm  |       | 本   | 1,250    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 22cm  |       | 本   | 1,540    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 23cm  |       | 本   | 1,670    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 24cm  |       | 本   | 1,850    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 25cm  |       | 本   | 2,050    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 26cm  |       | 本   | 2,260    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 27cm  |       | 本   | 2,650    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 28cm  |       | 本   | 3,050    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 29cm  |       | 本   | 3,450    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 30cm  |       | 本   | 3,860    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 31cm  |       | 本   | 4,260    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 32cm  |       | 本   | 4,660    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 33cm  |       | 本   | 5,060    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 34cm  |       | 本   | 5,460    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 35cm  |       | 本   | 5,860    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 36cm  |       | 本   | 6,270    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 37cm  |       | 本   | 6,670    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 38cm  |       | 本   | 7,070    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 39cm  |       | 本   | 7,470    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 40cm  |       | 本   | 7,870    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 41cm  |       | 本   | 8,280    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 42cm  |       | 本   | 8,680    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 43cm  |       | 本   | 9,080    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 44cm  |       | 本   | 9,480    | 〃        |  |  |     |



4. 支 障 木

閱 覧 用

| 種 別     | 規 格 1 | 規 格 2 | 単 位 | 単 価      |          |  |  | 備 考 |
|---------|-------|-------|-----|----------|----------|--|--|-----|
|         |       |       |     | H25.10.1 | H25.11.1 |  |  |     |
| 支障木 (杉) | 1cm   |       | 本   | 160      | "        |  |  |     |
| "       | 2cm   |       | 本   | 170      | "        |  |  |     |
| "       | 3cm   |       | 本   | 180      | "        |  |  |     |
| "       | 4cm   |       | 本   | 180      | "        |  |  |     |
| "       | 5cm   |       | 本   | 190      | "        |  |  |     |
| "       | 6cm   |       | 本   | 190      | "        |  |  |     |
| "       | 7cm   |       | 本   | 200      | "        |  |  |     |
| "       | 8cm   |       | 本   | 210      | "        |  |  |     |
| "       | 9cm   |       | 本   | 240      | "        |  |  |     |
| "       | 10cm  |       | 本   | 300      | "        |  |  |     |
| "       | 11cm  |       | 本   | 320      | "        |  |  |     |
| "       | 12cm  |       | 本   | 350      | "        |  |  |     |
| "       | 13cm  |       | 本   | 370      | "        |  |  |     |
| "       | 14cm  |       | 本   | 400      | "        |  |  |     |
| "       | 15cm  |       | 本   | 420      | "        |  |  |     |
| "       | 16cm  |       | 本   | 480      | "        |  |  |     |
| "       | 17cm  |       | 本   | 510      | "        |  |  |     |
| "       | 18cm  |       | 本   | 530      | "        |  |  |     |
| "       | 19cm  |       | 本   | 550      | "        |  |  |     |
| "       | 20cm  |       | 本   | 580      | "        |  |  |     |
| "       | 21cm  |       | 本   | 600      | "        |  |  |     |
| "       | 22cm  |       | 本   | 670      | "        |  |  |     |
| "       | 23cm  |       | 本   | 690      | "        |  |  |     |
| "       | 24cm  |       | 本   | 720      | "        |  |  |     |
| "       | 25cm  |       | 本   | 750      | "        |  |  |     |
| "       | 26cm  |       | 本   | 780      | "        |  |  |     |
| "       | 27cm  |       | 本   | 810      | "        |  |  |     |
| "       | 28cm  |       | 本   | 880      | "        |  |  |     |
| "       | 29cm  |       | 本   | 910      | "        |  |  |     |
| "       | 30cm  |       | 本   | 940      | "        |  |  |     |
| "       | 31cm  |       | 本   | 970      | "        |  |  |     |
| "       | 32cm  |       | 本   | 1,000    | "        |  |  |     |
| "       | 33cm  |       | 本   | 1,040    | "        |  |  |     |
| "       | 34cm  |       | 本   | 1,080    | "        |  |  |     |
| "       | 35cm  |       | 本   | 1,120    | "        |  |  |     |
| "       | 36cm  |       | 本   | 1,160    | "        |  |  |     |
| "       | 37cm  |       | 本   | 1,190    | "        |  |  |     |
| "       | 38cm  |       | 本   | 1,230    | "        |  |  |     |
| "       | 39cm  |       | 本   | 1,280    | "        |  |  |     |
| "       | 40cm  |       | 本   | 1,320    | "        |  |  |     |
| "       | 41cm  |       | 本   | 1,590    | "        |  |  |     |
| "       | 42cm  |       | 本   | 1,850    | "        |  |  |     |
| "       | 43cm  |       | 本   | 2,120    | "        |  |  |     |
| "       | 44cm  |       | 本   | 2,380    | "        |  |  |     |
| "       | 45cm  |       | 本   | 2,650    | "        |  |  |     |
| "       | 46cm  |       | 本   | 2,910    | "        |  |  |     |
| "       | 47cm  |       | 本   | 3,180    | "        |  |  |     |
| "       | 48cm  |       | 本   | 3,440    | "        |  |  |     |
| "       | 49cm  |       | 本   | 3,710    | "        |  |  |     |
| "       | 50cm  |       | 本   | 3,970    | "        |  |  |     |
| "       | 51cm  |       | 本   | 4,240    | "        |  |  |     |
| "       | 52cm  |       | 本   | 4,500    | "        |  |  |     |

4. 支 障 木

閱 覧 用

| 種 別     | 規 格 1 | 規 格 2 | 単 位 | 単 価      |          |  |  | 備 考 |
|---------|-------|-------|-----|----------|----------|--|--|-----|
|         |       |       |     | H25.10.1 | H25.11.1 |  |  |     |
| 支障木 (杉) | 53cm  |       | 本   | 4,770    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 54cm  |       | 本   | 5,030    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 55cm  |       | 本   | 5,300    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 56cm  |       | 本   | 5,560    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 57cm  |       | 本   | 5,830    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 58cm  |       | 本   | 6,090    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 59cm  |       | 本   | 6,360    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 60cm  |       | 本   | 6,620    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 61cm  |       | 本   | 6,890    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 62cm  |       | 本   | 7,150    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 63cm  |       | 本   | 7,420    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 64cm  |       | 本   | 7,680    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 65cm  |       | 本   | 7,950    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 66cm  |       | 本   | 8,210    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 67cm  |       | 本   | 8,480    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 68cm  |       | 本   | 8,740    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 69cm  |       | 本   | 9,010    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 70cm  |       | 本   | 9,270    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 71cm  |       | 本   | 9,540    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 72cm  |       | 本   | 9,800    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 73cm  |       | 本   | 10,000   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 74cm  |       | 本   | 10,300   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 75cm  |       | 本   | 10,600   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 76cm  |       | 本   | 10,800   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 77cm  |       | 本   | 11,100   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 78cm  |       | 本   | 11,300   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 79cm  |       | 本   | 11,600   | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 80cm  |       | 本   | 11,900   | 〃        |  |  |     |
|         |       |       |     |          |          |  |  |     |
|         |       |       |     |          |          |  |  |     |
| 支障木 (檜) | 1cm   |       | 本   | 160      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 2cm   |       | 本   | 160      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 3cm   |       | 本   | 170      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 4cm   |       | 本   | 170      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 5cm   |       | 本   | 180      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 6cm   |       | 本   | 180      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 7cm   |       | 本   | 190      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 8cm   |       | 本   | 200      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 9cm   |       | 本   | 220      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 10cm  |       | 本   | 260      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 11cm  |       | 本   | 280      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 12cm  |       | 本   | 300      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 13cm  |       | 本   | 330      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 14cm  |       | 本   | 350      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 15cm  |       | 本   | 370      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 16cm  |       | 本   | 420      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 17cm  |       | 本   | 440      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 18cm  |       | 本   | 450      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 19cm  |       | 本   | 460      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 20cm  |       | 本   | 480      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 21cm  |       | 本   | 500      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 22cm  |       | 本   | 550      | 〃        |  |  |     |

4. 支 障 木

閱 覧 用

| 種 別     | 規 格 1 | 規 格 2 | 単 位 | 単 価      |          |  |  | 備 考 |
|---------|-------|-------|-----|----------|----------|--|--|-----|
|         |       |       |     | H25.10.1 | H25.11.1 |  |  |     |
| 支障木 (檜) | 23cm  |       | 本   | 570      | "        |  |  |     |
| "       | 24cm  |       | 本   | 580      | "        |  |  |     |
| "       | 25cm  |       | 本   | 600      | "        |  |  |     |
| "       | 26cm  |       | 本   | 620      | "        |  |  |     |
| "       | 27cm  |       | 本   | 650      | "        |  |  |     |
| "       | 28cm  |       | 本   | 700      | "        |  |  |     |
| "       | 29cm  |       | 本   | 730      | "        |  |  |     |
| "       | 30cm  |       | 本   | 750      | "        |  |  |     |
| "       | 31cm  |       | 本   | 770      | "        |  |  |     |
| "       | 32cm  |       | 本   | 800      | "        |  |  |     |
| "       | 33cm  |       | 本   | 820      | "        |  |  |     |
| "       | 34cm  |       | 本   | 950      | "        |  |  |     |
| "       | 35cm  |       | 本   | 1,090    | "        |  |  |     |
| "       | 36cm  |       | 本   | 1,220    | "        |  |  |     |
| "       | 37cm  |       | 本   | 1,360    | "        |  |  |     |
| "       | 38cm  |       | 本   | 1,490    | "        |  |  |     |
| "       | 39cm  |       | 本   | 1,620    | "        |  |  |     |
| "       | 40cm  |       | 本   | 1,760    | "        |  |  |     |
| "       | 41cm  |       | 本   | 1,890    | "        |  |  |     |
| "       | 42cm  |       | 本   | 2,030    | "        |  |  |     |
| "       | 43cm  |       | 本   | 2,160    | "        |  |  |     |
| "       | 44cm  |       | 本   | 2,290    | "        |  |  |     |
| "       | 45cm  |       | 本   | 2,430    | "        |  |  |     |
| "       | 46cm  |       | 本   | 2,560    | "        |  |  |     |
| "       | 47cm  |       | 本   | 2,700    | "        |  |  |     |
| "       | 48cm  |       | 本   | 2,830    | "        |  |  |     |
| "       | 49cm  |       | 本   | 2,960    | "        |  |  |     |
| "       | 50cm  |       | 本   | 3,100    | "        |  |  |     |
| "       | 51cm  |       | 本   | 3,230    | "        |  |  |     |
| "       | 52cm  |       | 本   | 3,370    | "        |  |  |     |
| "       | 53cm  |       | 本   | 3,500    | "        |  |  |     |
| "       | 54cm  |       | 本   | 3,630    | "        |  |  |     |
| "       | 55cm  |       | 本   | 3,770    | "        |  |  |     |
| "       | 56cm  |       | 本   | 3,900    | "        |  |  |     |
| "       | 57cm  |       | 本   | 4,040    | "        |  |  |     |
| "       | 58cm  |       | 本   | 4,170    | "        |  |  |     |
| "       | 59cm  |       | 本   | 4,300    | "        |  |  |     |
| "       | 60cm  |       | 本   | 4,440    | "        |  |  |     |
| "       | 61cm  |       | 本   | 4,570    | "        |  |  |     |
| "       | 62cm  |       | 本   | 4,710    | "        |  |  |     |
| "       | 63cm  |       | 本   | 4,840    | "        |  |  |     |
| "       | 64cm  |       | 本   | 4,970    | "        |  |  |     |
| "       | 65cm  |       | 本   | 5,110    | "        |  |  |     |
| "       | 66cm  |       | 本   | 5,240    | "        |  |  |     |
| "       | 67cm  |       | 本   | 5,380    | "        |  |  |     |
| "       | 68cm  |       | 本   | 5,510    | "        |  |  |     |
| "       | 69cm  |       | 本   | 5,640    | "        |  |  |     |
| "       | 70cm  |       | 本   | 5,780    | "        |  |  |     |
| "       | 71cm  |       | 本   | 5,910    | "        |  |  |     |
| "       | 72cm  |       | 本   | 6,050    | "        |  |  |     |
| "       | 73cm  |       | 本   | 6,180    | "        |  |  |     |
| "       | 74cm  |       | 本   | 6,310    | "        |  |  |     |

# 4. 支 障 木

閱 覧 用

| 種 別     | 規 格 1 | 規 格 2 | 単 位 | 単 価      |          |  |  | 備 考 |
|---------|-------|-------|-----|----------|----------|--|--|-----|
|         |       |       |     | H25.10.1 | H25.11.1 |  |  |     |
| 支障木 (檜) | 75cm  |       | 本   | 6,450    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 76cm  |       | 本   | 6,580    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 77cm  |       | 本   | 6,720    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 78cm  |       | 本   | 6,850    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 79cm  |       | 本   | 6,980    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 80cm  |       | 本   | 7,120    | 〃        |  |  |     |
|         |       |       |     |          |          |  |  |     |
|         |       |       |     |          |          |  |  |     |
| 支障木 (松) | 1cm   |       | 本   | 160      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 2cm   |       | 本   | 170      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 3cm   |       | 本   | 170      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 4cm   |       | 本   | 180      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 5cm   |       | 本   | 190      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 6cm   |       | 本   | 190      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 7cm   |       | 本   | 220      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 8cm   |       | 本   | 240      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 9cm   |       | 本   | 250      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 10cm  |       | 本   | 330      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 11cm  |       | 本   | 360      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 12cm  |       | 本   | 380      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 13cm  |       | 本   | 400      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 14cm  |       | 本   | 450      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 15cm  |       | 本   | 410      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 16cm  |       | 本   | 490      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 17cm  |       | 本   | 540      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 18cm  |       | 本   | 530      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 19cm  |       | 本   | 580      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 20cm  |       | 本   | 570      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 21cm  |       | 本   | 600      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 22cm  |       | 本   | 650      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 23cm  |       | 本   | 700      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 24cm  |       | 本   | 720      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 25cm  |       | 本   | 760      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 26cm  |       | 本   | 770      | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 27cm  |       | 本   | 1,010    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 28cm  |       | 本   | 1,250    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 29cm  |       | 本   | 1,480    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 30cm  |       | 本   | 1,720    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 31cm  |       | 本   | 1,950    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 32cm  |       | 本   | 2,190    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 33cm  |       | 本   | 2,430    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 34cm  |       | 本   | 2,660    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 35cm  |       | 本   | 2,900    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 36cm  |       | 本   | 3,130    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 37cm  |       | 本   | 3,370    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 38cm  |       | 本   | 3,610    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 39cm  |       | 本   | 3,840    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 40cm  |       | 本   | 4,080    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 41cm  |       | 本   | 4,310    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 42cm  |       | 本   | 4,550    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 43cm  |       | 本   | 4,790    | 〃        |  |  |     |
| 〃       | 44cm  |       | 本   | 5,020    | 〃        |  |  |     |







6. 建設機械賃料

閲覧用

| 種別            | 規格 1                              | 規格 2   | 単位 | 単価       |          |  |  | 備考 |
|---------------|-----------------------------------|--|----|----------|----------|--|--|----|
|               |                                   |  |    | H25.10.1 | H25.11.1 |  |  |    |
| ウインチ          | 1t吊                               | (付属品含む)  | 月  | 84,300   | 〃        |  |  | 賃料 |
| 〃             | 2t吊                               | 〃  | 月  | 110,000  | 〃        |  |  | 〃  |
| 〃             | 3t吊                               | 〃  | 月  | 138,000  | 〃        |  |  | 〃  |
| 〃             | 4t吊                               | 〃  | 月  | 166,000  | 〃        |  |  | 〃  |
| 〃             | 5t吊                               | 〃  | 月  | 208,000  | 〃        |  |  | 〃  |
| モノレール賃料       | 型式4サイクルディーゼルエンジン<br>6.0PS/1800rpm | 最大積載量 500kg/45° (700kg/30°) バケット台車0.15m <sup>3</sup> /23°・0.07m <sup>3</sup> /45°<br>普通台車500kg/45° |    |          |          |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 1ヶ月まで(1ヶ月)                        |  | 月  | 217,000  | 〃        |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |  | 月  | 116,500  | 〃        |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |  | 月  | 25,500   | 〃        |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |  | 月  | 2,100    | 〃        |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 1ヶ月まで(1日)                         |  | 日  | 7,233    | 〃        |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |  | 日  | 3,883    | 〃        |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |  | 日  | 850      | 〃        |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |  | 日  | 70       | 〃        |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 2ヶ月まで(2ヶ月)                        |  | 月  | 379,800  | 〃        |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |  | 月  | 203,900  | 〃        |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |  | 月  | 44,700   | 〃        |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |  | 月  | 3,700    | 〃        |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 2ヶ月まで(1日)                         |  | 日  | 6,330    | 〃        |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |  | 日  | 3,398    | 〃        |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |  | 日  | 745      | 〃        |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |  | 日  | 61       | 〃        |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 3ヶ月まで(3ヶ月)                        |  | 月  | 520,900  | 〃        |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |  | 月  | 279,700  | 〃        |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |  | 月  | 61,300   | 〃        |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |  | 月  | 5,100    | 〃        |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 3ヶ月まで(1日)                         |  | 日  | 5,787    | 〃        |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |  | 日  | 3,107    | 〃        |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |  | 日  | 681      | 〃        |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |  | 日  | 56       | 〃        |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 4ヶ月まで(4ヶ月)                        |  | 月  | 575,200  | 〃        |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |  | 月  | 308,900  | 〃        |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |  | 月  | 67,700   | 〃        |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |  | 月  | 5,700    | 〃        |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 4ヶ月まで(1日)                         |  | 日  | 4,793    | 〃        |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |  | 日  | 2,574    | 〃        |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |  | 日  | 564      | 〃        |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |  | 日  | 47       | 〃        |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 5ヶ月まで(5ヶ月)                        |  | 月  | 629,500  | 〃        |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |  | 月  | 338,100  | 〃        |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |  | 月  | 74,100   | 〃        |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |  | 月  | 6,300    | 〃        |  |  |    |
|               |                                   |  |    |          |          |  |  |    |
|               |                                   |  |    |          |          |  |  |    |
|               |                                   |  |    |          |          |  |  |    |
|               |                                   |  |    |          |          |  |  |    |

6. 建設機械賃料

閲覧用

| 種別            | 規格 1                              | 規格 2  | 単位 | 単価       |          |  |  | 備考 |
|---------------|-----------------------------------|---|----|----------|----------|--|--|----|
|               |                                   |   |    | H25.10.1 | H25.11.1 |  |  |    |
| モノレール賃料       | 型式4サイクルディーゼルエンジン<br>6.0PS/1800rpm | 最大積載量 500kg/45° (700kg/30°) バケット台車0.15m <sup>3</sup> /23° ・0.07m <sup>3</sup> /45°<br>普通台車500kg/45° |    |          |          |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 5ヶ月まで(1日)                         |   | 日  | 4,196    | 〃        |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |   | 日  | 2,254    | 〃        |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |   | 日  | 494      | 〃        |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |   | 日  | 42       | 〃        |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 6ヶ月まで(6ヶ月)                        |   | 月  | 683,800  | 〃        |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |   | 月  | 367,300  | 〃        |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |   | 月  | 80,500   | 〃        |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |   | 月  | 6,900    | 〃        |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 6ヶ月まで(1日)                         |   | 日  | 3,798    | 〃        |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |   | 日  | 2,040    | 〃        |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |   | 日  | 447      | 〃        |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |   | 日  | 38       | 〃        |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 7ヶ月まで(7ヶ月)                        |   | 月  | 738,100  | 〃        |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |   | 月  | 396,500  | 〃        |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |   | 月  | 86,900   | 〃        |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |   | 月  | 7,500    | 〃        |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 7ヶ月まで(1日)                         |   | 日  | 3,514    | 〃        |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |   | 日  | 1,888    | 〃        |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |   | 日  | 413      | 〃        |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |   | 日  | 35       | 〃        |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 8ヶ月まで(8ヶ月)                        |   | 月  | 792,400  | 〃        |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |   | 月  | 425,700  | 〃        |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |   | 月  | 93,300   | 〃        |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |   | 月  | 8,100    | 〃        |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 8ヶ月まで(1日)                         |   | 日  | 3,301    | 〃        |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |   | 日  | 1,773    | 〃        |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |   | 日  | 388      | 〃        |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |   | 日  | 33       | 〃        |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 9ヶ月まで(9ヶ月)                        |   | 月  | 846,700  | 〃        |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |   | 月  | 454,900  | 〃        |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |   | 月  | 99,700   | 〃        |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |   | 月  | 8,700    | 〃        |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 9ヶ月まで(1日)                         |   | 日  | 3,135    | 〃        |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |   | 日  | 1,684    | 〃        |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |   | 日  | 369      | 〃        |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |   | 日  | 32       | 〃        |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 10ヶ月まで(10ヶ月)                      |   | 月  | 901,000  | 〃        |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |   | 月  | 484,100  | 〃        |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |   | 月  | 106,100  | 〃        |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |   | 月  | 9,300    | 〃        |  |  |    |
| モノレール本機 1台当たり | 10ヶ月まで(1日)                        |   | 日  | 3,003    | 〃        |  |  |    |
| バケット台車 2台当たり  |                                   |   | 日  | 1,613    | 〃        |  |  |    |
| 普通台車 1台当たり    |                                   |   | 日  | 353      | 〃        |  |  |    |
| レール・支持台 1m当たり |                                   |   | 日  | 31       | 〃        |  |  |    |



