

別紙1

経営改善目標の作成について

特定高性能農業機械を導入しようとする者は、次の様式に従い、経営改善目標を作成する。

	営農類型	経営規模 (ha)	労働力 (人)	作付面積 (ha)	単 収 (kg/10a)	10a 当 たり 生 産 性				機械装備
						農業所得 (円)	費用合計 (円)	うち 農機具費 (円)	労 働 費 (円)	
現 況 ( 年)										
目 標 ( 年)										

記載上の留意事項

- 1 目標は原則として5年後とする。
- 2 経営規模は、自作地、借地、受託等に区分して記入する。
- 3 労働力は自家労働力及び雇用労働力に区分して記入する。
- 4 作付面積は、作目別に記入する。
- 5 機械装備は、機械の種類ごとに、性能、台数、導入方法、利用形態（個人利用、共同利用）、新規導入又は既導入の区別を記入する。

別紙2 トラクターと主な作業機等との組合せ

作業機名	作業内容	トラクターの大きさ				備考
		I 30PS級	II 40・50PS級	III 60・70・80PS級	IV 90PS級以上	
ボトムプラウ	耕起	水田用 30cm×3 (12"×3) 畑用 30～36cm×1～2 (12～14"×1～2) 36～41cm×1 (14～16"×1)	水田用 30cm×4 (12"×4) 畑用 36cm×2～3 (14"×2～3) 41cm×2 (16"×2) 46～51cm×1 (18～20"×1)	水田用 30cm×6 (12"×6) 畑用 36cm×3～4 (14"×3～4) 41cm×3 (16"×3) 46～51cm×2 (18～20"×2) 56cm×1 (22"×1) 60cm×1 (24"×1)	畑用 41cm×4 (16"×4) 46cm×3～4 (18"×3～4) 51cm×2 (20"×2) 66cm×1 (26"×1)	刃幅×連数  ("はインチ)
チゼルプラウ	耕起		1.8m	2.1m	2.7m	作業幅
駆動ディスクプラウ (ツーウェイ型)	耕起	1.4～1.9m	1.9m	—	—	作業幅
ロータリー	耕起・碎土	1.8m未満	1.8～2.2m	2.0～2.8m	2.6～3.0m	作業幅
深耕ロータリー	耕起・碎土	1.4～1.6m	1.5～1.8m	—	—	作業幅
ロータリーハロー	碎土	—	2.2～3.3m	2.4～3.3m	—	作業幅
ディスクハロー	碎土		46cm×20～24 (18"×20～24) 51cm×20～24 (20"×20～24)	51cm×24～32 (20"×24～32) 56cm×24～32 (22"×24～32)	51cm×28～36 (20"×28～36) 56cm×28～36 (22"×26～36)	ディスク直径× 枚数

作業機名	作業内容	トラクターの大きさ				備考
		I 30PS級	II 40・50PS級	III 60・70・80PS級	IV 90PS級以上	
バーチカルハロー	砕土		1.9～2.1m	1.9～2.3m	2.3～3.0m	作業幅
代かき機	砕土・代かき	3.0m未満	2.4～3.8m	3.5～5.0m	4.5～5.5m	作業幅
レベラー (レーザーレベラー含む)	均平	2.1m未満	2.1～3.2m	2.1～4.0m	2.4～5.0m	作業幅
ローラー	鎮圧・砕土	2.4m未満	2.4～2.7m	2.4～2.7m	—	作業幅
マニユアスプレッダー	堆肥散布	2,000kg未満	2,000～3,000kg	3,000～4,500kg	4,500～5,000kg	積載重量
ブロードキャスター (とう載式) (けん引式)	粒状肥料散布	260 <sup>リットル</sup> 未満 2,000 <sup>リットル</sup> 未満	260～500 <sup>リットル</sup> 2,000～3,000 <sup>リットル</sup>	500～1,000 <sup>リットル</sup> —	— —	ホッパー容量
カルチベーター	中耕・除草	3～4畦	4～5畦	4～5畦	—	作業畦数
モアー(レシプロ) (フレール) (ドラム) (ディスク)	牧草刈取	1.8m未満 1.5m未満 1.4m未満 1.5m未満	1.8～2.1m 1.5～1.8m 1.4～1.6m 1.5～1.8m	— — 1.6～2.1m 1.8～2.4m	— — — —	作業幅 作業幅 作業幅 作業幅
テッダーレーキ (チェーン) (ロータリー) (シリンダー)	反転集草	2.4m未満 2.5～4.0m 2.6～3.0m	2.4～3.0m 4.0～6.7m 2.6～3.0m	— 4.0～6.7m —	— — —	作業幅 作業幅 作業幅
ヘーベラー (タイト) (ロール)	梱包	1.3～1.6m 1.2m未満	1.6～1.9m 1.2～1.5m	1.9m 1.5～1.8m	— —	ピックアップ幅 ピックアップ幅

作業機名	作業内容	トラクターの大きさ				備考
		I 30PS級	II 40・50PS級	III 60・70・80PS級	IV 90PS級以上	
ベールラッパー	ラッピング	0.85～1.6m	0.85～1.6m	0.85～1.6m	1.2～1.6m	梱包サイズ
トレーラー (ワゴン)	運搬	1,000～2,000kg (2輪)	2,000～3,000kg (4輪)	3,000～4,000kg (4輪)	—	積載重量 (車輪数)
サブソイラー (ウイング付きを含む)	心土破碎(暗き よを含む)	1本×30～45cm	1～2本× 30～45cm	1～3本× 30～50cm	3本×30～60cm	チゼル数× 作業深さ
心土作溝土層改良機	心土破碎	1～2本× 30～45cm	2～3本× 30～50cm	2～5本× 30～60cm	2～5本× 40～80cm	チゼル数× 作業深さ
ディスク式中耕除草機	大豆中耕除草	1.2～1.7m	1.2～1.7m	—	—	作業幅
畦塗り機	水田の畦塗り	6～15分/100m	6～15分/100m	6～15分/100m	—	作業時間
フォーレイジハーベスター (フレール) (ユニット型)  (コーン専用機)	刈取・細断	1.2m未満 — 1条	1.2～1.8m 1.5m未満 (1条) 1条	— 1.5～2.1m (1～2条) 1～2条	— 2.1～2.7条 (1～2条) 2条	作業幅 ピックアップ幅 (作業条数) 作業条数