



令和5年度災害対策に関する調査集計結果 ※調査対象医療機関数:53箇所(有床診療所)

質問1 自施設のうち患者が利用する建物(病棟、外来診療及び手術検査部門に限る)の耐震化について




◇全ての施設について耐震性がある⇒ 44診療所
 ◇全て又は一部の施設について、耐震性がない⇒ 6診療所
 ・耐震改修や建替え等の予定がある → 1診療所
 ・耐震対策の予定なし → 5診療所
 ◇耐震性の有無不明 ⇒ 3診療所

質問2 自施設のスプリンクラー設備の状況について




◇スプリンクラー設備がある ⇒ 32診療所
 ◇スプリンクラー設備がない ⇒ 21診療所

質問3 据え付けタイプの自家発電装置の有無について




(自家発電機)
 ◇据え付けタイプがある ⇒ 20診療所
 ◇据え付けタイプがない ⇒ 33診療所

質問4 据え付けタイプ自家発電装置の設置場所への津波・地震の影響について




◇津波・地震の影響なし ⇒ 19診療所
 ◇津波・地震の影響あり ⇒ 1診療所
 ※質問3で据え付けタイプがあると回答した20病院を対象

質問5 据え付けタイプの自家発電機の出力(複数台ある場合は合計)について




◇平常時の電気量のおおむね6割以上ある ⇒ 5診療所
 ◇平常時の電気量のおおむね6割はない ⇒ 15診療所
 ※質問3で据え付けタイプがあると回答した20診療所を対象

質問6 据え付けタイプの自家発電機の燃料の種類について ※複数回答あり



◇A重油⇒4診療所 ◇軽油⇒15診療所
 ◇ガソリン⇒なし ◇灯油⇒1診療所 ◇LPガス⇒なし
 ◇その他⇒なし
 ※質問3で据え付けタイプがあると回答した20診療所を対象


質問7 据え付けタイプの自家発電機の運転可能時間について



◇8時間未満 ⇒ 9診療所
 ◇8時間以上12時間未満 ⇒ 2診療所
 ◇12時間以上24時間未満 ⇒ 1診療所
 ◇1日以上3日未満 ⇒ 2診療所
 ◇3日以上1週間未満 ⇒ 5診療所
 ◇1週間以上 ⇒ 1診療所
 ※質問3で据え付けタイプがあると回答した20診療所を対象


令和5年度災害対策に関する調査集計結果 ※調査対象医療機関数:53箇所(有床診療所)

質問8 ポータブルタイプの自家発電装置の有無について




(自家発電機)
 ◇ポータブルタイプがある ⇒ 17診療所
 ◇ポータブルタイプがない ⇒ 36診療所

質問9 ポータブルタイプの自家発電機の燃料の種類について ※複数回答あり




◇A重油⇒なし ◇軽油⇒2診療所 ◇ガソリン⇒9診療所
 ◇灯油⇒なし ◇LPガス⇒2診療所
 ◇その他⇒8診療所
 ※質問8でポータブルタイプがあると回答した17診療所を対象

質問10 ポータブルタイプの自家発電機の運転可能時間について




◇8時間未満 ⇒ 7診療所
 ◇8時間以上12時間未満 ⇒ 3診療所
 ◇12時間以上24時間未満 ⇒ なし
 ◇1日以上3日未満 ⇒ 1診療所
 ◇3日以上1週間未満 ⇒ 4診療所
 ◇1週間以上 ⇒ 2診療所
 ※質問8でポータブルタイプがあると回答した17診療所を対象

質問11 据え付けタイプの自家発電機やポータブル自家発電機以外の電源確保策について ※複数回答あり




◇発電設備以外の電源を有している ⇒ 11診療所
 ・蓄電池(ポータブル電源) 6診療所
 ・電気自動車(EV) 4診療所
 ・その他 2病院
 ◇代替の発電機を有していない ⇒ 42診療所

質問12-1 エレベーターの有無について(職員用も含む)




◇エレベーターがある ⇒ 38診療所
 ◇エレベーターがない ⇒ 15診療所

質問12-2 エレベーターの地震時管制運転装置について



◇地震時管制運転装置が全て付いている ⇒ 31診療所
 ◇地震時管制運転装置が一部付いている ⇒ なし
 ◇地震時管制運転装置が付いていない ⇒ 7診療所
 ※質問12-1でエレベーターがあると回答した38診療所を対象


質問12-3 エレベーターの遠隔監視診断装置について



◇遠隔監視診断装置が全て付いている ⇒ 22診療所
 ◇遠隔監視診断装置が一部付いている ⇒ 1診療所
 ◇遠隔監視診断装置が付いていない ⇒ 15診療所
 ※質問12-1でエレベーターがあると回答した38診療所を対象

令和5年度災害対策に関する調査集計結果 ※調査対象医療機関数:53箇所(有床診療所)


質問12-4 エレベーターの改修予定について



◇エレベーターの改修予定がある ⇒ 1診療所
 ◇エレベーターの改修予定がない ⇒ 15診療所
 ・エレベーターは使用しないため ⇒ 7診療所
 ・改修費用が高い ⇒ 4診療所
 ・その他 ⇒ 4診療所

※質問12-2、質問12-3で「一部付いている」又は「全て付いている」と回答した診療所を対象


質問13 水道水が供給されない場合の診療に要する水の確保対策について ※複数回答あり



◇対策あり ⇒ 42診療所
 ・井戸を設置している ⇒ 7診療所
 ・受水槽タンクがある ⇒ 25診療所
 ・その他 ⇒ 16診療所

◇対策なし ⇒ 11診療所


質問14 災害対応マニュアルの有無とマニュアルに基づいた訓練の実施状況について ※有床診療所のみ回答



◇災害対応マニュアルがある ⇒ 38診療所
 ・マニュアルに基づいた訓練を実施している ⇒ 28診療所
 ・マニュアルに基づいた訓練は実施していない ⇒ 10診療所

◇災害対応マニュアルはない ⇒ 15診療所
 ・現在策定中 ⇒ 4診療所
 ・策定する予定 ⇒ 8診療所
 ・策定の予定はない ⇒ 3診療所


質問15 事業継続計画(BCP)策定の有無と計画に基づいた訓練の実施状況について



◇BCPは策定している ⇒ 8診療所
 ・BCPに基づいた訓練を実施している ⇒ 4診療所
 ・BCPに基づいた訓練は実施していない ⇒ 4診療所

◇BCPは策定していない ⇒ 45診療所
 ・現在策定中 ⇒ 13診療所
 ・策定する予定 ⇒ 18診療所
 ・策定の予定はなし ⇒ 14診療所

質問16-1 「洪水」を想定した避難確保計画策定の有無と計画に基づいた訓練の実施状況について




◇「洪水」の避難確保計画を策定している ⇒ 23診療所
 ・計画に基づいた訓練を実施している ⇒ 12診療所
 ・訓練は実施していない ⇒ 11診療所

◇「洪水」の避難確保計画を策定していない ⇒ 6診療所
 ・現在策定中 ⇒ 1診療所
 ・今後策定の予定 ⇒ 5診療所

◇「洪水」の策定義務がない ⇒ 24診療所
 ・洪水の浸水想定区域に立地していない ⇒ 21診療所
 ・洪水の浸水想定区域に立地しているが、市町村地域防災計画に定められていない ⇒ 3診療所

質問16-2 「土砂災害」を想定した避難確保計画策定の有無と計画に基づいた訓練の実施状況について




◇「土砂災害」の避難確保計画を策定している ⇒ 8診療所
 ・計画に基づいた訓練を実施している ⇒ 5診療所
 ・訓練は実施していない ⇒ 3診療所

◇「土砂災害」の避難確保計画を策定していない ⇒ 7診療所
 ・現在策定中 ⇒ 1診療所
 ・今後策定の予定 ⇒ 6診療所

◇「土砂災害」の策定義務がない ⇒ 38診療所
 ・土砂災害警戒区域に立地していない ⇒ 38診療所
 ・土砂災害警戒区域に立地しているが、市町村地域防災計画に定められていない ⇒ なし

質問16-3 「津波」を想定した避難確保計画策定の有無と計画に基づいた訓練の実施状況について




◇「津波」の避難確保計画を策定している ⇒ 18診療所
 ・計画に基づいた訓練を実施している ⇒ 10診療所
 ・訓練は実施していない ⇒ 8診療所

◇「津波」の避難確保計画を策定していない ⇒ 10診療所
 ・現在策定中 ⇒ 4診療所
 ・今後策定の予定 ⇒ 6診療所

◇「津波」の策定義務がない ⇒ 25診療所
 ・津波の浸水想定区域に立地していない ⇒ 24診療所
 ・津波の浸水想定区域に立地しているが、市町村地域防災計画に定められていない ⇒ 1診療所

令和5年度災害対策に関する調査集計結果 ※調査対象医療機関数:53箇所(有床診療所)


質問17-1 衛星携帯電話など災害時の外部との通信手段について ※複数回答あり



◇整備している ⇒ 17診療所
 ・衛星携帯電話 → 7診療所
 ・衛星回線を利用したインターネット環境 → なし (IPSTAR、ワイドスター(インターネットサービス加入済み等))
 ・MCA無線 → なし
 ・アマチュア無線 → 8診療所
 ・その他の通信手段 → 4診療所

◇整備していない ⇒ 36診療所


質問17-2 衛星携帯電話などの通信手段を使った訓練の実施について



◇定期的の実施している(年1回以上) ⇒ 3診療所
 ◇不定期ではあるが実施している(年1回未満) ⇒ 6診療所
 ◇実施していない ⇒ 8診療所

※質問17-1で整備していると回答した17診療所を対象


質問18 令和4年度に実施した災害に関する訓練等について ※複数回答あり



◇実施した ⇒ 36診療所
 ・院内トリアージ訓練 → 3診療所
 ・情報伝達訓練(EMIS入力訓練含む) → 23診療所
 ・院内災害対策本部運営訓練 → 4診療所
 ・DMAT受入訓練 → なし
 ・入院患者等の避難訓練 → 15診療所
 ・その他訓練 → 14診療所

◇実施していない ⇒ 17診療所


質問19-1 食料や飲料水の備蓄について ※複数回答あり



◇備蓄している ⇒ 45診療所
 ・患者用 → 41診療所
 ・職員用 → 40診療所
 ・避難者用 → 4診療所

◇備蓄していない ⇒ 8診療所


質問19-2 アレルギー対応食の備蓄について



◇アレルギー対応食の備蓄がある ⇒ 6診療所
 ◇アレルギー対応食の備蓄がない ⇒ 38診療所


※質問19-1で整備していると回答した44診療所を対象

質問20 通常診療に必要な医薬品(入院、外来患者用)の在庫について



◇在庫がある ⇒ 48診療所
 ◇在庫がない ⇒ 5診療所

質問21 上記(質問20)以外の災害時に必要な医薬品の備蓄について




◇通常診療に必要な医薬品の在庫とは別に備蓄 ⇒ 9診療所
 ◇備蓄していない ⇒ 14診療所
 ・災害時医薬品の備蓄を検討している → 8診療所
 ・災害時医薬品の備蓄の予定はない → 6診療所

◇通常診療に必要な医薬品の在庫に含む ⇒ 30診療所


令和5年度災害対策に関する調査集計結果 ※調査対象医療機関数:53箇所(有床診療所)

質問22 災害時の医療用ガス(酸素)の備蓄について




◇備蓄している ⇒ 31診療所
◇備蓄していない ⇒ 22診療所

質問23 自家発電以外で災害時に使用する備蓄燃料について




◇備蓄している ⇒ 17診療所
◇備蓄していない ⇒ 36診療所

質問24 病院の機能が失われた場合の、入院患者の避難先(入院移送先)について




◇移送先を検討済み ⇒ 22診療所
◇未検討 ⇒ 31診療所

質問25 災害発生時に、職員の安否確認方法についての取り決めについて




◇取り決めがある ⇒ 34診療所
◇取り決めはない ⇒ 19診療所

質問26(1) 自施設に勤務する常勤医師の居住地について




・高知市 57人 ・室戸市 1人 ・安芸市 0人
・田野町 1人 ・芸西村 2人 ・南国市 1人 ・香南市 8人
・香美市 7人 ・本山町0人 ・土佐町 1人 ・土佐市 1人
・いの町 0人 ・仁淀川町 0人 ・佐川町 0人 ・越知町 1人
・日高村 0人 ・須崎市 0人 ・中土佐町 0人 ・梶原町 0人
・四万十町 2人 ・宿毛市 0人 ・土佐清水市 0人
・四万十市 7人 ・大月町 0人 ・三原村 1人 ・県外 1人
計91人

質問26(2) 自施設に勤務する常勤医師の居住地について



◇自施設と同じ市町村在住の医師 ⇒ 該当医療機関:42診療所 72人
◇同じ保健所管内在住の医師 ⇒ 該当医療機関:4診療所 5人
◇保健所管外在住の医師 ⇒ 該当医療機関:8診療所 13人
◇県外在住の医師 ⇒ 該当医療機関:1診療所 1人
計91人

質問27 県が主催(郡市大学医師会と共催)する「医師を対象とした災害医療研修」について



◇知っている ⇒ 47診療所
・自院の医師(常勤)が参加したことがある → 13診療所
・自院の医師(常勤)が参加したことはない → 22診療所
・自院の医師(常勤)の参加については不明 → 12診療所
◇知らない ⇒ 6診療所