

事 務 連 絡

平成23年3月17日

社団法人高知県医師会会長 様

高知県健康政策部医療薬務課長

チラーヂン S 等の短期処方及び分割調剤について（協力依頼）

日ごろは、薬事行政の推進にご協力をいただき感謝申し上げます。

さて、東北地方太平洋沖地震の影響により、各種流通機能等が制約されており、今後医薬品が安定的に供給されないことも懸念されております。また、各医療機関においては、慢性疾患の患者等に対して長期投与を行っているところも多いと伺っております。このような状況のもと、現在、チラーヂン S（甲状腺ホルモン剤）は、安定供給が出来ない状況にあり、また、代替え商品についても入手困難な状況にあることから、厚生労働省では、チラーヂン S を含む医薬品の流通について検討が行われています。

つきましては、このような事態を乗り越えるために、各医療機関に対し、下記医薬品を始めとして短期処方の配慮と薬局の分割調剤についての理解と了解について貴会会員にお知らせ願います。

なお、社団法人高知県薬剤師会に対しては、別途連絡しましたことを申し添えます。

記

1 製造販売元

あすか製薬株式会社 東京都港区芝浦 2 丁目 5 番 1 号

チラーヂン S 錠 2.5

チラーヂン S 錠 5.0

チラーヂン S 錠 10.0

事 務 連 絡

平成23年3月17日

各医療機関管理者 様

高知県健康政策部医療薬務課長

チラーヂン S 等の短期処方及び分割調剤について（協力依頼）

日ごろは、薬事行政の推進にご協力をいただき感謝申し上げます。

さて、東北地方太平洋沖地震の影響により、各種流通機能等が制約されており、今後医薬品が安定的に供給されないことも懸念されております。また、各医療機関においては、慢性疾患の患者等に対して長期投与を行っているところも多いと伺っております。このような状況のもと、現在、チラーヂン S（甲状腺ホルモン剤）は、安定供給が出来ない状況にあり、また、代替え商品についても入手困難な状況にあることから、厚生労働省では、チラーヂン S を含む医薬品の流通について検討が行われています。

医療機関からの処方せんを応需する薬局においては、医薬品の在庫状況に応じ、分割調剤（1枚の処方せんを数回にわたって分割して調剤する行為）を行わざるを得ない場合も考えられます。その場合、患者はもちろんのこと、調剤に先立ち処方医に分割調剤の了解を得なければならず、調剤機能の低下が予想されます。

つきましては、このような事態を乗り越えるために、下記医薬品を始め、必要に応じて短期処方についてご配慮下さいますとともに、薬局の分割調剤についてご理解のうえ、薬局から照会がありました際には、分割調剤を可能な限り認めていただくようご協力をお願いします。

なお、各薬局に対しては、社団法人高知県薬剤師会を通じまして別途連絡したことを申し添えます。

記

1 製造販売元

あすか製薬株式会社 東京都港区芝浦2丁目5番1号

チラーヂン S錠 25

チラーヂン S錠 50

チラーヂン S錠 100

事 務 連 絡

平成23年3月17日

社団法人高知県薬剤師会会長 様

高知県健康政策部医療薬務課長

チラーヂン S 等の短期処方及び分割調剤について（依頼）

日ごろは、薬事行政の推進にご協力をいただき感謝申し上げます。

さて、東北地方太平洋沖地震の影響により、各種流通機能等が制約されており、今後医薬品が安定的に供給されないことも懸念されております。また、各医療機関においては、慢性疾患の患者等に対して長期投与を行っているところも多いと伺っております。このような状況のもと、現在、チラーヂン S（甲状腺ホルモン剤）は、安定供給が出来ない状況にあり、また、代替え商品についても入手困難な状況にあることから、厚生労働省では、チラーヂン S を含む医薬品の流通について検討が行われています。

医療機関からの処方せんを応需する薬局においては、医薬品の在庫状況に応じ、分割調剤（1枚の処方せんを数回にわたって分割して調剤する行為）を行わざるを得ない場合も考えられます。その場合、分割調剤を行う場合は、患者に対しその旨を説明し理解を得るとともに、処方医から分割調剤の了解を得たうえで行うよう十分留意することが重要となります。

つきましては、このような事態を乗り越えるために、下記医薬品を始め、薬局の分割調剤についてご理解のうえ、分割調剤を可能な限り行っていただきますよう、貴会会員にお知らせ願います。

なお、社団法人高知県医師会に対しては、別添のとおり協力依頼しておりますことを申し添えます。

記

1 製造販売元

あすか製薬株式会社 東京都港区芝浦2丁目5番1号

チラーヂン S錠 25

チラーヂン S錠 50

チラーヂン S錠 100