

| 番号 | 院内検査項目                            | 時間外対応 | 見込件数<br>(1年あたり) |
|----|-----------------------------------|-------|-----------------|
| 1  | 総ビリルビン                            | ●     | 589             |
| 2  | 直・間ビリルビン                          | ●     | 77              |
| 3  | A S T ( G O T )                   | ●     | 388             |
| 4  | A L T ( G P T )                   | ●     | 381             |
| 5  | A L P                             | ●     | 63              |
| 6  | L D ( L D H )                     | ●     | 295             |
| 7  | $\gamma$ -G T ( $\gamma$ -G T P ) | ●     | 53              |
| 8  | コリンエステラーゼ ( C h E )               | ●     | 32              |
| 9  | L A P                             | ●     | 1               |
| 10 | C K                               | ●     | 354             |
| 11 | 総蛋白                               | ●     | 155             |
| 12 | クレアチニン                            | ●     | 1,709           |
| 13 | 尿素窒素                              | ●     | 1,705           |
| 14 | 尿酸                                | ●     | 88              |
| 15 | 総コレステロール                          | ●     | 155             |
| 16 | T G ( 中性脂肪 )                      | ●     | 252             |
| 17 | ナトリウム                             | ●     | 1,655           |
| 18 | カリウム                              | ●     | 1,655           |
| 19 | クロール                              | ●     | 72              |
| 20 | カルシウム                             | ●     | 191             |
| 21 | 無機リン                              | ●     | 166             |
| 22 | マグネシウム                            | ●     | 155             |
| 23 | 血清鉄                               | ●     | 341             |
| 24 | 総鉄結合能：比色法                         | ●     | 12              |
| 25 | 血清アミラーゼ                           | ●     | 132             |
| 26 | 尿アミラーゼ                            | ●     | 10              |
| 27 | クレアチニン・尿                          | ●     | 500             |
| 28 | H D L - コレステロール                   | ●     | 230             |
| 29 | アルブミン                             | ●     | 226             |
| 30 | 不飽和鉄結合能                           | ●     | 291             |
| 31 | ヘマトクリット                           | ●     | 506             |
| 32 | グルコース                             | ●     | 1,062           |
| 33 | L D L - コレステロール                   | ●     | 212             |
| 34 | カルシウム・尿                           | ●     | 5               |
| 35 | ナトリウム・尿                           | ●     | 152             |
| 36 | カリウム・尿                            | ●     | 81              |
| 37 | クロール・尿                            | ●     | 4               |
| 38 | 無機リン・尿                            | ●     | 1               |
| 39 | 尿素窒素・尿                            | ●     | 90              |
| 40 | 尿酸・尿                              | ●     | 3               |
| 41 | L D H ・ 尿                         | ●     | 1               |
| 42 | 糖負荷試験 2 項目                        |       | 78              |
| 43 | 糖負荷試験 3 項目                        |       | 47              |
| 44 | 糖負荷試験 4 項目                        |       | 1               |
| 45 | 糖負荷試験 5 項目                        |       | 1               |
| 46 | 末梢血一般検査                           | ●     | 49,902          |
| 47 | 生化学Ⅰ 5 - 7 項目                     | ●     | 2,890           |
| 48 | 生化学Ⅰ 8 - 9 項目                     | ●     | 4,919           |
| 49 | 生化学Ⅰ 1 0 項目                       | ●     | 3,291           |
| 50 | 生化学Ⅰ 1 1 項目                       | ●     | 4,185           |

| 番号  | 院内検査項目               | 時間外対応 | 見込件数<br>(1年あたり) |
|-----|----------------------|-------|-----------------|
| 51  | 生化学Ⅰ 1 2 項目          | ●     | 4,046           |
| 52  | 生化学Ⅰ 1 3 項目          | ●     | 3,619           |
| 53  | 生化学Ⅰ 1 4 項目          | ●     | 3,818           |
| 54  | 生化学Ⅰ 1 5 項目          | ●     | 3,846           |
| 55  | 生化学Ⅰ 1 6 項目          | ●     | 3,294           |
| 56  | 生化学Ⅰ 1 7 項目          | ●     | 2,752           |
| 57  | 生化学Ⅰ 1 8 項目          | ●     | 3,596           |
| 58  | 生化学Ⅰ 1 9 項目          | ●     | 2,265           |
| 59  | 生化学Ⅰ 2 0 項目          | ●     | 1,143           |
| 60  | 生化学Ⅰ 2 1 - 2 5 項目    | ●     | 2,835           |
| 61  | 生化学Ⅰ 2 6 - 3 0 項目    | ●     | 24              |
| 62  | 生化学Ⅰ 3 1 項目以上        | ●     | 2               |
| 63  | 血中アンモニア              | ●     | 928             |
| 64  | Ⅰ C G                |       | 1               |
| 65  | C R P 定量             | ●     | 30,952          |
| 66  | R h o (D) 因子         | ●     | 2,285           |
| 67  | A B O 式血液型           | ●     | 2,285           |
| 68  | 浸透圧・血清               | ●     | 94              |
| 69  | 浸透圧・尿                | ●     | 122             |
| 70  | 白血球像鏡検               |       | 621             |
| 71  | リチウム                 | ●     | 9               |
| 72  | 網状赤血球数               | ●     | 723             |
| 73  | 好酸球数                 |       | 6               |
| 74  | 鼻汁中好酸球               |       | 24              |
| 75  | 活性化部分トロンボプラスチン時間     | ●     | 7,073           |
| 76  | フィブリノーゲン             | ●     | 1,241           |
| 77  | 尿蛋白定量                | ●     | 2,385           |
| 78  | 尿糖定量                 | ●     | 149             |
| 79  | 尿沈渣                  |       | 10,516          |
| 80  | 血沈                   | ●     | 2,764           |
| 81  | プロトロンビン時間            | ●     | 10,388          |
| 82  | Ⅰ C G 負荷             |       | 1               |
| 83  | R P R 定性             |       | 559             |
| 84  | 梅毒 T P 抗体            | ●     | 3,362           |
| 85  | マイコプラズマ抗体            |       | 20              |
| 86  | 白血球像                 | ●     | 41,238          |
| 87  | 血中 F D P             | ●     | 1,391           |
| 88  | アンチトロンビン活性           | ●     | 765             |
| 89  | 遊離サイロキシン (F T 4)     | ●     | 3,458           |
| 90  | ロタウイルス抗原             | ●     | 39              |
| 91  | C A 1 9 - 9          | ●     | 4,100           |
| 92  | プレアルブミン              | ●     | 387             |
| 93  | 遊離トリヨードサイロニン (F T 3) | ●     | 877             |
| 94  | H B s 抗原             | ●     | 4,212           |
| 95  | H B s 抗体             | ●     | 635             |
| 96  | バルプロ酸ナトリウム           | ●     | 173             |
| 97  | テオフィリン               | ●     | 34              |
| 98  | C E A                | ●     | 5,610           |
| 99  | $\alpha$ フェトプロテイン    | ●     | 1,644           |
| 100 | フェリチン                | ●     | 2,504           |
| 101 | H C V 抗体 2 : C L I A | ●     | 3,771           |
| 102 | T S H                | ●     | 3,504           |
| 103 | コルチゾール               | ●     | 600             |
| 104 | 便中ヘモグロビン - 1 日目      | ●     | 210             |
| 105 | 便中ヘモグロビン - 2 日目      | ●     | 114             |

| 番号  | 院内検査項目               | 時間外対応 | 見込件数<br>(1年あたり) |
|-----|----------------------|-------|-----------------|
| 106 | H b A 1 c            | ●     | 11,983          |
| 107 | スミアミラーゼ              | ●     | 1,481           |
| 108 | バンコマイシン              | ●     | 124             |
| 109 | B N P                | ●     | 7,400           |
| 110 | 高感度 P S A            | ●     | 3,075           |
| 111 | H B c 抗体：C L I A     | ●     | 487             |
| 112 | 妊娠反応定性               | ●     | 27              |
| 113 | H I V 抗原・抗体（スクリーニング） | ●     | 2,641           |
| 114 | クロストリジウムディフィシル抗原     | ●     | 217             |
| 115 | C K - M B 定量         | ●     | 1,516           |
| 116 | 直接クームス試験             | ●     | 19              |
| 117 | 間接クームス試験             | ●     | 944             |
| 118 | 不規則性抗体               | ●     | 2,407           |
| 119 | 髄液比重                 | ●     | 78              |
| 120 | 髄液細胞数                | ●     | 78              |
| 121 | ピロリン酸 C a 結晶         |       | 63              |
| 122 | 尿酸 Na 結晶             |       | 60              |
| 123 | 穿刺液細胞数               |       | 60              |
| 124 | 穿刺液蛋白定量              | ●     | 84              |
| 125 | 精子濃度（精子数）            |       | 26              |
| 126 | H C G                | ●     | 47              |
| 127 | P I V K A - 2        | ●     | 1,352           |
| 128 | アデノウイルス抗原            | ●     | 331             |
| 129 | R S ウイルス抗原           | ●     | 198             |
| 130 | トロポニン I              | ●     | 1,325           |
| 131 | D ダイマー               | ●     | 4,889           |
| 132 | 血小板凝集能コラーゲン          |       | 84              |
| 133 | 血小板凝集能 A D P         |       | 97              |
| 134 | グリコアルブミン             | ●     | 246             |
| 135 | インフルエンザ A / B 抗原     | ●     | 2,897           |
| 136 | プロカルシトニン             | ●     | 1,793           |
| 137 | ヒトメタニューモウイルス抗原       | ●     | 143             |
| 138 | 尿中レジオネラ抗原            | ●     | 102             |
| 139 | 溶血連鎖球菌               | ●     | 459             |
| 140 | 肺炎球菌尿中迅速             | ●     | 102             |
| 141 | ヘリコバクター・ピロリ抗体        | ●     | 31              |
| 142 | 一般細菌－塗抹              |       | 3,983           |
| 143 | 一般細菌－培養同定・呼吸器        |       | 2,207           |
| 144 | 一般細菌－培養同定・消化器        |       | 254             |
| 145 | 一般細菌－培養同定・泌尿器        |       | 1,643           |
| 146 | 一般細菌－培養同定・穿刺液        |       | 3,711           |
| 147 | 一般細菌－培養同定・その他        |       | 1,215           |
| 148 | 感受性検査 1 菌種           |       | 1,696           |
| 149 | 感受性検査 2 菌種           |       | 425             |
| 150 | 感受性検査 3 菌種以上         |       | 103             |
| 151 | 嫌気培養                 |       | 3,715           |
| 152 | 大腸菌血清型別              |       | 17              |
| 153 | 抗酸菌－塗抹：蛍光法           |       | 228             |
| 154 | 医真菌－培養同定・呼吸器         |       | 165             |
| 155 | 医真菌－培養同定・消化器         |       | 14              |
| 156 | 医真菌－培養同定・泌尿器         |       | 107             |
| 157 | 医真菌－培養同定・穿刺液         |       | 57              |
| 158 | 医真菌－培養同定・その他         |       | 75              |
| 159 | 骨髄像                  |       | 17              |
| 160 | プレセプシン               | ●     | 953             |

| 番号  | 院内検査項目                | 時間外対応 | 見込件数<br>(1年あたり) |
|-----|-----------------------|-------|-----------------|
| 161 | マイコプラズマ抗原             | ●     | 21              |
| 162 | SARS-COV2 抗原          | ●     | 2,252           |
| 163 | SARS-CoV2 (PCR) : 拭い液 |       | 11,308          |
| 164 | ZTT                   | ●     | 1,630           |
| 165 | 24時間クレアチニンクリアランス      | ●     | 10              |
| 166 | 胸水一般                  |       | 54              |
| 167 | 腹水一般                  |       | 30              |
| 168 | 心のう液一般                |       | 3               |
| 169 | 尿一般定性                 | ●     | 24,297          |
| 170 | 無菌検査                  |       | 134             |
| 171 | BVスコア                 |       | 423             |
| 172 | VZV 抗原定性              | ●     | 1               |
| 173 | 血液ガス分析                | ●     | 2,904           |
| 174 | ノロウイルス抗原              | ●     | 41              |
| 175 | 交差適合試験                | ●     | 927             |
| 176 | 定量クームス試験              |       | 1               |
| 177 | クロスミキシング              |       | 1               |

| 番号 | 院外検査項目                           | 見込件数<br>(1年あたり) |
|----|----------------------------------|-----------------|
| 1  | 可溶性フィブリンモノマー (S F)               | 7               |
| 2  | $\alpha$ 1 アンチトリプシン              | 2               |
| 3  | 血中F D P                          | 1               |
| 4  | アンチプラスミン活性                       | 2               |
| 5  | 第 8 因子インヒビター                     | 4               |
| 6  | 第 9 因子インヒビター                     | 6               |
| 7  | ペルオキシダーゼ染色 - マルク                 | 21              |
| 8  | 鉄染色 - マルク                        | 21              |
| 9  | トータルP A I - 1                    | 1               |
| 10 | A D A M T S 1 3 インヒビター定量         | 1               |
| 11 | A D A M T S 1 3 活性               | 1               |
| 12 | 第 8 因子活性                         | 4               |
| 13 | 第 9 因子活性                         | 6               |
| 14 | プロテインC 活性                        | 19              |
| 15 | 第 2 因子活性                         | 2               |
| 16 | 第 5 因子活性                         | 2               |
| 17 | 第 7 因子活性                         | 1               |
| 18 | 第 1 0 因子活性                       | 2               |
| 19 | 第 1 1 因子活性                       | 1               |
| 20 | 第 1 3 因子定量                       | 12              |
| 21 | $\alpha$ 2 P I - プラスミン複合体        | 4               |
| 22 | トロンビンA T 複合体                     | 9               |
| 23 | プロテインS (遊離型抗原量)                  | 18              |
| 24 | アルドラーゼ                           | 3               |
| 25 | アデノシンデアミナーゼ・穿刺液                  | 61              |
| 26 | 総胆汁酸                             | 4               |
| 27 | 可溶性I L - 2 レセプター                 | 595             |
| 28 | 蛋白分画                             | 95              |
| 29 | 血清銅                              | 166             |
| 30 | L D (L D H) - アイソザイム             | 17              |
| 31 | C K アイソザイム                       | 4               |
| 32 | セルロプラスミン                         | 7               |
| 33 | 1 $\alpha$ , 2 5 - (O H) 2 ビタミンD | 27              |
| 34 | プロラクチン                           | 58              |
| 35 | T 4                              | 11              |
| 36 | T 3                              | 8               |
| 37 | アンジオテンシン 1 転換酵素                  | 108             |
| 38 | セレン                              | 17              |
| 39 | ケトン体分画・静脈血                       | 7               |
| 40 | $\alpha$ 1 マイクログロブリン・尿           | 19              |
| 41 | インスリン                            | 85              |
| 42 | 乳酸                               | 13              |
| 43 | ビルビン酸                            | 11              |
| 44 | リパーゼ                             | 16              |
| 45 | ビタミンB 2                          | 11              |
| 46 | ビタミンB 1 2                        | 323             |
| 47 | 葉酸                               | 295             |
| 48 | 結石鑑別定量                           | 38              |
| 49 | 亜鉛                               | 339             |

| 番号  | 院外検査項目                   | 見込件数<br>(1年あたり) |
|-----|--------------------------|-----------------|
| 50  | 亜鉛・尿                     | 1               |
| 51  | ミオグロビン                   | 2               |
| 52  | T S H                    | 1               |
| 53  | ス イ プ L A 2              | 5               |
| 54  | T R A C P - 5 b          | 17              |
| 55  | プロコラーゲン 3                | 1               |
| 56  | h A N P                  | 6               |
| 57  | ヒアルロン酸                   | 17              |
| 58  | P T H r P - インタクト        | 13              |
| 59  | 骨型アルカリフォスファターゼ           | 16              |
| 60  | A L P アイソザイム             | 4               |
| 61  | 極長鎖脂肪酸                   | 1               |
| 62  | シスタチン C : L A 法          | 62              |
| 63  | 4 型コラーゲン・7 S : C L E I A | 19              |
| 64  | 肺サーファクタントプロテイン D         | 316             |
| 65  | レニン濃度 (C L E I A)        | 8               |
| 66  | t o t a l P 1 N P        | 3               |
| 67  | 肺サーファクタントプロテイン A         | 65              |
| 68  | G H                      | 42              |
| 69  | 総ホモシステイン                 | 4               |
| 70  | ビタミン B 1                 | 149             |
| 71  | 血しょうレニン活性                | 81              |
| 72  | トリプシン                    | 4               |
| 73  | バゾプレシン (A V P)           | 60              |
| 74  | K L - 6                  | 865             |
| 75  | u c O C                  | 1               |
| 76  | バニリルマンデル酸・クレアチニン補正       | 8               |
| 77  | ホモバニリン酸クレアチニン補正          | 8               |
| 78  | 脂肪酸 4 分画                 | 5               |
| 79  | カルニチン                    | 63              |
| 80  | 2 5 - O H ビタミン D (くる病)   | 3               |
| 81  | アミノ酸分画                   | 4               |
| 82  | アミノ酸分画・尿                 | 5               |
| 83  | カテコールアミン 3 分画            | 39              |
| 84  | D H E A - S              | 8               |
| 85  | テストステロン                  | 34              |
| 86  | プロジェステロン                 | 31              |
| 87  | プレグナントリオール               | 5               |
| 88  | H C G ・尿                 | 1               |
| 89  | C ペプチド・尿                 | 5               |
| 90  | P T H - インタクト            | 86              |
| 91  | L H                      | 84              |
| 92  | F S H                    | 91              |
| 93  | C ペプチド                   | 153             |
| 94  | コルチゾール                   | 562             |
| 95  | A C T H                  | 550             |
| 96  | 遊離テストステロン                | 10              |
| 97  | サイログロブリン                 | 86              |
| 98  | N T - p r o B N P        | 28              |
| 99  | アルドステロン (C L E I A)      | 78              |
| 100 | 遊離 H C G - $\beta$       | 4               |
| 101 | エストラジオール                 | 63              |
| 102 | カルシトニン                   | 29              |
| 103 | 抗 G A D 抗体               | 125             |

| 番号  | 院外検査項目           | 見込件数<br>(1年あたり) |
|-----|------------------|-----------------|
| 104 | エリスロポエチン         | 121             |
| 105 | メタネフリン2分画・尿      | 14              |
| 106 | カテコールアミン3分画・尿    | 4               |
| 107 | 遊離カテコールアミン3分画・尿  | 4               |
| 108 | ソマトメジン-C (IGF-1) | 34              |
| 109 | whole-PTH        | 3               |
| 110 | スイグルカゴン          | 1               |
| 111 | CA125            | 573             |
| 112 | SCC抗原            | 300             |
| 113 | NSE              | 32              |
| 114 | CA15-3           | 1124            |
| 115 | エラスターゼ1          | 4               |
| 116 | SLX              | 93              |
| 117 | DUPAN-2          | 72              |
| 118 | NCC-ST-439       | 866             |
| 119 | STN              | 223             |
| 120 | CA72-4           | 135             |
| 121 | SPan-1           | 13              |
| 122 | シフラ              | 234             |
| 123 | PSA-ACT          | 1               |
| 124 | ProGRP           | 54              |
| 125 | BCA225           | 864             |
| 126 | AFPレクチン分画        | 3               |
| 127 | 寒冷凝集反応           | 2               |
| 128 | 血清補体価 (CH50)     | 334             |
| 129 | IgA              | 412             |
| 130 | IgG              | 623             |
| 131 | IgM              | 419             |
| 132 | トランスフェリン         | 3               |
| 133 | C3               | 352             |
| 134 | C4               | 368             |
| 135 | クリオグロブリン         | 6               |
| 136 | ASO定量            | 38              |
| 137 | リウマチ因子定量         | 440             |
| 138 | IgG・髄液           | 6               |
| 139 | 梅毒定量：RPR法        | 16              |
| 140 | 梅毒定量：TP抗体法       | 5               |
| 141 | アミロイドA           | 21              |
| 142 | 抗核抗体：FAT         | 491             |
| 143 | IgG・尿            | 3               |
| 144 | ハプトグロビン型判定あり     | 29              |
| 145 | 免疫電気泳動-抗ヒト全血清    | 17              |
| 146 | 免疫電気泳動 (M蛋白同定)   | 64              |
| 147 | インフルエンザA型：CF     | 3               |
| 148 | インフルエンザB型：CF     | 3               |
| 149 | 単純ヘルペス：CF        | 4               |
| 150 | 水痘帯状ヘルペス：CF      | 6               |
| 151 | サイトメガロ：CF        | 8               |
| 152 | アデノ：CF           | 3               |
| 153 | 風疹：HI            | 201             |
| 154 | パラインフルエンザ1型：HI   | 3               |
| 155 | パラインフルエンザ2型：HI   | 3               |
| 156 | パラインフルエンザ3型：HI   | 3               |
| 157 | 定量クームス試験         | 3               |

| 番号  | 院外検査項目               | 見込件数<br>(1年あたり) |
|-----|----------------------|-----------------|
| 158 | エコー9型：NT             | 3               |
| 159 | エコー11型：NT            | 3               |
| 160 | エコー30型：NT            | 3               |
| 161 | アデノ3型：NT             | 3               |
| 162 | アデノ7型：NT             | 3               |
| 163 | アデノ8型：NT             | 3               |
| 164 | アデノ11型：NT            | 3               |
| 165 | EBV-VCA-IgG          | 68              |
| 166 | エコー3型：HI             | 3               |
| 167 | エコー7型：HI             | 3               |
| 168 | エコー11型：HI            | 3               |
| 169 | エコー12型：HI            | 3               |
| 170 | 抗ミトコンドリア抗体           | 6               |
| 171 | ムンプス：NT              | 3               |
| 172 | EBV-VCA-IgM          | 70              |
| 173 | EBV-VCA-IgA          | 2               |
| 174 | EBV-EADR-IgG         | 10              |
| 175 | EBV-EADR-IgA         | 3               |
| 176 | EBV-EBNA             | 69              |
| 177 | エコー3型：NT             | 3               |
| 178 | エコー4型：NT             | 3               |
| 179 | エコー6型：NT             | 3               |
| 180 | エコー7型：NT             | 3               |
| 181 | コクサッキーA群7型：NT        | 3               |
| 182 | コクサッキーA群9型：NT        | 3               |
| 183 | コクサッキーA群16型：NT       | 3               |
| 184 | コクサッキーB群1型：NT        | 3               |
| 185 | コクサッキーB群2型：NT        | 3               |
| 186 | コクサッキーB群3型：NT        | 3               |
| 187 | コクサッキーB群4型：NT        | 3               |
| 188 | コクサッキーB群5型：NT        | 3               |
| 189 | コクサッキーB群6型：NT        | 3               |
| 190 | 風疹IgG：EIA            | 61              |
| 191 | 風疹IgM：EIA            | 1               |
| 192 | 第8因子様抗原（VW因子抗原定量）    | 3               |
| 193 | エコー12型：NT            | 3               |
| 194 | アデノ1型：NT             | 3               |
| 195 | アデノ2型：NT             | 3               |
| 196 | アデノ5型：NT             | 3               |
| 197 | コクサッキーA群4型：NT        | 3               |
| 198 | コクサッキーA群6型：NT        | 3               |
| 199 | コクサッキーA群10型：NT       | 3               |
| 200 | エコー16型：NT            | 3               |
| 201 | IgE（RIST）            | 343             |
| 202 | 抗DNA抗体：RIA           | 32              |
| 203 | $\beta$ 2マイクログロブリン   | 29              |
| 204 | $\beta$ 2マイクログロブリン・尿 | 197             |
| 205 | 抗CCP抗体               | 292             |
| 206 | アデノ37型：NT            | 3               |
| 207 | コクサッキーA群2型：NT        | 3               |
| 208 | コクサッキーA群3型：NT        | 3               |
| 209 | コクサッキーA群5型：NT        | 3               |
| 210 | カビーマルチアレルゲン          | 28              |
| 211 | ハウスダスト1              | 150             |

| 番号  | 院外検査項目          | 見込件数<br>(1年あたり) |
|-----|-----------------|-----------------|
| 212 | ハウスダスト2         | 22              |
| 213 | ダニ1（ヤケヒョウヒダニ）   | 156             |
| 214 | ダニ2（コナヒョウヒダニ）   | 41              |
| 215 | ブタクサ            | 115             |
| 216 | アルテルナリア         | 22              |
| 217 | 卵白              | 101             |
| 218 | 牛乳              | 51              |
| 219 | カモガヤ            | 100             |
| 220 | ネコ（フケ）          | 123             |
| 221 | オオアワガエリ         | 56              |
| 222 | スギ              | 147             |
| 223 | カンジダ            | 32              |
| 224 | カニ              | 24              |
| 225 | エビ              | 27              |
| 226 | ヨモギ             | 77              |
| 227 | アスペルギルス         | 17              |
| 228 | カバ（シラカンバ属）      | 90              |
| 229 | フランスギク          | 1               |
| 230 | オオムギ（実）         | 1               |
| 231 | コムギ（実）          | 38              |
| 232 | オートムギ（実）        | 1               |
| 233 | ピーナッツ           | 26              |
| 234 | タラ              | 7               |
| 235 | アシナガバチ          | 1               |
| 236 | ハルガヤ            | 2               |
| 237 | アーモンド           | 17              |
| 238 | ウシ（フケ）          | 1               |
| 239 | イヌ（フケ）          | 123             |
| 240 | ハンノキ（属）         | 100             |
| 241 | モルモット（上皮）       | 1               |
| 242 | ゴキブリ            | 46              |
| 243 | ライムギ（実）         | 1               |
| 244 | 米               | 4               |
| 245 | ソバ              | 9               |
| 246 | インゲン            | 1               |
| 247 | ハシバミ（実）         | 1               |
| 248 | ブラジルナッツ         | 1               |
| 249 | トマト             | 8               |
| 250 | ニンジン            | 1               |
| 251 | オレンジ            | 4               |
| 252 | マグロ             | 7               |
| 253 | ミツバチ            | 1               |
| 254 | スズメバチ           | 1               |
| 255 | 豚肉              | 4               |
| 256 | 大豆              | 24              |
| 257 | バルボウイルスB19IgM抗体 | 7               |
| 258 | ココナッツ           | 1               |
| 259 | サケ              | 8               |
| 260 | ゴマ              | 3               |
| 261 | 玉ネギ             | 1               |
| 262 | トウモロコシ          | 2               |
| 263 | イチゴ             | 4               |
| 264 | 卵黄              | 46              |
| 265 | 鶏肉              | 3               |

| 番号  | 院外検査項目                    | 見込件数<br>(1年あたり) |
|-----|---------------------------|-----------------|
| 266 | エンドウ                      | 1               |
| 267 | カカオ                       | 1               |
| 268 | バナナ                       | 6               |
| 269 | モールドチーズ                   | 2               |
| 270 | 洋ナシ                       | 2               |
| 271 | ヤブカ（属）                    | 7               |
| 272 | 牛肉                        | 4               |
| 273 | リンゴ                       | 10              |
| 274 | $\alpha$ ーラクトアルブミン        | 5               |
| 275 | $\beta$ ーラクトグロブリン         | 5               |
| 276 | カゼイン                      | 37              |
| 277 | チェダーチーズ                   | 1               |
| 278 | キウイ                       | 17              |
| 279 | メロン                       | 11              |
| 280 | 羊肉                        | 1               |
| 281 | 家兔（上皮）                    | 4               |
| 282 | セキセイインコ（羽毛）               | 4               |
| 283 | セキセイインコのふん                | 3               |
| 284 | アデノ 4 型：N T               | 3               |
| 285 | アデノ 6 型：N T               | 3               |
| 286 | アデノ 1 9 型：N T             | 3               |
| 287 | エコー 1 型：N T               | 3               |
| 288 | エコー 5 型：N T               | 3               |
| 289 | エコー 1 3 型：N T             | 3               |
| 290 | エコー 1 4 型：N T             | 3               |
| 291 | エコー 1 7 型：N T             | 3               |
| 292 | エコー 1 8 型：N T             | 3               |
| 293 | エコー 1 9 型：N T             | 3               |
| 294 | エコー 2 1 型：N T             | 3               |
| 295 | エコー 2 2 型（パレコウイルス 1 型）    | 3               |
| 296 | エコー 2 4 型：N T             | 3               |
| 297 | エコー 2 5 型：N T             | 3               |
| 298 | オリゴクロールバンド：I E F          | 5               |
| 299 | アスペルギルス抗原：E I A           | 49              |
| 300 | 単純ヘルペス I g G              | 16              |
| 301 | 単純ヘルペス I g M              | 17              |
| 302 | 水痘帯状ヘルペス I g G：E I A      | 72              |
| 303 | 水痘帯状ヘルペス I g M：E I A      | 11              |
| 304 | 麻疹 I g G：E I A            | 63              |
| 305 | 麻疹 I g M：E I A            | 2               |
| 306 | ムンプス I g G：E I A          | 77              |
| 307 | ムンプス I g M：E I A          | 19              |
| 308 | ハムスター（上皮）                 | 11              |
| 309 | マンゴ                       | 2               |
| 310 | モモ                        | 4               |
| 311 | アボカド                      | 2               |
| 312 | イクラ                       | 8               |
| 313 | タラコ                       | 2               |
| 314 | 淋菌核酸同定：P C R              | 21              |
| 315 | クラミジアトラコマチス I g A & I g G | 12              |
| 316 | 抗トリコスポロン・アサヒ抗体            | 4               |
| 317 | リウマチ因子ー I g G             | 11              |
| 318 | ヒノキ                       | 147             |
| 319 | ガ                         | 15              |

| 番号  | 院外検査項目                      | 見込件数<br>(1年あたり) |
|-----|-----------------------------|-----------------|
| 320 | ユスリカ（成虫）                    | 11              |
| 321 | アニサキス                       | 1               |
| 322 | サバ                          | 9               |
| 323 | アジ                          | 4               |
| 324 | イワシ                         | 4               |
| 325 | イカ                          | 5               |
| 326 | タコ                          | 4               |
| 327 | タケノコ                        | 2               |
| 328 | 糞便中ヘリコバクター・ピロリ抗原            | 2               |
| 329 | 抗カルジオリピン $\beta$ 2GP1複合体抗体  | 37              |
| 330 | 抗アセチルコリンレセプター結合抗体           | 34              |
| 331 | T A R C                     | 23              |
| 332 | カレイ                         | 3               |
| 333 | ハウレンソウ                      | 2               |
| 334 | グレープフルーツ                    | 1               |
| 335 | ラテックス                       | 2               |
| 336 | クリプトコッカスネオフォルマンس抗原          | 8               |
| 337 | サイトメガロ：アンチゲネミア              | 76              |
| 338 | マトリックスメタロプロテイナーゼ－3          | 411             |
| 339 | H C V 群別（グルーピング）            | 1               |
| 340 | ヤマイモ                        | 2               |
| 341 | クルミ（実）                      | 21              |
| 342 | 抗RNAポリメラーゼ3抗体               | 55              |
| 343 | スイカ                         | 5               |
| 344 | カキ（貝）                       | 6               |
| 345 | ホタテ                         | 6               |
| 346 | アサリ                         | 5               |
| 347 | 抗LKM－1抗体                    | 1               |
| 348 | ループスアンチコアグラント：d R V V       | 44              |
| 349 | オボムコイド（耐熱性卵蛋白）              | 98              |
| 350 | $\omega$ －5 グリアジン           | 23              |
| 351 | カシューナッツ                     | 14              |
| 352 | マラセチア（属）                    | 37              |
| 353 | H C V コア抗原                  | 1               |
| 354 | インターロイキン－6：E C L I A        | 7               |
| 355 | インターフェロン－ $\lambda$ 3       | 4               |
| 356 | ヘリコバクター・ピロリ抗体：L A           | 100             |
| 357 | H I V－1／2抗体確認検査             | 3               |
| 358 | S A R S－C o V－2：T a q C T 値 | 2               |
| 359 | T A R C／新型コロナ重症化リスク         | 4               |
| 360 | 鳥特異的 I g G                  | 4               |
| 361 | クオンティフェロンT B ゴールドプラス        | 10              |
| 362 | 抗カルジオリピン抗体 I g G            | 32              |
| 363 | T S H 刺激性レセプター抗体            | 105             |
| 364 | インスリン抗体                     | 11              |
| 365 | H I T 抗体                    | 5               |
| 366 | ループスアンチコアグラント（S C T）        | 4               |
| 367 | C 1－インアクチベーター活性             | 2               |
| 368 | I g G サブクラス I g G 4（L A）    | 65              |
| 369 | L R G                       | 79              |
| 370 | I g A－H E V 抗体              | 7               |
| 371 | 抗M A C 抗体                   | 12              |
| 372 | H T L V－I 抗体：凝集法            | 228             |
| 373 | H T L V－I 抗体：C L I A        | 1               |

| 番号  | 院外検査項目                        | 見込件数<br>(1年あたり) |
|-----|-------------------------------|-----------------|
| 374 | 百日咳菌抗体：E I A                  | 1               |
| 375 | 抗デスマグレイン1抗体                   | 11              |
| 376 | 抗デスマグレイン3抗体                   | 8               |
| 377 | 抗B P 1 8 0抗体                  | 44              |
| 378 | 抗セントロメア抗体                     | 46              |
| 379 | 抗J o - 1抗体：C L E I A          | 15              |
| 380 | 抗d s DNA抗体I g G：C L E I A     | 222             |
| 381 | 抗s s DNA抗体I g G：C L E I A     | 12              |
| 382 | V i e wアレルギー                  | 22              |
| 383 | 抗A R S抗体                      | 83              |
| 384 | 抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体               | 2               |
| 385 | (1→3)-β-D-グルカン                | 283             |
| 386 | T S Hレセプター抗体定量                | 267             |
| 387 | M P O - A N C A (P - A N C A) | 300             |
| 388 | P R 3 - A N C A (C - A N C A) | 195             |
| 389 | 抗糸球体基底膜抗体(抗G B M抗体)           | 43              |
| 390 | 抗アクアポリン4抗体                    | 8               |
| 391 | 便中カルプロテクチン                    | 7               |
| 392 | H P V簡易ジェノタイプ(9種判別)           | 18              |
| 393 | 尿中C M V核酸同定(新生児尿)             | 3               |
| 394 | 抗I A - 2抗体                    | 6               |
| 395 | サイトメガロI g G：C L I A           | 53              |
| 396 | サイトメガロI g M：C L I A           | 61              |
| 397 | トキソプラズマ抗体I g G：C L I A        | 208             |
| 398 | トキソプラズマ抗体I g M：C L I A        | 209             |
| 399 | クラミドフィラニューモニエI g G            | 1               |
| 400 | クラミドフィラニューモニエI g M            | 1               |
| 401 | 抗G M 1 I g G抗体                | 3               |
| 402 | 抗G Q 1 b I g G抗体              | 4               |
| 403 | サイトメガロウイルス核酸定量：P C R          | 1               |
| 404 | カンジダマンナン抗原                    | 15              |
| 405 | C A P 1 6 (食物アレルギー)           | 14              |
| 406 | C A P 1 6 (アトピー乳幼児)           | 7               |
| 407 | C A P 1 6 (アトピー学童)            | 5               |
| 408 | C A P 1 6 (アトピー成人)            | 1               |
| 409 | C A P 1 6 (花粉症・鼻炎)            | 56              |
| 410 | C A P 1 6 (アレルギー性ぜん息)         | 25              |
| 411 | 抗R N P抗体：C L E I A            | 91              |
| 412 | 抗S m抗体：C L E I A              | 135             |
| 413 | 抗S S - A抗体：C L E I A          | 194             |
| 414 | 抗S S - B抗体：C L E I A          | 147             |
| 415 | 抗S c l - 7 0抗体：C L E I A      | 97              |
| 416 | 抗ミトコンドリアM 2抗体                 | 80              |
| 417 | I g E (A r a h 2)             | 21              |
| 418 | I g E (G l y m 4)             | 9               |
| 419 | 抗サイログロブリン抗体                   | 67              |
| 420 | 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体                | 64              |
| 421 | I g E (J u g r 1)             | 9               |
| 422 | I g E (A n a o 3)             | 8               |
| 423 | 遊離L鎖κ/λ比(F L C)               | 160             |
| 424 | T - S P O T, T B              | 193             |
| 425 | H B e抗原：C L I A               | 152             |
| 426 | H B e抗体：C L I A               | 155             |
| 427 | I g M - H B c抗体               | 3               |

| 番号  | 院外検査項目                       | 見込件数<br>(1年あたり) |
|-----|------------------------------|-----------------|
| 428 | I g G－H A 抗体                 | 5               |
| 429 | I g M－H A 抗体                 | 9               |
| 430 | H B V ジェノタイプ判定：E I A         | 8               |
| 431 | 白血病・リンパ腫解析／F S C－S S C       | 1               |
| 432 | C D 4                        | 19              |
| 433 | C D 8                        | 18              |
| 434 | T細胞B細胞百分率（1）                 | 3               |
| 435 | 白血病・リンパ腫解析／C D 4 5           | 7               |
| 436 | 悪性リンパ腫解析／C D 4 5             | 13              |
| 437 | 多発性骨髄腫解析／C D 3 8             | 3               |
| 438 | C D 4                        | 2               |
| 439 | C D 8                        | 2               |
| 440 | 多発性骨髄腫マルチカラー 1 0             | 2               |
| 441 | 免疫電気泳動（B J P 同定）             | 39              |
| 442 | 虫体鑑別                         | 1               |
| 443 | N A G                        | 180             |
| 444 | コプロボルフィリン定量                  | 1               |
| 445 | ウロボルフィリン                     | 1               |
| 446 | δ－アミノレブリン酸                   | 1               |
| 447 | 尿中アルブミン：T I A                | 95              |
| 448 | 尿中トランスフェリン                   | 3               |
| 449 | I g G インデックス                 | 6               |
| 450 | 尿素呼気試験－I R                   | 78              |
| 451 | 抗酸菌－培養                       | 143             |
| 452 | 抗酸菌－耐性検査－4 薬剤以上              | 6               |
| 453 | 結核菌群薬剤感受性検査                  | 1               |
| 454 | 抗酸菌分離培養（M G I T）             | 44              |
| 455 | M A C 核酸同定                   | 34              |
| 456 | クラミジア T 核酸同定：P C R           | 240             |
| 457 | H C V－R N A 定量：T a q M a n   | 63              |
| 458 | H I V－1 R N A 定量：T a q M a n | 20              |
| 459 | 結核菌群核酸同定                     | 107             |
| 460 | 迅速発育抗酸菌薬剤感受性検査               | 2               |
| 461 | 百日咳菌・バラ百日咳菌核酸同定              | 2               |
| 462 | H B V－D N A 定量：T a q M a n   | 744             |
| 463 | C．ディフィシル毒素遺伝子検出              | 1               |
| 464 | P Z A 抗酸菌薬剤感受性検査             | 6               |
| 465 | A V I－P C R／I N T－P C R・菌株   | 1               |
| 466 | 非結核性抗酸菌薬剤感受性検査               | 15              |
| 467 | 抗酸菌同定（質量分析）                  | 23              |
| 468 | 染色体検査：G 分染－その他               | 1               |
| 469 | 乳癌 H E R 2／n e u：F I S H     | 4               |
| 470 | I R F 1 [ 5 q 3 1 欠失解析]      | 1               |
| 471 | B C L 6 [ 3 q 2 7 転座解析]      | 1               |
| 472 | M Y C [ 8 q 2 4 転座解析]        | 1               |
| 473 | 好中球 B C R：：A B L 1           | 1               |
| 474 | W T 1 m R N A 定量（血液）         | 47              |
| 475 | B C L 2 [ 1 8 q 2 1 転座]      | 1               |
| 476 | G 分染法－骨髄異形成症候群               | 15              |
| 477 | G 分染法－骨髄増殖性疾患                | 4               |
| 478 | G 分染法－悪性リンパ腫                 | 13              |
| 479 | G 分染法－多発性骨髄腫                 | 3               |
| 480 | 肺癌マルチ遺伝子 P C R パネル           | 1               |
| 481 | 肺癌 C D x オンコマイン              | 1               |

| 番号  | 院外検査項目                          | 見込件数<br>(1年あたり) |
|-----|---------------------------------|-----------------|
| 482 | H P V ジェノタイプ判定                  | 3               |
| 483 | U G T 1 A 1 多型解析                | 28              |
| 484 | 先天性 G 分染法                       | 3               |
| 485 | M a j o r B C R : : A B L 1 I S | 14              |
| 486 | 肺癌 E G F R 変異解析コバス v 2 血しよ      | 1               |
| 487 | 大腸癌 R A S / B R A F 変異解析        | 19              |
| 488 | M S I 解析<結腸・直腸癌>                | 18              |
| 489 | M S I 解析<胃癌>                    | 1               |
| 490 | M S I 解析<食道癌>                   | 1               |
| 491 | N U D T 1 5 多型解析                | 8               |
| 492 | J A K 2 p . V 6 1 7 F 変異相対定量    | 6               |
| 493 | 特殊染色・免疫染色判定                     | 1               |
| 494 | 胃癌 H E R 2 / n e u : F I S H    | 1               |
| 495 | P D - L 1 ( 2 2 C 3 ) 肺癌 I H C  | 4               |
| 496 | P D - L 1 2 2 C 3 I H C 食道癌     | 1               |
| 497 | P D - L 1 2 2 C 3 I H C 乳癌      | 1               |
| 498 | P D - L 1 ( 2 8 - 8 ) I H C 胃癌  | 2               |
| 499 | P D - L 1 ( 2 8 - 8 ) 食道癌 I H C | 4               |
| 500 | メトトレキサート                        | 2               |
| 501 | ジソピラミド                          | 1               |
| 502 | フェノバルビタール                       | 6               |
| 503 | フェニトイン                          | 10              |
| 504 | カルバマゼピン                         | 42              |
| 505 | プリミドン                           | 2               |
| 506 | クロナゼパム                          | 5               |
| 507 | ジゴキシン                           | 9               |
| 508 | ゲンタマイシン                         | 24              |
| 509 | トブラマイシン                         | 2               |
| 510 | アミカシン                           | 3               |
| 511 | テイコブラニン                         | 5               |
| 512 | ガバペンチン                          | 1               |
| 513 | ジアゼパム                           | 1               |
| 514 | ゾニサミド                           | 36              |
| 515 | クロバザム (デスメチルクロバザム)              | 39              |
| 516 | シクロスポリン・血液                      | 77              |
| 517 | タクロリムス                          | 142             |
| 518 | シベンゾリン                          | 1               |
| 519 | アミオダロン・血しょう                     | 56              |
| 520 | ポリコナゾール                         | 2               |
| 521 | アルベカシン                          | 1               |
| 522 | フェンフルラミン                        | 2               |
| 523 | レベチラセタム                         | 94              |
| 524 | ラモトリギン                          | 10              |
| 525 | トピラマート                          | 7               |
| 526 | エベロリムス                          | 7               |
| 527 | ペランパネル                          | 4               |
| 528 | ラコサミド                           | 19              |
| 529 | 抗平滑筋抗体                          | 7               |
| 530 | リゾチーム                           | 74              |
| 531 | C D 2 0                         | 2               |
| 532 | ビタミン B 6                        | 14              |
| 533 | C D 1 9                         | 2               |
| 534 | 病理特殊 - 7                        | 1               |
| 535 | P A - I g G                     | 12              |

| 番号  | 院外検査項目                              | 見込件数<br>(1年あたり) |
|-----|-------------------------------------|-----------------|
| 536 | ヒアルロン酸・その他                          | 44              |
| 537 | E B ウイルス－D N A 定量                   | 4               |
| 538 | 単純ヘルペスウイルス－D N A 定量                 | 4               |
| 539 | 菌株同定 1 菌種                           | 1               |
| 540 | H L A 型判定 (A, B L o c u s)          | 1               |
| 541 | H L A 型判定 (D R L o c u s)           | 1               |
| 542 | T 細胞受容体 $\beta$ 鎖 C $\beta$ 領域再構成解析 | 1               |
| 543 | 免疫グロブリン H 鎖 J H 再構成解析               | 1               |
| 544 | インターロイキン－1 8                        | 4               |
| 545 | L S T 薬剤 1                          | 5               |
| 546 | L S T 薬剤 2                          | 2               |
| 547 | L S T 薬剤 3                          | 1               |
| 548 | $\alpha$ －ガラクトシダーゼ活性                | 2               |
| 549 | 推算 G F R c y s                      | 62              |
| 550 | L O X－i n d e x                     | 1               |
| 551 | M 2 B P G i                         | 36              |
| 552 | 亜鉛トランスポーター 8 (Z n T 8)              | 1               |
| 553 | 抗 M D A 5 抗体                        | 45              |
| 554 | 羊水染色体 (L a b C o r p)               | 1               |
| 555 | インターロイキン－1 0                        | 2               |
| 556 | M P L p. W 5 1 5 L / K 変異解析         | 2               |
| 557 | C A L R 変異解析                        | 2               |
| 558 | 肺癌遺伝子研究レポート                         | 2               |
| 559 | 1 7－O H プログステロン                     | 11              |
| 560 | トキソプラズマ I g G (アビリティ)               | 1               |
| 561 | 猫ひっかき病抗体                            | 3               |
| 562 | 遊離メタネフリン 2 分画                       | 1               |
| 563 | B R A F V 6 0 0 遺伝子解析 [ r S S O]    | 1               |
| 564 | 前立腺特異抗原 P S A (S 2, 3 P S A %)      | 1               |
| 565 | 抗寄生虫抗体                              | 1               |
| 566 | 流死産染色体                              | 1               |
| 567 | 羊水染色体 (L)                           | 1               |

## 別紙-3 無償貸与機器一覧

| 番号 | 装置名             | 型番                | メーカー      | 台数 | 納入年       |
|----|-----------------|-------------------|-----------|----|-----------|
| 1  | 屈折計             | SPR-T2            | アタゴ       | 2  | 1998以前    |
| 2  | 写真撮影装置付き顕微鏡     | X2F-15、HFX-DX-DWA | ニコン、オリンパス | 1  | 1992      |
| 3  | 写真撮影装置付き顕微鏡     | Ni-U、DS-Fi3-L4セット | ニコン       | 1  | 2019      |
| 4  | 蒸留水製造装置         | RFD240NA          | アドバンテック   | 1  | 2014      |
| 5  | 恒温器（インキュベーター）   | IS-800            | ヤマト科学     | 2  | 1994      |
| 6  | ウォーターバス         | BM400             | ヤマト科学     | 1  | 2002      |
| 7  | ヒーティングブロック      | HF61              | ヤマト科学     | 1  | 1999      |
| 8  | ミニローター          | MR-3              | カヤガキ      | 1  | 1998以前    |
| 9  | ローリングミキサー       | RM810             | 東亜        | 1  | 1998以前    |
| 10 | 自動血球洗浄遠心器       | himemacMC400      | 日立        | 1  | 不明        |
| 11 | 卓上遠心器           | Model4000         | クボタ       | 1  | 2014      |
| 12 | 卓上冷却遠心器         | Model2800         | クボタ       | 2  | 2014      |
| 13 | ヘマトクリット遠心器      | Model3220         | クボタ       | 1  | 2018      |
| 14 | クロスマッチ用遠心器      | CF-III            | オーソ       | 2  | 1999      |
| 15 | クロスマッチ用遠心器      | KA-2200           | クボタ       | 1  | 2021      |
| 16 | ラミネーター          | ラミネーター 2          | Pilot     | 1  | 1998以前    |
| 17 | 冷凍庫             | MDF-U443          | PHCbi     | 1  | 2014      |
| 18 | 冷凍庫             | VT-208            | 日本フリーザー   | 1  | 2015      |
| 19 | 冷凍庫             | SF-3156F2         | 日本フリーザー   | 1  | 2009      |
| 20 | 冷凍庫             | GX-823HC          | 日本フリーザー   | 1  | 2017      |
| 21 | 薬用冷蔵ショーケース      | NC-ME100EC        | 日本フリーザー   | 2  | 2018      |
| 22 | 薬用冷蔵ショーケース      | NC-ME31A          | 日本フリーザー   | 3  | 2019      |
| 23 | バイオハザード対応キャビネット | BHC-1307II A2     | 日本エアーテック  | 1  | 2013      |
| 24 | 高圧蒸気滅菌器         | HVE-50            | 平山製作所     | 1  | 2012      |
| 25 | 乾熱滅菌器           | STA420DA          | アドバンテック   | 1  | 2012      |
| 26 | クリーンベンチ         | MCV-710ATS        | PHCbi     | 1  | 2020      |
| 27 | 卓上マイクロ冷却遠心器     | 3520              | クボタ       | 1  | 2020      |
| 28 | PCR検査増幅ユニット     | M-L302            | 栄研化学      | 2  | 2020/2022 |
| 29 | PCR検査装置         | LoopampEXIA他      | 栄研化学      | 1  | 2020      |
| 30 | ホットボンネット付きブロックヒ | PureLANPheater    | 栄研化学      | 1  | 2022      |

## 別紙 4

受託者設置機器一覧（※現記載は現状のものを記載しています）

| カテゴリー | 資産名                                   | メーカー          | 数量 |
|-------|---------------------------------------|---------------|----|
| 分析器   | 多項目自動血球分析装置（XN-3000）                  | sysmex        | 1  |
| 分析器   | 血中アンモニア測定専用（富士ドライケムNX10N）             | 富士フィルム        | 1  |
| 分析器   | 乾式臨床化学分析装置（富士ドライケム4000）               | 富士フィルム        | 1  |
| 分析器   | 赤血球沈降速度測定装置（Quick eye-8）              | テクノメディカ       | 1  |
| 分析器   | 全自動血液凝固測定装置（CS-1600）                  | sysmex        | 2  |
| 分析器   | 全血血小板凝集能測定装置（ヘマトレーサーZEN）              | DSメディカル       | 1  |
| 分析器   | 全自動尿分析装置（US-3500）                     | 栄研化学          | 1  |
| 分析器   | 尿自動分析装置（US-2200）                      | 栄研化学          | 1  |
| 分析器   | 汎用イムノクロマトリーダー                         | PHC           | 1  |
| 分析器   | 全自動細菌同定感受性検査装置（バイテック 2 ブルー）           | ビオメリュー        | 1  |
| 分析器   | 自動微生物培養検出装置（BacT/ALERT 3D）            | ビオメリュー        | 1  |
| 分析器   | 検体前処理分注装置（LabFLEX2600G）               | 日立            | 1  |
| 分析器   | 生化学自動分析装置（JCA-BM6010）                 | 日本電子          | 1  |
| 分析器   | 生化学自動分析装置（JCA-BM6050）                 | 日本電子          | 1  |
| 分析器   | ビリルビンメーター（B-105N）                     | ERMA          | 1  |
| 分析器   | 自動グリコヘモグロビン分析装置（HLC-723G9）            | 東ソー           | 2  |
| 分析器   | 全自動糖分析装置（GA09）                        | A&T           | 2  |
| 分析器   | サンプルローダ（100SL-GA）                     | 東ソー           | 2  |
| 分析器   | 浸透圧分析装置（OM-6060）                      | アークレイ         | 1  |
| 分析器   | 免疫発光測定装置（PASFAST）                     | PHC           | 1  |
| 分析器   | 全自動化学発光免疫測定装置（ARCHITECTアナライザー i2000S） | アボットジャパン      | 2  |
| 分析器   | 血液ガス分析装置（ABL90）                       | ラジオメーター       | 2  |
| 分析器   | 全自動輸血検査装置（AUTOVUE Innova II：一式）       | オーソ           | 1  |
| 什器備品  | システム生物顕微鏡（BX43）                       | オリンパス         | 2  |
| 什器備品  | テーブルトップ遠心機4000                        | クボタ           | 1  |
| 什器備品  | テーブルトップ遠心機4000                        | クボタ           | 1  |
| 什器備品  | テーブルトップ遠心機4000×2                      | クボタ           | 1  |
| 什器備品  | 安全キャビネットA（irstream AC2-2J7）           | ワケンビーテック      | 1  |
| 什器備品  | 無停電電源装置（SAU-A302）                     | FULLBAKsanken | 2  |
| 什器備品  | 無停電電源装置（smart-UPS750）                 | APC           | 4  |
| 什器備品  | 無停電電源装置（POWL1BU100SW）                 | OMRON         | 2  |
| 什器備品  | 無停電電源装置（smartUPS1500）                 | APC           | 3  |
| 什器備品  | 無停電電源装置（RS400S）                       | APC           | 1  |
| 什器備品  | 超低温フリーザー（MDF-DC200V）                  | PHCbi         | 1  |
| 什器備品  | 冷蔵庫（MPR-1014-PJ）                      | PHCbi         | 1  |
| 什器備品  | 複合機（DocuCentre-V C2276 PFS）           | 富士フィルム        | 1  |
| システム  | 血液ガス管理システム（ABL90込み）                   | ラジオメーター       | 1  |
| システム  | パソコンSBM-W009バイテック2CCXコンバージ            | sysmex        | 1  |